




2019年 5月17日 青森地方気象台発行

【4月上旬の気象経過】 観測値は4ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉 この期間の前半は低気圧や気圧の谷の影響で雪または雨の日が多かったが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れる日が多かった。

〈日々の気圧配置〉




- 1日：低気圧が日本海を南東へ進む。
- 2日：低気圧が渡島半島付近を南東へ進み、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 3日：北日本は冬型の気圧配置が続く。
- 4日：北日本は冬型の気圧配置が緩む。一方、気圧の谷が北日本を通過する。
- 5日：低気圧が日本海から千島近海に進み、そこからのびる前線が東北地方を通過する。
- 6日：低気圧が千島近海を北東へ進み、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 7日：低気圧が千島近海を東へ遠ざかり、北日本は冬型の気圧配置が緩む。
- 8日：大陸にある高気圧が本州付近に張り出す。
- 9日：低気圧が千島の東にあって、北日本は一時的に冬型の気圧配置となる。一方、高気圧が中国東北
区から日本海に移動する。
- 10日：高気圧が日本海から日本の東に移動する。一方、低気圧が本州南岸を北東へ進む。

【4月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間は、高気圧に覆われ晴れる日が多かった。なお、18日に青森でソメイヨシノが開花した（平年は24日）。

〈日々の気圧配置〉




- 11日：低気圧が関東の東から日本の東に進む。一方、大陸にある高気圧が本州付近に張り出す。
- 12日：本州付近は次第に大陸から張り出す高気圧に覆われる。
- 13日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 14日：高気圧が日本の東から日本のはるか東に移動する。一方、低気圧が日本海を東へ進む。
- 15日：前線を伴った低気圧が日本海から千島近海に進む。
- 16日：本州付近は緩やかに高気圧に覆われる。
- 17日：日本の東にある高気圧が東日本に張り出す。
- 18日：日本のはるか東にある高気圧が北日本に張り出す。一方、前線が日本海を東へ進む。
- 19日：日本海北部にある低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。一方、高気圧が中国東北区から日本海に移動する。
- 20日：高気圧が日本海から日本の東に移動する。

【4月下旬の気象経過】

〈気象概況〉 この期間の前半は高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、期間の後半は、低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、雪の降る所もあった。

〈日々の気圧配置〉



21日：大陸にある高気圧が日本海に張り出す。

22日：高気圧が日本海を南東へ移動する。

23日：高気圧が三陸沖から日本の東に移動する。

24日：低気圧が対馬海峡付近を北東へ進む。

25日：低気圧が日本海から三陸中に進む。

26日：前線を伴った低気圧が関東付近を北東へ進む。また、別の低気圧が秋田沖で停滞する。

27日：低気圧が秋田沖で停滞する。


28日：本州付近は高気圧に覆われる。

29日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。


30日：前線を伴った低気圧が本州南岸を北東へ進む。

【2018年11月1日～2019年4月30日までの雪の経過（青森）】

青森の雪データ					
累積降雪量	今冬	546cm	（平年比 82%）	平年値	667cm
	昨年	659cm			
最深積雪	今冬	97cm	（平年比 87%）	平年値	111cm
	昨年	110cm			



【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の雪の集計表（2019年4月）】

	降雪の深さ月合計			月最深積雪		
	月合計 (cm)	平年比 (%)	階級	月最深積雪 (cm)	平年値 (cm)	階級
青森	15	250	多い	8	16	平年並
八戸	5	167	多い	12	2	かなり多い
深浦	0	0	平年並	0	2	平年並
むつ	12	240	多い	7	5	かなり多い

【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2019年4月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	5.1	-1.5	低い	40.5	219	かなり多い	53.8	90	少ない
中旬	10.2	+2.0	高い	6.5	31	少ない	90.8	157	かなり多い
下旬	10.3	+0.1	平年並	13.5	56	平年並	58.3	90	平年並
月	8.5	+0.2	平年並	60.5	95	平年並	202.9	111	多い

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	4.8	-2.0	低い	16.5	111	平年並	69.4	112	多い
中旬	10.6	+2.4	高い	0.0	0	かなり少ない	91.3	150	かなり多い
下旬	10.5	+0.1	平年並	22.5	94	平年並	57.6	86	少ない
月	8.6	+0.1	平年並	39.0	61	平年並	218.3	116	多い

深浦特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	5.2	-1.7	低い	4.0	16	かなり少ない	53.5	96	平年並
中旬	9.6	+1.2	高い	25.5	84	平年並	88.0	155	かなり多い
下旬	10.5	+0.3	平年並	39.5	122	多い	56.4	94	平年並
月	8.4	-0.1	平年並	69.0	79	少ない	197.9	114	多い

むつ特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	4.2	-1.7	低い	24.5	109	平年並	64.8	105	平年並
中旬	9.5	+2.4	かなり高い	7.0	25	少ない	92.9	152	かなり多い
下旬	9.3	0.0	平年並	20.5	67	平年並	64.9	99	平年並
月	7.7	+0.3	平年並	52.0	64	少ない	222.6	118	多い


)：準正常値]：資料不足値 #：審議値 ×：欠測




※資料不足値、審議値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2019年4月）】 3位まで掲載

要素	地点名	順位	観測値(観測日)	これまでの極値(西暦年)
日最大10分間降水量	深浦	1	7.0mm (19日)	4.5mm (2009年)
日最大1時間降水量	深浦	1	15.0mm (19日)	14.8mm (1956年)
降雪の深さ日合計	青森	3	10cm (2日)	13cm (1996年)

【青森県地域気象観測分布図（2019年4月）】





※斜線は平年値無し (統計期間8年未満)。

灰色字は階級区分無し (統計期間10年未満)。

★平年値は1981年～2010年の30年間の平均値。
★階級は、平年値作成期間30年間の観測値のうち、上位1/3相当を「高い(多い)」、中位1/3相当を「平年並」、下位1/3相当を「低い(少ない)」と表現します。さらに、上位1/10相当と下位1/10相当は「かなり高い(多い)」、「かなり低い(少ない)」と表現します。
★日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、
気象庁・気象統計情報 (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>) をご覧下さい。
★気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
★データに付加する記号の意味
値)：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。
×：資料なし
//：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台
〒030-0966 青森市花園一丁目17番19号
電話017-741-7411



気象庁ホームページ: <https://www.jma.go.jp>
青森地方気象台ホームページ: <https://www.jma-net.go.jp/aomori/>