




2020年11月9日 青森地方気象台発行

【10月上旬の気象経過】 観測値は4ページからの図表資料をご参照ください。

気象概況 この期間の前半は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。期間の後半は高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、台風第14号の北上に伴い曇りで雨の降る所もあった。

日々の気圧配置




- 1日：低気圧が秋田沖を北東へ進む。
- 2日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 3日：前線を伴った低気圧が沿海州を北東に進む。
- 4日：前線が日本海から北日本をとって千島近海付近にのびる。
- 5日：寒冷前線が東北地方を通過する。
- 6日：北日本は気圧の谷となる。一方、大陸の高気圧が本州付近に張り出す。
- 7日：北日本は高気圧に覆われる。
- 8日：引き続き北日本は高気圧に覆われる。一方、台風第14号が日本の南を北へ進む。
- 9日：引き続き北日本は高気圧に覆われる。一方、台風第14号が四国の南を北東へ進む。
- 10日：高気圧が千島近海を東へ移動する。一方、台風第14号が四国の南から東海道沖に進む。

【10月中旬の気象経過】

気象概況 この期間の前半は低気圧や上空の寒気の影響を受け変わりやすい天気となった。期間の後半は高気圧に覆われ晴れる日が多かった。なお、15日に八甲田山の初冠雪を観測した（平年は10月17日）。

日々の気圧配置




- 11日：北日本は千島の東にある高気圧に覆われる。
- 12日：高気圧が千島の東を北東へ移動する。一方、低気圧が日本海を北東へ進む。
- 13日：大陸の高気圧が北日本に張り出す。
- 14日：寒冷前線が東北地方を通過し、日本付近は次第に西高東低の気圧配置となる。
- 15日：気圧の谷が北日本を通過する。一方、本州付近は次第に高気圧に覆われる。
- 16日：本州付近は高気圧に覆われる。一方、気圧の谷が日本海から北日本に進む。
- 17日：北日本は高気圧に覆われる。
- 18日：本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。
- 19日：引き続き本州付近は高気圧に覆われる。一方、寒冷前線が北日本を通過する。
- 20日：引き続き本州付近は高気圧に覆われる。


【10月下旬の気象経過】

気象概況 この期間は高気圧と低気圧が交互に通過し天気は周期的に変わった。

日々の気圧配置




- 21日：北日本は高気圧に覆われる。
- 22日：気圧の谷が日本海を東へ進む。また、低気圧が九州付近から山陰沖に進む。
- 23日：発達中の低気圧が日本海からサハリン付近に進み、そこからのびる前線が北日本を通過する。
- 24日：発達した低気圧が間宮海峡付近に停滞し、日本付近は西高東低の気圧配置となる。
- 25日：引き続き日本付近は西高東低の気圧配置となる。
- 26日：北日本は西高東低の気圧配置が続く。
- 27日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 28日：本州付近は高気圧に覆われる。一方、前線を伴った低気圧が日本海を北東へ進む。
- 29日：寒冷前線が北日本を通過し、日本付近は西高東低の気圧配置となる。
- 30日：西高東低の気圧配置が続く。
- 31日：本州付近は高気圧に覆われる。



31日09時

【ここ2ヶ月間の気象経過【青森】】



【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2020年10月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	16.0	+0.8	高い	59.5	146	多い	31.9	63	かなり少ない
中旬	14.1	+0.7	平年並	7.5	28	少ない	53.9	105	平年並
下旬	11.2	+0.3	平年並	25.0	69	平年並	41.8	87	平年並
月	13.7	+0.6	高い	92.0	89	平年並	127.6	85	少ない

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	15.3	+0.2	平年並	15.0	36	平年並	25.3	50	かなり少ない
中旬	13.6	+0.2	平年並	32.0	152	多い	48.0	89	少ない
下旬	11.6	+0.7	平年並	5.5	22	少ない	51.7	90	少ない
月	13.5	+0.5	平年並	52.5	60	平年並	125.0	77	かなり少ない

深浦特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	15.4	+0.1	平年並	83.0	148	多い	31.2	69	少ない
中旬	13.7	0.0	平年並	14.5	30	少ない	56.5	126	多い
下旬	11.8	+0.3	平年並	46.0	91	平年並	29.0	71	少ない
月	13.6	+0.1	平年並	143.5	92	平年並	116.7	89	少ない


むつ特別地域気象観測所


	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	14.9	+0.4	平年並	59.0	115	多い	34.9	69	少ない
中旬	12.7	0.0	平年並	4.5	14	かなり少ない	54.2	100	平年並
下旬	11.0	+0.6	平年並	23.0	88	平年並	54.7	100	平年並
月	12.8	+0.4	平年並	86.5	79	平年並	143.8	90	少ない

) : 準正常値] : 資料不足値 # : 審議値 × : 欠測
資料不足値、審議値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2020年10月）】3位まで掲載
上位3位までの順位更新はありませんでした。

【青森県地域気象観測分布図（2020年10月）】





斜線は平年値無し (統計期間8年未満)。灰色字は階級区分無し (統計期間10年未満)。

平年値は1981年～2010年の30年間の平均値。

階級は、平年値作成期間30年間の観測値のうち、上位1/3相当を「高い(多い)」, 中位1/3相当を「平年並」、下位1/3相当を「低い(少ない)」と表現します。さらに、上位1/10相当と下位1/10相当は「かなり高い(多い)」, 「かなり低い(少ない)」と表現します。

日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、

気象庁・気象統計情報 (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)をご覧ください。

気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。

データに付加する記号の意味

値): 準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。

値]: 資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。

× : 資料なし

// : 平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台
〒030-0966 青森市花園一丁目17番19号
電話017-741-7411



気象庁ホームページ: <https://www.jma.go.jp>
青森地方気象台ホームページ: <https://www.jma-net.go.jp/aomori/>