

広島県の気象

平成 30（2018）年報


広島県の気象「年報」は、広島地方気象台、呉および福山特別地域気象観測所における地上気象観測の主要要素と、県内の地域気象観測所と地域雨量観測所の全要素、ならびに気象概況、気象災害、地震観測の結果などについて、1年間のデータを取りまとめたものです。

広島地方気象台


目 次

・ 目次	1
・ 広島県内気象観測所（気象庁のみ）配置図	2
・ 広島県内地震・津波観測施設（気象庁のみ）配置図	2
・ 気象警報・注意報の細分区域	3
・ 広島県内気象観測所一覧表	4
・ 広島県内震度観測点一覧表	5
・ 統計値の解説	6
・ 気象概況	8
・ 月平均気温・月降水量の経過図	13
・ アメダス気象分布図	14
・ 梅雨時期・台風の状況	15
・ 地上気象観測年統計値表（広島・呉・福山）	19
・ 地域気象観測年報	22
・ 地域気象観測資料（月別平均気温・月別降水量）	25
・ 雪観測資料（2018 年寒候年の内、観測された月を抜粋）	28
・ 気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数	29
・ 気象情報の種類別、月別発表回数	35
・ 土砂災害警戒情報発表状況	36
・ 指定河川洪水予報発表状況	37
・ 月別の極値更新表	40
・ 累年気象極値表（広島・呉・福山のみのみ）	45
・ 植物・動物季節観測表、季節現象観測表（2018 年寒候年）	48
・ 広島県内で震度 1 以上を観測した地震のまとめ	49
・ 主な気象災害	60


広島県内の気象観測施設（気象庁のみ）配置図



広島県内の地震・津波観測施設（気象庁のみ）配置図



気象注意報・警報の細分区域



広島県	一次細分区域	市町村等をまとめた地域	二次細分区域
	北部	備北	三次市、庄原市
		芸北	安芸高田市、安芸太田町、北広島町
	南部	広島・呉	広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町
		東広島・竹原	竹原市、東広島市、大崎上島町
		福山・尾三	三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町

広島県内気象観測所（気象庁のみ）一覧表

平成27年2月18日現在

観測所名		観測種目						所在地	北緯		東経		海面 上の 高さ	風向 風速 計の 高さ
地名	読み	気温	風	日照	降水量	積雪	その他		度	分	度	分	m	m
広島	ヒロシマ	○	○	○	○	○	□	広島市中区上八丁堀	34	23.9	132	27.7	4	95.4
呉	クレ	○	○	○	○		△	呉市宝町	34	14.4	132	33.0	4	27.3
福山	フクヤマ	○	○	○	○		△	福山市松永町	34	26.8	133	14.8	2	14.4
高野	タカノ	○	○	○	○	○		庄原市高野町新市	35	02.0	132	54.1	570	10.0
三次	ミヨシ	○	○	○	○			三次市三次町	34	48.7	132	51.0	159	10.0
庄原	ショウバラ	○	○	○	○			庄原市東本町	34	51.6	133	01.4	300	10.6
大朝	オオアサ	○	○	○	○	○		山県郡北広島町大朝字大坪	34	46.1	132	27.8	399	10.0
油木	ユキ	○	○	○	○			神石郡神石高原町安田伊ノ平谷	34	45.8	133	16.7	510	10.0
加計	カケ	○	○	○	○			山県郡安芸太田町加計字神田	34	36.6	132	19.2	210	10.0
三入	ミイリ	○	○	○	○			広島市安佐北区三入	34	32.7	132	31.8	70	6.4
世羅	セラ	○	○	○	○			世羅郡世羅町大字東神崎字大田	34	35.0	133	03.0	350	8.0
府中	フチュウ	○	○	○	○			府中市土生町	34	33.7	133	13.9	70	9.5
東広島	ヒガシヒロシマ	○	○	○	○			東広島市八本松町原	34	25.0	132	42.0	224	10.0
本郷	ホンゴウ	○	○		○			三原市本郷町善入寺平岩	34	26.1	132	55.1	331	10.2
廿日市津田	ハツカイチツタ	○	○	○	○			廿日市市津田	34	21.9	132	11.4	317	10.0
竹原	タケハラ	○	○	○	○			竹原市忠海床浦	34	19.8	132	58.9	5	10.0
生口島	イクチジマ	○	○	○	○			尾道市瀬戸田町御寺	34	16.7	133	07.4	3	10.0
大竹	オオタケ	○	○	○	○			大竹市立戸	34	13.3	132	13.2	1	25.1
呉市蒲刈	クレシカマガリ	○	○	○	○			呉市蒲刈町大浦字前沖浦	34	09.9	132	44.9	48	10.0
道後山	ドウゴヤマ				○			庄原市西城町三坂	35	03.4	133	11.3	729	-
君田	キミタ				○			三次市君田町櫃田字市井谷	34	55.7	132	49.8	304	-
東城	トウジョウ				○			庄原市東城町川東	34	53.7	133	16.6	310	-
八幡	ヤワタ				○	○		山県郡北広島町東八幡原	34	42.5	132	10.4	774	-
美土里	ミトリ				○			安芸高田市美土里町横田	34	43.3	132	39.3	318	-
王泊	オオトマリ				○			山県郡北広島町細見	34	41.9	132	18.7	525	-
都志見	ツシミ				○			山県郡北広島町都志見	34	38.8	132	26.6	400	-
甲田	コウダ				○			安芸高田市甲田町高田原	34	41.7	132	45.6	185	-
上下	ジョウゲ				○			府中市上下町上下	34	41.6	133	07.0	384	-
内黒山	ウチクロヤマ				○			山県郡安芸太田町大字横川字横川東平	34	35.8	132	10.6	987	-
佐伯湯来	サエキユキ				○			広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀	34	29.9	132	17.4	206	-
志和	シワ				○			東広島市志和町志和堀	34	29.9	132	39.6	215	-
安宿	アスカ				○			東広島市豊栄町安宿	34	34.0	132	50.3	363	-
倉橋	クラハシ				○			呉市倉橋町須川	34	05.5	132	29.3	3	-

注] 観測種目 その他: □(天気概況、雲量、大気現象、生物季節観測、季節現象)

観測種目 その他: △(大気現象)

北緯・東経は世界測地系

広島県内震度観測点一覧表

所属：気＝気象庁(11地点)、県＝広島県(77地点)、防＝国立研究開発法人防災科学技術研究所(20地点)

平成29年(2017年)3月3日現在

番号	地域名	震度観測点名称	北緯			東経	度分秒	所属	番号	地域名	震度観測点名称	北緯			東経	度分秒	所属
			度	分	秒							度	分	秒			
1	北部	広島三次市十日市中	34	48	29	132	51 24	気	55	南東部	福山市沼隈町	34	23	23	133	19 6	県
2	北部	北広島町有田	34	40	29	132	32 18	気	56	南東部	福山市神辺町	34	32	47	133	22 25	県
3	北部	北広島町都志見	34	39	56	132	25 6	気	57	南東部	広島府中市府川町	34	34	7	133	14 10	防
4	北部	庄原市西城町熊野	35	0	6	133	6 49	気	58	南東部	広島府中市上下町上下	34	41	44	133	6 59	県
5	南東部	三原市円一町	34	23	41	133	4 40	気	59	南東部	世羅町東神崎	34	35	12	133	2 55	防
6	南東部	広島空港	34	26	22	132	55 15	気	60	南東部	世羅町西上原	34	35	12	133	3 23	県
7	南東部	福山市松永町	34	26	48	133	14 51	気	61	南東部	世羅町小国	34	37	3	132	55 56	県
8	南西部	広島中区上八丁堀	34	23	57	132	27 47	気	62	南東部	神石高原町油木	34	46	37	133	16 50	防
9	南西部	呉市宝町	34	14	28	132	32 59	気	63	南東部	神石高原町高光	34	48	3	133	10 37	県
10	南西部	呉市倉橋町鶯ヶ巣	34	8	34	132	31 36	気	64	南東部	神石高原町下豊松	34	46	30	133	20 12	県
11	南西部	東広島市黒瀬町	34	19	27	132	40 38	気	65	南東部	神石高原町小島	34	42	13	133	14 52	県
12	北部	広島三次市三次町	34	48	51	132	50 30	防	66	南西部	広島中区羽衣町	34	22	36	132	27 1	防
13	北部	広島三次市甲奴図書館	34	42	11	133	5 40	防	67	南西部	広島東区福田	34	27	19	132	32 54	県
14	北部	広島三次市君田町	34	52	35	132	51 4	県	68	南西部	広島南区宇品海岸	34	21	12	132	27 48	県
15	北部	広島三次市布野町	34	53	2	132	46 49	県	69	南西部	広島西区己斐	34	24	21	132	25 19	県
16	北部	広島三次市作木町	34	51	55	132	43 9	県	70	南西部	広島安佐南区鞆国	34	26	18	132	27 53	県
17	北部	広島三次市吉舎町	34	43	10	132	59 35	県	71	南西部	広島安佐北区可部南	34	30	12	132	30 46	県
18	北部	広島三次市三良坂町	34	45	50	132	57 28	県	72	南西部	広島安芸区中野	34	24	10	132	34 44	県
19	北部	広島三次市三和町	34	39	48	132	50 31	県	73	南西部	広島佐伯区利松	34	23	52	132	21 49	県
20	北部	庄原市中本町	34	51	27	133	1 3	県	74	南西部	広島佐伯区湯来町和田	34	29	16	132	16 25	県
21	北部	庄原市総領町	34	47	2	133	4 27	県	75	南西部	呉市広	34	13	57	132	36 49	県
22	北部	庄原市西城町大佐	34	57	10	133	7 1	防	76	南西部	呉市焼山	34	17	48	132	33 28	県
23	北部	庄原市東城町	34	53	42	133	16 31	防	77	南西部	呉市郷原町	34	17	59	132	39 5	県
24	北部	庄原市口和町	34	54	59	132	53 57	県	78	南西部	呉市二河町	34	15	10	132	33 42	防
25	北部	庄原市高野町	35	2	1	132	54 6	防	79	南西部	呉市下蒲刈町	34	11	11	132	40 59	県
26	北部	庄原市比和町	34	59	2	132	59 10	県	80	南西部	呉市川尻町	34	14	8	132	41 47	県
27	北部	安芸高田市吉田町	34	39	58	132	42 14	県	81	南西部	呉市音戸町	34	11	13	132	32 11	県
28	北部	安芸高田市八千代町	34	37	12	132	36 22	県	82	南西部	呉市蒲刈町	34	11	49	132	43 56	県
29	北部	安芸高田市美土里町	34	43	35	132	37 38	県	83	南西部	呉市安浦町	34	16	55	132	44 39	県
30	北部	安芸高田市高宮町	34	45	59	132	43 9	県	84	南西部	呉市豊浜町	34	10	32	132	47 56	県
31	北部	安芸高田市甲田町	34	41	43	132	45 37	県	85	南西部	呉市豊町	34	10	58	132	51 26	県
32	北部	安芸高田市向原町	34	36	48	132	43 8	県	86	南西部	大竹市小方	34	14	16	132	13 18	県
33	北部	安芸高田市向原町長田	34	36	10	132	43 12	防	87	南西部	東広島市西条栄町	34	25	39	132	44 31	防
34	北部	安芸太田町加計	34	36	33	132	19 16	県	88	南西部	東広島市福富町	34	32	11	132	46 41	県
35	北部	安芸太田町中筒賀	34	33	42	132	14 48	県	89	南西部	東広島市豊栄町	34	33	49	132	49 30	県
36	北部	安芸太田町戸河内	34	34	35	132	13 37	県	90	南西部	東広島市河内町	34	28	19	132	53 19	県
37	北部	北広島町豊平郵便局	34	39	57	132	24 27	防	91	南西部	東広島市安芸津町	34	19	8	132	48 49	県
38	北部	北広島町川小田	34	43	34	132	16 37	防	92	南西部	廿日市市下平良	34	20	55	132	19 55	県
39	北部	北広島町大朝	34	46	16	132	27 51	県	93	南西部	廿日市市津田	34	22	4	132	10 41	県
40	南東部	三原市館町	34	24	14	133	4 59	防	94	南西部	廿日市市吉和	34	29	14	132	8 31	県
41	南東部	三原市大和町	34	32	29	132	56 57	県	95	南西部	廿日市市大野	34	17	12	132	16 35	防
42	南東部	三原市本郷南	34	24	25	132	59 9	県	96	南西部	廿日市市宮島町	34	18	6	132	19 24	県
43	南東部	三原市久井町	34	31	0	133	1 40	県	97	南西部	府中町大通り	34	23	31	132	30 16	県
44	南東部	尾道市長江	34	25	11	133	11 49	防	98	南西部	海田町上市	34	22	19	132	32 10	県
45	南東部	尾道市久保	34	24	31	133	12 18	県	99	南西部	熊野町役場	34	20	8	132	35 3	県
46	南東部	尾道市御調町	34	30	39	133	8 44	県	100	南西部	坂町役場	34	20	27	132	30 48	県
47	南東部	尾道市向島町	34	23	44	133	11 54	県	101	南西部	江田島市江田島町	34	14	46	132	28 40	県
48	南東部	尾道市因島土生町	34	17	36	133	10 39	防	102	南西部	江田島市能美町	34	13	21	132	26 38	県
49	南東部	尾道市瀬戸田町	34	18	22	133	5 42	県	103	南西部	江田島市沖美町	34	15	30	132	24 24	県
50	南東部	福山市駅家町	34	32	43	133	19 42	県	104	南西部	江田島市大柿町	34	10	28	132	27 43	県
51	南東部	福山市鞆町	34	23	1	133	23 2	県	105	南西部	竹原市中央	34	20	28	132	54 24	防
52	南東部	福山市東桜町	34	29	5	133	21 41	防	106	南西部	大崎上島町中野	34	14	32	132	53 18	県
53	南東部	福山市内海町	34	21	20	133	16 57	県	107	南西部	大崎上島町東野	34	16	10	132	54 54	県
54	南東部	福山市新市町	34	33	30	133	16 22	県	108	南西部	大崎上島町木江	34	14	6	132	54 47	県

統計値の解説

統計値は、欠測期間等がある場合は値に) や] を付けて表し、統計値等がない（観測が行われていない）場合は、空欄としています（詳細については下記の記号の説明参照）。

観測時刻は中央標準時で 24 時制を用い、日界は 24 時 00 分とします。

.....

平均気圧：0.1hPa 単位で表します。

現地気圧及び海面気圧における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最低海面気圧：0.1hPa 単位で表します。

月の値は日の極値の最低値とその起日で、年の値は月の極値の最低値とその起日です。

気温：0.1℃単位で表します。

平均気温及び日最高・日最低気温の平均における月の値は日統計値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最高・最低気温における月の値は日の極値の最高値（最高気温）及び最低値（最低気温）とその起日で、年の値は月の極値の最高値及び最低値とその起日です。

平均蒸気圧：0.1hPa 単位で表します。

月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

相対湿度：1%単位で表します。

平均相対湿度における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最小相対湿度における月の値は日の極値の最小値とその起日で、年の値は月の極値の最小値とその起日です。

最多風向：風向は 16 方位で表し、Nは北、Eは東、Sは南、Wは西を示します。

月の値と年の値は毎正時の風向のうち、風向別の観測回数が最も多い風向です。

風速：0.1m/s 単位で表します。

平均風速における月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

最大風速・最大瞬間風速における月の値は日の極値の最大値とその風向及び起日で、年の値は月の極値の最大値とその風向及び起日です。

日照時間：0.1h（時間）単位で表します。

月の値は日合計値を合計したもので、年の値は月合計値を合計したものです。

日照率：1% 単位で表します。

月の値及び年の値は合計日照時間の可照時間に対する割合です。

不照日数：日照時間の日別値が 0.1 時間未満の日を不照日とし、月の値は不照日を月合計したもので、年の値は月合計を合計したものです。

全天日射量：0.1MJ/m²単位で表します。

月の値は日合計値の平均であり、年の値は月平均値を平均した値です。

平均雲量：10 分比で表し、0.1 位まで示します。

月の値は日平均値を平均したもので、年の値は月平均値を平均したものです。

降水量：観測値は 0.5mm 単位で表します。

降水量の合計値における月の値は日合計値を合計したもので、年の値は月合計値を合計したものです。

最大日量（日降水量の最大値）及び最大 1 時間・最大 10 分間降水量における月の値は日統計値の最大値とその起日で、年の値は月の極値の最大値とその起日です。

最大 24 時間降水量における月の値は、前月末日の 13 時の前 1 時間降水量から翌月

1日の12時までの毎正時の前1時間降水量（1か月と24時間）を24個移動合計した任意の24時間降水量の最大値とその起日で、年の値は月の極値の最大値とその起日です。

降雪の深さ：1cm単位で表します。

日の降雪の深さ（積雪差の日合計）は、毎正時（24回）の前1時間積雪深差の合計です。降雪の深さの合計における月の値は日合計値を合計したもので、年の値は寒候年※の月合計値を合計したものです。

最大日量（日合計の最大値）における月の値は日合計の最大値とその起日で、年の値は寒候年※の月の極値の最大値とその起日です。

最深積雪：1cm単位で表します。

日の最深積雪は、1～24時までの毎正時の観測値の最大値です。

月の値は日の極値の最大値とその起日で、年の値は寒候年※の月の極値の最大値とその起日です。

階級別日数：各要素でそれぞれの階級区分別の値を観測した日数を示します。

月の値は日統計値から条件に該当する日数を合計したもので、年の値は月の値を合計した値です。

現象日数：現象日数は、当該年の1月から12月までの1年間について行います。

雪日数は、強度に関係なく、雪・しゅう雪・ふぶき・みぞれ・霧雪・細氷のうち1つ以上を観測した日数です。

ただし、寒候年※について行います（2005年の統計から実施）。

霧日数は、強度に関係なく、霧・低い霧・氷霧のうち1つ以上を観測した日数です。

雷日数は、雷電（強度に関係しない）または雷鳴（強度1以上に限る）のいずれかを観測した日数です。

※寒候年：前年8月から当年7月までの1年間

記号の説明：

) : 観測値の後ろに『)』がついているものは準正常値で、統計を行う対象資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。

] : 観測値の後ろに『]』がついているものは資料不足値で、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値ですが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

× : 欠測。休止や測器の故障などで値が得られなかった場合。

// : 平年値なし。

平年値：地上気象観測及び地域気象観測の統計期間は、1981年～2010年（30年間）。

気 象 概 況

1 平成30（2018）年の気象の特徴

（1）概況（詳細は「各月の気象概況」や「主な気象災害」を参照）

1月と2月は気温が低く、北部を中心に大雪となった。春から夏にかけては記録的な高温となったほか、「平成30年7月豪雨」により県内の広範囲で未曾有の大雨となった。

- ・ 1月と2月は、日本付近にはしばしば強い寒気が南下し、平均気温は平年よりも低くなった。県内では北部を中心に大雪になり、交通障害が発生した。
- ・ 春から夏にかけては、記録的な高温となった。特に夏は梅雨明けがかなり早く、厳しい暑さが継続して県内では6観測所で日最高気温が高い方からの1位を記録した。
- ・ 「平成30年7月豪雨」の発生により西日本中心に記録的な大雨となった。7月上旬は、本州付近に梅雨前線が停滞し、南から多量の水蒸気の流れ込みが持続したため、広島県では数日にわたり記録的な大雨となり、土砂災害や河川の氾濫など甚大な被害が発生した。
- ・ 秋は、9月は秋雨前線や湿った空気、台風の影響で曇りや雨の日が多くなり、10月と11月は天気が数日の周期で変化することが多かった。
- ・ 12月は、湿った空気や気圧の谷の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

（2）平均気温

年平均気温は、庄原と廿日市津田では平年よりかなり高く、高野、三次、大朝、加計、府中、東広島、福山、広島、生口島、大竹、呉では平年より高く、油木、三入、世羅、竹原では平年並となった。

（3）降水量

年降水量は、高野、東城、世羅、福山、竹原、生口島、呉、倉橋では平年よりかなり多く、三次、庄原、八幡、大朝、油木、王泊、加計、甲田、上下、三入、府中、志和、東広島、廿日市津田、広島、大竹では平年より多くなった。

（4）日照時間

年間日照時間は、庄原、三入、府中、生口島、呉では平年よりかなり多く、高野、三次、大朝、加計、世羅、東広島、福山、広島、竹原、大竹では平年より多く、油木、廿日市津田では平年並となった。

（5）各月の気象概況

1月：冬型の気圧配置となる日が多かった。日最深積雪（12日）は八幡で131センチ、高野で94センチ、大朝で86センチを観測し、月平均気温は全ての観測所で平年より「低い」または「かなり低い」となった。

上 旬 冬型の気圧配置となることが多く、10日は強い寒気が流れ込み大雪となり、南部でも積雪となる所があった。八幡で86センチ、高野で63センチ、大朝で49センチの日最深積雪を観測した。

中 旬 前半は冬型の気圧配置が続き、北部を中心に大雪となった。12日の日最深積雪は八幡で131センチ、高野で94センチ、大朝で86センチを観測した。後半は低気圧の通過で雨の日があったものの、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

下 旬 冬型の気圧配置となることが多く、曇りや雨または雪の日が多かった。強い寒気の影響により県内の観測点で、生口島を除き平均気温は平年よりかなり低くなった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では低く、油木では平年よりかなり低くなった。

月降水量は、大朝、王泊、加計では平年よりかなり多く、高野、三次、庄原、東城、八幡、油木、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、生口島、大竹、呉、倉橋では平年より多く、甲田、上下、三入、世羅、志和では平年並となった。

月間日照時間は、府中、東広島、竹原、生口島、大竹では平年より多く、油木、三入、世羅、広島、呉では平年並、高野、三次、庄原、大朝、加計、福山、廿日市津田では平年より少なくなった。

2月：前半は冬型の気圧配置となった日が多くなり、日最深積雪は八幡で206センチ（6日）、高野で107センチ（7日）、大朝で86センチ（7日）を観測した。後半は気圧の谷や高気圧の影響を交互に受け、天気は数日の

周期で変化した。

上旬 中頃に強い冬型の気圧配置が続き、北部を中心に大雪となった。八幡で 206 セチ (6 日)、高野で 107 セチ (7 日)、大朝で 86 セチ (7 日) の日最深積雪を観測した。

中旬 中頃に気圧の谷や前線の影響で雨の日があったものの、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。14日は低気圧が発達しながら日本海を東に進んだため、山陰を中心に南よりの風が強まり、気温も高くなり中国地方で「春一番」が吹いた。

下旬 28 日に前線を伴った低気圧の接近で雨の日があったものの、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

月平均気温は、高野、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年より低く、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅では平年よりかなり低くなった。

月降水量は、王泊では平年よりかなり多く、八幡、大朝、加計では平年より多く、高野、廿日市津田では平年並、三次、庄原、東城、油木、甲田、上下、三入、世羅、東広島、広島、大竹、倉橋では平年より少なく、府中、志和、福山、竹原、生口島、呉では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、三次、庄原、油木、三入、世羅、府中、東広島、生口島では平年よりかなり多く、高野、大朝、加計、三入、福山、広島、竹原、大竹、呉では平年より多くなった。

3月：中旬にかけては高気圧と低気圧の影響を受けて天気は数日の周期で変化したし、低気圧や前線の影響で荒れた天気や大雨となった日があった。下旬は高気圧に覆われて晴れの日が多くなり、日照時間は全ての観測所で平年よりかなり多くなった。

上旬 低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変化した。5日は前線を伴った低気圧の通過により、廿日市津田で74.5ミ、広島で69.0ミ、高野で65.5ミの日降水量を観測した。

中旬 前半は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。後半は気圧の谷や前線の影響により、雨の日が多かった。19日に廿日市津田で52.5ミ、佐伯湯来で46.5ミの日降水量を観測した。

下旬 21 日に前線や低気圧の影響でまとまった雨となったが、全般に高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、油木、加計、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、三入では平年より高くなった。

月降水量は、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、油木、甲田、上下、世羅、府中、志和、福山、広島、竹原、生口島、呉、倉橋では平年よりかなり多く、王泊、加計、三入、東広島、廿日市津田、大竹では平年より多くなった。

月間日照時間は、全ての観測所で平年よりかなり多くなった。

4月：低気圧や前線などの影響を受ける日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。

上旬 気圧の谷や寒気の影響で雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

中旬 14日は気圧の谷や湿った空気の影響で雨となったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

下旬 高気圧に覆われて晴れの日が多かった。24日は前線や低気圧の影響により廿日市津田で124.5ミの日降水量を観測した。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、油木、三入、世羅、竹原では平年より高くなった。

月降水量は、高野では平年より多く、大朝、甲田、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、呉、倉橋では平年並、三次、庄原、東城、八幡、油木、王泊、加計、上下、志和、生口島、大竹では平年より少なくなった。

月間日照時間は、高野、庄原、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年より多く、三次、大朝、油木、加計では平年並となった。

5月：高気圧と低気圧の影響を交互に受け、天気は概ね数日の周期で変化した。上旬は低気圧や前線の影響を受け大雨となった日があった。

上旬 低気圧や前線の影響で、2日に廿日市津田で54.5ミの日降水量を観測し、6日から7日にかけては八幡で123.5ミの降水量を観測するなど、大雨となった。

中旬 高気圧に覆われる日が多かったが、湿った空気や前線の影響を受けて、13日に高野で46.0ミ、18

日に世羅で46.5ミリの日降水量を観測した。

下旬 23日に気圧の谷の影響で廿日市津田42.0ミ、内黒山37.5ミリの日降水量を観測したが、26日までは高気圧に覆われて晴れの日が多かった。27日以降は気圧の谷や湿った空気の影響を受けて曇りの日が多かった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、府中、東広島、廿日市津田、広島、大竹、呉では平年より高く、油木、三入、世羅、福山、竹原、生口島では平年並となった。

月降水量は、高野では平年よりかなり多く、三次、庄原、東城、八幡、大朝、王泊、加計、甲田、上下、世羅、志和、東広島、廿日市津田、広島、呉、倉橋では平年より多く、油木、三入、府中、福山、竹原、生口島、大竹では平年並となった。

月間日照時間は、三次、庄原、油木、三入、世羅、府中、広島、生口島、大竹、呉では平年並、高野、大朝、加計、東広島、福山、廿日市津田、竹原では平年より少なくなった。

6月：梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、28日から30日にかけては活発な梅雨前線の影響で大雨となった。中国地方は、6月5日ごろ梅雨入りした。

上旬 高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、5日以降は気圧の谷や前線の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。5日には八幡で、6日には東城で、それぞれ40.0ミリの日降水量を観測した。なお、中国地方は5日ごろに梅雨入りしたと見られる（平年より2日早く、昨年より15日早い）。

中旬 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日が多かった。19日から20日にかけて美土里で81.5ミ、倉橋で76.5ミ、大朝で76.0ミの降水量を観測した。

下旬 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける日が多かった。29日から30日にかけて芸北で雨量が多くなり、八幡で150.0ミ、王泊で136.5ミ、大朝で133.0ミの降水量を観測した。

月平均気温は、庄原、府中では平年より高く、高野、三次、大朝、加計、世羅、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉では平年並、油木、三入では平年より低くなった。

月降水量は、八幡、大朝、王泊、加計、内黒山では平年より多く、高野、三次、庄原、東城、油木、甲田、上下、三入、世羅、志和、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、倉橋で平年並、府中、東広島、大竹、呉では平年より少なかった。

月間日照時間は、庄原では平年よりかなり多く、三次、府中、生口島では平年より多く、高野、大朝、油木、加計、三入、世羅、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉では平年並となった。

7月：3日から8日にかけて、台風第7号や停滞する梅雨前線の活動が活発となったため記録的な大雨となり、6日から7日にかけては、広島県に大雨特別警報が発表された（この大雨は「平成30年7月豪雨」と命名された）。その後は高気圧に覆われて晴れの日が多くなり、全ての観測所で平均気温が平年よりかなり高くなった。中国地方は7月9日ごろに梅雨明けした。

上旬 台風第7号や梅雨前線、湿った空気の影響を受けて、3日から8日にかけて雨量が多くなった。特に6日から7日にかけては雨が強まり、広島県では初となる大雨特別警報を発表した。期間中の降水量は、呉市蒲刈で517.5ミ、本郷で490.5ミ、志和で488.0ミを観測した。なお、中国地方は7月9日ごろに梅雨明けしたとみられる（平年より12日早く、昨年より4日早い）。

中旬 大気の状態が不安定な日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。県内での期間の降水量は油木で23.5ミ、世羅で15.5ミ、東城と上下で9.0ミ、佐伯湯来で7.0ミのみであった。

下旬 大気の状態が不安定な日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。29日は台風第12号の影響で八幡39.5ミ、呉市蒲刈36.5ミ、呉と道後山35.5ミの日降水量を観測した。

月平均気温は、全ての観測所で平年よりかなり高くなった。

月降水量は、油木、甲田、上下、世羅、府中、志和、東広島、福山、広島、竹原、生口島、呉、倉橋では平年よりかなり多く、三次、庄原、東城、内黒山、三入、廿日市津田、大竹では平年より多く、高野、八幡、大朝、王泊、加計では平年並となった。

月間日照時間は、高野、三次、庄原、大朝、加計、三入、府中、福山、廿日市津田、広島、生口島、大竹では平年よりかなり多く、油木、世羅、東広島、竹原、呉では平年より多くなった。

8月：高気圧に覆われて晴れの日が多くなり、先月からの気温が高い状況が継続した。中旬以降は前線や湿った空気の影響で曇りや雨となった日もあった。

上旬 大気の状態が不安定になった日や湿った空気の影響を受けた日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、13日に大気の状態が不安定となり内黒山で55.5ミリ、16日に前線や湿った空気の影響を受けて三入で42.0ミリなどの日降水量を観測した。

下旬 湿った空気の影響を受けて局地的に大雨が降り、25日に内黒山で52.5ミリ、28日に福山で58.5ミリ、31日に高野で48.0ミリの日降水量を観測した。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、生口島、大竹、呉では平年よりかなり高く、油木、三入、世羅、竹原では平年より高くなった。

月降水量は、高野、内黒山、福山で平年並、三次、庄原、東城、油木、甲田、三入、世羅、府中、志和、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹では平年より少なく、八幡、大朝、王泊、加計、上下、東広島、呉、倉橋では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、高野、三次、加計、三入、世羅、府中、東広島、廿日市津田、広島、生口島では平年よりかなり多く、庄原、大朝、油木、福山、竹原、大竹、呉では平年より多くなった。

9月：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、秋雨前線や湿った空気、台風の影響で曇りや雨の日が多くなった。

上旬 前線や湿った空気の影響を受けて雨の日が多かった。1日は八幡で108.0ミリ、内黒山で88.5ミリ、9日は倉橋で102.0ミリ、東城で92.5ミリの日降水量を観測するなど、大雨となった。

中旬 湿った空気や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。このため、県内全ての観測点で日照時間が「平年より少ない」「平年よりかなり少ない」となった。

下旬 湿った空気や前線、台風第24号などの影響で曇りや雨の日が多かった。特に29日から30日にかけては前線や台風第24号の影響により、29日に内黒山で118.0ミリ、佐伯湯来で108.0ミリ、30日に油木で168.0ミリ、道後山で151.5ミリの日降水量を観測するなど、大雨となった。

月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、油木、府中、東広島、福山、廿日市津田、生口島、大竹、呉では平年並、加計、三入、世羅、広島、竹原では平年より低くなった。

月降水量は、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、油木、王泊、加計、上下、内黒山、三入、世羅、府中、東広島、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋では平年よりかなり多く、甲田、志和、廿日市津田では平年より多くなった。

月間日照時間は、全ての観測所で平年よりかなり少なくなった。

10月：高気圧や低気圧、寒気の影響を交互に受け、天気は数日の周期で変化した。

上旬 前線や湿った空気、台風第25号の影響で曇りの日が多かったが、平均気温は県内の全ての観測点で平年より高くなった。降水量は内黒山以外の観測点で平年より少なくなった。

中旬 高気圧に覆われる日もあったが、気圧の谷や湿った空気、寒気の影響を受ける日が多かった。

下旬 高気圧に覆われる日が多かった。気圧の谷や寒気の影響により、23日に呉市蒲刈で21.0ミリ、福山で18.5ミリ、26日に廿日市津田で19.0ミリ、広島で15.5ミリの日降水量を観測した。

月平均気温は、庄原、生口島では平年より高く、高野、三次、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉では平年並となった。

月降水量は、油木、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋では平年より少なく、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、王泊、加計、甲田、上下、三入、志和では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、生口島では平年よりかなり多く、東広島、福山、竹原、呉では平年より多く、三次、庄原、油木、世羅、府中、広島、大竹では平年並、高野、大朝、加計、三入、廿日市津田では平年より少なくなった。

11月：上旬は高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、その後は高気圧と低気圧や前線の影響を交互に受け、天気は概ね数日の周期で変化した。

上旬 高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、9日は湿った空気や前線の影響を受けて、広島で34.0ミリ、三入で27.5ミリの日降水量を観測した。

中旬 気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日が多かったが、降水量は多い所でも八幡で8.0ミリ、内黒

山で6.5ミリなどと少なかった。

下旬 南部は高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、北部は寒気や湿った空気の影響を受ける日が多かった。

月平均気温は、庄原、加計、広島、生口島、大竹、呉では平年より高く、高野、三次、大朝、油木、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、竹原では平年並となった。

月降水量は、東城、甲田、三入、志和、東広島、福山、広島、竹原、生口島、大竹、呉、倉橋では平年より少なく、高野、三次、庄原、八幡、大朝、油木、王泊、加計、上下、世羅、府中、廿日市津田では平年よりかなり少なくなった。

月間日照時間は、高野、生口島では平年よりかなり多く、庄原、大朝、加計、三入、世羅、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉では平年より多く、三次、油木、府中では平年並となった。

12月：湿った空気や気圧の谷の影響を受け、また冬型の気圧配置になる日もあったため、曇りや雨の日が多かった。

上旬 1日から6日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日が多かった。7日から9日は冬型の気圧配置となって各地で平均気温が平年値より下回り、広島では8日に初雪を観測した。

中旬 冬型の気圧配置や湿った空気の影響で、曇りの日が多かった。八幡では20日に24.5ミリ、12日に23.5ミリの降水を観測するなど、各地で降水量が平年よりも多かった。

下旬 26日までは湿った空気や気圧の谷の影響を受ける日が多かったが、27日からは冬型の気圧配置となり、北部を中心に大雪となった。広島では29日に初冠雪、30日に初霜と初氷を観測した。


月平均気温は、高野、三次、庄原、大朝、加計、府中、東広島、廿日市津田、生口島、大竹では平年よりかなり高く、油木、三入、世羅、福山、広島、竹原、呉では平年より高くなった。

月降水量は、甲田、上下、三入、志和、東広島、福山、廿日市津田、広島、大竹、呉、倉橋では平年よりかなり多く、高野、三次、庄原、東城、八幡、大朝、油木、王泊、加計、世羅、府中、竹原、生口島では平年より多くなった。


月間日照時間は、高野、生口島では平年より少なく、三次、庄原、大朝、油木、加計、三入、世羅、府中、東広島、福山、廿日市津田、広島、竹原、大竹、呉では平年よりかなり少なくなった。

月平均気温・月降水量の経過図


平成30（2018）年
広島地方気象台




庄原地域気象観測所









呉特別地域気象観測所



福山特別地域気象観測所




アメダス 気象分布図：2018年



■図中の記号

) : 準正常値
X : 欠測
] : 資料不足値
// : 平年値なし

■階級区分 (平年と比べ)



梅雨時期・台風の状況

1 梅雨時期の状況

6月上旬前半は晴れた日が多かった。上旬後半から6月末にかけては一時的に梅雨前線が日本の南へ南下して晴れた時期もあったが、梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多かった。

7月上旬は梅雨前線が中国地方付近に位置しやすく、また前線の活動も活発となったため、5日から7日にかけては中国地方の広い範囲で記録的な大雨となった。7月9日以降は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなり、連日の猛暑日となった所もあって、少雨多照となった。

【梅雨入り】

6月5日ごろ「早い」


- ・平年(6月 7日ごろ)より 2日早い
- ・昨年(6月20日ごろ)より15日早い

【梅雨明け】

7月9日ごろ「かなり早い」

- ・平年(7月21日ごろ)より12日早い
- ・昨年(7月13日ごろ)より 4日早い


平成 30 年の梅雨時期（6 月～7 月）の降水量分布図（単位：mm）



平成 30 年の梅雨時期（6 月～7 月）の降水量と平年比

地点名	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比(%)
広島	677.0	505.6	134
呉	665.5	454.3	146
福山	545.0	352.0	155

平成 30 年の梅雨入り（6/5）から梅雨明けの前日（7/8）までの降水量分布図
（単位：mm）



平成 30 年の梅雨入り（6/5）から梅雨明けの前日（7/8）までの
広島県内各地の降水量

地点名	観測値 (mm)	地点名	観測値 (mm)	地点名	観測値 (mm)
広島 (気象官署)	660.0	呉 (特別地域気 象観測所)	630.0	福山 (特別地域気 象観測所)	522.5
高野	560.0	王泊	639.5	佐伯湯来	674.5
道後山	632.5	加計	663.0	志和	669.0
君田	590.0	都志見	608.5	東広島	576.5
三次	582.5	甲田	671.5	本郷	624.0
庄原	623.5	上下	596.0	廿日市津田	710.5
東城	621.5	内黒山	779.5	竹原	624.0
八幡	645.0	三入	653.5	生口島	510.5
大朝	683.0	安宿	594.5	大竹	651.5
美土里	590.0	世羅	574.5	倉橋	659.0
油木	600.5	府中	527.5	呉市蒲刈	684.0

2 台風の状況

(1) 台風の特徴

台風の発生数は29個(平成25.6個)、日本への接近数は16個(平成11.4個)、年間上陸数は5個(平成2.7個)となった。

中国地方(山口県を除く)への接近(鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合)は、台風第7号、台風第12号、台風第15号、台風第20号、台風第21号、台風第24号、台風第25号の7個(平成2.6個)だった。

6月29日にフィリピンの東で発生した台風第7号は、7月2日から3日に東シナ海を北上し、その後北東に向きを変え対馬海峡から日本海に進み、4日15時に日本海中部で温帯低気圧に変わった。

7月24日に日本の南で発生した台風第12号は、小笠原諸島近海から日本の東に北上し、28日には次第に西よりに進路を変え、29日1時頃に三重県伊勢市付近に上陸した。台風は近畿、中国地方を縦断し29日18時前には福岡県豊前市付近に再上陸し、九州地方を横断して東シナ海に進んだ。

8月11日にマリアナ諸島近海で発生した台風第15号は、14日にかけて日本の南を北西進し、15日2時半頃に宮崎県日向市付近に上陸した。その後台風は九州地方を抜け玄界灘に達し、09時に熱帯低気圧に変わった。

8月18日にトラック諸島近海で発生した台風第20号は、23日にかけて日本の南を北西進し、その後北に進み、23日21時頃に徳島県南部に上陸した。台風は瀬戸内海を進み、23日23時半ごろには兵庫県姫路市付近に再上陸し、近畿地方を北上して日本海に抜け、24日21時に温帯低気圧に変わった。

8月28日に南鳥島近海で発生した台風第21号は、9月3日には四国の南に達し、その後、北北東進し、4日12時前に徳島県南部に上陸した。台風は瀬戸内海に抜け、4日14時前には兵庫県神戸市付近に再上陸し、近畿地方を北東に進んで日本海に抜け、5日9時に間宮海峡付近で温帯低気圧に変わった。

9月21日にマリアナ諸島近海で発生した台風第24号は、29日には東シナ海に達して北東に向きを変え、30日に九州南部に接近した後、同日20時頃に和歌山県田辺市付近に上陸した。台風は近畿地方から東日本を縦断し、10月1日09時、日本の東で熱帯低気圧に変わった。

9月29日にマリアナ諸島近海で発生した台風第25号は、10月5日には東シナ海に達して北進し、チェジュ島付近から北東に向きを変え日本海に進み6日21時に温帯低気圧に変わった。

(2) 台風の発生数

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
平成30(2018)年	1	1	1			4	5	9	4	1	3		29
平年値 (1981~2010年)	0.3	0.1	0.3	0.6	1.1	1.7	3.6	5.9	4.8	3.6	2.3	1.2	25.6

(3) 台風の上陸数

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
平成 30(2018)年							1	2	2				5
平年値 (1981~2010 年)					0.0	0.2	0.5	0.9	0.8	0.2	0.0		2.7


注：台風が中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としている。

(4) 中国地方（山口県を除く）への接近数

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
平成 30(2018)年							2	2	2	1			7
平年値 (1981~2010 年)					0.0	0.3	0.5	0.8	0.9	0.2	0.0		2.6

注：台風が中心が鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から 300km 以内に入った場合を「中国地方（山口県を除く）に接近した台風」としている。

(5) 台風経路図



地上気象観測年統計値表

地点番号 47765 地点名 広島 (広島県) 気象官署名 広島地方気象台 2018年 (平成30年)

月	平均気圧			最低海面気圧			気温			平均			湿度			風速		
	現地	海面	hPa	hPa	hPa	hPa	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最大	瞬間	最大瞬間
	hPa	hPa	hPa	hPa	hPa	hPa	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	m/s	m/s	m/s
	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日
1	1013.9	1020.6	1003.9	8	4.3	8.5	1.2	13.6	19*	-3.5	12	5.4	64	24	2	N	11.6	WNW
2	1014.5	1021.2	993.9	28	4.7	9.5	1.0	15.9	26	-4.3	8	4.8	57	17	3.3	NNW	12.0	NNW
3	1012.5	1019.1	992.9	1	10.9	16.1	5.9	22.3	28	1.3	17	7.5	58	14	3.7	N	15.1	SW
4	1009.6	1016.0	1002.2	15	16.2	21.2	11.6	27.0	21	3.9	8	10.0	55	9	3.3	NNE	10.7	WSW
5	1006.1	1012.4	1002.1	3	19.8	24.0	15.7	28.8	25	9.7	10	13.8	60	11	4	NNE	12.4	W
6	1002.6	1008.8	994.9	11	23.1	27.0	19.8	31.3	9	15.9	1	18.9	67	26	4	NNE	10.5	SSW
7	1002.8	1008.8	993.2	29	29.1	33.0	25.8	36.7	20*	21.5	7	25.8	65	32	28	SW	12.6	SSE
8	1002.3	1008.4	995.4	23	29.8	34.7	26.2	37.3	6	19.7	18	24.3	59	16	8	NNE	12.9	SSW
9	1005.9	1012.1	984.7	30	23.7	27.2	20.9	32.6	3	15.5	28	20.4	70	28	5	NNE	16.6	N
10	1010.6	1017.0	999.2	1	18.5	23.1	14.8	30.6	6	9.4	31	13.2	61	25	29	NNE	15.7	S
11	1015.3	1021.8	1013.7	13	13.3	18.3	9.2	23.4	6	2.8	24	9.4	61	23	10	NNE	11.8	NNW
12	1016.7	1023.4	1009.8	4	8.5	12.1	5.7	20.9	4	0.2	30	7.8	68	27	27	NNE	11.4	N
年	1009.4	1015.8	984.7	9/30	16.8	21.2	13.2	37.3	8/6	-4.3	2/8	13.4	62	9	4/13	NNE	16.6	S
1	136.1	161.2	53	3	8.7	7.2	55.0	21.5	8	5.0	17*	1.5	21.5	8	—	—	—	11
2	217.5	217.5	59	6	15.7	4.6	201.0	69.0	5	16.0	5	6.0	69.0	5	—	—	—	12
3	216.4	216.4	56	2	18.5	5.3	126.0	84.0	24	19.5	24	4.5	84.0	24	—	—	—	—
4	197.2	197.2	46	6	18.5	7.2	209.0	43.0	2	20.0	18	6.0	66.5	7	—	—	—	—
5	158.1	257.6	59	4	16.8	7.9	185.0	38.5	20	17.5	29	10.0	64.5	19	—	—	—	—
6	273.2	273.2	66	0	21.5	5.9	47.0	19.0	16	11.0	16	7.5	43.0	31	—	—	—	—
7	108.3	108.3	29	9	11.3	8.0	365.0	75.0	29	29.5	7	15.0	92.5	30	—	—	—	—
8	179.4	179.4	51	2	12.8	5.9	35.0	15.5	26	11.5	26	3.5	28.5	1	—	—	—	—
9	170.6	170.6	55	1	10.4	5.2	38.0	34.0	9	18.5	9	5.5	34.0	9	—	—	—	—
10	105.9	105.9	35	5	6.7	7.3	90.5	27.5	3	6.0	3	2.0	34.5	3	—	—	—	—
11	2181.5	2181.5	49	44	14.5	6.4	1878.5	229.0	7/6	49.5	7/6	20.0	312.5	7/6	—	—	—	—
年	135	135	0	0	0	0	0.0	1.0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	15
1	0	0	0	0	0	0	0	23	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	16	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	11	8	3	3	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	15	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	18	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	17	13	6	2	0	0	0	0	0	0	0
7	11	25	30	0	27	0	20	10	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0
8	17	31	31	0	31	0	25	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	6	22	0	8	0	0	24	16	13	7	6	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	1	0	0	14	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	12	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	23	12	9	4	0	0	0	0	0	0	0
年	28	66	66	135	72	5	46	22	195	97	81	45	21	8	6	2	3	15

月	気温℃			日降水量mm			日最深積雪cm			日最大風速m/s			日照率%			現象		
	最高	日平均	日最低	降水量	最深積雪	最大風速	平均雲量	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率
	最高	日平均	日最低	降水量	最深積雪	最大風速	平均雲量	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率
	最高	日平均	日最低	降水量	最深積雪	最大風速	平均雲量	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	11	25	30	0	27	0	20	10	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0
8	17	31	31	0	31	0	25	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	6	22	0	8	0	0	24	16	13	7	6	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	1	0	0	14	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	12	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	23	12	9	4	0	0	0	0	0	0	0
年	28	66	66	135	72	5	46	22	195	97	81	45	21	8	6	2	3	15

地上気象観測年統計値表

地点番号 47766 地点名 呉 (広島県) 気象官署名 広島地方気象台 2018年 (平成30年)

月		平均気圧		海面気圧		最低海面気圧		気温				平均		相対湿度		最多		風速		月				
現地	hPa	hPa	hPa	hPa	hPa	hPa	hPa	最高	最低	最低	最高	最低	最高	平均	平均	平均	平均	最大	最大瞬間風速	月				
日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日				
1	1019.9	1020.5	1003.4	8	5.0	8.5	1.7	13.7	17	-2.5	27	5.9	66	30	23	NE	3.1	12.7	WSW	23	18.7	W	23	1
2	1020.6	1021.2	994.8	28	5.1	8.8	1.5	14.8	26	-3.5	7	5.6	63	21	17	NE	2.8	10.7	SW	12	14.5	W	4	2
3	1018.4	1019.0	993.9	1	10.7	15.2	6.1	22.3	28	1.1	10	8.5	66	21	30	NE	2.8	17.2	WSW	1	21.9	SW	1	3
4	1015.4	1016.0	1001.6	15	15.8	20.3	11.5	24.3	22	4.0	8	11.5	64	18	28*	WSW	2.7	12.3	SW	6	17.1	SSW	6	4
5	1011.8	1012.4	1002.6	3	19.1	23.0	15.7	28.1	25	10.4	10	15.7	71	16	4	WSW	2.6	15.4	WSW	3	24.8	SW	3	5
6	1008.3	1008.9	994.2	11	22.4	26.0	19.4	29.7	25*	16.1	1	20.9	77	30	22	WSW	2.2	12.4	WSW	29	21.8	WSW	29	6
7	1008.3	1008.9	993.3	29	28.2	32.0	25.2	35.9	26	20.5	9	28.8	76	37	28	WSW	2.6	12.3	ESE	29	16.6	ESE	29	7
8	1007.9	1008.5	995.4	23	28.9	33.1	25.8	35.5	14	20.9	18	27.7	70	37	8	WSW	3.0	11.6	E	23	19.5	ENE	23	8
9	1011.4	1012.0	982.6	30	23.8	26.8	21.3	31.8	3	16.6	28	22.9	78	38	27	NE	2.4	16.3	N	30	25.6	N	30	9
10	1016.3	1016.9	999.2	1	19.0	22.5	15.6	29.8	6	10.5	31	14.9	67	33	20	NE	2.7	12.6	SSW	6	21.5	SSE	6	10
11	1021.1	1021.7	1013.5	13	13.8	18.0	9.7	23.4	6	3.7	24	10.5	67	24	10	ENE	2.2	9.2	SW	9	12.1	NNW	22	11
12	1022.6	1023.2	1010.2	4	9.2	12.1	6.3	22.7	4	0.6	30	8.7	72	34	27	NE	2.6	11.7	SSW	4	16.0	SW	4	12
年	1015.2	1015.8	982.6	9/30	16.8	20.5	13.3	35.9	7/26	-3.5	2/7	15.1	70	16	5/4	WSW	2.6	17.2	WSW	3/1	25.6	N	9/30	年

月	日照時間	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率	日照率
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

月	日照時間 h	日照率 %	日照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降雪量												月						
						最大日量				最大1時間量				最大10分間量					最大24時間量					
						合計		降雪の深さ		合計		降雪の深さ		合計		降雪の深さ			合計		降雪の深さ			
						mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日		mm	起日	mm	起日		
1	140.1	45	2	52.0	24.5	8	5.5	8	1.5	17*	24.5	8	1.5	8	17*	24.5	8	1.5	8	17*	24.5	8	1	
2	158.3	52	1	28.5	22.0	28	6.5	28	1.5	28	22.0	28	1.5	28	28	22.0	28	1.5	28	28	22.0	28	2	
3	222.4	60	5	183.5	64.5	5	18.5	5	6.5	5	64.5	5	6.5	5	5	64.5	5	6.5	5	5	64.5	5	3	
4	220.8	57	3	146.5	99.0	24	19.0	24	6.5	24	99.5	24	6.5	24	24	99.5	24	6.5	24	24	99.5	24	4	
5	205.3	48	5	185.5	47.5	2	9.5	2	5.5	18	54.5	7	5.5	7	18	54.5	7	5.5	7	18	54.5	7	5	
6	161.3	37	4	143.5	45.0	20	16.0	20	4.5	20	60.0	20	4.5	20	20	60.0	20	4.5	20	20	60.0	20	6	
7	257.7	59	3	522.0	190.5	6	51.5	6	14.0	6	309.0	6	14.0	6	6	309.0	6	14.0	6	6	309.0	6	7	
8	270.2	65	0	19.0	12.0	16	8.0	16	4.5	16	33.0	16	4.5	16	22	33.0	16	4.5	16	22	33.0	16	8	
9	107.8	29	8	343.0	74.0	9	25.0	9	18.5	7	85.0	9	18.5	7	7	85.0	9	18.5	7	7	85.0	9	9	
10	187.0	53	2	29.0	9.0	23	6.5	26	2.0	27*	17.5	1	2.0	27*	17.5	1	2.0	27*	17.5	1	2.0	27*	10	
11	159.2	51	2	22.0	13.5	9	7.5	9	4.0	9	13.5	9	4.0	9	9	13.5	9	4.0	9	9	13.5	9	11	
12	105.4	34	4	82.5	22.5	3	5.5	3	1.5	3*	28.5	3	1.5	3*	3	28.5	3	1.5	3*	3	28.5	3	12	
年	2195.5	50	39	1757.0	190.5	7/6	51.5	7/6	18.5	9/7	309.0	7/6	18.5	9/7	9/7	309.0	7/6	18.5	9/7	9/7	309.0	7/6	9/7	年

階級別日数																		気温℃				日照率%			現象日数			月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
日											日最高			日平均		日最低		日最大風速 m/s			平均雲量 10分比		日照		雪		霽		雷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

地上気象観測年統計値表

地点番号 47767 地点名 福山 (広島県) 気象官署名 広島地方気象台 2018年(平成30年)

月		平均気圧		最低海面気圧		気温				平均		蒸気圧		平均		相対湿度		最多		風			
現地	海面	hPa	hPa	最高	最低	最高	最低	平均	最低	最高	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	平均	最大	最大瞬間風速		
°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	m/s	m/s	m/s	m/s	
起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	
1	1019.8	1020.2	1002.5	9	3.3	8.5	-1.2	14.2	18	-5.8	12	5.7	75	28	2	NNE	1.7	9.0	WSW	24	16.3	W	
2	1020.6	1021.0	994.6	28	3.8	9.3	-1.3	15.4	28	-6.4	7	5.4	68	24	23	NNE	1.8	7.7	WSW	12	14.2	SW	
3	1018.7	1019.1	992.9	1	9.6	15.7	3.4	23.5	29*	-1.6	10	11.1	69	19	30	NNE	2.0	11.4	WSW	1	22.2	WSW	
4	1015.6	1016.0	1001.4	15	14.9	20.9	8.9	25.5	3	1.0	8	11.1	66	17	13	NNE	1.9	7.4	SW	11*	14.2	NW	
5	1012.1	1012.5	1002.0	3	18.6	23.5	13.5	28.1	17	6.9	5	15.5	72	18	4	NNE	1.8	10.3	WSW	3	21.7	WSW	
6	1008.6	1009.0	994.4	11	22.3	26.8	18.2	32.2	28	13.4	1	20.8	77	29	4	NNE	1.6	6.1	WSW	29	10.8	W	
7	1008.6	1009.0	992.4	29	28.4	32.9	24.3	37.6	20	21.1	7	29.0	76	42	20	NNE	1.9	8.1	E	30	13.5	E	
8	1008.1	1008.5	993.2	23	29.2	34.6	24.6	37.2	14	17.0	18	27.2	68	27	8	NNE	2.2	10.5	E	23	18.0	E	
9	1011.7	1012.1	982.3	30	23.1	26.9	19.9	33.0	3	13.3	28	23.1	82	38	28	NNE	1.7	9.7	N	30	18.2	N	
10	1016.6	1017.0	997.9	1	17.8	23.1	13.1	32.2	6	8.1	21	15.3	75	34	29*	NNE)	1.7	9.1	WSW	6	17.5	WSW	
11	1021.4	1021.8	1013.9	13	12.1	18.3	6.7	22.7	6	0.8	24	10.7	76	35	14*	NNE	1.3	5.8	WSW	9	9.5	NNW	
12	1022.8	1023.2	1010.3	4	7.7	12.3	3.6	20.4	5	-2.9	30	8.5	78	35	31	NNE	1.5	7.3	SW	19	12.6	NNW	
年	1015.4	1015.8	982.3	9/30	15.9	21.1	11.1	37.6	7/20	-6.4	2/7	15.0	74	17	4/13	(NNE)	1.8	11.4	WSW	3/1	22.2	WSW	

月	日照時間		日照率	%	不照	日照数	MJ/m ²	10分比	合計		最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		合計		降雪の深さ		最深積雪	
	h	h							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	129.7	41	2						42.5	20.5	8	3.0	17*	1.0	22*	21.0	8							
2	163.2	54	1						22.0	12.5	10	3.5	28*	1.0	28*	12.5	10							
3	228.8	62	6						159.0	51.5	5	13.5	5	4.5	5	51.5	5							
4	218.1	56	3						92.0	59.5	24	15.5	24	4.0	24	64.0	24							
5	196.6	46	5						138.5	33.5	18	19.0	18	5.0	18	41.5	7							
6	174.4	40	5						112.0	34.0	20	12.0	20	3.5	19	40.0	19							
7	269.0	61	4						433.0	187.0	6	28.5	7	9.0	6	236.0	6							
8	286.0	69	0						86.0	58.5	28	52.5	28	20.0	28	58.5	28							
9	104.7	28	11						379.5	106.5	30	25.0	9	11.0	9	109.5	30							
10	191.5	55	2						42.5	18.5	23	9.0	23	2.0	23*	81.5	1							
11	165.5	53	1						12.0	6.0	22	2.5	9	2.0	9	6.0	22							
12	120.0	39	4						63.0	14.5	11	6.5	6	2.0	6	18.5	11							
年	2247.5	51	44						1582.0	187.0	7/6	52.5	8/28	20.0	8/28	236.0	7/6							

月		階級別																日数						
		気温℃				日降水量mm				日最深積雪cm				日最大風速m/s										
		日最高		日平均		日最低		日最高		日平均		日最低		日最高		日平均								
		≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	年
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

地域气象観測年報

(19) 省管市

2018年
1/3頁

観測所名	平均	年平差	最高	起月日	最低	最高平均	最低平均	最低平均	最低平均	年計	年平比	0.1時間未満日数	平均風速	最大風速	風向・風速				最大瞬間風速	起月日	風向	起月日	最多風向	10m/s以上日数	15m/s以上日数	20m/s以上日数	30m/s以上日数	年計	年平比	最大日降水量	最大1時間降水量	起日 時分	最大10分間降水量	起日 時分	1mm以上日数	10mm以上日数	30mm以上日数	50mm以上日数	70mm以上日数	100mm以上日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															風向	起月日	風向	起月日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
高野	11.3	+0.7	34.0	7/14	-18.1	2/9	16.9	+0.8	6.3	1633.6	113	55	1.5	12.3	11.9	W	3/1	20.6	ESE	2/28	20.0	ESE	2/28	WSW)	3	0	0	0	2404.0	2415.5	183.0	7/6	7/06 15:27	9/01 03:15	7/06 17:20	8/16 11:30	8/16 12:06	8/27 16:43	6/29 02:55	6/29 08:21	9/07 16:42	7/12 15:48	6/30 11:02	9/07 16:02	8/16 12:34	7/06 18:11	110	118	200.5	7/6	39.0	7/06 18:56	10.0	11.5	10.5	14.0	13.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0	101.0	102.0	103.0	104.0	105.0	106.0	107.0	108.0	109.0	110.0	111.0	112.0	113.0	114.0	115.0	116.0	117.0	118.0	119.0	120.0	121.0	122.0	123.0	124.0	125.0	126.0	127.0	128.0	129.0	130.0	131.0	132.0	133.0	134.0	135.0	136.0	137.0	138.0	139.0	140.0	141.0	142.0	143.0	144.0	145.0	146.0	147.0	148.0	149.0	150.0	151.0	152.0	153.0	154.0	155.0	156.0	157.0	158.0	159.0	160.0	161.0	162.0	163.0	164.0	165.0	166.0	167.0	168.0	169.0	170.0	171.0	172.0	173.0	174.0	175.0	176.0	177.0	178.0	179.0	180.0	181.0	182.0	183.0	184.0	185.0	186.0	187.0	188.0	189.0	190.0	191.0	192.0	193.0	194.0	195.0	196.0	197.0	198.0	199.0	200.0	201.0	202.0	203.0	204.0	205.0	206.0	207.0	208.0	209.0	210.0	211.0	212.0	213.0	214.0	215.0	216.0	217.0	218.0	219.0	220.0	221.0	222.0	223.0	224.0	225.0	226.0	227.0	228.0	229.0	230.0	231.0	232.0	233.0	234.0	235.0	236.0	237.0	238.0	239.0	240.0	241.0	242.0	243.0	244.0	245.0	246.0	247.0	248.0	249.0	250.0	251.0	252.0	253.0	254.0	255.0	256.0	257.0	258.0	259.0	260.0	261.0	262.0	263.0	264.0	265.0	266.0	267.0	268.0	269.0	270.0	271.0	272.0	273.0	274.0	275.0	276.0	277.0	278.0	279.0	280.0	281.0	282.0	283.0	284.0	285.0	286.0	287.0	288.0	289.0	290.0	291.0	292.0	293.0	294.0	295.0	296.0	297.0	298.0	299.0	300.0	301.0	302.0	303.0	304.0	305.0	306.0	307.0	308.0	309.0	310.0	311.0	312.0	313.0	314.0	315.0	316.0	317.0	318.0	319.0	320.0	321.0	322.0	323.0	324.0	325.0	326.0	327.0	328.0	329.0	330.0	331.0	332.0	333.0	334.0	335.0	336.0	337.0	338.0	339.0	340.0	341.0	342.0	343.0	344.0	345.0	346.0	347.0	348.0	349.0	350.0	351.0	352.0	353.0	354.0	355.0	356.0	357.0	358.0	359.0	360.0	361.0	362.0	363.0	364.0	365.0	366.0	367.0	368.0	369.0	370.0	371.0	372.0	373.0	374.0	375.0	376.0	377.0	378.0	379.0	380.0	381.0	382.0	383.0	384.0	385.0	386.0	387.0	388.0	389.0	390.0	391.0	392.0	393.0	394.0	395.0	396.0	397.0	398.0	399.0	400.0	401.0	402.0	403.0	404.0	405.0	406.0	407.0	408.0	409.0	410.0	411.0	412.0	413.0	414.0	415.0	416.0	417.0	418.0	419.0	420.0	421.0	422.0	423.0	424.0	425.0	426.0	427.0	428.0	429.0	430.0	431.0	432.0	433.0	434.0	435.0	436.0	437.0	438.0	439.0	440.0	441.0	442.0	443.0	444.0	445.0	446.0	447.0	448.0	449.0	450.0	451.0	452.0	453.0	454.0	455.0	456.0	457.0	458.0	459.0	460.0	461.0	462.0	463.0	464.0	465.0	466.0	467.0	468.0	469.0	470.0	471.0	472.0	473.0	474.0	475.0	476.0	477.0	478.0	479.0	480.0	481.0	482.0	483.0	484.0	485.0	486.0	487.0	488.0	489.0	490.0	491.0	492.0	493.0	494.0	495.0	496.0	497.0	498.0	499.0	500.0	501.0	502.0	503.0	504.0	505.0	506.0	507.0	508.0	509.0	510.0	511.0	512.0	513.0	514.0	515.0	516.0	517.0	518.0	519.0	520.0	521.0	522.0	523.0	524.0	525.0	526.0	527.0	528.0	529.0	530.0	531.0	532.0	533.0	534.0	535.0	536.0	537.0	538.0	539.0	540.0	541.0	542.0	543.0	544.0	545.0	546.0	547.0	548.0	549.0	550.0	551.0	552.0	553.0	554.0	555.0	556.0	557.0	558.0	559.0	560.0	561.0	562.0	563.0	564.0	565.0	566.0	567.0	568.0	569.0	570.0	571.0	572.0	573.0	574.0	575.0	576.0	577.0	578.0	579.0	580.0	581.0	582.0	583.0	584.0	585.0	586.0	587.0	588.0	589.0	590.0	591.0	592.0	593.0	594.0	595.0	596.0	597.0	598.0	599.0	600.0	601.0	602.0	603.0	604.0	605.0	606.0	607.0	608.0	609.0	610.0	611.0	612.0	613.0	614.0	615.0	616.0	617.0	618.0	619.0	620.0	621.0	622.0	623.0	624.0	625.0	626.0	627.0	628.0	629.0	630.0	631.0	632.0	633.0	634.0	635.0	636.0	637.0	638.0	639.0	640.0	641.0	642.0	643.0	644.0	645.0	646.0	647.0	648.0	649.0	650.0	651.0	652.0	653.0	654.0	655.0	656.0	657.0	658.0	659.0	660.0	661.0	662.0	663.0	664.0	665.0	666.0	667.0	668.0	669.0	670.0	671.0	672.0	673.0	674.0	675.0	676.0	677.0	678.0	679.0	680.0	681.0	682.0	683.0	684.0	685.0	686.0	687.0	688.0	689.0	690.0	691.0	692.0	693.0	694.0	695.0	696.0	697.0	698.0	699.0	700.0	701.0	702.0	703.0	704.0	705.0	706.0	707.0	708.0	709.0	710.0	711.0	712.0	713.0	714.0	715.0	716.0	717.0	718.0	719.0	720.0	721.0	722.0	723.0	724.0	725.0	726.0	727.0	728.0	729.0	730.0	731.0	732.0	733.0	734.0	735.0	736.0	737.0	738.0	739.0	740.0	741.0	742.0	743.0	744.0	745.0	746.0	747.0	748.0	749.0	750.0	751.0	752.0	753.0	754.0	755.0	756.0	757.0	758.0	759.0	760.0	761.0	762.0	763.0	764.0	765.0	766.0	767.0	768.0	769.0	770.0	771.0	772.0	773.0	774.0	775.0	776.0	777.0	778.0	779.0	780.0	781.0	782.0	783.0	784.0	785.0	786.0	787.0	788.0	789.0	790.0	791.0	792.0	793.0	794.0	795.0	796.0	797.0	798.0	799.0	800.0	801.0	802.0	803.0	804.0	805.0	806.0	807.0	808.0	809.0	810.0	811.0	812.0	813.0	814.0	815.0	816.0	817.0	818.0	819.0	820.0	821.0	822.0	823.0	824.0	825.0	826.0	827.0	828.0	829.0	830.0	831.0	832.0	833.0	834.0	835.0	836.0	837.0	838.0	839.0	840.0	841.0	842.0	843.0	844.0	845.0	846.0	847.0	848.0	849.0	850.0	851.0	852.0	853.0	854.0	855.0	856.0	857.0	858.0	859.0	860.0	861.0	862.0	863.0	864.0	865.0	866.0	867.0	868.0	869.0	870.0	871.0	872.0	873.0	874.0	875.0	876.0	877.0	878.0	879.0	880.0	881.0	882.0	883.0	884.0	885.0	886.0	887.0	888.0	889.0	890.0	891.0	892.0	893.0	894.0	895.0	896.0	897.0	898.0	899.0	900.0	901.0	902.0	903.0	904.0	905.0	906.0	907.0	908.0	909.0	910.0	911.0	912.0	913.0	914.0	915.0	916.0	917.0	918.0	919.0	920.0	921.0	922.0	923.0	924.0	925.0	926.0	927.0	928.0	929.0	930.0	931.0	932.0	933.0	934.0	935.0	936.0	937.0	938.0	939.0	940.0	941.0	942.0	943.0	944.0	945.0	946.0	947.0	948.0	949.0	950.0	951.0	952.0	953.0	954.0	955.0	956.0	957.0	958.0	959.0	960.0	961.0	962.0	963.0	964.0	965.0	966.0	967.0	968.0	969.0	970.0	971.0	972.0	973.0	974.0	975.0	976.0	977.0	978.0	979.0	980.0	981.0	982.0	983.0	984.0	985.0	986.0	987.0	988.0	989.0	990.0	991.0	992.0	993.0	994.0	995.0	996.0	997.0	998.0	999.0	1000.0	1001.0	1002.0	1003.0	1004.0	1005.0	1006.0	1007.0	1008.0	1009.0	1010.0	1011.0	1012.0	1013.0	1014.0	1015.0	1016.0	1017.0	1018.0	1019.0	1020.0	1021.0	1022.0	1023.0	1024.0	1025.0	1026.0	1027.0	1028.0	1029.0	1030.0	1031.0	1032.0	1033.0	1034.0	1035.0	1036.0	1037.0	1038.0	1039.0	1040.0	1041.0	1042.0	1043.0	1044.0	1045.0	1046.0	1047.0	1048.0	1049.0	1050.0	1051.0	1052.0	1053.0	1054.0	1055.0	1056.0	1057.0	1058.0	1059.0	1060.0	1061.0	1062.0	1063.0	1064.0	1065.0	1066.0	1067.0	1068.0	1069.0	1070.0	1071.0	1072.0	1073.0	1074.0	1075.0	1076.0	1077.0	1078.0	1079.0	1080.0	1081.0	1082.0	1083.0	1084.0	1085.0	1086.0	1087.0	1088.0	1089.0	1090.0	1091.0	1092.0	1093.0	1094.0	1095.0	1096.0	1097.0	1098.0	1099.0	1100.0	1101.0	1102.0	1103.0	1104.0	1105.0	1106.0	1107.0	1108.0	1109.0	1110.0	1111.0	1112.0	1113.0	1114.0	1115.0	1116.0	1117.0	1118.0	1119.0	1120.0	1121.0	1122.0	1123.0	1124.0	1125.0	1126.0	1127.0	1128.0	1129.0	1130.0	1131.0	1132.0	1133.0	1134.0	1135.0	1136.0	1137.0	1138.0	1139.0

地域氣象觀測年報

(19) 省省

2018年
2/3頁

[illegible]

地域气象観測年報

觀測所名	生口島	大竹	吳	倉橋	吳市蒲刈
平均	16.3	16.6	16.8	16.3	16.3
年平差	+0.8	+0.8	+0.6		//
最高	37.4	37.1	35.9	36.0	36.0
起月日	8/24	7/28	7/26	8/22	8/22
最低	-3.9	-4.7	-3.5	-2.5	-2.5
起月日	2/8	2/6	2/7	1/27	1/27
最高平均	20.6	21.1	20.5	20.3	20.3
最高平均 年平差	+0.8	+0.5	+0.6	//	13.1
最低平均	12.2	12.6	13.3	13.1	13.1
最低平均 年平差	+0.8	+1.0	+0.5	//	//
平均 0℃未滿日数	2	6	2	0	0
平均25℃以上日数	70	74	71	64	0
最高 0℃未滿日数	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	119	135	120	113	113
最高30℃以上日数	66	71	57	53	53
最高35℃以上日数	10	23	7	3	3
最低 0℃未滿日数	29	26	16	13	13
最低25℃以上日数	28	44	45	18	18
年計	2270.1	2137.7	2195.5	2317.6	2317.6
年平比	119	108	107	//	43
0.1時間未滿日数	43	51	39	2.1	15.5
平均風速	1.9	2.1	2.6	2.1	15.5
最大風速	12.2	16.5	17.2	WSW	WSW
風向	WSW	N	WSW	WSW	WSW
起月日	3/1	9/30	3/1	24.9	3/1
最大瞬間風速	24.9	26.7	25.6	WS	WS
風向	NE	N	N	W	W
起月日	9/30	9/30	9/30	5/3	5/3
最多風向	(SW)	W	WSW	(E)	(E)
10m/s以上日数	7	5	26	6	6
15m/s以上日数	0	1	3	1	1
20m/s以上日数	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0
年計	1369.0	1839.0	1757.0	1856.5	1770.0
年平比	129	112	127	136	//
最大日降水量	192.0	171.0	190.5	173.0	228.0
起月日	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6
最大1時間降水量	38.0	45.0	51.5	62.0	45.0
起日 時分	7/07 07:04	7/07 03:10	7/06 20:03	9/07 17:36	7/07 05:48
最大10分間降水量	9.5	13.5	18.5	28.5	14.0
起日 時分	9/08 23:31	7/07 03:07	9/07 16:40	9/07 16:54	9/09 07:17
1mm以上日数	87	85	78	82	87
10mm以上日数	33	47	42	43	43
30mm以上日数	12	22	19	19	16
50mm以上日数	6	9	7	10	7
70mm以上日数	4	5	4	6	4
100mm以上日数	2	2	2	3	2

地域気象観測資料

月別平均気温

平成30（2018）年 1月～6月

（単位：℃）

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年
高野	-1.5	-0.8	-1.9	-0.4	5.1	3.1	10.9	9.2	14.9	14.2	18.6	18.3
三次	0.7	1.7	0.9	2.5	8.0	6.0	13.6	11.8	17.3	16.8	21.3	21.0
庄原	-0.2	0.8	0.2	1.7	7.6	5.3	13.0	11.3	16.7	15.9	20.5	20.0
大朝	-0.6	0.4	-1.1	1.0	6.3	4.4	11.9	10.2	16.1	15.2	19.7	19.3
油木	-1.4	0.0	-1.3	0.5	5.8	3.9	11.0	9.8	14.8	14.6	18.4	18.7
加計	0.6	1.8	0.7	2.5	8.0	6.0	13.5	11.9	17.2	16.6	20.8	20.7
三入	2.1	3.5	2.6	4.3	9.1	7.7	14.4	13.3	18.2	18.1	21.7	22.2
世羅	0.0	1.3	0.2	2.0	7.0	5.5	12.5	11.3	16.6	16.4	20.2	20.4
府中	2.4	3.4	3.0	4.0	9.4	7.3	14.9	13.0	18.4	17.8	22.1	21.8
東広島	1.3	2.1	1.7	2.9	8.0	6.2	13.5	11.9	17.4	16.9	21.0	21.0
本郷	1.7	2.9	2.2	4.2	8.8	6.8	14.1	12.6	17.5	17.3	20.7	21.3
福山	3.3	4.3	3.8	4.8	9.6	8.0	14.9	13.5	18.6	18.2	22.3	22.3
廿日市津田	0.5	1.2	0.5	2.0	7.7	5.5	13.0	11.2	16.8	16.0	20.4	20.0
広島	4.3	5.2	4.7	6.0	10.9	9.1	16.2	14.7	19.8	19.3	23.1	23.0
竹原	4.5	5.5	4.5	5.6	9.3	8.3	13.8	12.9	17.2)	17.0	20.6	20.6
生口島	4.8	5.3	4.8	5.4	9.6	8.2	14.6	13.2	18.0	17.7	21.6	21.6
大竹	4.3	4.9	4.4	5.5	10.5	8.7	15.9	14.0	19.5	18.6	22.7	22.4
呉	5.0	5.8	5.1	6.2	10.7	9.1	15.8	14.2	19.1	18.5	22.4	22.2
呉市蒲刈	5.8)	//	5.3	//	10.3	//	14.9	//	18.0	//	21.4	//

平成30（2018）年 7月～12月

（単位：℃）

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年平均	
観測所	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年
高野	24.3	22.2	24.0	22.8	18.6	18.5	12.4	12.0	6.9	6.5	3.1	1.6	11.3	10.6
三次	27.0	24.8	27.1	25.6	21.1	21.3	15.0	14.6	9.2	8.7	5.3	3.8	13.9	13.2
庄原	26.3	23.8	26.2	24.6	20.3	20.3	14.3	13.7	8.6	7.9	4.5	2.9	13.2	12.4
大朝	25.2	23.1	25.0	23.7	19.5	19.6	13.2	13.1	7.7	7.5	4.4	2.6	12.3	11.7
油木	24.3	22.6	24	23.2	18.7	19.0	12.5	12.5	6.7	6.9	2.9	2.1	11.4	11.2
加計	26.6	24.5	26.6	25.2	20.5	21.1	14.6	14.7	9.5	9.0	5.5	4.0	13.7	13.2
三入	27.5	26.0	27.9	26.9	21.8	22.8	16.2	16.6	10.7	10.7	6.4	5.6	14.9	14.8
世羅	25.8	24.3	25.7	25.0	20.2	20.8	14.2	14.3	8.2	8.4	4.4	3.5	12.9	12.8
府中	28.3	25.7	28.6	26.7	22.5	22.6	17.0	16.3	11.1	10.5	6.8	5.6	15.4	14.6
東広島	26.5	24.8	26.8	25.6	21.1	21.6	15.3	15.1	9.5	9.2	5.6	4.2	14.0	13.5
本郷	26.5	24.4	26.8	25.8	21.1	22.6	16.2	16.8	11.2)	11.1	6.2	5.4	14.4	14.3
福山	28.4	26.2	29.2	27.6	23.1	23.6	17.8	17.4	12.1	11.7	7.7	6.6	15.9	15.4
廿日市津田	26.3	23.9	26.3	24.6	20.6	20.6	14.3	14.2	8.8	8.4	4.9	3.4	13.3	12.6
広島	29.1	27.1	29.8	28.2	23.7	24.4	18.5	18.3	13.3	12.5	8.5	7.5	16.8	16.3
竹原	25.6	24.3	27.2	26.3	22.8	23.5	18.2	18.0	13.0	12.7	8.6	8.0	15.4	15.2
生口島	27.2	25.6	28.9	27.2	23.8	23.7	18.9	17.9	13.6	12.5	9.2	7.8	16.3	15.5
大竹	28.6	26.4	29.4	27.6	23.7	23.9	18.2	18.0	13.2	12.2	8.5	7.2	16.6	15.8
呉	28.2	26.2	28.9	27.6	23.8	24.2	19.0	18.7	13.8	13.3	9.2	8.3	16.8	16.2
呉市蒲刈	26.5	//	27.9	//	23.3	//	19.0	//	14.3	//	9.4	//	16.3	//

*呉市蒲刈は、観測機器の移設により統計期間が短いため、平年値の算出を行っていません。

*値〕：準正常値（対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値）

*値〕：資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値）

月別降水量

平成30（2018）年 1月～6月

（単位：mm）

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年
高野	203.5	129.7	128.5	120.4	228.5	144.5	149.0	125.3	256.5	159.6	220.0	226.0
道後山	148.0	//	76.0	//	223.5	//	157.0	//	203.5	//	210.0	//
君田	186.5	//	99.5)	//	200.5	//	128.5	//	243.5	//	248.5	//
三次	88.5	65.2	51.0	73.4	173.0	106.6	85.0	107.6	164.5	147.0	209.0	210.3
庄原	87.0	64.3	57.5	72.4	188.5	101.6	87.5	106.0	223.0	144.0	208.0	202.8
東城	81.5	55.1	36.0	69.7	184.0	115.8	86.5	117.1	199.0	157.4	206.5	215.7
八幡	234.0	180.8	170.0	149.6	221.0	163.4	123.0	140.1	268.5	181.6	349.5	261.6
大朝	185.5	105.5	118.5	101.8	197.5	133.2	110.5	126.8	218.0	161.1	345.0	227.4
美土里	90.5	//	62.0	//	169.5	//	99.5	//	159.5	//	237.5	//
油木	54.5	42.9	31.0	53.3	172.0	101.8	78.5	112.5	164.5	151.0	174.5	202.6
王泊	209.0	122.6	167.5	116.8	182.0	140.2	105.0	128.6	223.0	171.7	330.0	237.3
加計	171.0	102.6	117.5	106.4	181.5	140.5	107.0	133.3	210.5	168.2	311.5	245.8
都志見	157.0	//	124.5	//	167.0	//	118.0	//	219.0	//	260.5	//
甲田	62.0	60.7	43.5	75.9	178.0	112.4	100.5	109.0	169.5	141.8	221.0	213.9
上下	55.5	49.2	36.0	59.3	161.0	99.7	72.5	105.7	160.0	139.7	192.5	196.1
内黒山※	194.5	//	137.5	//	204.0	//	129.5	//	289.5	//	362.5	249.0
三入	65.0	60.3	49.0	75.2	188.0	127.8	134.5	138.9	189.0	182.9	230.5	256.7
安宿	56.5	//	31.0	//	168.0	//	102.5	//	153.5	//	167.0	//
世羅	40.5	43.6	28.5	57.6	166.0	96.7	118.0	106.9	150.5	139.3	143.5	198.1
府中	48.0	39.6	22.0	55.0	160.5	94.8	116.5	102.3	143.5	142.3	124.0	194.1
佐伯湯来	91.0	//	73.0	//	194.0	//	125.5	//	187.0	//	245.0	//
志和	57.0	50.9	34.5	68.1	187.0	117.6	107.0	130.6	187.0	161.7	181.0	241.4
東広島	57.0	45.6	30.0	62.0	167.5	108.6	113.5	125.0	185.5	158.3	139.0	219.7
本郷	45.0	28.1	24.0	62.1	167.5	88.7	131.0	124.1	168.5	167.4	133.5	147.9
福山	42.5	35.1	22.0	50.5	159.0	84.5	92.0	93.2	138.5	123.8	112.0	175.3
廿日市津田	77.0	64.7	64.0	81.9	222.5	150.5	185.0	179.7	260.5	216.7	249.0	300.1
広島	55.0	44.6	35.0	66.6	201.0	123.9	126.0	141.7	209.0	177.6	185.0	247.0
竹原	41.5	36.4	18.5	53.0	147.0	89.7	93.5	99.5	104.5)	127.8	158.5	193.3
生口島	42.5	36.0	18.5	53.0	154.5	84.0	61.0	91.0	126.0	110.5	112.5	167.6
大竹	58.0	50.5	42.0	72.9	189.0	137.6	128.5	158.1	204.5	188.6	198.5	267.0
呉	52.0	41.0	28.5	61.2	183.5	109.5	146.5	128.3	185.5	152.9	143.5	226.7
倉橋	56.5	46.8	40.5	67.5	186.5	113.4	150.0	128.9	190.0	149.4	181.5	227.5
呉市蒲刈	51.5	//	29.5	//	170.5	//	127.5	//	157.0	//	166.5	//

月別降水量

平成30（2018）年 7月～12月

（単位：mm）

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年合計	
観測所	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年	30年	平年
高野	349.5	303.4	94.5	157.2	545.5	187.2	46.5	115.5	18.5	112.3	163.5	133.7	2404.0	1911.0
道後山	458.0	//	99.0	//	600.0	//	52.5	//	28.0	//	160.0	//	2415.5	//
君田	344.5	//	75.5	//	486.5	//	51.5	//	17.5	//	156.5	//	2239.0	//
三次	380.0	259.0	43.0	123.4	349.0	171.5	25.0	87.9	23.5	71.7	92.0	68.5	1683.5	1485.9
庄原	445.0	249.1	64.0	127.0	373.0	173.5	33.5	86.1	25.5	69.6	96.0	67.3	1888.5	1467.0
東城	435.0	257.1	58.5	124.6	511.0	182.5	40.0	91.4	27.0	69.6	93.5	57.8	1958.5	1513.7
八幡	335.5	379.0	69.0	196.3	518.0	227.2	54.5	134.5	36.0	145.3	257.0	185.6	2636.0	2346.3
大朝	355.0	285.6	32.0	159.1	418.5	199.6	30.0	99.7	31.0	95.3	162.0	107.0	2203.5	1798.7
美土里	358.5	//	39.0	//	390.5	//	24.5	//	22.5	//	121.5	//	1775.0	//
油木	479.5	230.9	39.0	123.0	459.0	163.9	41.0	92.1	17.5	67.8	80.5	43.2	1791.5	1380.7
王泊	332.0	302.4	76.0	175.9	413.0	199.4	34.5	99.2	29.0	97.6	172.0	124.7	2273.0	1921.0
加計	367.0	303.0	51.5	176.5	477.0	212.5	34.0	92.5	26.5	86.7	142.0	101.9	2197.0	1850.1
都志見	360.5	//	49.5	//	416.5	//	35.5	//	23.0	//	120.5	//	2051.5	//
甲田	466.5	261.8	60.5	138.7	342.5	187.2	22.5	91.9	28.0	71.1	113.0	63.4	1807.5	1527.6
上下	445.0	236.7	17.0	120.6	379.5	153.8	31.5	88.6	18.0	65.8	105.0	48.9	1673.5	1376.8
内黒山※	449.0	331.8	177.5	200.6	561.5	242.3	69.0	//	38.0	//	235.0	//	2847.5	//
三入	438.5	291.4	82.5	143.1	401.5	196.0	31.5	92.9	34.5	74.9	111.0	56.7	1955.5	1690.2
安宿	468.0	//	26.5	//	340.5	//	31.0	//	25.0	//	85.5	//	1655.0	//
世羅	470.0	208.3	56.0	110.9	387.0	157.1	38.5	90.6	18.5	65.0	71.5	44.9	1688.5	1319.0
府中	421.0	195.3	39.5	99.5	366.0	144.6	37.5	83.5	15.5	60.8	61.0	36.6	1555.0	1248.4
佐伯湯来	459.0	//	44.5	//	456.0	//	44.0	//	27.5	//	115.5	//	2062.0	//
志和	509.0	264.2	58.5	134.0	324.5	177.0	37.0	92.4	30.5	71.9	91.0	49.6	1804.0	1562.2
東広島	454.0	236.8	28.5	124.6	317.5	165.4	47.5	90.6	26.0	67.8	87.5	41.4	1653.5	1445.9
本郷	511.5	258.9	41.5	138.4	365.0	125.7	29.5	73.4	10.0)	74.1	67.0	54.9	1694.0	1343.6
福山	433.0	176.7	86.0	83.0	379.5	131.0	42.5	78.8	12.0	54.4	63.0	31.0	1582.0	1117.2
廿日市津田	489.0	317.6	51.5	174.3	393.5	229.5	40.5	100.0	27.0	80.1	111.5	54.5	2171.0	1948.3
広島	492.0	258.6	47.0	110.8	365.0	169.5	35.0	87.9	38.0	68.2	90.5	41.2	1878.5	1537.6
竹原	495.0	185.5	19.0	80.3	342.0	126.0	33.0	75.9	11.5	58.0	60.5	33.0	1524.5	1158.3
生口島	418.0	150.7	12.0	74.4	332.5	116.9	33.0	81.5	13.0	56.3	45.5	33.8	1369.0	1058.8
大竹	465.5	271.4	49.5	125.9	348.5	178.1	30.0	85.1	29.0	67.1	96.0	41.8	1839.0	1644.0
呉	522.0	227.7	19.0	97.1	343.0	152.5	29.0	83.6	22.0	65.4	82.5	35.6	1757.0	1381.3
倉橋	496.5	204.1	6.0	93.8	410.5	144.9	27.5	80.4	20.0	65.9	91.0	38.4	1856.5	1360.7
呉市蒲刈	554.0	//	14.5	//	343.5	//	54.0	//	20.5	//	81.0	//	1770.0	//

*道後山、君田、美土里、都志見、安宿、佐伯湯来、呉市蒲刈は、観測機器の移設により統計期間が短いため、平年値の算出を行っていません。

*値]：準正常値（対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値）

*値]：資料不足値（対象となる資料が許容範囲を超えて欠けている値）

※：内黒山地域雨量観測所は、冬期等に観測を休止していた期間があるため、1～5月および10～12月の平年値の算出を行っていません。

雪観測資料（2018 年寒候年）

観測所名：高野

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2017	11	0	-	0	0	0	-
2017	12	19	17	16	118	14	17
2018	1	94	12	15	249	46	10
2018	2	131	13	13	217	43	5
2018	3	35	1	2	12	3	4
2018	4	7	8	2	13	7	8

観測所名：八幡

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2017	11	2	24	0	2	2	24
2017	12	54	17	12	139	27	8
2018	1	133	13	15	287	61	10
2018	2	206	6	9	192	42	6
2018	3	82	1	4	35	9	9
2018	4	17	7	1	20	18	7

観測所名：大朝

年	月	最深積雪 月最大 cm	起日	積雪差 3cm 以上 の日数	降雪の深さ 月合計 cm	降雪の深さ 月最大 cm	起日
2017	11	0	-	0	0	0	-
2017	12	13	17	7	54	17	17
2018	1	86	12	14	217	47	10
2018	2	86	7	11	169	36	5
2018	3	7	1	0	3	1	29
2018	4	0	-	0	0	0	-

注：1つの極値に対して、期間内に起日が2日以上ある場合、新しい方を起日としています。

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年1月

	広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																						
	大雨																						
	暴風																						
	大雪																						
	波浪																						
	高潮																						
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																						
	大雨																						
	洪水																						
	暴風												2						2	2			
	大雪																						
注意報	波浪																						
	高潮																						
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	大雨	2	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	5	1	1	1	1	1	5	5		2	2
	大雪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	風雪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	雷	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	強風	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	波浪	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4
	洪水																						
	高潮																						
	濃霧	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	乾燥	8	8	8	8	8	8			8	8	8		8	8	8	8	8			8	8	8
	なだれ							3	3			2	4						4	4			
	低温	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	霜																						
	着雪	2	1					4	4	2		3	4	1	1	1	1	1	3	3			
	着氷																						
	融雪																						
	合計	31	29	28	29	29	25	20	20	31	29	35	23	29	25	29	25	29	22	22	27	25	25

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年2月

	広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																						
	大雨																						
	暴風																						
	大雪																						
	波浪																						
	高潮																						
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																						
	大雨																						
	洪水																						
	暴風																						
	大雪																						
注意報	波浪																						
	高潮																						
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	2	2					3	3	2		3	4		2	2	2	2	4	4			
	大雪	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4
	風雪	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4
	雷	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1
	強風	7	7	7	7	7	7	1	1	7	7	7	1	7	7	7	7	7	1	1	7	7	7
	波浪	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4
	洪水																						
	高潮																						
	濃霧	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	乾燥	7	7	7	7	7	7			7	7	7		7	7	7	7	7			7	7	7
	なだれ							7	7			5	7						7	7			
	低温	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	霜																						
	着雪	1	1					2	2	1		2	2	1	1	1	1	1	2	2			
	着氷																						
	融雪																						
	合計	30	30	27	27	27	23	22	22	30	27	37	23	28	26	30	26	30	23	23	27	23	23

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年3月

		対象：広島県市町（広島地方気象台発表）																		平成30年5月					
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町	
特別警報	暴風雪																								
	大雨																								
	暴風																								
	大雪																								
	波浪																								
	高潮																								
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警報	暴風雪																								
	大雨																								
	洪水																								
	暴風																								
	大雪																								
	波浪																								
高潮																									
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注意報	大雨	2	1		1	1	1			1		1								1	1				
	大雪												1												
	風雪																								
	雷	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	強風	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5	
	波浪	5	5	5	5	5	5				5	5	5		5		5					5			
	洪水												1												
	高潮																								
	濃霧																								
	乾燥	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	1	3	3	5	5	5
	なだれ																								
	低温																								
	霜	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	着雪																								
	着水																								
融雪																									
合計		29	28	27	28	28	28	22	16	16	28	27	29	17	27	22	27	22	27	17	17	27	22	22	

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年4月

		対象：広島県中町（広島地方）（家戸元表）																		平成30年7月				
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水		1	1																				
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
高潮																								
合計		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	大雨	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1			1			
	大雪																							
	風雪																							
	雷	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3
	強風	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4	4	4	4	4			4	4	4	4
	波浪	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4		4					4	4		
	洪水	1	1	1	1	1	1					1	1											
	高潮																							
	濃霧																							
	乾燥	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5
	なだれ																							
	低温																							
	霜	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	着雪																							
	着水																							
融雪																								
合計		19	19	19	19	19	13	9	9	18	19	19	9	18	14	18	14	18	9	9	18	13	13	

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年5月

		対象：広島県市町（広島地方気象台発表）																		平成30年5月				
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別 警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
高潮																								
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注意 報	大雨	2	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1					1	1		0	0
	大雪																							
	雷	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	強風	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1
	波浪	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1		1					1		
	洪水	1			1	1	1			1	1			1							1			
	高潮																							
	濃霧																							
	乾燥	6	6	6	6	6	6	6	2	2	6	6	6	2	6	6	6	6	6	2	2	6	6	6
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
	融雪																							
	合計	18	16	15	17	17	17	14	11	11	16	15	16	11	16	14	15	14	15	10	11	15	14	14

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年6月

		対象：広島市中区（広島地方気象台発表）																		平成30年6月				
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨	1			1	1	1					2							1	1				
	洪水							1																
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
注意報	大雨	5	2	1	2	2	2	1	2		2	1	6	2	2	1	1	2	1	3	4			
	大雪																							
	風雪																							
	雷	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	強風																							
	波浪																							
	洪水	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		1	1	1	1	3	3		1	1
	高潮	2			1	1					2		2		2		2		2			2		
	濃霧	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	乾燥	4	4	4	4	4	4				4	4	4		4	4	4	4				4	4	4
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着水																							
融雪																								
合計	21	16	15	17	17	16	15	11	8	18	15	24	10	17	15	17	16	17	13	14	15	14	14	

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年7月

		予報期間																							
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町	
特別警報	暴風雪																								
	大雨	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	暴風																								
	大雪																								
	波浪																								
警報	高潮																								
	合計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
	暴風雪																								
	大雨	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
	洪水	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	
注意報	暴風	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	大雪																								
	波浪	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1		1		1			1			
	高潮																								
	合計	8	6	7	7	6	8	5	6	6	7	8	7	6	6	6	6	5	6	5	6	6	6	6	
注意報	大雨	8	6	4	6	5	7	5	2	6	5	7	3	4	4	4	4	8	4	3	4	3	3	5	
	大雪																								
	風雪																								
	雷	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
	強風	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	波浪	3	3	3	3	3	3				3	3	3		3		3		3		3	3	3	3	
	洪水	5	3	3	2	1	3	2	2	4	3	4	3	3	1	3	3	2	3	3	4	1	3	3	
	高潮	5	3		5	5					5		5		5		5		5			5			
	濃霧																								
	乾燥																								
	なだれ																								
	低温																								
	霜																								
	着雪																								
	着氷																								
融雪																									
合計	41	35	30	36	34	33	27	24	30	36	34	34	27	33	27	35	30	35	26	28	32	26	28		

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年8月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
高潮																								
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨				1	2	3		1	1														
	洪水					1	1		1	1														
	暴風	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大雪																							
	波浪	1	1	1	1	1	1					1	1	1		1		1				1		
	高潮																							
合計		2	2	2	3	5	6	1	3	3	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1
注意報	大雨	5	3	3	5	3	6		2	2		3	2	2	2		3	3	2	1	1		1	2
	大雪																							
	風雪																							
	雷	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	強風	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	波浪	2	2	2	2	2	2					2	2	2		2		2	2	2	2	2	2	2
	洪水	1	1		1	3	4			1		1	1	1								1	2	
	高潮	6	5	3	7	7	6					6	3	6		6		6				7		
	濃霧																							
	乾燥	2	2	2	2	2	2	2				2	2	2		2	2	2	2			2	2	2
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
融雪																								
合計		32	29	26	33	33	36	18	18	19	26	27	29	19	28	18	29	21	28	17	17	27	20	22

気象警報・注意報の種類別、月別、地域別発表回数

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年9月

		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風雪																							
	大雨	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
	洪水	1		2	2	2	2	1	1	2		1		1						1	2		2	2
	暴風	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	大雪																							
	波浪	2	2	2	2	2	2				2	2	2		2		2		2			2		
	高潮																							
合計	7	6	8	8	8	8	5	5	6	6	7	7	4	6	4	6	4	6	4	6	5	6	6	6
注意報	大雨	5	5	5	6	6	6	4	6	5	4	6	7	4	5	4	4	5	4	4	5	3	4	4
	大雪																							
	風雪																							
	雷	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	強風	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	波浪	4	4	4	4	4	4				4	4	4	4	4		4		4	4	4	4	4	4
	洪水	2	2	3	4	4	4	3	4	4		2	2	3		2	2		1	3	5	1	3	4
	高潮	7	1	1	6	6	2				7	1	7		7		7		7			6		
	濃霧																							
	乾燥	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
融雪																								
合計	32	26	27	34	34	30	21	22	21	29	27	34	19	30	20	31	19	30	19	22	28	21	22	22

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

平成30年10月

	広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																						
	大雨																						
	暴風																						
	大雪																						
	波浪																						
	高潮																						
警報	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪																						
	大雨																						
	洪水																						
	暴風																						
	大雪																						
注意報	波浪																						
	高潮																						
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨								1														
	大雪																						
	風雪																						
	雷	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	強風	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4
	波浪	4	4	4	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	4		4			
	洪水																						
	高潮	5	1	1	5	5	2			5	1	5		5		5		5		5			
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	乾燥	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3
	なだれ																						
	低温																						
	霜																						
	着雪																						
	着氷																						
	融雪																						
	合計	21	17	17	21	21	18	12	6	7	21	17	21	6	21	12	21	12	21	6	6	21	12

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

		平成30年11月																						
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
高潮																								
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注意報	大雨																							
	大雪																							
	風雪																							
	雷	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	強風	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	波浪	2	2	2	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	
	洪水	1																						
	高潮	1																						
	濃霧	1	1	1	1	1	1	1	14	14	1	1	1	14	1	1	1	1	14	14	1	1	1	
	乾燥	5	5	5	5	5	5	5			5	5	5		5	5	5	5			5	5	5	
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪																							
	着氷																							
融雪																								
合計	12	11	11	12	12	11	9	15	15	12	11	12	15	12	9	12	9	12	15	15	11	9	9	

対象：広島県市町（広島地方気象台発表）

		気象庁発表																						
		広島市	呉市	竹原市	三原市	尾道市	福山市	府中市	三次市	庄原市	大竹市	東広島市	廿日市市	安芸高田市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	安芸太田町	北広島町	大崎上島町	世羅町	神石高原町
特別警報	暴風雪																							
	大雨																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
	高潮																							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警報	暴風雪																							
	大雨																							
	洪水																							
	暴風																							
	大雪																							
	波浪																							
高潮																								
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注意報	大雨								1	1			1	1						1	1			
	大雪																							
	風雪	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	
	雷	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
	強風	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2
	波浪	2	2												2	2	2	2	2			2	2	2
	洪水	2									2	2	2		2	2	2	2			2			
	高潮																							
	濃霧	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3		3	2	2
	乾燥	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3			3	3	3	3
	なだれ																							
	低温																							
	霜																							
	着雪								1	1				1						1	1			
	着氷																							
融雪																								
合計	16	14	14	16	16	14	12	10	10	16	14	17	10	16	12									

注1:市町ごとで同一の注意報を発表してから解除まで、または警報に切替えるまでを1回として計上した。

同様に同一の警報は発表してから解除、または注意報に切替えるまでを1回として計上した。

注2:同一の警報を解除して同一の注意報へ切替えて発表した場合は、同一の注意報の発表回数に1回として計上した。

注3: 注意報あるいは警報が翌月又は翌年に継続した場合は発表した月に計上した。

気象情報の種類別、月別発表回数

対象：中国地方（広島地方気象台発表）

種 類		平成30（2018）年												合計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
中国地方気象情報	気象情報※ ¹	9	12	7		9	9	22	9	14	9	4	9	113
	台風情報							18	11	21	9			59
	梅雨情報						1	1						2
	異常天候早期警戒情報	5	3	7	5	5	2	9	6		3	5		50
	天候情報※ ²	1			1	1		1	1	1				6
	黄砂情報				1									1
	高温注意情報							17	17	1				35
	スモッグ気象情報					1	3	16	2					22
	計	15	15	14	7	16	15	84	46	37	21	9	9	288

対象：広島県（広島地方気象台発表）

種 類		平成30（2018）年												合計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
広島県気象情報	気象情報※ ¹	10	5	5		9	11	45	24	15		3	7	134
	台風情報							16	16	20	6			58
	天候情報※ ²	1			1	1		1	1	1				6
	潮位情報						1	1	1	1				4
	黄砂情報				1									1
	竜巻注意情報					2	2	1	1	4				10
	高温注意情報							20	23	1				44
	計	11	5	5	2	12	14	84	66	42	6	3	7	257

※¹ 気象情報：大雨、大雪、強風（暴風）、突風、高波、雷、降ひょうなど

※² 天候情報：高温、低温、日照不足、少雨など

土砂災害警戒情報発表状況

平成30（2018）年

対象：広島県市町（広島県・広島地方気象台共同発表）

標	題	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
平成30（2018）年7月				
種	類	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒	庄原市*	2018/7/5 17:15
広島県土砂災害警戒情報	第2号	解除	庄原市	2018/7/6 01:35
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒	広島市*	2018/7/6 14:05
広島県土砂災害警戒情報	第2号	警戒	広島市、廿日市市*	2018/7/6 14:25
広島県土砂災害警戒情報	第3号	警戒	広島市 庄原市* 廿日市市 安芸高田市* 安芸太田町* 北広島町*	2018/7/6 14:40
広島県土砂災害警戒情報	第4号	警戒	広島市 三次市* 庄原市 大竹市* 廿日市市 安芸高田市 安芸太田町 北広島町	2018/7/6 15:10
広島県土砂災害警戒情報	第5号	警戒	広島市 三次市 庄原市 大竹市 廿日市市 安芸高田市 府中町* 海田町* 坂町* 安芸太田町 北広島町 神石高原町*	2018/7/6 17:35
広島県土砂災害警戒情報	第6号	警戒	広島市 竹原市* 三次市 庄原市 大竹市 東広島市* 廿日市市 安芸高田市 府中町 海田町 坂町 安芸太田町 北広島町 神石高原町	2018/7/6 17:50
広島県土砂災害警戒情報	第7号	警戒	広島市 呉市* 竹原市 三原市* 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市* 府中町 海田町 熊野町* 坂町 安芸太田町 北広島町 神石高原町	2018/7/6 18:10
広島県土砂災害警戒情報	第8号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市* 府中市* 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 世羅町* 神石高原町	2018/7/6 18:40
広島県土砂災害警戒情報	第9号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市* 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町* 世羅町 神石高原町	2018/7/6 19:00
広島県土砂災害警戒情報	第10号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 大崎上島町 世羅町 神石高原町	2018/7/7 11:40
広島県土砂災害警戒情報	第11号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 大崎上島町 世羅町 神石高原町	2018/7/7 13:00
広島県土砂災害警戒情報	第12号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 大崎上島町 神石高原町	2018/7/7 14:30
広島県土砂災害警戒情報	第13号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 大崎上島町 世羅町* 神石高原町	2018/7/7 22:15
広島県土砂災害警戒情報	第14号	警戒	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 東広島市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 大崎上島町 世羅町	2018/7/8 15:30
広島県土砂災害警戒情報	第15号	解除	広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 東広島市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 大崎上島町 世羅町	2018/7/9 04:00
平成30（2018）年8月				
種	類	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒	三次市* 庄原市*	2018/8/31 23:35
平成30（2018）年9月				
種	類	警戒（解除）対象地域		発表（解除）日時
広島県土砂災害警戒情報	第2号	解除	三次市 庄原市	2018/9/1 08:05
広島県土砂災害警戒情報	第1号	警戒	庄原市*	2018/9/30 16:40
広島県土砂災害警戒情報	第2号	解除	庄原市	2018/9/30 22:00

注：警戒（解除）対象地域の「警戒」は警戒対象地域、「解除」は解除対象地域を示します。また＊印は新たに警戒対象になった市町を示します。

・上記以外の月は該当事項なし

指定河川洪水予報発表状況

平成 30（2018）年 7 月

対象： 江の川上流(国土交通省三次河川国道事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表（解除）日時
江の川上流氾濫警戒情報	第 1 号	洪水警報（発表）	2018/7/6 17:00
江の川上流氾濫危険情報	第 2 号	洪水警報	2018/7/6 18:20
江の川上流氾濫警戒情報	第 3 号	洪水警報	2018/7/7 13:10
江の川上流氾濫注意情報（警戒情報解除）	第 4 号	洪水注意報（警報解除）	2018/7/7 14:00
江の川上流氾濫注意情報解除	第 5 号	洪水注意報解除	2018/7/7 16:00

対象： 神野瀬川(国土交通省三次河川国道事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表（解除）日時
神野瀬川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/7 01:10
神野瀬川氾濫警戒情報	第 2 号	洪水警報（発表）	2018/7/7 04:05
神野瀬川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第 3 号	洪水注意報（警報解除）	2018/7/7 08:25
神野瀬川氾濫注意情報解除	第 4 号	洪水注意報解除	2018/7/7 13:35

対象： 馬洗川(国土交通省三次河川国道事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表（解除）日時
馬洗川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/6 17:20
馬洗川氾濫警戒情報	第 2 号	洪水警報（発表）	2018/7/6 19:20
馬洗川氾濫危険情報	第 3 号	洪水警報	2018/7/6 20:00
馬洗川氾濫警戒情報	第 4 号	洪水警報	2018/7/7 10:40
馬洗川氾濫注意情報（警戒情報解除）	第 5 号	洪水注意報（警報解除）	2018/7/7 11:30
馬洗川氾濫注意情報解除	第 6 号	洪水注意報解除	2018/7/7 18:50

対象： 西城川(国土交通省三次河川国道事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表（解除）日時
西城川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/6 18:40
西城川氾濫警戒情報	第 2 号	洪水警報（発表）	2018/7/6 21:30
西城川氾濫危険情報	第 3 号	洪水警報	2018/7/6 22:25
西城川氾濫注意情報	第 4 号	洪水注意報（警報解除）	2018/7/7 08:15
西城川氾濫注意情報解除	第 5 号	洪水注意報解除	2018/7/7 11:50

対象： 小瀬川(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表（解除）日時
小瀬川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/5 20:20
小瀬川注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2018/7/6 01:45
小瀬川氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/6 13:40
小瀬川注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2018/7/9 05:00

対象： 太田川上流(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表（解除）日時
太田川上流氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/5 18:45
太田川上流氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2018/7/6 00:20
太田川上流氾濫注意情報	第 1 号	洪水注意報（発表）	2018/7/6 14:20
太田川上流氾濫注意情報解除	第 2 号	洪水注意報解除	2018/7/7 15:30

対象：太田川下流(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表 (解除) 日時
太田川下流氾濫注意情報	第1号	洪水注意報 (発表)	2018/7/6 17:40
太田川下流氾濫警戒情報	第2号	洪水警報 (発表)	2018/7/6 18:50
太田川下流氾濫警戒情報	第3号	洪水警報	2018/7/6 20:15
太田川下流氾濫注意情報 (警戒情報解除)	第4号	洪水注意報 (警報解除)	2018/7/7 10:00
太田川下流氾濫注意情報解除	第5号	洪水注意報解除	2018/7/7 11:20

対象：三篠川(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表 (解除) 日時
三篠川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報 (発表)	2018/7/6 15:55
三篠川氾濫危険情報	第2号	洪水警報	2018/7/6 17:10
三篠川氾濫注意情報解除	第3号	洪水注意報解除	2018/7/7 13:20

対象：根谷川(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表 (解除) 日時
根谷川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報 (発表)	2018/7/5 17:10
根谷川氾濫注意情報 (警戒情報解除)	第2号	洪水注意報 (警報解除)	2018/7/5 19:30
根谷川氾濫注意情報解除	第3号	洪水注意報解除	2018/7/5 20:10
根谷川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報 (発表)	2018/7/6 15:30
根谷川氾濫危険情報	第2号	洪水警報	2018/7/6 18:20
根谷川氾濫注意情報解除	第3号	洪水注意報解除	2018/7/7 10:30

対象：芦田川(国土交通省福山河川国道事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表 (解除) 日時
芦田川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報 (発表)	2018/7/6 18:30
芦田川氾濫危険情報	第2号	洪水警報	2018/7/6 20:50
芦田川氾濫危険情報	第3号	洪水警報	2018/7/6 22:10
芦田川氾濫危険情報	第4号	洪水警報	2018/7/7 01:30
芦田川氾濫警戒情報	第5号	洪水警報	2018/7/7 21:00
芦田川氾濫注意情報解除	第6号	洪水注意報解除	2018/7/8 13:00

対象：高屋川(国土交通省福山河川国道事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表 (解除) 日時
高屋川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報 (発表)	2018/7/6 21:30
高屋川氾濫危険情報	第2号	洪水警報	2018/7/7 00:40
高屋川氾濫注意情報 (警戒情報解除)	第3号	洪水注意報 (警報解除)	2018/7/7 12:30
高屋川氾濫注意情報解除	第4号	洪水注意報解除	2018/7/7 16:45

対象：沼田川水系沼田川(広島県東部建設事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表 (解除) 日時
沼田川水系沼田川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報 (発表)	2018/7/5 21:25
沼田川水系沼田川氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2018/7/6 00:45
沼田川水系沼田川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報 (発表)	2018/7/6 10:30
沼田川水系沼田川氾濫警戒情報	第2号	洪水警報 (発表)	2018/7/6 17:10
沼田川水系沼田川氾濫危険情報	第3号	洪水警報	2018/7/6 21:15
沼田川水系沼田川氾濫発生情報	第4号	洪水警報	2018/7/6 22:10
沼田川水系沼田川氾濫発生情報	第5号	洪水警報	2018/7/7 01:50
沼田川水系沼田川氾濫注意情報解除	第6号	洪水注意報解除	2018/7/8 14:10

対象：黒瀬川水系黒瀬川(広島県西部建設事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表(解除) 日時
黒瀬川水系黒瀬川氾濫警戒情報	第1号	洪水警報(発表)	2018/7/6 19:10
黒瀬川水系黒瀬川氾濫危険情報	第2号	洪水警報	2018/7/6 21:10
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報(警戒情報解除)	第3号	洪水注意報(警報解除)	2018/7/7 15:30
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報解除	第4号	洪水注意報解除	2018/7/7 17:10
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報	第1号	洪水注意報(発表)	2018/7/8 10:20
黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2018/7/8 12:10

平成30(2018)年9月

対象：太田川上流(国土交通省太田川河川事務所・広島地方気象台共同発表)

標 題		種 類	発表(解除) 日時
太田川上流氾濫注意情報	第1号	洪水注意報(発表)	2018/9/30 18:55
太田川上流氾濫注意情報解除	第2号	洪水注意報解除	2018/9/30 22:30

・上記以外の月は該当事項なし

月別の極値更新表

平成30（2018）年 1月

(1/5)

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
加計	日降水量	54.0mm	1月11日	40.5mm	2015/1/15	1976年
世羅	日最大風向・風速	W 8.6m/s	1月23日	W 8.2m/s	2017/1/14	1978年
生口島	日最大風向・風速	WSW 12.2m/s	1月9日	WSW 11.6m/s	2016/1/18	1979年

平成30（2018）年2月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最大風向・風速	ESE 12.3m/s	2月28日	E 11.0m/s	1985/2/9	1979年
竹原	月降水量の少ない方から	18.5mm	-	21.0mm	2002年	1976年

平成30（2018）年3月

地点名	要 素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最大風向・風速	SE 11.9m/s	3月8日	ESE 11m/s	1995/3/10	1979年
高野	月間日照時間の多い方から	193.9h	-	168.0h	2002年	1987年
三次	月平均気温の高い方から	8.0℃	-	7.7℃	2002年	1979年
三次	日最大1時間降水量	13.0mm	3月5日	12.0mm	1996/3/15	1976年
三次	月間日照時間の多い方から	196.7h	-	181.0h	2002年	1988年
庄原	月平均気温の高い方から	7.6℃	-	7.1℃	2013年	1976年
庄原	日最大1時間降水量	15.0mm	3月5日	12.5mm	2013/3/18	1976年
庄原	日降水量	58.5 mm	3月5日	46mm	1990/3/28	1976年
庄原	月降水量の多い方から	188.5mm	-	166mm	1992年	1976年
庄原	月間日照時間の多い方から	205.4h	-	187.5h	2013年	1988年
八幡	日最大1時間降水量	19.0mm	3月5日	16mm	2007/3/30	1979年
大朝	日最高気温の高い方から	22.6℃	3月28日	22.0℃	2015/3/30	1978年
大朝	月間日照時間の多い方から	205.6h	-	193.9h	2002年	1986年
油木	月平均気温の高い方から	5.8℃	-	5.8℃	2002年	1979年
油木	月間日照時間の多い方から	200.2h	-	189.0h	2000年	1988年
加計	日最高気温の高い方から	24.5℃	3月28日	24.2℃	1998/3/30	1979年
加計	月間日照時間の多い方から	189.1h	-	178.2h	2002年	1988年
三入	月間日照時間の多い方から	197.9h	-	193.9h	2002年	1988年
世羅	日最大1時間降水量	14.5mm	3月5日	13mm	2007/3/30	1976年
世羅	月間日照時間の多い方から	212.4h	-	203.9h	2013年	1988年
府中	月平均気温の高い方から	9.4℃	-	9.1℃	2002年	1979年
府中	月間日照時間の多い方から	221.5h	-	202.5h	2002年	1987年
志和	日降水量	57.0mm	3月5日	51.5mm	2014/3/26	1978年
東広島	月平均気温の高い方から	8.0℃	-	8.0℃	2013年	1979年
東広島	日最大風向・風速	WSW 11.1 m/s	3月1日	SW 11m/s	1979/3/30	1979年
東広島	月間日照時間の多い方から	219.3h	-	218.5h	2002年	1987年
福山	日最大1時間降水量	13.5mm	3月5日	12.2mm	1951/3/1	1942年
福山	月間日照時間の多い方から	228.8h	-	213.6h	1978年	1942年
廿日市津田	月平均気温の高い方から	7.7℃	-	7.5℃	2013年	1979年

月別の極値更新表

(2/5)

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
甘日市津田	日最大風向・風速	W 11.3 m/s	3月1日	W 11.3 m/s	2012/3/11	1979年
甘日市津田	日最大1時間降水量	18.5mm	3月5日	16.5mm	2013/3/18	1979年
甘日市津田	日降水量	74.5mm	3月5日	70.0mm	1996/3/17	1979年
甘日市津田	月間日照時間の多い方から	205.8h	-	202.1h	2000年	1987年
竹原	日最大風向・風速	WSW 18.9 m/s	3月1日	WSW 17 m/s	1979/3/30	1979年
竹原	月間日照時間の多い方から	230.1h	-	220.0h	2002年	1987年
生口島	日最大風向・風速	WSW 12.2 m/s	3月1日	SW 11.9 m/s	2010/3/21	1979年
生口島	日最大1時間降水量	12.5mm	3月5日	12mm	1986/3/23	1976年
生口島	月間日照時間の多い方から	228.8h	-	203.5h	2011年	1988年
大竹	日最大1時間降水量	16.5mm	3月5日	15mm	1996/3/17	1976年
倉橋	日最大1時間降水量	23.5mm	3月5日	16mm	1988/3/11	1976年
倉橋	日降水量	63.5mm	3月5日	60.5mm	2017/3/31	1976年

平成30（2018）年4月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
世羅	日降水量	80.0mm	4月24日	65.5mm	2017/4/17	1976年
府中	日降水量	74.5 mm	4月24日	55.0mm	2017/4/17	1976年
倉橋	日降水量	86.0mm	4月24日	78.5mm	2012/4/11	1976年

平成30（2018）年5月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
甲田	日最大1時間降水量	27.5mm	5月18日	23.5mm	2016/5/16	1976年
東広島	日最大風向・風速	W 11.5m/s	5月3日	WSW 10.4m/s	2016/5/4	1979年
竹原	日最大風向・風速	WSW 18.0m/s	5月3日	WSW 13.8m/s	2016/5/3	1979年
生口島	日最大風向・風速	WSW 11.8m/s	5月3日	SW 10.8m/s	2016/5/4	1979年
呉	日最大瞬間風速・風向	SW 24.8m/s	5月3日	E 23.5m/s	1990/5/7	1937年

平成30（2018）年6月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
大朝	日最高気温の高い方から	32.9℃	6月25日	31.6℃	2005/6/25	1978年
東広島	日最大風向・風速	W 10.9m/s	6月29日	NW 9m/s	2004/6/21	1979年

平成30（2018）年7月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	月間日照時間の多い方から	221.0h	—	182.3h	1994年	1987年
高野	日最高気温の高い方から	34.0℃	7月14日	33.6℃	1994/7/14	1979年

月別の極値更新表

(3/5)

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
三次	月間日照時間の多い方から	236.8h	—	229.4h	1994年	1987年
三次	日最高気温の高い方から	37.9℃	7月16日	37.2℃	1994/7/17	1979年
庄原	日降水量	174.0mm	7月6日	147mm	1983/7/23	1976年
庄原	月間日照時間の多い方から	238.8h	—	221.0h	1994年	1988年
東城	日降水量	194.5mm	7月6日	121mm	1986/7/12	1976年
大朝	日最高気温の高い方から	36.2℃	7月15日	33.7℃	2015/7/31	1978年
油木	日降水量	199.0mm	7月6日	118mm	1993/7/27	1979年
加計	日最高気温の高い方から	38.6℃	7月25日	38.4℃	1994/7/17	1979年
甲田	日降水量	200.5mm	7月6日	175.5mm	2017/7/5	1976年
上下	日降水量	166.0mm	7月6日	127mm	1985/7/6	1976年
三入	日降水量	173.5mm	7月6日	165mm	1993/7/27	1976年
三入	月間日照時間の多い方から	242.4h	—	241.9h	1994年	1988年
世羅	日降水量	192.0mm	7月6日	122.0mm	2017/7/5	1976年
府中	日降水量	181.5mm	7月6日	143mm	1993/7/27	1976年
志和	日降水量	244.0mm	7月6日	167mm	1993/7/27	1977年
志和	日最大1時間降水量	55.0mm	7月6日	53mm	1991/7/17	1977年
東広島	日降水量	196.5mm	7月6日	168mm	1993/7/27	1976年
東広島	日最大1時間降水量	54.5mm	7月6日	52.0mm	2009/7/25	1976年
福山	日降水量	187.0mm	7月6日	140.5mm	1995/7/3	1942年
福山	月最大24時間降水量	236.0mm	7月6日	164.0mm	2005/7/2	1950年
広島	日降水量	229.0mm	7月6日	223.0mm	1982/7/16	1879年
広島	月最大24時間降水量	312.5mm	7月6日	223.0mm	1982/7/16	1888年
広島	日最低気温の高い方から	29.1℃	7月26日	28.6℃	1994/7/24	1879年
竹原	日降水量	216.5mm	7月6日	134mm	1995/7/3	1976年
竹原	月降水量の多い方から	495.0mm	—	454.5mm	2009年	1976年
生口島	日降水量	192.0mm	7月6日	122mm	1995/7/3	1976年
生口島	月降水量の多い方から	418.0mm	—	398.5mm	2009年	1976年
生口島	月間日照時間の多い方から	268.0h	—	246.1h	2013年	1988年
呉	月最大24時間降水量	309.0mm	7月6日	223.5mm	2009/7/25	1920年
倉橋	日降水量	173.0mm	7月6日	154mm	1980/7/9	1976年
倉橋	日最大1時間降水量	59.5mm	7月7日	44.5mm	2013/7/4	1976年

平成30（2018）年8月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最低気温の低い方から	8.9℃	8月18日	10.2℃	1981/8/24	1979年
三次	月間日照時間の多い方から	237.8h	—	223.6h	2016年	1987年
三次	日最高気温の高い方から	37.8℃	8月3日	37.2℃	2001/8/2	1979年
三次	日最低気温の低い方から	13.2℃	8月18日	13.9℃	2009/8/25	1979年
大朝	日最高気温の高い方から	35.2℃	8月14日	35.1℃	2015/8/6	1978年
大朝	日最低気温の低い方から	10.7℃	8月18日	11.5℃	2005/8/29	1978年
油木	日最低気温の低い方から	9.8℃	8月18日	10.2℃	1988/8/30	1979年
加計	日最高気温の高い方から	38.8℃	8月5日	38.3℃	2016/8/12	1979年
内黒山	日最大1時間降水量	47.0mm	8月25日	46mm	1998/8/22	1976年
三入	月間日照時間の多い方から	245.1h	—	240.7h	2016年	1988年
世羅	月間日照時間の多い方から	239.0h	—	236.8h	1994年	1988年
世羅	日最低気温の低い方から	12.4℃	8月18日	12.9℃	2009/8/25	1977年
東広島	月間日照時間の多い方から	257.1h	—	251.2h	2016年	1987年
広島	日最小相対湿度	16%	8月8日	23%	2016/8/11	1950年

月別の極値更新表

(4/5)

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
生口島	日最高気温の高い方から	37.4℃	8月24日	36.3℃	2016/8/21	1979年
生口島	日最低気温の高い方から	28.6℃	8月22日	28.4℃	1994/8/11	1979年

平成30（2018）年9月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日降水量	125.5mm	9月30日	121mm	1983/9/28	1976年
高野	月降水量の多い方から	545.5mm	—	466mm	1989年	1976年
東城	日降水量	140.0mm	9月30日	135mm	1982/9/19	1976年
東城	月降水量の多い方から	511.0mm	—	398mm	1976年	1976年
八幡	月降水量の多い方から	518.0mm	—	462mm	2004年	1978年
油木	日降水量	168.0mm	9月30日	146.5mm	2011/9/3	1979年
油木	月降水量の多い方から	459.0mm	—	399mm	1990年	1979年
内黒山	月降水量の多い方から	561.5mm	—	485mm	1989年	1976年
大竹	月降水量の多い方から	348.5mm	—	331mm	1983年	1976年
倉橋	月降水量の多い方から	410.5mm	—	374mm	1976年	1976年
倉橋	日最大1時間降水量	62.0mm	9月7日	37mm	1995/9/24	1976年

平成30（2018）年10月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最高気温の高い方から	26.9℃	10月6日	26.9℃	2013/10/7	1979年
三次	日最大風向・風速	SSE 10.0m/s	10月6日	WNW 9m/s	1980/10/26	1979年
庄原	日最高気温の高い方から	30.0℃	10月6日	29.9℃	2013/10/7	1976年
府中	日最高気温の高い方から	30.9℃	10月6日	30.8℃	2016/10/2	1979年
福山	日最高気温の高い方から	32.2℃	10月6日	31.9℃	2013/10/7	1942年
竹原	日最高気温の高い方から	30.1℃	10月6日	29.1℃	2016/10/5	1979年
生口島	日最高気温の高い方から	33.0℃	10月6日	31.5℃	2016/10/5	1979年

平成30（2018）年11月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	月降水量の少ない方から	18.5mm	—	40mm	2004年	1976年
八幡	月降水量の少ない方から	36.0mm	—	42mm	1986年	1978年
王泊	月降水量の少ない方から	29.0mm	—	32mm	2004年	1978年
内黒山	月降水量の少ない方から	38.0mm	—	41.5mm	2010年	1976年
大竹	日最大1時間降水量	17.5mm	11月9日	17mm	1990/11/9	1976年

平成30（2018）年12月

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
高野	日最大1時間降水量	18.0mm	12月4日	13mm	2004/12/4	1976年
三次	日最低気温の高い方から	12.0℃	12月4日	9.6℃	2002/12/5	1978年
庄原	日最低気温の高い方から	11.0℃	12月4日	8.8℃	1992/12/7	1976年
八幡	日最大1時間降水量	16.5mm	12月4日	12mm	2004/12/5	1978年
大朝	月平均気温の高い方から	4.4℃	—	4.4℃	2016年	1977年
大朝	月間日照時間の少ない方から	49.8h	—	51.4h	2013年	1985年
大朝	日最高気温の高い方から	18.9℃	12月4日	17.8℃	1987/12/28	1977年
大朝	日最低気温の高い方から	11.3℃	12月4日	9.0℃	1992/12/7	1977年
油木	日最高気温の高い方から	17.4℃	12月4日	16.7℃	1987/12/28	1978年
加計	日最大1時間降水量	18.0mm	12月4日	13mm	2004/12/4	1976年

月別の極値更新表

(5/5)

地点名	要素	観測値	起日	従来極値	起年起日	統計開始年
加計	日最高気温の高い方から	19.9℃	12月4日	19.9℃	2010/12/1	1978年
加計	日最低気温の高い方から	12.0℃	12月4日	8.9℃	2016/12/22	1978年
上下	日最大1時間降水量	38.5mm	12月4日	16mm	2004/12/4	1976年
内黒山	日最大1時間降水量	21.5mm	12月4日	13.0mm	2015/12/11	1990年
三入	月間日照時間の少ない方から	75.0h	—	77.4h	2002年	1987年
三入	日最低気温の高い方から	13.1℃	12月4日	10.5℃	1984/12/11	1979年
世羅	日最高気温の高い方から	18.4℃	12月4日	17.7℃	1987/12/29	1977年
世羅	日最低気温の高い方から	11.6℃	12月4日	11.0℃	1992/12/7	1977年
府中	月間日照時間の少ない方から	97.9h	—	98.6h	2002年	1986年
府中	日最低気温の高い方から	13.2℃	12月4日	10.5℃	1992/12/7	1979年
東広島	日最高気温の高い方から	19.9℃	12月4日	18.7℃	1987/12/29	1979年
東広島	日最低気温の高い方から	12.5℃	12月4日	9.5℃	1992/12/7	1979年
福山	日最低気温の高い方から	13.8℃	12月4日	13.4℃	1954/12/2	1942年
廿日市津田	月間日照時間の少ない方から	79.9h	—	87.5h	2005年	1986年
廿日市津田	日最高気温の高い方から	19.5℃	12月4日	18.6℃	1984/12/10	1978年
廿日市津田	日最低気温の高い方から	11.9℃	12月4日	9.8℃	1992/12/7	1978年
広島	日最低気温の高い方から	14.8℃	12月4日	14.5℃	1929/12/17	1879年
竹原	日最高気温の高い方から	20.3℃	12月4日	18.9℃	1994/12/7	1979年
竹原	日最低気温の高い方から	14.3℃	12月4日	13.6℃	1999/12/5	1979年
生口島	日最高気温の高い方から	20.9℃	12月4日	18.9℃	1994/12/2	1979年
生口島	日最低気温の高い方から	14.8℃	12月4日	12.4℃	1999/12/5	1979年
大竹	日最高気温の高い方から	21.4℃	12月4日	20.0℃	2016/12/22	1979年
大竹	日最低気温の高い方から	15.1℃	12月4日	11.7℃	2015/12/11	1979年
呉	日最高気温の高い方から	22.7℃	12月4日	20.9℃	1968/12/3	1894年
呉	日最低気温の高い方から	15.5℃	12月4日	15.0℃	1929/12/17	1894年

注:極値の更新は統計期間30年以上のものを掲載

累年気象極値表 ～観測史上1位の値(月別値)～

広島地方気象台

平成30年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	58.1 (1950/ 1/18)	66.2 (1912/ 2/28)	75.2 (1942/ 3/29)	108.6 (1904/ 4/25)	128.1 (1965/ 5/26)	187.2 (1965/ 6/20)	229.0 (2018/ 7/ 6)	183.5 (1930/ 8/13)	339.6 (1926/ 9/11)	159.1 (1951/10/14)	83.0 (1982/11/29)	83.5 (2004/12/ 4)	339.6 (1926/ 9/11)	1879/1
日最大10分間降水量 (mm)	4.6 (1950/ 1/30)	8.6 (1954/ 2/27)	7.6 (1952/ 3/19)	10.5 (1946/ 4/24)	16.5 (1969/ 5/30)	23.2 (1940/ 6/30)	22.5 (1975/ 7/17)	26.0 (1987/ 8/13)	25.0 (1948/ 9/12)	21.0 (1938/10/ 2)	12.0 (1977/11/ 1)	5.5 (2008/12/ 4)	26.0 (1987/ 8/13)	1937/1
日最大1時間降水量 (mm)	13.5 (1996/ 1/15)	14.0 (1922/ 2/11)	22.4 (1952/ 3/19)	35.0 (1953/ 4/29)	32.0 (1997/ 5/ 8)	59.0 (1933/ 6/29)	60.0 (2012/ 7/ 3)	73.0 (1905/ 8/ 7)	79.2 (1926/ 9/11)	37.0 (1961/10/ 6)	30.8 (1902/11/ 2)	13.5 (2004/12/ 4)	79.2 (1926/ 9/11)	1888/1
月最大24時間降水量 (mm)	61.9 (1950/ 1/18)	70.5 (1912/ 2/28)	83.3 (1950/ 3/ 7)	141.2 (1913/ 4/30)	137.5 (1913/ 5/ 1)	278.3 (1965/ 6/19)	312.5 (2018/ 7/ 6)	210.6 (1930/ 8/13)	357.5 (1926/ 9/11)	159.1 (1951/10/14)	89.0 (1997/11/26)	84.0 (2004/12/ 4)	357.5 (1926/ 9/11)	1889/1
月降水量の多い方から (mm)	142.1 (1950/ 1)	196.6 (1922/ 2)	237.8 (1966/ 3)	407.8 (1890/ 4)	417.5 (2004/ 5)	665.6 (1923/ 6)	645.5 (1993/ 7)	461.5 (1993/ 8)	508.9 (1926/ 9)	387.5 (2017/10)	201.0 (1965/11)	145.2 (1890/12)	665.6 (1923/ 6)	1879/1
月降水量の少ない方から (mm)	2.5 (1940/ 1)	4.7 (1887/ 2)	20.5 (1973/ 3)	22.0 (2001/ 4)	19.0 (1940/ 5)	55.0 (1982/ 6)	1.5 (1978/ 7)	5.5 (2010/ 8)	13.4 (1967/ 9)	1.5 (2003/10)	2.0 (1971/11)	0.4 (1939/12)	0.4 (1939/12)	1879/1
日最高気温の高い方から (℃)	18.8 (1949/ 1/30)	21.5 (2009/ 2/14)	23.7 (1908/ 3/30)	29.0 (2004/ 4/22)	31.5 (1998/ 5/22)	34.4 (1934/ 6/28)	38.7 (1994/ 7/17)	38.1 (1924/ 8/ 5)	36.9 (2007/ 9/ 6)	31.2 (1961/10/ 4)	26.3 (1916/11/ 7)	22.3 (1890/12/ 6)	38.7 (1994/ 7/17)	1879/1
日最高気温の低い方から (℃)	-2.6 (1936/ 1/17)	-2.9 (1981/ 2/26)	0.6 (1977/ 3/ 4)	7.7 (1885/ 4/ 3)	13.2 (1983/ 5/ 1)	17.2 (1957/ 6/ 6)	20.1 (1901/ 7/ 8)	21.6 (1902/ 8/ 5)	16.7 (1902/ 9/26)	9.9 (1942/10/24)	5.9 (1880/11/27)	-0.7 (1960/12/30)	-2.9 (1981/ 2/26)	1879/1
日最低気温の高い方から (℃)	10.8 (1969/ 1/28)	14.2 (1950/ 2/ 9)	15.4 (2009/ 3/19)	19.3 (1998/ 4/29)	22.4 (1991/ 5/25)	26.3 (2011/ 6/25)	29.1 (2018/ 7/26)	29.5 (2006/ 8/17)	27.9 (2010/ 9/ 6)	25.2 (2016/10/3)	19.4 (1989/11/ 7)	14.8 (2018/12/ 4)	29.5 (2006/ 8/17)	1879/1
日最低気温の低い方から (℃)	-8.5 (1963/ 1/16)	-8.3 (1886/ 2/ 3)	-7.2 (1896/ 3/ 6)	-1.4 (1925/ 4/ 6)	1.8 (1940/ 5/ 6)	6.6 (1893/ 6/ 1)	14.1 (1966/ 7/ 4)	13.7 (1884/ 8/28)	8.6 (1965/ 9/29)	1.5 (1942/10/25)	-2.6 (1901/11/29)	-8.6 (1917/12/28)	-8.6 (1917/12/28)	1879/1
月平均気温の高い方から (℃)	7.4 (1989/ 1)	8.6 (1990/ 2)	11.0 (2002/ 3)	17.4 (1998/ 4)	21.1 (1998/ 5)	24.5 (2005/ 6)	30.1 (1994/ 7)	30.3 (2010/ 8)	27.0 (2007/ 9)	20.5 (1998/10)	14.7 (2011/11)	9.5 (1998/12)	30.3 (2010/ 8)	1879/1
月平均気温の低い方から (℃)	1.3 (1936/ 1)	1.6 (1886/ 2)	4.5 (1936/ 3)	10.9 (1949/ 4)	15.6 (1945/ 5)	19.7 (1947/ 6)	23.5 (1901/ 7)	24.3 (1980/ 8)	20.4 (1976/ 9)	14.0 (1899/10)	8.7 (1917/11)	3.6 (1917/12)	1.3 (1936/ 1)	1879/1
日最小相対湿度 (%)	14 (2019/ 1/ 8)	11 (2006/ 2/24)	9 (2017/ 3/20)	8 (2006/ 4/ 8)	8 (2014/ 5/ 7)	17 (2004/ 6/ 2)	30 (2005/ 7/17)	16 (2018/ 8/ 8)	18 (2015/ 9/28)	16 (2014/10/18)	19 (2002/11/12)	21 (1968/12/31)	8 (2014/ 5/ 7)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	18.0 北西 (1956/ 1/28)	19.9 南南東 (1954/ 2/27)	19.2 西 (1941/ 3/27)	20.5 南 (1974/ 4/21)	19.6 南 (1949/ 5/12)	20.7 南 (2003/ 6/19)	27.5 南 (1936/ 7/23)	32.3 南南東 (1900/ 8/19)	36.0 南 (1991/ 9/27)	33.9 南 (1951/10/15)	17.6 北西 (1950/11/14)	19.3 西 (1953/12/26)	36.0 南 (1991/ 9/27)	1879/1
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	27.0 北西 (1991/ 1/17)	28.4 南南東 (2004/ 2/22)	28.6 西 (2000/ 3/24)	28.0 南 (1974/ 4/21)	29.5 南南東 (1961/ 5/28)	33.6 南 (2003/ 6/19)	28.4 東北東 (2011/ 7/19)	40.0 南南東 (1970/ 8/15)	60.2 南 (2004/ 9/ 7)	49.0 南 (1951/10/15)	26.1 西 (1983/11/17)	27.1 西南西 (1990/12/11)	60.2 南 (2004/ 9/ 7)	1937/1
月間日照時間の多い方から (時間)	180.7 (1985/ 1)	186.1 (2004/ 2)	218.9 (1901/ 3)	252.0 (1947/ 4)	275.4 (1934/ 5)	243.2 (1944/ 6)	311.9 (1942/ 7)	298.4 (1937/ 8)	236.5 (1933/ 9)	243.4 (1997/10)	198.4 (1947/11)	193.1 (1983/12)	311.9 (1942/ 7)	1891/1
月間日照時間の少ない方から (時間)	79.3 (1897/ 1)	69.0 (1906/ 2)	99.1 (1992/ 3)	112.4 (1964/ 4)	69.3 (1963/ 5)	65.8 (1963/ 6)	74.6 (1891/ 7)	75.4 (1980/ 8)	76.3 (1894/ 9)	99.0 (1917/10)	88.7 (1993/11)	61.6 (1920/12)	61.6 (1920/12)	1891/1
降雪の深さ日合計 (cm)	26 (1984/ 1/31)	27 (1956/ 2/12)	8 (1977/ 3/ 4)	0 (2007/ 4/ 4)	-- (2014/ 5/31)	-- (2018/ 6/30)	-- (2018/ 7/31)	-- (2018/ 8/31)	-- (2018/ 9/30)	0 (1968/10/25)	0 (2008/11/19)	12 (2005/12/18)	27 (1956/ 2/12)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	36 (1984/ 1)	27 (1956/ 2)	8 (1977/ 3)	0 (2007/ 4)	-- (2018/ 5)	-- (2018/ 6)	-- (2018/ 7)	-- (2018/ 8)	-- (2018/ 9)	0 (1968/10)	0 (2008/11)	34 (2005/12)	36 (1984/ 1)	1953/1
月最深積雪 (cm)	31 (1893/ 1/ 5)	29 (1945/ 2/25)	14 (1940/ 3/ 1)	1 (1914/ 4/ 4)	-- (2018/ 5)	-- (2018/ 6)	-- (2018/ 7)	-- (2018/ 8)	-- (2018/ 9)	-- (2018/10)	2 (1938/11/12)	17 (2005/12/18)	31 (1893/ 1/ 5)	1883/1

累年気象極値表 ～観測史上1位の値(月別値)～

呉特別地域気象観測所

平成30年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	45.1 (1950/ 1/18)	51.5 (2010/ 2/26)	82.5 (1950/ 3/ 7)	109.9 (1955/ 4/15)	132.0 (1926/ 5/29)	186.0 (1999/ 6/29)	212.9 (1967/ 7/ 9)	205.0 (1972/ 8/21)	221.8 (1945/ 9/17)	123.0 (1998/10/17)	78.0 (1982/11/29)	74.5 (2004/12/ 4)	221.8 (1945/ 9/17)	1894/5
日最大10分間降水量 (mm)	6.0 (1950/ 1/30)	5.5 (2016/2/13)	12.2 (1962/ 3/15)	9.6 (1958/ 4/22)	20.0 (1996/ 5/20)	19.0 (1981/ 6/26)	24.0 (1967/ 7/ 9)	20.0 (1972/ 8/21)	22.0 (1948/ 9/ 6)	18.7 (1961/10/ 6)	12.0 (1989/11/ 8)	11.0 (1957/12/12)	24.0 (1967/ 7/ 9)	1937/2
日最大1時間降水量 (mm)	11.0 (1990/ 1/10)	13.0 (1922/ 2/11)	20.0 (1988/ 3/11)	26.0 (1979/ 4/ 8)	43.0 (2004/ 5/13)	73.5 (1999/ 6/29)	74.7 (1967/ 7/ 9)	52.0 (2002/ 8/11)	67.1 (1924/ 9/12)	50.0 (1961/10/ 6)	23.5 (1977/11/ 1)	27.8 (1953/12/ 2)	74.7 (1967/ 7/ 9)	1920/1
月最大24時間降水量 (mm)	52.9 (1950/ 1/18)	57.5 (1979/ 2/23)	87.1 (1950/ 3/ 7)	115.7 (1955/ 4/16)	132.0 (1926/ 5/29)	191.2 (1965/ 6/19)	309.0 (2018/ 7/ 6)	244.0 (1972/ 8/21)	224.0 (1983/ 9/28)	130.0 (1998/10/17)	81.0 (1997/11/26)	75.0 (2004/12/ 4)	309.0 (2018/ 7/ 6)	1920/1
月降水量の多い方から (mm)	147.5 (1998/ 1)	179.7 (1922/ 2)	239.9 (1966/ 3)	291.5 (1936/ 4)	378.5 (2004/ 5)	601.8 (1923/ 6)	594.0 (2009/ 7)	470.0 (1980/ 8)	436.1 (1910/ 9)	370.0 (2017/10)	152.5 (2003/11)	121.8 (1912/12)	601.8 (1923/ 6)	1894/5
月降水量の少ない方から (mm)	0.4 (1940/ 1)	6.0 (1902/ 2)	14.5 (1973/ 3)	31.5 (2001/ 4)	23.5 (1940/ 5)	36.5 (2005/ 6)	2.0 (1978/ 7)	0.0 (2010/ 8)	5.6 (1967/ 9)	9.5 (2003/10)	2.5 (1971/11)	0.7 (1939/12)	0.0 (2010/ 8)	1894/5
日最高気温の高い方から (℃)	19.0 (1969/ 1/27)	21.5 (1954/ 2/27)	23.8 (1945/ 3/31)	28.1 (2004/ 4/22)	30.7 (1930/ 5/30)	33.7 (1955/ 6/27)	36.9 (1962/ 7/27)	37.8 (1948/ 8/20)	36.1 (1947/ 9/ 1)	31.1 (1961/10/ 4)	26.3 (1897/11/ 3)	22.7 (2018/12/ 4)	37.8 (1948/ 8/20)	1894/5
日最高気温の低い方から (℃)	-0.7 (1936/ 1/17)	-1.5 (1981/ 2/26)	1.9 (1977/ 3/ 5)	7.9 (1972/ 4/ 1)	12.9 (1910/ 5/ 4)	17.0 (1921/ 6/ 5)	20.2 (1936/ 7/ 6)	22.5 (2003/ 8/14)	17.6 (1902/ 9/26)	10.4 (1942/10/24)	6.0 (1970/11/30)	0.5 (1960/12/30)	-1.5 (1981/ 2/26)	1894/5
日最低気温の高い方から (℃)	11.5 (1969/ 1/28)	14.6 (1950/ 2/ 9)	15.5 (1973/ 3/29)	19.6 (1964/ 4/22)	21.4 (2011/ 5/21)	25.7 (2011/ 6/25)	28.7 (2002/ 7/25)	28.7 (2006/ 8/17)	27.3 (2011/ 9/ 1)	24.6 (2005/10/ 2)	19.1 (1989/11/ 8)	15.5 (2018/12/ 4)	28.7 (2006/ 8/17)	1894/5
日最低気温の低い方から (℃)	-5.4 (1923/ 1/ 2)	-7.1 (1895/ 2/22)	-4.9 (1896/ 3/ 6)	-0.5 (1916/ 4/ 6)	4.7 (1940/ 5/ 6)	10.1 (1922/ 6/ 1)	14.8 (1966/ 7/ 4)	16.4 (1968/ 8/31)	9.7 (1965/ 9/29)	4.4 (1942/10/25)	0.0 (1908/11/28)	-5.5 (1917/12/28)	-7.1 (1895/ 2/22)	1894/5
月平均気温の高い方から (℃)	7.6 (1989/ 1)	8.5 (2007/ 2)	11.0 (2002/ 3)	17.7 (1964/ 4)	20.2 (1998/ 5)	24.0 (1894/ 6)	28.9 (1994/ 7)	29.6 (2010/ 8)	26.9 (2007/ 9)	20.6 (1998/10)	15.3 (2015/11)	10.3 (1948/12)	29.6 (2010/ 8)	1894/5
月平均気温の低い方から (℃)	2.4 (1936/ 1)	2.9 (1984/ 2)	5.4 (1924/ 3)	11.4 (1996/ 4)	16.0 (1945/ 5)	19.7 (1921/ 6)	23.5 (1931/ 7)	24.6 (1905/ 8)	21.2 (1913/ 9)	15.2 (1899/10)	9.7 (1917/11)	4.8 (1917/12)	2.4 (1936/ 1)	1894/5
日最小相対湿度 (%)	15 (1966/ 1/17)	15 (2004/ 2/14)	10 (1950/ 3/21)	6 (1951/ 4/23)	11 (2014/ 5/ 3)	13 (2004/ 6/ 4)	32 (1982/ 7/ 1)	30 (2017/ 8/31)	24 (2010/ 9/18)	24 (1997/10/25)	20 (2002/11/12)	26 (2014/12/30)	6 (1951/ 4/23)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	27.0 西南西 (1955/ 1/30)	20.5 西南西 (1949/ 2/ 4)	21.1 西 (1925/ 3/12)	22.8 西南西 (2012/ 4/ 3)	20.7 西南西 (1933/ 5/ 3)	21.0 東 (1949/ 6/21)	21.0 北東 (1951/ 7/ 2)	25.5 北東 (1970/ 8/21)	25.3 西北西 (1954/ 9/26)	23.0 南西 (1951/10/15)	21.7 西南西 (1951/11/25)	21.1 西南西 (1951/12/ 8)	27.0 西南西 (1955/ 1/30)	1894/5
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	33.3 西南西 (1955/ 1/30)	27.1 西南西 (1968/ 2/22)	26.9 南西 (1941/ 3/27)	29.4 西南西 (2012/ 4/ 3)	24.8 南西 (2018/ 5/ 3)	28.0 西 (1939/ 6/ 4)	31.3 北東 (2011/ 7/19)	46.8 北東 (1970/ 8/21)	44.5 南 (2004/ 9/ 7)	31.0 北 (1979/10/19)	25.5 西 (2006/11/ 7)	28.5 西南西 (2010/12/28)	46.8 北東 (1970/ 8/21)	1937/2
月間日照時間の多い方から (時間)	184.1 (1999/ 1)	190.4 (2004/ 2)	229.0 (1965/ 3)	251.3 (2004/ 4)	271.9 (2014/ 5)	236.1 (1959/ 6)	318.9 (1994/ 7)	288.1 (1965/ 8)	227.8 (1967/ 9)	245.2 (1997/10)	192.5 (2004/11)	191.1 (1998/12)	318.9 (1994/ 7)	1923/5
月間日照時間の少ない方から (時間)	74.1 (1937/ 1)	74.7 (1924/ 2)	107.9 (1992/ 3)	134.9 (1964/ 4)	62.9 (1963/ 5)	78.1 (1963/ 6)	94.8 (1980/ 7)	79.9 (1980/ 8)	87.0 (1960/ 9)	96.1 (1975/10)	85.0 (1937/11)	79.1 (1923/12)	62.9 (1963/ 5)	1923/5
降雪の深さ日合計 (cm)	10 (1984/ 1/30)	21 (1956/ 2/11)	4 (1956/ 3/11)	0 (1972/ 4/ 1)	-- (2001/ 5/31)	-- (2001/ 6/30)	-- (2001/ 7/31)	-- (2001/ 8/31)	-- (2001/ 9/30)	-- (2001/10/31)	0 (1996/11/30)	1 (1972/12/ 1)	21 (1956/ 2/11)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	13 (1984/ 1)	14 (1986/ 2)	2 (1969/ 3)	0 (1972/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	0 (1996/11)	1 (1972/12)	14 (1986/ 2)	1953/1
月最深積雪 (cm)	10 (1984/ 1/31)	10 (2000/ 2/ 9)	2 (1969/ 3/12)	-- (2001/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	-- (2001/11)	1 (1972/12/ 1)	10 (2000/ 2/ 9)	1894/5

累年気象極値表 ～観測史上1位の値(月別値)～

福山特別地域気象観測所

平成30年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通年	統計開始年月
日降水量 (mm)	60.5 (1972/ 1/11)	42.0 (1968/ 2/15)	55.3 (1950/ 3/ 7)	81.5 (1974/ 4/ 8)	115.5 (1980/ 5/21)	137.8 (1965/ 6/19)	187.0 (2018/ 7/ 6)	151.0 (1975/ 8/17)	118.5 (1976/ 9/11)	142.0 (1998/10/17)	51.5 (2011/11/19)	64.0 (2004/12/ 4)	187.0 (2018/ 7/ 6)	1942/1
日最大10分間降水量 (mm)	3.5 (1988/ 1/21)	5.0 (2016/2/14)	5.5 (2007/ 3/30)	7.8 (1958/ 4/21)	13.0 (1971/ 5/14)	15.5 (1986/ 6/23)	20.5 (2012/ 7/ 6)	31.9 (1952/ 8/ 5)	22.0 (1952/ 9/ 1)	10.5 (2000/10/ 9)	9.0 (1979/11/ 5)	6.4 (1957/12/12)	31.9 (1952/ 8/ 5)	1942/1
日最大1時間降水量 (mm)	12.0 (2015/ 1/15)	9.5 (1951/ 2/ 9)	13.5 (2018/ 3/ 5)	16.8 (1958/ 4/21)	33.5 (2005/ 5/ 6)	38.0 (2016/6/23)	56.5 (2005/ 7/ 2)	93.0 (2008/ 8/29)	36.5 (1975/ 9/23)	34.5 (2000/10/ 9)	19.0 (1989/11/ 8)	18.5 (2015/12/11)	93.0 (2008/ 8/29)	1942/1
月最大24時間降水量 (mm)	73.0 (1972/ 1/11)	45.5 (1985/ 2/19)	57.0 (1950/ 3/ 7)	88.5 (1974/ 4/ 8)	124.0 (1980/ 5/21)	153.6 (1965/ 6/19)	236.0 (2018/ 7/ 6)	155.0 (1975/ 8/17)	155.5 (1976/ 9/11)	142.0 (1998/10/17)	68.2 (1952/11/ 4)	67.5 (2004/12/ 4)	236.0 (2018/ 7/ 6)	1950/1
月降水量の多い方から (mm)	160.0 (1998/ 1)	114.5 (1989/ 2)	200.0 (1992/ 3)	207.0 (1976/ 4)	330.0 (2011/ 5)	530.5 (2016/ 6)	496.0 (1993/ 7)	380.5 (1980/ 8)	480.5 (1976/ 9)	347.3 (1945/10)	147.5 (2003/11)	109.4 (1949/12)	530.5 (2016/ 6)	1942/1
月降水量の少ない方から (mm)	1.0 (1945/ 1)	5.7 (1960/ 2)	11.5 (1973/ 3)	27.5 (2001/ 4)	27.0 (2009/ 5)	17.0 (2005/ 6)	12.5 (1978/ 7)	2.0 (2010/ 8)	20.2 (1967/ 9)	19.0 (1969/10)	4.0 (1971/11)	1.0 (1995/12)	1.0 (1995/12)	1942/1
日最高気温の高い方から (℃)	17.4 (1949/ 1/30)	23.6 (1954/ 2/27)	24.0 (1954/ 3/27)	28.6 (2004/ 4/22)	32.4 (1998/ 5/22)	34.3 (2004/ 6/20)	38.2 (1942/ 7/24)	38.3 (2010/ 8/19)	36.7 (2010/ 9/ 1)	32.2 (2018/10/ 6)	26.2 (1959/11/ 2)	21.4 (1968/12/ 3)	38.3 (2010/ 8/19)	1942/1
日最高気温の低い方から (℃)	-0.2 (1959/ 1/17)	-1.8 (1981/ 2/26)	1.0 (1981/ 3/ 1)	7.1 (1987/ 4/ 2)	12.6 (1946/ 5/12)	17.3 (2015/ 6/ 5)	20.4 (1943/ 7/ 2)	22.6 (1956/ 8/30)	17.1 (2008/ 9/29)	9.5 (1942/10/24)	6.0 (1970/11/30)	0.7 (1976/12/27)	-1.8 (1981/ 2/26)	1942/1
日最低気温の高い方から (℃)	9.9 (1989/ 1/ 8)	12.6 (2010/ 2/26)	14.3 (1959/ 3/ 8)	18.1 (1975/ 4/29)	21.7 (1998/ 5/24)	26.4 (2005/ 6/28)	27.4 (2002/ 7/26)	28.8 (2006/ 8/17)	26.7 (2000/ 9/ 2)	24.1 (2013/10/ 8)	17.7 (1996/11/ 1)	13.8 (2018/12/ 4)	28.8 (2006/ 8/17)	1942/1
日最低気温の低い方から (℃)	-8.1 (2016/1/25)	-9.2 (1981/ 2/27)	-5.9 (1977/ 3/ 5)	-1.8 (1965/ 4/ 6)	2.8 (1980/ 5/ 2)	8.0 (1942/ 6/ 2)	13.2 (1966/ 7/ 4)	15.8 (1972/ 8/23)	8.0 (1987/ 9/28)	1.5 (1986/10/31)	-2.4 (1947/11/28)	-6.7 (1967/12/29)	-9.2 (1981/ 2/27)	1942/1
月平均気温の高い方から (℃)	6.3 (1989/ 1)	7.3 (1990/ 2)	10.1 (2002/ 3)	17.0 (1964/ 4)	20.4 (1998/ 5)	24.2 (2005/ 6)	29.3 (1994/ 7)	30.1 (2010/ 8)	26.5 (2007/ 9)	19.8 (1998/10)	13.8 (2015/11)	8.9 (1948/12)	30.1 (2010/ 8)	1942/1
月平均気温の低い方から (℃)	1.3 (1963/ 1)	1.3 (1984/ 2)	4.7 (1970/ 3)	10.2 (1949/ 4)	14.8 (1945/ 5)	19.9 (1947/ 6)	23.7 (1982/ 7)	24.6 (1980/ 8)	20.3 (1951/ 9)	14.8 (1986/10)	9.0 (2002/11)	3.7 (1973/12)	1.3 (1984/ 2)	1942/1
日最小相対湿度 (%)	17 (2014/ 1/31)	13 (2004/ 2/14)	8 (2005/ 3/21)	9 (1971/ 4/27)	10 (2005/ 5/21)	18 (2004/ 6/14)	26 (1997/ 7/19)	25 (1976/ 8/29)	21 (2013/ 9/16)	21 (2012/10/ 5)	20 (2002/11/12)	25 (2013/12/31)	8 (2005/ 3/21)	1950/1
日最大風速・風向 (m/s)	15.3 西 (1952/ 1/25)	14.5 西 (1949/ 2/27)	16.3 南西 (1952/ 3/23)	18.0 西 (1946/ 4/18)	14.5 南南西 (1944/ 5/ 6)	15.8 東北東 (1949/ 6/21)	14.2 東北東 (1946/ 7/29)	19.4 南南西 (1956/ 8/17)	18.2 西北西 (1944/ 9/17)	18.2 南西 (1951/10/15)	12.2 西 (1951/11/25)	14.9 南西 (1957/12/13)	19.4 南南西 (1956/ 8/17)	1942/1
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	23.9 南西 (1955/ 1/30)	26.4 南西 (2004/ 2/14)	24.6 西南西 (2005/ 3/24)	26.6 西南西 (2012/ 4/ 3)	22.8 北東 (2003/ 5/31)	20.2 東北東 (1949/ 6/21)	26.4 南西 (2012/ 7/ 6)	31.6 東北東 (1970/ 8/21)	35.1 南南西 (1991/ 9/27)	29.7 北 (2004/10/20)	18.5 南西 (2002/11/ 4)	23.9 西南西 (1965/12/12)	35.1 南南西 (1991/ 9/27)	1942/1
月間日照時間の多い方から (時間)	184.6 (1985/ 1)	185.4 (1983/ 2)	228.8 (2018/ 3)	248.0 (2004/ 4)	279.2 (1979/ 5)	254.4 (1944/ 6)	309.3 (1942/ 7)	312.1 (1994/ 8)	217.9 (2003/ 9)	243.0 (1997/10)	188.0 (2004/11)	186.2 (1987/12)	312.1 (1994/ 8)	1942/1
月間日照時間の少ない方から (時間)	84.6 (1964/ 1)	73.6 (1969/ 2)	115.9 (1955/ 3)	135.1 (1964/ 4)	87.0 (1963/ 5)	81.3 (1970/ 6)	110.5 (2009/ 7)	88.7 (1980/ 8)	101.5 (2016/ 9)	102.7 (1975/10)	89.2 (1993/11)	94.1 (1946/12)	73.6 (1969/ 2)	1942/1
降雪の深さ日合計 (cm)	26 (1984/ 1/31)	12 (1994/ 2/12)	6 (1984/ 3/ 3)	0 (1996/ 4/12)	-- (2001/ 5/31)	-- (2001/ 6/30)	-- (2001/ 7/31)	-- (2001/ 8/31)	-- (2001/ 9/30)	-- (2001/10/31)	0 (1996/11/30)	2 (1987/12/ 2)	26 (1984/ 1/31)	1953/1
降雪の深さ月合計 (cm)	36 (1984/ 1)	14 (1994/ 2)	8 (1981/ 3)	0 (1996/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	0 (1996/11)	2 (1991/12)	36 (1984/ 1)	1953/1
月最深積雪 (cm)	24 (1984/ 1/31)	23 (1945/ 2/25)	7 (1946/ 3/10)	-- (2001/ 4)	-- (2001/ 5)	-- (2001/ 6)	-- (2001/ 7)	-- (2001/ 8)	-- (2001/ 9)	-- (2001/10)	-- (2001/11)	2 (1987/12/ 2)	24 (1984/ 1/31)	1942/1

植物季節観測表

平成30（2018）年

観測種目	現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
ウメ	開花	2018/2/25	2月6日	19日遅い	2月6日	19日遅い
タンポポ	開花	2018/3/2	3月5日	3日早い	2月22日	8日遅い
ツバキ	開花	2018/3/15	1月30日	44日遅い	欠測	-
ソメイヨシノ	開花	2018/3/22	3月27日	5日早い	3月27日	5日早い
	満開	2018/3/28	4月4日	7日早い	4月7日	10日早い
ヤマツツジ*	開花	2018/3/31	4月7日	7日早い	4月9日	9日早い
シバ	発芽	2018/3/26	3月27日	1日早い	4月7日	12日早い
イチョウ	発芽	2018/3/30	4月5日	6日早い	4月8日	9日早い
	黄葉	2018/11/19	11月17日	2日遅い	11月17日	2日遅い
	落葉	2018/11/28	11月28日	同じ	11月29日	1日早い
ノダフジ	開花	2018/4/5	4月18日	13日早い	4月14日	9日早い
アジサイ	開花	2018/6/5	6月12日	7日早い	6月8日	3日早い
サルスベリ	開花	2018/7/18	7月24日	6日早い	7月21日	3日早い
ヤマハギ	開花	2018/9/24	9月12日	12日遅い	9月21日	3日遅い
ススキ	開花	2018/10/9	9月19日	20日遅い	9月20日	19日遅い
イロハカエデ	紅葉	2018/11/22	11月20日	2日遅い	11月20日	2日遅い
	落葉	2018/12/7	12月7日	同じ	12月11日	4日早い

※ ヤマツツジは、代替品種としてミツバツツジにより観測しています。

動物季節観測表

平成30（2018）年

観測種目	現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
ヒバリ	初鳴	欠測	2月26日	-	3月27日	-
ウグイス	初鳴	2018/3/13	3月10日	3日遅い	3月10日	3日遅い
ツバメ	初見	2018/3/23	3月26日	3日早い	3月29日	6日早い
モンシロチョウ	初見	2018/3/23	3月26日	3日早い	4月13日	21日早い
トカゲ	初見	欠測	4月8日	-	欠測	-
キアゲハ	初見	2018/4/19	4月23日	4日早い	欠測	-
ニホンアマガエル	初鳴	2018/4/25	5月6日	11日早い	4月28日	3日早い
シオカラトンボ	初見	2018/5/14	6月3日	20日早い	5月22日	8日早い
ニイニイゼミ	初鳴	2018/6/27	7月5日	8日早い	7月2日	5日早い
アブラゼミ	初鳴	2018/7/1	7月12日	11日早い	7月8日	7日早い
ヒグラシ	初鳴	2018/7/12	7月17日	5日早い	7月11日	1日遅い
ツクツクホウシ	初鳴	2018/7/16	7月28日	12日早い	7月20日	4日早い
モズ	初鳴	2018/10/25	10月6日	19日遅い	10月26日	1日早い

季節現象観測表

2018寒候年

現象	観測日	平年日	平年差	昨年日	昨年差
初霜	2017/12/20	12月14日	6日遅い	12月17日	3日遅い
初氷	2017/12/13	12月13日	同じ	12月17日	4日早い
初雪	2017/12/5	12月11日	6日早い	12月16日	11日早い
初冠雪※	2017/12/6	12月11日	5日早い	12月16日	10日早い

※極楽寺山

広島県内で震度1以上を観測した地震のまとめ

1 広島県内で震度1以上を観測した地震の回数（月別、震度別）

2018（平成30）年、広島県内で震度1以上を観測した地震は、43回（前年24回）でした。


月別の震度1以上を観測した地震は4月が16回と最も多く、最大震度は4月9日に島根県西部で発生した地震（M6.1）及び、6月26日に広島県北部で発生した地震（M5.0）により観測した震度4でした。

2018（平成30）年 広島県内で震度1以上を観測した地震回数表（最大震度別）

最大震度 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1	1	0	4	8	3	6	1	2	0	1	2	1	29
2	1	1	0	7	0	0	0	0	1	0	1	0	11
3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
5弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	4	16	3	8	1	2	1	1	3	1	43

2 広島県内で震度1以上を観測した地震の震央分布図

下図は、2018（平成30）年に広島県内で震度1以上を観測した地震の震央分布です。それぞれの○印は震源及び、その大きさに地震の規模（M：マグニチュード）を表しています。



3 広島県内で震度1以上を観測した地震と最大震度市区町

2018（平成30）年 広島県有感地震（震度1以上）と最大震度市区町

通年 番号	発震時刻		震央地名	規模 M	最大 震度	市区町名
	月 日	時 分				
1	1月09日	05時52分	伊予灘	4.3	2	安芸高田市、広島市中区、広島市安佐北区、呉市、府中町、海田町、坂町、江田島市
2	1月25日	09時09分	広島県南東部	3.1	1	三次市、安芸高田市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町
3	2月19日	03時31分 03時31分	豊後水道	5.0 5.0	2	三原市、尾道市、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、坂町、江田島市、竹原市、大崎上島町
4	3月10日	20時15分	安芸灘	3.8	1	安芸太田町、北広島町、広島市中区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、江田島市、大崎上島町
5	3月30日	06時06分	広島県北部	2.2	1	庄原市
6	3月30日	15時42分	広島県北部	2.1	1	庄原市
7	3月30日	17時55分	広島県北部	2.3	1	庄原市
8	4月09日	01時32分	島根県西部	6.1	4	三次市、庄原市、安芸高田市、神石高原町
9	4月09日	01時43分	島根県西部	4.5	2	庄原市
10	4月09日	01時56分	島根県西部	4.8	2	三次市、庄原市、安芸高田市、北広島町、福山市、呉市、東広島市、府中町
11	4月09日	02時03分	島根県西部	4.2	2	安芸高田市、東広島市
12	4月09日	02時10分 02時11分	島根県西部	4.9 3.8	2	三次市、庄原市、安芸高田市、北広島町、尾道市、福山市、神石高原町、広島市中区、広島市西区、広島市安佐北区、広島市安芸区、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、江田島市
13	4月09日	02時24分	島根県西部	3.2	1	庄原市
14	4月09日	02時30分	島根県西部	4.0	1	三次市、庄原市、安芸高田市、福山市、神石高原町、東広島市
15	4月09日	03時46分	島根県西部	3.7	1	庄原市、東広島市
16	4月09日	03時57分	島根県西部	3.5	1	安芸高田市
17	4月09日	04時39分	島根県西部	3.7	1	庄原市、神石高原町
18	4月09日	05時05分	島根県西部	4.6	2	三次市、庄原市
19	4月09日	06時38分	島根県西部	3.8	1	安芸高田市
20	4月13日	10時59分	島根県西部	3.9	2	神石高原町
21	4月14日	07時48分	島根県西部	3.5	1	庄原市、神石高原町
22	4月23日	01時01分	島根県西部	4.1	2	庄原市、神石高原町
23	4月28日	03時42分	島根県西部	3.6	1	庄原市
24	5月17日	16時34分	島根県西部	3.4	1	安芸高田市
25	5月21日	21時50分	愛媛県中予	3.3	1	大崎上島町
26	5月28日	06時11分	島根県西部	3.2	1	三次市、安芸高田市
27	6月12日	04時54分	大隅半島東方沖	5.6	1	呉市、府中町、江田島市、竹原市
28	6月16日	18時13分	紀伊水道	3.8	1	神石高原町
29	6月18日	07時58分	大阪府北部	6.1	3	府中町
30	6月26日	07時07分	鳥取県西部	3.5	1	庄原市、神石高原町
31	6月26日	17時00分	広島県北部	5.0	4	三次市、庄原市
32	6月26日	17時03分	広島県北部	2.8	1	庄原市
33	6月27日	01時07分	広島県北部	2.9	1	三次市、庄原市
34	6月28日	02時45分	広島県北部	2.8	1	三次市、庄原市
35	7月20日	22時56分	安芸灘	3.2	1	呉市
36	8月28日	12時49分	広島県北部	2.8	1	安芸高田市、北広島町、広島市安佐北区
37	8月31日	21時24分	伊予灘	3.9	1	呉市、江田島市
38	9月03日	06時47分	山口県北西沖	4.6	2	安芸高田市、北広島町、大竹市
39	10月27日	20時51分	奈良県	4.2	1	神石高原町
40	11月02日	16時53分	紀伊水道	5.4	2	尾道市、神石高原町

通年 番号	発震時刻		震央地名	規模 M	最大 震度	市区町名
	月 日	時 分				
41	11月05日	08時19分	紀伊水道	4.6	1	三原市、尾道市、福山市、神石高原町、呉市、江田島市、大崎上島町
42	11月25日	18時19分	徳島県南部	4.1	1	神石高原町
43	12月25日	20時34分	広島県北部	2.4	1	庄原市

注1) この表は、2018（平成30）年に県内で震度1以上を観測した地震であり、県内における最大震度と最大震度を観測した市区町名を掲載している。注2) 震源が複数記載されている地震は、ほぼ同時刻に発生した地震であるため、震度の分離ができないものである。

4 2018（平成30）年 広島県の地点別、震度別の地震回数表

2018年1月1日～12月31日

番号	観測地点名	震度				計	番号	観測地点名	震度				計
		1	2	3	4				1	2	3	4	
1	広島三次市十日市中	6	1	2	0	9	55	世羅町東神崎＊	3	1	1	0	5
2	広島三次市三次町＊	10	1	1	1	13	56	世羅町西上原＊	8	1	1	0	10
3	広島三次市甲奴図書館＊	2	2	0	0	4	57	世羅町小国＊	3	1	1	0	5
4	広島三次市布野町＊	4	3	2	0	9	58	神石高原町油木＊	17	4	1	1	23
5	広島三次市作木町＊	5	1	2	0	8	59	神石高原町小島＊	1	2	0	0	3
6	広島三次市三和町＊	4	2	0	0	6	60	神石高原町高光＊	5	0	2	0	7
7	広島三次市三良坂町＊	5	2	1	0	8	61	神石高原町下豊松＊	1	1	0	0	2
8	広島三次市君田町＊	7	3	0	2	12	62	広島中区上八丁堀	5	2	0	0	7
9	広島三次市吉舎町＊	11	1	1	0	13	63	広島中区羽衣町＊	8	3	1	0	12
10	庄原市西城町熊野	0	2	0	0	2	64	広島東区福田＊	0	1	1	0	2
11	庄原市西城町大佐＊	12	1	2	0	15	65	広島南区宇品海岸＊	6	1	0	0	7
12	庄原市東城町＊	4	1	1	0	6	66	広島西区己斐＊	10	2	1	0	13
13	庄原市高野町＊	17	5	0	2	24	67	広島安佐南区祇園＊	7	2	1	0	10
14	庄原市総領町＊	1	2	0	0	3	68	広島安佐北区可部南＊	11	3	1	0	15
15	庄原市口和町＊	6	1	1	1	9	69	広島安芸区中野＊	11	2	1	0	14
16	庄原市比和町＊	4	0	2	0	6	70	広島佐伯区利松＊	7	1	1	0	9
17	庄原市中本町＊	5	1	2	0	8	71	広島佐伯区湯来町和田＊	2	1	0	0	3
18	安芸高田市向原町長田＊	13	6	0	1	20	72	呉市宝町	6	4	1	0	11
19	安芸高田市八千代町＊	4	1	1	0	6	73	呉市倉橋町鷺ヶ巣	7	2	0	0	9
20	安芸高田市高宮町＊	5	0	2	0	7	74	呉市二河町＊	12	3	1	0	16
21	安芸高田市向原町＊	7	4	2	0	13	75	呉市広＊	9	5	1	0	15
22	安芸高田市吉田町＊	9	1	1	0	11	76	呉市郷原町＊	6	1	0	0	7
23	安芸高田市美土里町＊	8	2	1	0	11	77	呉市下蒲刈町＊	11	1	1	0	13
24	安芸高田市甲田町＊	7	2	1	0	10	78	呉市豊浜町＊	6	1	0	0	7
25	安芸太田町加計＊	3	1	1	0	5	79	呉市焼山＊	6	1	1	0	8
26	安芸太田町中筒賀＊	6	0	1	0	7	80	呉市川尻町＊	7	5	1	0	13
27	安芸太田町戸河内＊	6	1	1	0	8	81	呉市音戸町＊	7	3	1	0	11
28	北広島町都志見	9	2	1	0	12	82	呉市蒲刈町＊	3	1	0	0	4
29	北広島町有田	9	1	1	0	11	83	呉市安浦町＊	7	4	1	0	12
30	北広島町豊平郵便局＊	5	2	0	0	7	84	呉市豊町＊	8	3	0	0	11
31	北広島町川小田＊	7	4	1	0	12	85	大竹市小方＊	6	4	1	0	11
32	北広島町大朝＊	6	2	1	0	9	86	東広島市黒瀬町	8	2	1	0	11
33	三原市門一町	9	1	1	0	11	87	東広島市西条栄町＊	8	4	1	0	13
34	広島空港	1	0	0	0	1	88	東広島市福富町＊	7	2	0	0	9
35	三原市館町＊	4	1	0	0	5	89	東広島市豊栄町＊	11	1	1	0	13
36	三原市大和町＊	2	0	1	0	3	90	東広島市河内町＊	8	1	1	0	10
37	三原市本郷南＊	10	2	1	0	13	91	東広島市安芸津町＊	2	1	0	0	3
38	三原市久井町＊	10	0	1	0	11	92	廿日市市大野＊	7	3	1	0	11
39	尾道市長江＊	0	1	0	0	1	93	廿日市市下平良＊	7	0	1	0	8
40	尾道市因島土生町＊	7	1	1	0	9	94	廿日市市津田＊	9	1	1	0	11
41	尾道市御調町＊	7	1	0	0	8	95	廿日市市吉和＊	4	0	1	0	5
42	尾道市向島町＊	11	2	1	0	14	96	廿日市市宮島町＊	4	1	0	0	5
43	尾道市久保＊	9	2	1	0	12	97	府中町大通り＊	7	5	2	0	14
44	尾道市瀬戸田町＊	8	4	1	0	13	98	海田町上市＊	8	2	1	0	11
45	福山市松永町	9	2	1	0	12	99	熊野町役場＊	6	1	1	0	8
46	福山市東桜町＊	0	0	1	0	1	100	坂町役場＊	2	4	1	0	7
47	福山市駅家町＊	8	2	1	0	11	101	江田島市江田島町＊	5	1	0	0	6
48	福山市内海町＊	9	2	1	0	12	102	江田島市沖美町＊	9	4	1	0	14
49	福山市鞆町＊	2	1	0	0	3	103	江田島市大柿町＊	8	3	1	0	12
50	福山市新市町＊	7	1	0	0	8	104	江田島市能美町＊	3	2	0	0	5
51	福山市沼隈町＊	8	0	1	0	9	105	竹原市中央＊	6	3	1	0	10
52	福山市神辺町＊	8	2	1	0	11	106	大崎上島町中野＊	11	1	1	0	13
53	広島府中市府川町＊	2	1	0	0	3	107	大崎上島町木江＊	6	2	0	0	8
54	広島府中市上下町上下＊	4	2	0	0	6	108	大崎上島町東野＊	7	3	0	0	10

注1) 震度の地名に＊印を付したものは、広島県又は防災科学技術研究所の震度観測点によるものです。

注2) 今期間中は震度5以上を観測していないため表は省略しています。

5 広島県内で震度1以上を観測した地震の観測点別震度

*印は気象庁以外の震度観測点です

通年番号	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模:M (マグニチュード)
No1	2018年1月9日05時52分	伊予灘	33° 46.5' N	132° 12.3' E	57km	M4.3
	震度 2:	安芸高田市向原町長田*, 広島中区羽衣町*, 広島安佐北区可部南*, 呉市宝町 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町*, 呉市川尻町* 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 坂町役場* 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*				
	震度 1:	安芸高田市向原町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町* 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町都志見, 北広島町有田 北広島町豊平郵便局*, 北広島町川小田*, 三原市円一町, 三原市館町* 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市向島町*, 尾道市瀬戸田町* 世羅町西上原*, 神石高原町油木*, 広島中区上八丁堀, 広島南区宇品海岸* 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松* 呉市郷原町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市蒲刈町*, 呉市豊町*, 大竹市小方* 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町*, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町* 東広島市河内町*, 廿日市市下平良*, 廿日市市津田*, 廿日市市吉和* 廿日市市宮島町*, 熊野町役場*, 江田島市江田島町*, 竹原市中央* 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*				
No2	2018年1月25日09時09分	広島県南東部	34° 36.9' N	133° 07.0' E	21km	M3.1
	震度 1:	広島三次市吉舎町*, 安芸高田市向原町長田*, 福山市松永町 広島府中市上下町上下*, 世羅町小国*, 神石高原町油木*				
No3	2018年2月19日03時31分	豊後水道	32° 54.2' N	132° 09.7' E	40km	M5.0
	2018年2月19日03時31分	豊後水道	32° 53.5' N	132° 08.9' E	39km	M5.0
	震度 2:	三原市本郷南*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 呉市宝町 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町* 大竹市小方*, 東広島市黒瀬町, 廿日市市大野*, 府中町大通り*, 坂町役場* 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 竹原市中央*, 大崎上島町中野* 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*				
	震度 1:	広島三次市三次町*, 広島三次市吉舎町*, 安芸高田市向原町長田* 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町*, 北広島町都志見, 北広島町有田 三原市円一町, 三原市久井町*, 尾道市因島土生町*, 尾道市御調町*, 福山市松永町 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市新市町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町* 世羅町東神崎*, 世羅町西上原*, 神石高原町油木*, 広島中区上八丁堀 広島中区羽衣町*, 広島南区宇品海岸*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園* 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市倉橋町鳶ヶ巣 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市蒲刈町* 東広島市西条栄町*, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町* 東広島市安芸津町*, 廿日市市下平良*, 廿日市市津田*, 廿日市市吉和* 海田町上市*, 熊野町役場*, 江田島市江田島町*				
No4	2018年3月10日20時15分	安芸灘	34° 01.2' N	132° 14.9' E	56km	M3.8
	震度 1:	安芸太田町戸河内*, 北広島町豊平郵便局*, 北広島町川小田*, 広島中区羽衣町* 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野* 広島佐伯区利松*, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町* 呉市焼山*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市豊町*, 東広島市西条栄町* 廿日市市大野*, 廿日市市津田*, 廿日市市宮島町*, 府中町大通り*, 海田町上市* 江田島市江田島町*, 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 大崎上島町中野*				
No5	2018年3月30日06時06分	広島県北部	35° 05.5' N	133° 00.8' E	4km	M2.2
	震度 1:	庄原市高野町*				
No6	2018年3月30日15時42分	広島県北部	35° 05.5' N	133° 00.9' E	5km	M2.1
	震度 1:	庄原市高野町*				
No7	2018年3月30日17時55分	広島県北部	35° 05.4' N	133° 00.9' E	5km	M2.3
	震度 1:	庄原市高野町*				

通年番号	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模: M (マグニチュード)
------	-------------	------	----	----	----	-----------------------

No8 2018年4月9日01時32分 島根県西部 35° 11.0' N 132° 35.2' E 12km M6.1

震度 4: 広島三次市君田町*, 庄原市高野町*, 安芸高田市向原町長田*, 神石高原町油木*

震度 3: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市東城町*, 庄原市口和町*, 庄原市比和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市八千代町*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町加計*, 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市円一町, 三原市大和町*, 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市因島土生町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 福山市東桜町*, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町*, 世羅町東神崎*, 世羅町西上原*, 世羅町小国*, 神石高原町高光*, 広島中区羽衣町*, 広島東区福田*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市宝町, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町*, 呉市焼山*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 大竹市小方*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野*, 廿日市市下平良*, 廿日市市津田*, 廿日市市吉和*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場*, 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 竹原市中央*, 大崎上島町中野*

震度 2: 広島三次市甲奴図書館*, 広島三次市三和町*, 庄原市西城町熊野, 庄原市総領町*, 北広島町豊平郵便局*, 三原市館町*, 尾道市長江*, 尾道市御調町*, 福山市鞆町*, 福山市新市町*, 広島府中市府川町*, 広島府中市上下町上下*, 神石高原町小島*, 神石高原町下豊松*, 広島中区上八丁堀, 広島南区宇品海岸*, 広島佐伯区湯来町和田*, 呉市倉橋町鷺ヶ巣, 呉市郷原町*, 呉市豊浜町*, 呉市蒲刈町*, 呉市豊町*, 東広島市福富町*, 東広島市安芸津町*, 廿日市市宮島町*, 江田島市江田島町*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*

震度 1: 広島空港

No9 2018年4月9日01時43分 島根県西部 35° 10.0' N 132° 35.4' E 10km M4.5

震度 2: 庄原市高野町*

震度 1: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市君田町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市口和町*, 庄原市比和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 北広島町都志見, 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市円一町, 三原市本郷南*, 尾道市因島土生町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市神辺町*, 神石高原町油木*, 神石高原町高光*, 広島中区羽衣町*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市川尻町*, 大竹市小方*, 東広島市西条栄町*, 東広島市豊栄町*, 廿日市市大野*, 廿日市市津田*, 府中町大通り*

通年番号	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模: M (マグニチュード)
------	-------------	------	----	----	----	-----------------------

No10	2018年4月9日01時56分	島根県西部	35° 11.0' N	132° 34.5' E	10km	M4.8
------	-----------------	-------	-------------	--------------	------	------

震度 2: 広島三次市布野町*, 広島三次市君田町*, 庄原市高野町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 北広島町川小田*, 福山市内海町*, 呉市川尻町*, 東広島市西条栄町*, 府中町大通り*

震度 1: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市三和町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市東城町*, 庄原市口和町*, 庄原市比和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市八千代町*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町加計*, 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 北広島町大朝*, 三原市円一町, 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市因島土生町*, 尾道市御調町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 福山市駅家町*, 福山市新市町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町*, 世羅町東神崎*, 世羅町西上原*, 世羅町小国*, 神石高原町油木*, 神石高原町高光*, 広島中区上八丁堀, 広島中区羽衣町*, 広島南区宇品海岸*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市宝町, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*, 呉市焼山*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 大竹市小方*, 東広島市黒瀬町, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野*, 廿日市市下平良*, 廿日市市津田*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場*, 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 竹原市中央*, 大崎上島町中野*, 大崎上島町東野*

No11	2018年4月9日02時03分	島根県西部	35° 11.1' N	132° 34.5' E	10km	M4.2
------	-----------------	-------	-------------	--------------	------	------

震度 2: 安芸高田市向原町長田*, 東広島市西条栄町*

震度 1: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市君田町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市高野町*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市本郷南*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市内海町*, 神石高原町油木*, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町*, 呉市川尻町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野*, 府中町大通り*, 江田島市沖美町*, 大崎上島町中野*

通年番号	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模: M (マグニチュード)
No12	2018年4月9日02時10分	島根県西部	35° 10.3' N	132° 35.0' E	10km	M4.9
	2018年4月9日02時11分	島根県西部	35° 10.2' N	132° 35.5' E	9km	M3.8
	震度 2:	広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市君田町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市高野町*, 庄原市口和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 北広島町都志見, 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 福山市内海町*, 神石高原町油木*, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市広*, 大竹市小方*, 東広島市西条栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野*, 廿日市市津田*, 府中町大通り*, 江田島市沖美町*				
	震度 1:	広島三次市甲奴図書館*, 広島三次市三和町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市東城町*, 庄原市総領町*, 庄原市比和町*, 安芸高田市八千代町*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸太田町加計*, 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 三原市円一町*, 三原市館町*, 三原市大和町*, 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市因島土生町*, 尾道市御調町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 福山市駅家町*, 福山市新市町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町*, 広島府中市上下町上下*, 世羅町東神崎*, 世羅町西上原*, 世羅町小国*, 神石高原町小島*, 神石高原町高光*, 広島中区上八丁堀, 広島南区宇品海岸*, 広島安佐南区祇園*, 広島佐伯区利松*, 広島佐伯区湯来町和田*, 呉市宝町*, 呉市倉橋町鶯ヶ巣, 呉市二河町*, 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 廿日市市下平良*, 廿日市市吉和*, 廿日市市宮島町*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場*, 江田島市江田島町*, 江田島市大柿町*, 竹原市中央*, 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*				
No13	2018年4月9日02時24分	島根県西部	35° 11.2' N	132° 34.2' E	12km	M3.2
	震度 1:	庄原市高野町*				
No14	2018年4月9日02時30分	島根県西部	35° 10.3' N	132° 35.2' E	9km	M4.0
	震度 1:	広島三次市布野町*, 広島三次市君田町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市高野町*, 庄原市口和町*, 安芸高田市向原町長田*, 福山市松永町, 福山市内海町*, 神石高原町油木*, 東広島市西条栄町*				
No15	2018年4月9日3時46分	島根県西部	35° 11.0' N	132° 34.3' E	10km	M3.7
	震度 1:	庄原市高野町*, 東広島市西条栄町*				
No16	2018年4月9日03時57分	島根県西部	35° 10.1' N	132° 35.3' E	11km	M3.5
	震度 1:	安芸高田市向原町長田*				
No17	2018年4月9日04時39分	島根県西部	35° 10.1' N	132° 35.4' E	12km	M3.7
	震度 1:	庄原市西城町大佐*, 庄原市高野町*, 神石高原町油木*				

通年番号 (マシナード)	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模：M
No18	2018年4月9日05時05分	島根県西部	35° 10.4' N	132° 35.2' E	9km	M4.6
	震度 2:	広島三次市布野町*, 広島三次市君田町*, 庄原市高野町*				
	震度 1:	広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市口和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市八千代町*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町加計*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市門一町, 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市因島土生町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町*, 世羅町西上原*, 神石高原町油木*, 神石高原町高光*, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市宝町, 呉市倉橋町鷹ヶ巣, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 大竹市小方*, 東広島市黒瀬町, 東広島市西条栄町*, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 廿日市市大野*, 廿日市市下平良*, 廿日市市津田*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 大崎上島町中野*, 大崎上島町東野*				
No19	2018年4月9日06時38分	島根県西部	35° 11.7' N	132° 34.4' E	12km	M3.8
	震度 1:	安芸高田市向原町長田*				
No20	2018年4月13日10時59分	島根県西部	35° 11.5' N	132° 34.3' E	13km	M3.9
	震度 2:	神石高原町油木*				
	震度 1:	庄原市西城町大佐*, 庄原市高野町*, 安芸高田市向原町長田*, 北広島町都志見				
No21	2018年4月14日07時48分	島根県西部	35° 11.6' N	132° 34.0' E	13km	M3.5
	震度 1:	庄原市西城町大佐*, 神石高原町油木*				
No22	2018年4月23日01時01分	島根県西部	35° 10.1' N	132° 35.4' E	11km	M4.1
	震度 2:	庄原市高野町*, 神石高原町油木*				
	震度 1:	広島三次市三次町*, 広島三次市布野町*, 広島三次市作木町*, 広島三次市三良坂町*, 広島三次市君田町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市東城町*, 庄原市口和町*, 庄原市比和町*, 庄原市中本町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町川小田*, 北広島町大朝*, 三原市本郷南*, 尾道市向島町*, 福山市松永町, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市神辺町*, 広島府中市上下町上下*, 神石高原町高光*, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市二河町*, 呉市広*, 大竹市小方*, 東広島市豊栄町*, 廿日市市大野*, 廿日市市津田*, 江田島市沖美町*				
No23	2018年4月28日03時42分	島根県西部	35° 11.1' N	132° 34.2' E	11km	M3.6
	震度 1:	庄原市高野町*				
No24	2018年5月17日16時34分	島根県西部	35° 11.7' N	132° 33.9' E	13km	M3.4
	震度 1:	安芸高田市向原町長田*				
No25	2018年5月21日21時50分	愛媛県中予	33° 50.3' N	132° 43.1' E	42km	M3.3
	震度 1:	大崎上島町中野*				
No26	2018年5月28日06時11分	島根県西部	34° 59.4' N	132° 33.8' E	13km	M3.2
	震度 1:	広島三次市君田町*, 安芸高田市向原町長田*				
No27	2018年6月12日04時54分	大隅半島東方沖	31° 11.3' N	131° 33.5' E	28km	M5.6
	震度 1:	呉市宝町, 呉市広*, 呉市安浦町*, 府中町大通り*, 江田島市能美町*, 竹原市中央*				

通年番号	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模:M (マグニチュード)
No28	2018年6月16日18時13分	紀伊水道	34° 01.1' N	134° 45.4' E	43km	M3.8
	震度	1: 神石高原町油木*				
No29	2018年6月18日07時58分	大阪府北部	34° 50.6' N	135° 37.3' E	13km	M6.1
	震度	3: 府中町大通り*				
	震度	2: 安芸高田市向原町*,三原市門一町,三原市本郷南*,尾道市向島町*,尾道市久保*,尾道市瀬戸田町*,福山市駅家町*,福山市神辺町*,広島安佐南区祇園*,呉市宝町,呉市広*,呉市川尻町*,呉市安浦町*,呉市豊町*,坂町役場*,江田島市能美町*,竹原市中央*,大崎上島町東野*				
	震度	1: 広島三次市十日市中,広島三次市三次町*,広島三次市甲奴図書館*,広島三次市三和町*,広島三次市三良坂町*,広島三次市吉舎町*,庄原市西城町大佐*,庄原市東城町*,庄原市高野町*,庄原市口和町*,庄原市中本町*,安芸高田市向原町長田*,安芸高田市吉田町*,三原市館町*,三原市久井町*,尾道市因島土生町*,尾道市御調町*,福山市松永町,福山市内海町*,福山市鞆町*,福山市新市町*,福山市沼隈町*,広島府中市府川町*,広島府中市上下町上下*,世羅町西上原*,神石高原町油木*,広島中区上八丁堀,広島南区宇品海岸*,広島西区己斐*,広島安佐北区可部南*,広島安芸区中野*,呉市二河町*,呉市下蒲刈町*,呉市音戸町*,大竹市小方*,東広島市黒瀬町,東広島市西条栄町*,東広島市豊栄町*,東広島市河内町*,廿日市市下平良*,海田町上市*,江田島市沖美町*,江田島市大柿町*,大崎上島町中野*,大崎上島町木江*				
No30	2018年6月26日07時07分	鳥取県西部	35° 17.7' N	133° 20.5' E	12km	M3.5
	震度	1: 庄原市高野町*,神石高原町油木*				
No31	2018年6月26日17時00分	広島県北部	34° 55.8' N	132° 52.3' E	12km	M5.0
	震度	4: 広島三次市三次町*,広島三次市君田町*,庄原市高野町*,庄原市口和町*				
	震度	3: 広島三次市十日市中,広島三次市布野町*,広島三次市作木町*,庄原市西城町大佐*,庄原市比和町*,庄原市中本町*,安芸高田市高宮町*,安芸高田市向原町*,神石高原町油木*,神石高原町高光*				
	震度	2: 広島三次市甲奴図書館*,広島三次市三和町*,広島三次市三良坂町*,広島三次市吉舎町*,庄原市西城町熊野,庄原市東城町*,庄原市総領町*,安芸高田市向原町長田*,安芸高田市八千代町*,安芸高田市吉田町*,安芸高田市美土里町*,安芸高田市甲田町*,安芸太田町加計*,安芸太田町戸河内*,北広島町都志見,北広島町有田,北広島町豊平郵便局*,北広島町川小田*,北広島町大朝*,福山市松永町,福山市駅家町*,福山市神辺町*,広島府中市上下町上下*,世羅町東神崎*,世羅町西上原*,世羅町小国*,神石高原町小島*,広島中区上八丁堀,広島中区羽衣町*,広島東区福田*,広島西区己斐*,広島安佐南区祇園*,広島安佐北区可部南*,広島安芸区中野*,広島佐伯区利松*,呉市宝町,呉市二河町*,呉市広*,呉市焼山*,呉市川尻町*,呉市音戸町*,呉市安浦町*,大竹市小方*,東広島市黒瀬町,東広島市西条栄町*,東広島市福富町*,東広島市豊栄町*,廿日市市大野*,府中町大通り*,海田町上市*,熊野町役場*,坂町役場*,江田島市沖美町*,江田島市大柿町*,江田島市能美町*,竹原市中央*				
	震度	1: 安芸太田町中筒賀*,三原市門一町,三原市館町*,三原市大和町*,三原市本郷南*,三原市久井町*,尾道市因島土生町*,尾道市御調町*,尾道市向島町*,尾道市久保*,尾道市瀬戸田町*,福山市内海町*,福山市鞆町*,福山市新市町*,福山市沼隈町*,広島府中市府川町*,神石高原町下豊松*,広島南区宇品海岸*,広島佐伯区湯来町和田*,呉市倉橋町鷹ヶ巣,呉市郷原町*,呉市下蒲刈町*,呉市豊浜町*,呉市蒲刈町*,呉市豊町*,東広島市河内町*,東広島市安芸津町*,廿日市市下平良*,廿日市市津田*,廿日市市吉和*,廿日市市宮島町*,江田島市江田島町*,大崎上島町中野*,大崎上島町木江*,大崎上島町東野*				
No32	2018年6月26日17時03分	広島県北部	34° 55.9' N	132° 52.2' E	11km	M2.8
	震度	1: 庄原市西城町大佐*				
No33	2018年6月27日01時07分	広島県北部	34° 55.9' N	132° 52.0' E	11km	M2.9
	震度	1: 広島三次市三次町*,広島三次市君田町*,庄原市西城町大佐*,庄原市高野町*				

通年番号	発震時刻 (年月日分)	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模: M (マグニチュード)
No35	2018年6月28日02時45分	広島県北部	34° 56.0' N	132° 51.9' E	11km	M2.8 震度 1: 広島三次市三次町*, 広島三次市君田町*, 庄原市高野町*
No36	2018年7月20日22時56分	安芸灘	34° 01.3' N	132° 28.9' E	15km	M3.2 震度 1: 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市二河町*
No37	2018年8月28日12時49分	広島県北部	34° 37.7' N	132° 23.6' E	21km	M2.8 震度 1: 安芸高田市美土里町*, 北広島町有田, 北広島町川小田*, 広島安佐北区可部南*
No38	2018年8月31日21時24分	伊予灘	33° 37.2' N	132° 23.0' E	45km	M3.9 震度 1: 呉市二河町*, 呉市安浦町*, 江田島市大柿町*
No39	2018年9月03日06時47分	山口県北西沖	34° 35.4' N	131° 20.8' E	16km	M4.6 震度 2: 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 北広島町川小田*, 大竹市小方* 震度 1: 広島三次市十日市中, 広島三次市三次町*, 広島三次市三和町*, 広島三次市吉舎町*, 庄原市高野町*, 安芸高田市八千代町*, 安芸高田市高宮町*, 安芸高田市吉田町*, 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸太田町中筒賀*, 安芸太田町戸内*, 北広島町都志見, 北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 北広島町大朝*, 三原市門一町, 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市御調町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市駅家町*, 福山市新市町*, 福山市神辺町*, 世羅町西上原*, 神石高原町油木*, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*, 広島安佐南区祇園*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区利松*, 呉市宝町, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市焼山*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*, 東広島市河内町*, 甘日市市大野*, 甘日市市津田*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 江田島市能美町*, 竹原市中央*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*
No40	2018年10月27日20時51分	奈良県	34° 25.5' N	135° 49.4' E	62km	M4.2 震度 1: 神石高原町油木*
No41	2018年11月2日16時53分	紀伊水道	33° 41.7' N	135° 11.7' E	44km	M5.4 震度 2: 尾道市因島土生町*, 尾道市瀬戸田町*, 神石高原町油木* 震度 1: 広島三次市吉舎町*, 庄原市西城町大佐*, 庄原市高野町*, 安芸高田市向原町長田*, 安芸高田市向原町*, 三原市門一町, 三原市本郷南*, 三原市久井町*, 尾道市御調町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 福山市松永町, 福山市駅家町*, 福山市内海町*, 福山市新市町*, 福山市沼隈町*, 福山市神辺町*, 世羅町西上原*, 広島西区己斐*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*, 呉市宝町, 呉市二河町*, 呉市広*, 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*, 呉市豊浜町*, 呉市川尻町*, 呉市音戸町*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*, 東広島市黒瀬町, 東広島市豊栄町*, 府中町大通り*, 海田町上市*, 江田島市沖美町*, 江田島市大柿町*, 江田島市能美町*, 竹原市中央*, 大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*
No42	2018年11月5日08時19分	紀伊水道	33° 43.6' N	135° 17.0' E	45km	M4.6 震度 1: 三原市久井町*, 尾道市向島町*, 尾道市久保*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市沼隈町*, 神石高原町油木*, 呉市下蒲刈町*, 江田島市沖美町*, 大崎上島町中野*
No43	2018年11月25日18時19分	徳島県南部	33° 55.3' N	134° 34.4' E	42km	M4.1 震度 1: 神石高原町油木*
No44	2018年12月25日20時34分	広島県北部	34° 58.9' N	132° 49.3' E	13km	M2.4 震度 1: 庄原市高野町*

注) 震源が複数記載されている地震は、ほぼ同時刻に発生した地震であるため、震度の分離ができないものです。

主な気象災害（平成30年）

発生月日 気象災害名	気象状況	発生地域	被害状況
平成30年 6月5日から6日 山がけ崩れ害	梅雨前線の影響で、5日昼から6日夕方にかけて、広島県では雨となった。	北部 局部地域	安芸太田町の国道191号沿いの崖が崩れ、土砂に巻き込まれたとみられる車1台が国道脇の太田川に転落し1名が死亡。
平成30年 7月5日から8日 洪水害 浸水害 山がけ崩れ害 土石流害	梅雨前線が西日本に停滞し、この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となった。このため、広島県では5日から8日にかけて大雨となり、安芸太田町を除く県内22市町に大雨特別警報を発表した。	南部 北部 府県区内の全域	大雨により、広島県では土砂災害が624箇所、河川破堤が12河川、越水が82河川で発生し、人的被害は死者108名、行方不明者6名となった。また、住家全壊1,029棟、半壊2,888棟、床上浸水2,926棟、床下浸水5,009棟の住家被害が発生した。鉄道関係では、軌道への土砂流入や盛土流出等により山陽本線、呉線、芸備線、福塩線で長期間の運休となった。（広島県：平成30年7月豪雨災害による被害等について（第63報）平成30年8月13日現在）



広島県の気象に関する問い合わせ

〒730 - 0012

広島市中区上八丁堀 6 - 30 広島合同庁舎 4 号館 14 階

広島地方気象台 防災管理官室

TEL : 082 - 223 - 3953 FAX : 082 - 223 - 3968