

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和2年3月

釧路地方气象台
令和2年4月1日

気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、低気圧の影響により、雨や雪の降る日もあった。

平均気温は、芽室は平年より「高い」、となった他は、平年より「かなり高い」となった。

降水量は、ぬかびら源泉郷、鹿追、新得、大樹は平年並となった他は、平年より「多い」か「かなり多い」となった。

日照時間は、平年並か平年より「多い」、阿寒湖畔、鹿追は平年より「かなり多い」、根室、納沙布、厚床は平年より「少ない」となった。

上旬

- 1日:低気圧の通過に伴い、雪が降った。
- 2日:気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雪が降った。
- 3日:気圧の谷の中、曇りで、ところどころで雪が降った。
- 4日:高気圧の圏内で、曇り時々晴れで、ところどころで雪が降った。
- 5日:急速に発達した低気圧の影響により、雪が降った。
- 6日:冬型の気圧配置の中、曇りで、ところどころで雪が降った。
- 7日:高気圧に覆われ、おおむね晴れた。
- 8日:気圧の谷の通過に伴い、曇り時々晴れとなった。
- 9日:高気圧の張り出しの中、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 10日:日本海中部の前線を伴った低気圧の接近に伴い、雨が降った。

中旬

- 11日:冬型の気圧配置の中、おおむね晴れたが、明け方まで雨が降った。
- 12日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 13日:寒冷前線が通過し、晴れ時々曇りで、ところどころで雨や雪が降った。
- 14日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 15日:気圧の谷の中、晴れ時々曇りで、ところどころで雪が降った。
- 16日:低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雪が降った。
- 17日:高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇りで、ところどころで雪が降った。
- 18日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 19日:高気圧の圏内で、おおむね晴れた。
- 20日:低気圧の接近に伴い、雨が降った。

下旬

- 21日:低気圧の影響により、曇り時々晴れで、ところどころで雪や雨が降った。
- 22日:気圧の谷の中、おおむね晴れた。
- 23日:気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雪が降った。
- 24日:弱い冬型の気圧配置の中、曇り時々晴れで、ところどころで雪が降った。
- 25日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 26日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れたが、ところどころで雪が降った。
- 27日:高気圧の張り出しの中、おおむね晴れた。
- 28日:低気圧の影響により、明け方まで雨が降ったが、その後はおおむね晴れた。
- 29日:高気圧の張り出しの中、曇り時々晴れとなった。
- 30日:高気圧の張り出しの中、晴れた。
- 31日:高気圧の張り出しの中、晴れた。

【令和2年3月の気象官署の統計値】 (広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	月平均	平年値/差 (°C)	階級	月合計	平年値/比 (%)	階級	月合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	1.5	-0.9 +2.4	かなり高い	129.5	58.2 223	かなり多い	201.8	200.6 101	平年並
根室	1.2	-1.3 +2.5	かなり高い	73.5	52.5 140	多い	183.8)	190.8 96)	少ない
帯広	1.4	-1.0 +2.4	かなり高い	80.0	42.4 189	かなり多い	218.5	217.8 100	平年並
広尾	1.7	-0.5 +2.2	かなり高い	157.5	91.2 173	かなり多い	203.7	187.3 109	多い


注1)「」付き数値:準正常値であることを表す。
 注2)平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1981~2010年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。
 観測値は後日一部修正されることがあります。
 階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

令和2年(2020年)3月 気象経過図 (気象官署)


(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図：2020年3月1日-2020年3月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2020年3月
平均気温 (°C)




アメダス月別値 2020年3月
平均気温平年差 (°C)




アメダス月別値 2020年3月

日照時間 (h)



アメダス月別値 2020年3月

日照時間平年比 (%)













アメダス月集計値表

2020年3月











一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差(比)										
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	期間末日 最深積雪	気 温(平年差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	期間末日 最深積雪 (平年差)	
			平均	最高	最低					平均	最高	最低	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	0.1	3.6	-3.1	127.0	136.8	75	7	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
		糸楯別				124.5							141	多い					
		標津	0.5	4.8	-3.6	112.0	183.1			+2.7	かなり高い	+3.2	+3.2	189	かなり多い	105	並		
		上標津	-0.1	4.1	-4.7	103.5	185.0			//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
		中標津	0.3	4.8	-4.9	96.5	190.0	63	0	+2.9	かなり高い	+2.8	+3.6	154	多い	107	多い	-43	-31
	根室中標津	-0.2	4.6	-6.2	73.5		67)	0	+2.1		+2.2	+2.3	//	//	//	//	//	//	
	根室中部	別海	0.6	5.5	-4.9	122.5	185.6	67	0	+3.0	かなり高い	+3.0	+3.4	184	かなり多い	100	並	-14	-14
	根室南部	根室	1.2	4.1	-1.7	73.5	183.8)	43	0	+2.5	かなり高い	+2.5	+2.6	140	多い	96)	少ない	-7	-3
		納沙布	0.9	3.7	-2.0	80.0	186.4			+2.4	かなり高い	+2.4	+2.6	203	かなり多い	96	少ない		
		厚床	0.4	4.4	-4.3	80.5	179.2	47	0	+2.6	かなり高い	+2.3	+3.0	122	多い	97	少ない	-39	-8
釧路地方	釧路北部	川湯	-0.7	4.4	-6.3	91.0	154.4	75	0	+3.4	かなり高い	+2.7	+5.3	177	かなり多い	112	多い	-34	-58
		弟子屈	-0.3	4.2	-5.2	124.5	183.9			+3.1	かなり高い	+3.3	+3.2	188	かなり多い	108	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-1.3	3.8	-6.7	115.0	174.7	81	11	+3.5	かなり高い	+2.9	+5.0	148	多い	135	かなり多い	-40	-69
		標茶	0.2	5.3	-5.2	92.5	185.7	42	0	+2.7	かなり高い	+2.6	+3.5	158	多い	110	多い	-48	-23
		鶴居	0.7	5.9	-4.7	190.0	185.0	61	0	+2.9	かなり高い	+2.7	+3.9	277	かなり多い	102	並	-33	-15
		中徹別	0.5	6.3	-6.0	136.0	195.6	76	0	+3.0	かなり高い	+3.0	+3.3	190	かなり多い	114	多い	-12	-20
		塘路				146.5								241	かなり多い				
	阿寒				144.5								214	かなり多い					
	釧路南東部	茶内原野				150.5								182	かなり多い				
		榊町	1.0	5.1	-3.5	88.5	184.4			+3.0	かなり高い	+2.9	+3.9	167	多い	100	並		
		太田	0.7	4.8	-3.6	139.5	194.4	81	0	+2.8	かなり高い	+2.7	+2.9	217	かなり多い	105	並	-25	-15
		知方学	0.5	3.3	-2.4	86.5	194.7			+2.5	かなり高い	+2.4	+2.7	167	多い	100	並		
	釧路南西部	鶴丘	0.9)	5.0)	-3.7)	103.0)		63)	0	+2.0)		+2.1)	+1.8)	//				//	//
		二俣				125.5								187	かなり多い				
		白糠	0.6	5.2	-4.5	124.5	196.2	96	0	+2.4	かなり高い	+2.3	+3.2	229	かなり多い	101	並	+10	-9
釧路	1.5	5.1	-2.1	129.5	201.8	40)	0	+2.4	かなり高い	+2.4	+2.8	223	かなり多い	101	並	-3)	-3		
十勝地方	十勝北部	三股			68.0								//						
		小利別				88.5								191	かなり多い				
		陸別	-0.5	5.6	-6.9	69.0	186.4	70	0	+3.2	かなり高い	+3.0	+4.5	167	多い	108	多い	-16	-20
		ぬかびら源泉郷	-2.1	3.7	-8.0	64.0	171.9	75	35	+2.9	かなり高い	+3.0	+3.7	99	並	110	多い	-35	-27
		柏倉				64.5								147	多い				
		上蝶湾				72.5								179	多い				
		上士幌	0.0	4.7	-5.0	60.0	216.0	51	0	+2.8	かなり高い	+2.6	+3.3	162	多い	113	多い	-39	-12
		足寄	1.1	7.0	-4.4	55.5	211.8			+3.0	かなり高い	+3.0	+3.9	167	多い	104	多い		
	新得	0.8	5.4	-3.9	63.0	190.3	46	0	+2.4	かなり高い	+2.7	+2.3	109	並	110	多い	-111	-16	
	鹿追	0.7	5.5	-4.0	48.0	213.9			+2.8	かなり高い	+3.2	+2.9	112	並	115	かなり多い			
	十勝中部	押帯				58.0								163	多い				
		本別	0.9	6.5	-4.5	50.5	207.8	53	0	+2.5	かなり高い	+2.5	+2.9	146	多い	104	並	-11	-3
		駒場	0.2	5.5	-5.5	43.0	229.4			+2.4	かなり高い	+2.5	+2.9	128	多い	111	多い		
		芽室	0.0	5.3	-5.8	77.5	224.1	44	0	+2.1	高い	+2.1	+2.6	159	多い	109	多い	-50	-16
		帯広	1.4	6.6	-3.6	80.0	218.5	45	0	+2.4	かなり高い	+2.6	+2.4	189	かなり多い	100	並	+3	-5
		池田	0.6	6.0	-5.2	75.5	225.2			+2.4	かなり高い	+2.3	+2.6	186	かなり多い	102	並		
		留真				83.5								204	かなり多い				
		浦幌	1.1	6.1	-4.2	88.5	208.7	57	0	+2.3	かなり高い	+2.2	+2.6	182	かなり多い	99	並	-15	-4
		帯広泉	-0.5)	4.6	-6.6	75.0		88	18	+1.9)		+1.9	+2.0	//				//	//
		糠内	-0.3	5.9	-7.1	111.5	224.6			+2.4	かなり高い	+2.5	+2.8	223	かなり多い	107	多い		
大津	0.7	5.1	-4.3	84.0	219.1			+2.5	かなり高い	+2.4	+2.9	159	多い	105	並				
十勝南部	上札内	-0.6	3.8	-6.3	93.5	219.8	102	17	+2.5	かなり高い	+2.0	+2.9	131	多い	109	多い	-34	-27	
	更別	-0.4	4.4	-6.2	105.0	226.1			+2.3	かなり高い	+2.0	+2.7	167	かなり多い	110	多い			
	大樹	-0.2	4.9	-7.4	69.5	215.8	120	24	+2.5	かなり高い	+2.2	+2.5	130	並	105	多い	-28	-9	
広尾	1.7	5.7	-2.5	157.5	203.7	123	11	+2.2	かなり高い	+2.5	+2.6	173	かなり多い	109	多い	+23	-18		

- (注)
- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 - 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 - 3 当年値欄の「|」付き数値:準正常値であることを表す。
 - 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
 - 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

3月上旬の日々の天気図（午前9時）



3月中旬の日々の天気図（午前9時）



3月下旬の日々の天気図（午前9時）

