

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年6月後半

釧路地方気象台
令和3年7月1日

気象概況

6月16日から30日は、高気圧に覆われ晴れまたは曇りの日が多かったが、気圧の谷や上空の寒気の影響により、ところどころで雨や雷雨となった日もあった。

中旬の平均気温は、平年より「高い」または「平年並」となった。
中旬の降水量は、概ね「平年並」または「少ない」となった。
中旬の日照時間は、概ね「平年並」または「多い」となった。

下旬の平均気温は、平年より「高い」または「平年並」となった。
下旬の降水量は、概ね平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。
下旬の日照時間は、概ね平年より「かなり多い」または「多い」となった。

- 16日：高気圧に覆われ、概ね曇りとなった。
- 17日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 18日：高気圧に覆われ、概ね曇りとなった。
- 19日：低気圧接近に伴い、曇りでところどころで雨が降った。
- 20日：低気圧を含む気圧の谷の中、曇りまたは雨が降った。
- 21日：気圧の谷の中、曇りまたは雨が降った。
- 22日：高気圧に覆われ、概ね晴れとなった。
- 23日：高気圧に覆われ、概ね晴れとなった。
- 24日：気圧の谷の中、概ね曇りでところどころで霧や霧雨となった。
- 25日：上空の寒気の影響により、晴れまたは曇りでところどころで霧や雨となった。
- 26日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 27日：上空の寒気の影響により、晴れまたは曇りでところどころで雷を伴った非常に激しい雨や霧となった。
- 28日：上空の寒気の影響により、曇りまたは晴れでところどころで雨が降った。
- 29日：気圧の谷通過により、概ね曇りでところどころで霧となった。
- 30日：上空に寒気を伴った気圧の谷通過により、曇りでところどころで霧や雨となった。

【令和3年6月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	13.3	12.4 +0.9	高い	16.5	47.9 34	平年並	49.5	38.9 127	多い
根室	11.8	10.9 +0.9	平年並	21.0	44.7 47	平年並	42.8	38.2 112	平年並
帯広	16.8	15.3 +1.5	高い	15.0	30.7 49	平年並	58.8	42.8 137	平年並
広尾	14.7	12.7 +2.0	高い	30.0	55.4 54	平年並	41.0	38.5 106	平年並

【令和3年6月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	14.1	13.4 +0.7	平年並	0.5	31.5 2	かなり 少ない	53.4	42.1 127	多い
根室	12.8	12.1 +0.7	平年並	19.0	28.3 67	平年並	56.0	46.7 120	多い
帯広	17.9	16.5 +1.4	高い	1.0	21.7 5	かなり 少ない	78.0	51.0 153	かなり 多い
広尾	14.6	14.0 +0.6	平年並	2.5	44.7 6	かなり 少ない	56.5	41.2 137	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>


※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますのでそちらを参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）6月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年06月11日-2021年06月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和3年（2021年）6月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年06月21日-2021年06月30日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス旬別値 2021年6月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年6月中旬
平均気温平年差(°C)




アメダス旬別値 2021年6月中旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2021年6月中旬
降水量 平年比 (%)




アメダス旬別値 2021年6月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2021年6月中旬
日照時間平年比(%)




アメダス旬別値 2021年6月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年6月下旬
平均気温平年差(°C)




アメダス旬別値 2021年6月下旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2021年6月下旬
降水量 平年比 (%)



アメダス旬別値 2021年6月下旬
日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年6月下旬
日照時間平年比(%)








令和3年(2021年)

6月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和3年(2021年)

6月26日から30日の天気図 (午前9時)



アメダス旬集計値表

2021年6月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	6月20日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量	日照時間					
						階級区分			階級区分		階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	11.9	16.0	9.3	3.5	39.3	0	×	+0.5	並	+1.4	+0.5	7	かなり少ない	120	並	0	×
		糸檜別				14.5								28	少ない				
		標津	12.2	16.1	9.5	11.0	39.6			+0.8	高い	+0.8	+1.0	24	少ない	112	並		
		上標津	13.0	18.8	9.2	16.0	31.5			+0.5	並	+1.3	+0.8	34	少ない	102	並		
		中標津	13.2	19.0	9.4	13.0	37.2	0	×	+0.6	並	+1.4	+0.8	31	少ない	111	並	0	×
	根室中標津	13.0	18.9	9.0	13.5		0	×	+0.3	並	+1.1	+0.5	27	少ない			0	×	
	根室中部	別海	13.2	18.7	9.3	20.5	40.7	0	×	+0.9	並	+1.3	+1.0	44	並	113	並	0	×
	根室南部	根室	11.8	16.4	8.8	21.0	42.8	0	×	+0.9	並	+1.6	+0.6	47	並	112	並	0	×
		納沙布	10.9	13.8	8.6	11.0	41.9			+0.8	高い	+0.1	+1.1	28	少ない	112	並		
		厚床	12.5	17.3	9.1	18.5	40.3	0	×	+1.0	高い	+1.1	+1.2	38	並	114	並	0	×
釧路北部		川湯	14.2	20.3	9.8	3.5	66.5	0	×	+1.1	並	+1.7	+1.2	13	少ない	180	かなり多い	0	×
		弟子屈	13.6	19.5	9.5	12.0	44.4			+1.1	並	+2.0	+1.1	38	少ない	118	並		
釧路中部	阿寒湖畔	15.5	21.6	10.2	12.5	72.7	0	×	+2.4	高い	+3.1	+1.7	36	少ない	165	かなり多い	0	×	
	標茶	13.8	19.9	9.3	28.0	32.6	0	×	+0.7	並	+1.4	+0.4	72	並	85	並	0	×	
	鶴居	14.4	20.4	10.2	14.0	36.8	0	×	+0.9	並	+1.6	+1.0	31	少ない	91	並	0	×	
	中徹別	14.7	21.1	10.2	14.5	34.8	0	×	+1.0	並	+1.6	+1.2	32	少ない	80	並	0	×	
	塘路				16.5								42	並					
	阿寒				14.0								31	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				21.0								39	並				
		榑町	12.1	16.1	9.7	20.0	43.7			+1.1	高い	+1.4	+1.7	41	並	123	並		
		太田	12.9	17.3	9.7	25.5	45.5	0	×	+1.0	高い	+1.0	+1.2	46	並	115	並	0	×
		知方学	11.4	15.1	9.1	28.5	45.8			+0.5	並	+1.0	+0.7	62	並	119	多い		
釧路南西部	鶴丘	13.1	17.4	10.1	15.5		0	×	+0.6	並	+0.7	+0.8	27	少ない			0	×	
	二俣				20.5								45	並					
	白糠	12.8	16.5	9.7	13.5	47.4	0	×	+0.6	高い	+0.2	+1.0	31	少ない	121	並	0	×	
釧路	13.3	16.8	11.1	16.5	49.5	0	×	+0.9	高い	+0.9	+1.3	34	並	127	多い	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				17.5							43	かなり少ない					
		小利別				26.5								87	並				
		陸別	16.2	23.0	11.1	18.5	70.3	0	×	+1.7	高い	+2.6	+1.5	71	並	167	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	15.0	21.1	10.2	20.5	76.3	0	×	+1.6	高い	+2.3	+1.7	46	並	153	多い	0	×
		柏倉				16.5								45	少ない				
		上蝶湾				33.0								140	多い				
		上士幌	15.7	22.4	10.6	31.0	53.6	0	×	+1.5	高い	+2.8	+0.9	85	並	140	多い	0	×
		足寄	17.3	24.2	12.1	25.0	60.5			+1.9	高い	+2.8	+1.4	89	並	139	多い		
		新得	16.6	22.9	11.6	15.0	50.7	0	×	+1.4	高い	+2.5	+1.0	41	少ない	118	並	0	×
		鹿追	16.6	23.4	11.5	15.5	54.1			+1.8	高い	+3.4	+1.1	48	少ない	138	並		
	十勝中部	押帯				22.0								65	並				
		本別	16.3	23.0	11.1	21.0	59.7	0	×	+1.1	並	+1.9	+0.5	87	並	134	並	0	×
		駒場	15.9	22.7	10.3	21.5	59.3			+1.2	高い	+2.3	+0.4	68	並	145	多い		
		芽室	16.3	23.1	11.2	22.5	55.1	0	×	+1.3	高い	+2.4	+0.9	70	並	133	並	0	×
		帯広	16.8	23.2	12.2	15.0	58.8	0	×	+1.5	高い	+2.1	+1.1	49	並	137	並	0	×
		池田	15.5	21.7	10.8	28.0	54.0			+1.2	高い	+1.5	+1.0	94	並	113	並		
		留真				23.5								78	並				
		浦幌	15.2	20.1	11.2	20.0	46.2	0	×	+1.2	高い	+1.1	+1.0	58	並	103	並	0	×
		帯広泉	15.5	21.8	10.5	14.5		0	×	+1.2	並	+2.5	+0.4	43	少ない			0	×
		糠内	15.5	22.8	10.2	17.5	51.2			+1.3	高い	+2.5	+1.0	53	並	119	並		
大津	13.8	17.7	11.1	16.0	47.7			+1.6	高い	+2.2	+1.6	40	少ない	130	多い				
十勝南部	上礼内	14.9	20.6	10.5	22.5	44.8	0	×	+1.2	高い	+1.9	+1.1	61	並	103	並	0	×	
	更別	15.4	20.9	10.9	19.5	46.1			+1.3	高い	+1.7	+1.0	54	並	111	並			
	大樹	14.9	19.8	10.3	23.0	44.3	0	×	+1.6	高い	+1.8	+1.2	56	並	109	並	0	×	
広尾	14.7	18.8	11.9	30.0	41.0	0	×	+2.0	高い	+2.5	+1.9	54	並	106	並	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年6月下旬 (21日～30日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	6月30日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)		
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量	日照時間						
						階級区分			階級区分		階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	13.5	18.0	10.3	1.0	74.9	0	×	+1.0	高い	+2.0	+0.7	2	かなり少ない	177	かなり多い	0	×	
		糸檜別				12.0								34	少ない					
		標津	13.2	17.5	9.9	28.0	69.8			+0.5	並	+0.8	+0.3	87	並	162	かなり多い			
		上標津	15.0	22.1	9.4	6.5	82.0			+1.0	高い	+2.5	-0.1	19	かなり少ない	190	かなり多い			
		中標津	14.9	21.8	10.1	14.5	78.5	0	×	+1.3	高い	+2.7	+0.6	48	少ない	184	かなり多い	0	×	
	根室中標津	14.7	21.5	9.3	17.0		0	×	+1.0	高い	+2.2	-0.1	46	少ない			0	×		
	根室中部	別海	14.5	20.9	9.3	12.5	66.0	0	×	+1.1	高い	+2.0	+0.2	38	少ない	149	多い	0	×	
	根室南部	根室	12.8	17.6	9.6	19.0	56.0	0	×	+0.7	並	+1.5	+0.5	67	並	120	多い	0	×	
		納沙布	12.0	15.7	9.1	19.5	44.7			+0.8	並	+0.7	+0.7	75	並	98	並			
		厚床	13.2	19.0	8.4	10.5	54.3	0	×	+0.6	並	+1.5	-0.4	30	少ない	124	多い	0	×	
釧路地方		釧路北部	川湯	16.0	24.0	9.1	4.5	89.3	0	×	+1.9	高い	+4.3	-0.1	21	かなり少ない	199	かなり多い	0	×
			弟子屈	15.4	22.5	9.6	10.5	89.0			+1.8	高い	+3.6	+0.3	45	少ない	197	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	16.4	24.1	9.6	11.5	84.0	0	×	+2.0	高い	+4.1	+0.2	50	並	173	かなり多い	0	×	
		標茶	15.2	22.6	9.2	1.5	70.4	0	×	+1.0	並	+2.8	-0.4	5	かなり少ない	157	かなり多い	0	×	
		鶴居	15.6	22.9	10.4	4.0	72.2	0	×	+1.1	並	+2.9	+0.5	13	かなり少ない	157	かなり多い	0	×	
		中徹別	16.2	23.9	10.2	2.5	84.7	0	×	+1.4	高い	+3.0	+0.5	9	かなり少ない	170	かなり多い	0	×	
		塘路				1.5								5	かなり少ない					
	阿寒				3.5								12	少ない						
	釧路南東部	茶内原野				5.0								14	少ない					
		榑町	12.4	16.5	9.3	33.0	52.3			+0.2	並	+0.2	+0.3	94	並	125	多い			
太田		13.7	19.5	9.6	1.0	62.6	0	×	+0.6	並	+1.7	+0.2	3	かなり少ない	138	多い	0	×		
知方学		12.2	16.3	9.7	3.5	60.7			+0.1	並	+0.9	+0.3	12	少ない	139	多い				
釧路南西部		鶴丘	13.9	19.4	10.4	5.5		0	×	0.0	並	+1.0	0.0	13	少ない			0	×	
	二俣				3.5								11	少ない						
	白糠	13.6	18.0	10.2	5.0	60.5	0	×	+0.3	並	+0.3	+0.7	16	少ない	139	多い	0	×		
	釧路	14.1	18.1	11.0	0.5	53.4	0	×	+0.7	並	+1.1	+0.4	2	かなり少ない	127	多い	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				29.5								105	並					
		小利別				10.5								43	少ない					
		陸別	17.4	26.0	10.5	7.0	87.2	0	×	+1.8	高い	+4.3	+0.1	36	少ない	175	かなり多い	0	×	
		ぬかびら源泉郷	16.5	24.7	9.5	13.0	79.4	0	×	+1.9	高い	+4.4	0.0	40	少ない	146	多い	0	×	
		柏倉				8.0								28	かなり少ない					
		上蝶湾				20.5								127	多い					
		上士幌	16.8	25.2	8.9	3.5	83.5	0	×	+1.3	高い	+4.0	-1.8	13	かなり少ない	179	かなり多い	0	×	
		足寄	18.5	26.8	12.2	3.5	83.5			+1.9	高い	+3.9	+0.7	18	少ない	167	かなり多い			
	十勝中部	新得	18.3	25.3	12.3	1.0	77.6	0	×	+1.8	高い	+3.2	+0.6	4	かなり少ない	160	かなり多い	0	×	
		鹿追	18.1	25.8	11.7	2.0	82.8			+2.0	高い	+4.2	+0.3	8	かなり少ない	181	かなり多い			
		押帯				3.0								13	かなり少ない					
		本別	18.2	27.1	11.6	1.5	85.9	0	×	×	×	×	×	7	かなり少ない	169	かなり多い	0	×	
		駒場	17.0	24.9	10.3	2.0	82.7			+1.1	高い	+3.0	-0.6	9	かなり少ない	169	かなり多い			
		芽室	17.5	25.3	11.5	0.5	71.5	0	×	+1.2	高い	+2.9	+0.2	2	かなり少ない	145	多い	0	×	
		帯広	17.9	25.8	12.4	1.0	78.0	0	×	+1.4	高い	+3.2	+0.4	5	かなり少ない	153	かなり多い	0	×	
		池田	16.5	24.2	11.1	0.5	76.6			+1.1	高い	+2.6	+0.4	2	かなり少ない	141	多い			
		留真				2.5								12	かなり少ない					
		浦幌	16.0	22.7	11.8	2.0	71.1	0	×	+0.8	並	+2.4	+0.8	7	少ない	140	多い	0	×	
十勝南部	帯広泉	16.5	23.8	10.9	1.0		0	×	+0.7	並	+2.7	-0.4	4	かなり少ない			0	×		
	糠内	16.8	24.9	10.5	1.0	81.5			+1.4	高い	+3.1	+0.4	4	かなり少ない	162	かなり多い				
	大津	14.4	18.3	11.6	4.5	52.0			+1.0	高い	+1.3	+1.1	15	少ない	124	多い				
	上札内	16.1	22.8	10.4	1.5	83.8	0	×	+1.1	高い	+2.6	0.0	6	かなり少ない	170	かなり多い	0	×		
	更別	16.2	22.9	10.9	1.5	81.6			+1.1	高い	+2.4	+0.2	6	少ない	179	かなり多い				
	大樹	15.6	21.5	9.8	0.5	79.0	0	×	+0.9	高い	+2.0	-0.5	2	かなり少ない	176	かなり多い	0	×		
広尾	14.6	19.1	11.5	2.5	56.5	0	×	+0.6	並	+1.4	+0.4	6	かなり少ない	137	多い	0	×			

- (注)
- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 - 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 - 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 - 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 - 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2021年6月 (1日～30日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当年値						平年差・平年比											
			気温			降水量	日照時間	積雪差 合計	6月30日 最深積雪	気温(平年差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)				
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温								
									階級区分			階級区分								
						平均	最高	最低	少ない	並	多い	少ない	並	多い						
根室地方	根室北部	羅臼	12.4	17.2	9.0	92.5	197.2	0	×	+0.9	高い	+2.0	+0.4	77	並	154	かなり多い	0	×	
		糸檜別				96.5								79	並					
		標津	12.3	17.0	8.6	69.5	200.9			+0.8	高い	+1.3	+0.2	62	少ない	155	かなり多い			
		上標津	14.0	20.7	8.3	70.0	206.3			+1.2	高い	+2.3	0.0	65	並	162	かなり多い			
		中標津	14.0	20.9	8.6	71.5	207.9	0	×	+1.4	高い	+2.9	+0.3	69	少ない	165	かなり多い	0	×	
	根室中標津	13.7	20.6	7.9	75.5		0	×	+0.9	高い	+2.1	-0.3	68	並			0	×		
	根室中部	別海	13.8	20.3	8.2	77.0	198.4	0	×	+1.5	高い	+2.5	+0.3	69	少ない	150	かなり多い	0	×	
	根室南部	根室	12.3	17.3	8.8	84.5	198.7	0	×	+1.4	高い	+2.4	+0.7	82	並	147	かなり多い	0	×	
		納沙布	11.3	15.2	8.3	65.0	180.6			+1.2	高い	+1.4	+1.0	69	少ない	134	かなり多い			
		厚床	12.7	18.4	7.9	76.0	186.9	0	×	+1.2	高い	+2.1	+0.3	65	並	147	かなり多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	14.8	22.0	8.5	79.5	248.8	0	×	+1.8	高い	+3.2	+0.4	113	多い	192	かなり多い	0	×	
		弟子屈	14.3	21.1	8.6	112.5	227.6			+1.8	高い	+3.3	+0.5	140	多い	171	かなり多い			
		阿寒湖畔	15.3	22.5	8.9	101.0	250.6	0	×	+2.2	かなり高い	+3.6	+0.9	120	多い	171	かなり多い	0	×	
	釧路中部	標茶	14.3	21.5	8.1	82.5	188.9	0	×	+1.3	高い	+2.7	-0.3	85	並	144	かなり多い	0	×	
		鶴居	14.8	21.7	9.2	79.5	197.0	0	×	+1.5	高い	+2.8	+0.4	71	並	146	かなり多い	0	×	
		中徹別	15.2	22.4	9.2	100.0	209.1	0	×	+1.6	高い	+2.7	+0.7	90	並	143	かなり多い	0	×	
		塘路				69.0								69	並					
		阿寒				122.0								106	並					
	釧路南東部	茶内原野				76.5								62	少ない					
		榑町	12.1	16.7	8.5	101.0	188.4			+1.1	高い	+1.6	+0.7	90	並	151	かなり多い			
		太田	13.2	18.7	8.9	95.5	192.6	0	×	+1.3	高い	+2.2	+0.7	78	並	144	かなり多い	0	×	
		知方学	11.9	15.9	8.9	85.5	196.8			+1.1	高い	+1.8	+0.7	79	並	150	かなり多い			
	釧路南西部	鶴丘	13.5	18.5	9.5	65.5		0	×	+0.9	高い	+1.5	+0.3	49	少ない			0	×	
		二俣				108.0								92	並					
		白糠	13.1	17.5	9.0	52.5	198.6	0	×	+1.1	高い	+1.2	+0.7	46	少ない	154	かなり多い	0	×	
		釧路	13.5	17.3	10.5	68.5	199.2	0	×	+1.3	高い	+1.5	+1.0	60	少ない	157	かなり多い	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				115.5							122	多い					
			小利別				96.5								128	多い				
			陸別	16.3	24.2	9.6	60.0	253.5	0	×	+1.9	高い	+3.6	+0.5	89	並	175	かなり多い	0	×
ぬかびら源泉郷			15.3	22.5	9.0	145.0	245.5	0	×	+2.0	かなり高い	+3.3	+0.9	131	多い	150	かなり多い	0	×	
柏倉						74.0								81	並					
上蝶湾						85.0								135	多い					
上士幌			16.0	23.6	9.1	59.5	220.6	0	×	+1.8	かなり高い	+3.7	-0.4	65	少ない	164	かなり多い	0	×	
十勝中部		足寄	17.5	25.5	11.0	59.5	231.6			+2.2	かなり高い	+3.8	+0.8	82	並	158	かなり多い			
		新得	17.3	24.0	11.3	46.0	228.6	0	×	+2.1	かなり高い	+3.3	+1.0	49	かなり少ない	162	かなり多い	0	×	
		鹿追	17.2	24.4	11.1	32.5	237.7			+2.4	かなり高い	+4.0	+1.0	40	かなり少ない	178	かなり多い			
		押帯				55.0								66	少ない					
		本別	16.7	24.6	10.1	48.0	238.1	0	×	+1.5	高い	+3.2	-0.1	72	並	159	かなり多い	0	×	
		駒場	16.5	23.9	9.8	37.0	241.1			+1.8	高い	+3.2	+0.3	47	少ない	168	かなり多い			
		芽室	16.9	24.4	10.7	44.0	226.7	0	×	+1.9	かなり高い	+3.3	+0.7	53	少ない	158	かなり多い	0	×	
		帯広	17.5	24.8	11.9	29.0	241.0	0	×	+2.3	かなり高い	+3.5	+1.1	36	かなり少ない	163	かなり多い	0	×	
		池田	16.1	23.2	10.3	48.0	228.7			+1.9	かなり高い	+2.9	+0.9	60	少ない	142	かなり多い			
		留真				52.0								66	並					
		浦幌	15.7	21.8	10.9	63.5	217.9	0	×	+1.8	かなり高い	+2.7	+1.1	70	並	145	かなり多い	0	×	
		十勝南部	帯広泉	16.1	23.0	10.2	43.5		0	×	+1.6	かなり高い	+2.9	+0.4	52	少ない			0	×
糠内	16.1		23.9	9.5	36.5	229.5			+1.9	かなり高い	+3.4	+0.7	42	かなり少ない	155	かなり多い				
大津	13.9		18.5	10.6	54.5	195.2			+1.8	かなり高い	+2.9	+1.4	53	少ない	158	かなり多い				
上札内	15.5		21.7	10.0	64.0	217.0	0	×	+1.8	高い	+2.7	+0.9	66	並	146	かなり多い	0	×		
更別	16.0		22.2	10.7	54.0	218.4			+1.9	高い	+2.8	+1.1	56	少ない	155	かなり多い				
大樹	15.2	21.2	9.3	69.5	212.7	0	×	+1.8	かなり高い	+2.9	+0.5	64	少ない	154	かなり多い	0	×			
広尾	14.9	19.9	11.3	123.0	188.2	0	×	+2.2	かなり高い	+3.4	+1.5	82	並	149	かなり多い	0	×			

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。