

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和3年8月後半

釧路地方気象台
令和3年9月1日

気象概況

8月16日から31日は、高気圧に覆われ、晴れる日もあったが、低気圧の接近や気圧の谷の中で、曇りや雨となりところどころで霧となる日が多かった。

中旬の平均気温は、概ね平年より「かなり低い」、一部で「低い」となった。
中旬の降水量は、平年より「少ない」または「平年並」となった。
中旬の日照時間は、平年より「多い」または「平年並」となった。

下旬の平均気温は、「平年並」または平年より「高い」となった。
下旬の降水量は、概ね「平年並」または平年より「多い」、小利別、陸別は「かなり少ない」となった。
下旬の日照時間は、概ね平年より「多い」または「平年並」、阿寒湖畔、標茶、太田では「かなり多い」となった。

- 16日：高気圧に覆われ、おおむね曇りで、ところどころで雨や霧となった。
17日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
18日：低気圧の接近に伴い、雨または曇りとなった。
19日：低気圧を含む気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
20日：高気圧の張り出しの中、おおむね晴れで、ところどころで霧となった。
21日：高気圧の張り出しの中、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。
22日：高気圧の張り出しの中、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。
23日：気圧の谷の中、曇りまたは雨となった。
24日：気圧谷の中、曇りまたは雨となった。
25日：低気圧の接近に伴い、雨または曇りで、ところどころで霧となった。
26日：低気圧を含む気圧の谷の中、曇りまたは晴れで、ところどころで雨が降った。
27日：高気圧の張り出しの中、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。
28日：気圧の谷の中、晴れまたは曇りで、ところどころで雨が降った。
29日：気圧の尾根となり、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。
30日：低気圧を含む気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
31日：低気圧を含む気圧の谷の中、晴れまたは曇りで、ところどころで雨が降った。

【令和3年8月中旬の気象官署の統計値】（広尾・根室は、特別地域気象観測所）

気象 官署	気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	旬平均	平年値/差 （℃）	階級	旬合計	平年値/比 （％）	階級	旬合計	平年値/比 （％）	階級
釧路	15.9	18.3 -2.4	かなり低い	13.5	44.3 30	少ない	51.0	32.6 156	多い
根室	14.7	17.3 -2.6	低い	33.0	44.1 75	平年並	41.4	37.2 111	多い
帯広	16.6	20.2 -3.6	かなり低い	22.5	48.4 46	平年並	39.8	34.7 115	多い
広尾	15.7	18.5 -2.8	低い	80.0	73.4 109	平年並	45.3	31.6 143	多い

【令和3年8月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	19.2	18.2 +1.0	高い	41.0	58.9 70	平年並	68.1	45.1 151	多い
根室	17.7	17.5 +0.2	平年並	40.5	49.6 82	平年並	53.6	46.2 116	多い
帯広	20.7	19.7 +1.0	高い	44.0	52.6 84	平年並	56.2	48.0 117	多い
広尾	20.0	18.5 +1.5	高い	92.0	90.0 102	平年並	42.2	44.5 95	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。
観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>


※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）8月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年08月11日～2021年08月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和3年（2021年）8月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年08月21日～2021年08月31日


釧路




根室



帯広




広尾




アメダス旬別値 2021年8月中旬
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing average temperature data for mid-August 2021. The map displays various locations with their corresponding average temperatures in degrees Celsius. A color scale at the bottom ranges from -10 to 35 degrees Celsius.


Location	Average Temperature (℃)
羅臼	14.7
標津	14.9
根室中標津	14.6
根室	14.7
納沙布	14.9
別海	14.3
厚床	14.0
神町	14.7
太田	14.5
知方学	14.3
釧路	15.9
鶴丘	15.0
白糠	14.9
中標別	15.1
鶴居	15.2
標茶	14.6
上標津	14.3
弟子屈	14.1
川湯	14.2
阿寒湖畔	15.6
陸別	15.1
足寄	16.3
本別	15.8
上士幌	14.5
めかひら源泉郷	13.4
新得	15.6
鹿追	15.8
駒場	15.4
芽室	15.9
帯広	16.6
池田	15.6
浦幌	15.9
糠内	15.4
帯広東	15.1
上礼内	14.9
更別	14.9
大樹	15.0
広尾	15.7



アメダス旬別値 2021年8月中旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2021年8月中旬 降水量平年比(%)




アメダス旬別値 2021年8月中旬
日照時間(h)

Map of Hokkaido showing average monthly sunshine hours for August 2021. The map uses a color scale from blue (low) to red (high). Data points are labeled with station names and their corresponding sunshine hours in parentheses.


Station Name	Sunshine Hours (h)
羅臼	82.5
標津	51.3
川湯	43.8
弟子屈	33.8
上標津	36.5
中標津	34.3
別海	31.5
根室	41.4
納沙布	64.2
厚床	38.3
神町	43.9
太田	39.3
知方学	57.0
釧路	51.0
白糠	49.9
中標別	37.1
鶴居	40.4
阿寒湖畔	39.4
陸別	44.3
めかひら源泉郷	36.8
上士幌	28.8
足寄	37.4
本別	37.8
新得	30.9
鹿追	31.1
駒場	34.8
芽室	32.0
帯広	39.8
池田	40.1
浦幌	45.6
糠内	38.4
上礼	26.6
更別	30.5
大樹	39.5
広尾	45.3
大津	60.5




アメダス旬別値 2021年8月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年8月下旬
平均気温平年差(°C)




アメダス旬別値 2021年8月下旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2021年8月下旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2021年8月下旬
日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年8月下旬
日照時間平年比(%)









令和3年(2021年)

8月16日から25日の天気図（午前9時）



令和3年(2021年)
8月26日から31日の天気図（午前9時）



アメダス旬集計値表

2021年8月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	8月20日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月20日 最深積雪 (平年差)				
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温	最高 気温	最低 気温								
													階級区分				階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	14.7	18.2	11.4	29.0	32.5	0	×	-3.2	かなり低い	-2.9	-4.0	31	少ない	112	並	0	×	
		糸櫛別				42.5								60	並					
		標津	14.9	18.8	11.3	26.0	51.3			-3.2	かなり低い	-3.0	-3.9	46	少ない	139	多い			
		上標津	14.3	19.5	9.8	19.5	36.5			-4.2	かなり低い	-3.6	-5.2	26	少ない	116	多い			
		中標津	14.6	19.4	9.7	24.0	34.3	0	×	-3.7	かなり低い	-3.3	-5.2	39	少ない	110	多い	0	×	
	根室中部	根室中標津	14.4	19.6	9.1	23.5		0	×	-4.1	かなり低い	-3.4	-5.9	34	少ない			0	×	
		別海	14.3	20.0	9.2	30.0	31.5	0	×	-3.8	かなり低い	-2.6	-5.3	58	並	93	並	0	×	
	根室南部	根室	14.7	18.0	12.5	33.0	41.4	0	×	-2.6	低い	-2.7	-2.4	75	並	111	多い	0	×	
		納沙布	14.9	18.8	11.8	17.5	51.2			-1.9	低い	-1.4	-2.5	44	並	135	多い			
		厚床	14.0	19.2	9.3	29.0	38.3	0	×	-3.5	かなり低い	-2.6	-4.9	63	並	112	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	14.2	18.7	9.9	17.5	43.8	0	×	-4.0	かなり低い	-4.2	-4.4	38	少ない	132	多い	0	×	
		弟子屈	14.1	18.3	10.7	18.5	33.8			-3.7	かなり低い	-3.9	-3.8	34	少ない	102	並			
	釧路中部	阿寒湖畔	13.6	18.0	10.2	15.0	39.4	0	×	-4.3	かなり低い	-4.6	-3.9	28	少ない	114	多い	0	×	
		標茶	14.6	19.9	9.5	13.0	39.2	0	×	-3.8	かなり低い	-3.4	-5.3	25	少ない	123	多い	0	×	
		鶴居	15.2	20.2	10.2	19.0	40.4	0	×	-3.5	かなり低い	-3.2	-4.9	33	並	125	多い	0	×	
		中徹別	15.1	20.6	9.8	17.5	37.1	0	×	-3.6	かなり低い	-3.2	-5.1	28	並	114	多い	0	×	
		塘路				16.5								34	並					
		阿寒				18.0								30	並					
	釧路南東部	茶内原野				24.0								47	並					
		榑町	14.7	19.3	10.3	24.0	43.9			-2.6	かなり低い	-1.6	-4.1	60	並	130	多い			
		太田	14.5	19.5	10.3	21.5	39.3	0	×	-3.2	かなり低い	-2.3	-4.3	42	並	114	多い	0	×	
		知方学	14.3	17.5	11.9	22.0	57.0			-2.6	低い	-2.3	-2.8	48	並	162	多い			
	釧路南西部	鶴丘	15.0	18.9	11.3	19.5		0	×	-3.4	かなり低い	-3.3	-4.3	33	並			0	×	
		二俣				20.0								31	少ない					
		白糠	14.9	19.0	10.6	20.5	49.9	0	×	-3.0	かなり低い	-2.8	-4.3	40	少ない	148	多い	0	×	
		釧路	15.9	19.4	12.7	13.5	51.0	0	×	-2.4	かなり低い	-2.1	-3.1	30	少ない	156	多い	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				22.0								25	少ない				
			小利別				18.5								35	少ない				
陸別			15.1	20.3	10.6	15.5	44.3	0	×	-4.0	かなり低い	-3.8	-4.7	34	少ない	133	多い	0	×	
ぬかびら源泉郷			13.4	18.0	9.3	26.5	36.8	0	×	-4.1	かなり低い	-4.4	-4.4	37	少ない	94	並	0	×	
柏倉						21.0								35	少ない					
上螺湾						14.0								28	少ない					
上士幌			14.5	19.7	10.2	20.5	28.8	0	×	-4.3	かなり低い	-3.8	-5.0	33	少ない	96	並	0	×	
足寄			16.3	21.5	12.1	17.5	37.4			-3.8	かなり低い	-3.8	-4.2	33	少ない	109	多い			
新得			15.6	20.3	11.8	24.5	30.9	0	×	-4.1	かなり低い	-4.1	-4.1	35	少ない	84	並	0	×	
鹿追			15.8	20.8	12.1	22.0	31.1			-3.7	かなり低い	-3.2	-3.6	36	少ない	91	並			
十勝中部		押帯				15.5								30	少ない					
		本別	15.8	21.0	11.5	15.5	37.8	0	×	-4.1	かなり低い	-4.0	-4.7	33	少ない	110	並	0	×	
		駒場	15.4	20.5	11.2	19.5	34.8			-4.2	かなり低い	-4.1	-4.4	38	少ない	97	並			
		芽室	15.9	21.0	12.3	25.5	32.0	0	×	-3.9	かなり低い	-3.8	-3.6	47	並	94	並	0	×	
		帯広	16.6	21.8	13.1	22.5	39.8	0	×	-3.6	かなり低い	-3.2	-3.6	46	並	115	多い	0	×	
		池田	15.6	21.2	11.2	16.5	40.1			-3.7	かなり低い	-3.2	-4.4	38	少ない	107	並			
		留真				14.0								32	少ない					
		浦幌	15.9	20.7	12.1	19.0	45.6	0	×	-3.4	かなり低い	-3.1	-4.0	41	少ない	129	多い	0	×	
		帯広泉	15.1	20.1	11.3	30.5		0	×	-4.4	かなり低い	-4.0	-4.5	68	並			0	×	
		糠内	15.4	21.0	10.3	28.5	38.4			-3.7	かなり低い	-3.4	-4.7	60	並	111	多い			
十勝南部		大津	15.9	19.6	12.0	29.0	60.5			-2.2	低い	-1.8	-3.6	60	並	176	多い			
		上礼内	14.3	19.0	10.5	44.5	26.6	0	×	-4.1	かなり低い	-3.8	-4.3	74	並	77	並	0	×	
		更別	14.9	19.6	11.2	39.0	30.5			-4.1	かなり低い	-3.9	-4.3	74	並	91	並			
		大樹	15.0	19.5	10.8	44.0	39.5	0	×	-3.7	かなり低い	-3.4	-4.4	80	並	118	多い	0	×	
		広尾	15.7	19.2	13.2	80.0	45.3	0	×	-2.8	低い	-2.6	-2.8	109	並	143	多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年8月下旬(21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	8月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)				
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温	最高 気温	最低 気温								
																	階級区分		階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	17.9	21.5	15.1	100.5	47.5	0	×	+0.4	並	+0.5	+0.6	146	多い	122	多い	0	×	
		糸檜別				93.0								123	多い					
		標津	17.9	22.4	14.8	45.0	49.5			-0.1	並	+0.5	+0.2	79	並	108	並			
		上標津	18.3	23.8	14.0	63.5	53.0			+0.6	並	+1.2	+0.4	97	並	124	多い			
		中標津	18.6	24.3	14.3	46.0	57.9	0	×	+0.6	並	+1.6	+0.1	72	並	143	多い	0	×	
	根室中部	根室中標津	18.3	23.9	13.7	62.0		0	×	+0.5	並	+1.3	+0.1	107	多い			0	×	
		別海	18.4	24.2	14.3	61.0	61.6	0	×	+0.6	並	+1.6	+0.4	106	多い	138	多い	0	×	
	根室南部	根室	17.7	22.0	14.9	40.5	53.6	0	×	+0.2	並	+1.1	-0.2	82	並	116	多い	0	×	
		納沙布	17.3	21.6	14.4	37.0	53.6			+0.2	並	+1.0	-0.1	82	並	108	並			
		厚床	17.8	22.9	13.9	59.5	56.8	0	×	+0.4	並	+1.2	+0.1	106	多い	132	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	18.3	24.1	13.5	11.0	53.6	0	×	+0.6	並	+1.4	+0.1	23	少ない	127	多い	0	×	
		弟子屈	18.0	23.1	14.0	36.0	48.3			+0.5	並	+1.0	+0.2	63	並	110	並			
	釧路中部	阿寒湖畔	18.3	23.7	13.8	21.5	66.2	0	×	+1.0	高い	+1.5	+0.6	34	少ない	168	かなり多い	0	×	
		標茶	18.3	24.0	13.8	29.5	62.5	0	×	+0.2	並	+0.8	-0.2	48	少ない	148	かなり多い	0	×	
		鶴居	19.0	24.5	14.8	55.5	60.1	0	×	+0.6	並	+1.1	+0.5	82	並	129	多い	0	×	
		中徹別	18.8	24.8	14.5	59.5	58.6	0	×	+0.6	並	+0.9	+0.6	88	並	123	多い	0	×	
		塘路				58.5								106	多い					
		阿寒				118.0								172	多い					
	釧路南東部	茶内原野				52.0								97	多い					
		榑町	17.9	22.6	14.5	54.5	60.2			+0.5	並	+1.4	+0.4	103	多い	135	多い			
		太田	18.4	23.1	14.8	67.5	69.7	0	×	+0.9	高い	+1.3	+0.6	109	多い	153	かなり多い	0	×	
		知方学	17.8	20.7	15.6	58.0	62.6			+0.9	高い	+0.9	+0.9	108	多い	134	多い			
	釧路南西部	鶴丘	18.8	22.7	15.7	81.0		0	×	+0.9	高い	+0.7	+1.0	137	多い			0	×	
		二俣				131.0								192	多い					
		白糠	18.6	22.7	15.0	99.5	60.6	0	×	+1.0	高い	+0.9	+0.9	173	多い	129	多い	0	×	
		釧路	19.2	22.5	16.8	41.0	68.1	0	×	+1.0	高い	+1.0	+1.2	70	並	151	多い	0	×	
		三股				27.0								39	少ない					
	十勝地方	十勝北部	小利別				7.5								14	かなり少ない				
			陸別	19.0	25.1	14.1	3.0	56.6	0	×	+0.6	並	+1.3	+0.1	6	かなり少ない	127	多い	0	×
			ぬかびら源泉郷	17.3	22.8	12.8	52.5	50.1	0	×	+0.6	並	+0.7	+0.6	60	並	100	並	0	×
			柏倉				39.0								57	並				
			上蝶湾				16.0								32	少ない				
			上士幌	18.6	24.1	13.7	31.5	49.0	0	×	+0.3	並	+0.8	-0.5	49	少ない	110	並	0	×
			足寄	20.2	26.1	15.8	37.0	55.5			+0.8	並	+1.1	+0.8	70	並	115	並		
			新得	19.5	24.1	15.6	46.0	44.2	0	×	+0.4	並	0.0	+0.8	58	並	89	並	0	×
鹿追			19.7	24.5	16.1	33.5	48.5			+0.7	並	+0.7	+1.3	56	並	106	並			
押帯						29.0								54	並					
十勝中部		本別	19.9	25.5	15.4	10.0	56.7	0	×	+0.6	並	+0.7	+0.3	20	少ない	117	多い	0	×	
		駒場	19.7	24.7	15.2	29.0	53.0			+0.7	高い	+0.4	+0.7	55	並	111	並			
		芽室	19.7	24.8	15.7	35.5	52.0	0	×	+0.5	並	+0.3	+0.9	64	並	110	並	0	×	
		帯広	20.7	25.6	17.0	44.0	56.2	0	×	+1.0	高い	+0.7	+1.1	84	並	117	多い	0	×	
		池田	19.8	25.4	15.5	59.0	55.7			+1.0	高い	+1.0	+0.8	120	多い	109	並			
		留真				36.5								70	並					
		浦幌	19.9	24.8	16.1	60.0	61.4	0	×	+1.0	高い	+1.0	+0.8	111	多い	122	多い	0	×	
		帯広泉	19.2	24.2	14.9	50.5		0	×	+0.6	高い	+0.6	+0.5	116	並		0	×		
		糠内	19.4	25.2	14.6	49.0	56.7			+0.8	高い	+0.8	+0.7	96	並	118	多い			
		大津	19.2	23.0	16.1	70.0	53.4			+1.3	高い	+1.4	+1.1	121	多い	115	多い			
十勝南部		上礼内	18.2	23.3	14.0	47.0	47.4	0	×	+0.2	並	+0.5	+0.1	68	並	97	並	0	×	
		更別	19.1	23.8	14.9	46.5	49.4			+0.4	並	+0.2	+0.1	78	並	102	並			
		大樹	18.9	23.4	14.6	64.0	47.1	0	×	+0.5	並	+0.4	+0.3	96	並	97	並	0	×	
		広尾	20.0	23.4	17.0	92.0	42.2	0	×	+1.5	高い	+1.5	+1.4	102	並	95	並	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2021年8月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	8月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温 階級区分	最高 気温	最低 気温							
													階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	17.1	20.6	14.4	257.0	112.4	0	×	-0.7	並	-0.7	-0.6	128	多い	104	並	0	×
		糸櫛別				322.5								167	かなり多い				
		標津	16.8	20.6	13.9	219.0	117.3			-1.2	低い	-1.3	-1.0	136	多い	95	並		
		上標津	17.4	22.8	13.3	199.0	122.1			-1.1	低い	-0.7	-1.3	103	並	107	並		
		中標津	17.4	22.4	13.4	217.5	117.7	0	×	-0.9	並	-0.5	-1.3	124	多い	109	並	0	×
	根室中部	根室中標津	17.2	22.4	12.9	224.5		0	×	-1.3	低い	-0.9	-1.7	125	多い			0	×
		別海	17.1	22.5	13.2	247.0	117.0	0	×	-1.0	並	-0.3	-1.1	159	多い	100	並	0	×
	根室南部	根室	16.8	20.7	14.2	164.5	120.3	0	×	-0.6	並	-0.2	-0.6	124	多い	97	並	0	×
		納沙布	16.4	20.1	13.6	81.0	122.1			-0.4	並	-0.3	-0.6	70	並	95	並		
		厚床	16.8	21.7	13.0	195.0	122.8	0	×	-0.7	並	-0.2	-1.0	137	多い	104	並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	17.8	23.0	13.6	167.0	142.0	0	×	-0.4	並	-0.1	-0.5	126	多い	125	多い	0	×
		弟子屈	17.4	22.0	13.9	216.0	113.2			-0.5	並	-0.4	-0.4	140	多い	98	並		
	釧路中部	阿寒湖畔	17.6	22.6	13.8	198.0	153.2	0	×	-0.4	並	-0.2	-0.1	124	多い	132	多い	0	×
		標茶	17.7	23.0	13.4	123.5	137.9	0	×	-0.7	並	-0.5	-1.2	78	並	123	多い	0	×
		鶴居	18.4	23.4	14.3	171.5	142.3	0	×	-0.3	並	-0.3	-0.6	102	並	118	多い	0	×
		中徹別	18.5	23.9	14.2	173.5	140.8	0	×	-0.3	並	-0.4	-0.5	98	並	113	並	0	×
		塘路				159.0								111	多い				
		阿寒				230.5								132	多い				
	釧路南東部	茶内原野				202.0								140	多い				
		榊町	17.1	21.3	13.8	149.5	132.7			-0.2	並	+0.2	-0.5	120	多い	113	多い		
		太田	17.4	22.0	13.8	188.0	145.2	0	×	-0.3	並	0.0	-0.7	122	多い	120	多い	0	×
		知方学	16.9	20.0	14.7	155.0	147.7			0.0	並	+0.1	0.0	112	多い	121	多い		
	釧路南西部	鶴丘	17.9	21.6	14.9	187.5		0	×	-0.6	並	-0.9	-0.5	116	多い			0	×
		二俣				289.5								163	多い				
		白糠	17.8	21.5	14.4	210.0	144.2	0	×	0.0	並	-0.4	-0.2	141	多い	117	多い	0	×
		釧路	18.5	22.0	15.8	126.5	153.4	0	×	+0.3	並	+0.5	+0.1	89	並	130	多い	0	×
三股					145.0								72	並					
小利別					148.0								99	並					
十勝地方	十勝北部	陸別	18.8	24.3	14.4	153.0	140.6	0	×	-0.3	並	-0.1	-0.6	112	並	116	並	0	×
		ぬかびら源泉郷	17.1	22.0	13.1	238.0	126.8	0	×	-0.4	並	-0.7	-0.2	111	多い	90	少ない	0	×
		柏倉				164.5								93	並				
		上蝶湾				125.0								93	並				
		上士幌	18.4	23.7	14.0	167.0	115.0	0	×	-0.5	並	-0.2	-1.0	95	並	100	並	0	×
		足寄	20.1	25.7	15.8	142.5	138.1			0.0	並	+0.1	-0.2	97	並	109	多い		
		新得	19.2	23.9	15.4	211.5	111.6	0	×	-0.6	並	-0.8	-0.3	103	多い	86	少ない	0	×
		鹿追	19.5	24.4	15.8	168.0	122.0			-0.1	並	+0.1	+0.2	100	並	102	並		
		押帯				149.0								100	並				
		十勝中部	本別	19.5	25.2	15.3	119.0	146.0	0	×	-0.5	並	-0.2	-0.6	90	並	115	多い	0
	駒場		19.2	24.4	15.0	189.5	130.8			-0.4	並	-0.5	-0.3	127	多い	106	並		
	芽室		19.4	24.5	15.6	219.5	127.6	0	×	-0.4	並	-0.6	-0.1	144	多い	104	並	0	×
	帯広		20.1	25.3	16.5	225.0	137.0	0	×	-0.2	並	-0.1	0.0	159	かなり多い	109	並	0	×
	池田		19.2	24.7	15.1	214.0	132.5			-0.2	並	-0.1	-0.3	159	多い	99	並		
	留真					167.0								125	多い				
	浦幌		19.2	23.9	15.7	198.0	144.8	0	×	-0.2	並	-0.2	-0.1	142	多い	111	多い	0	×
	帯広泉		18.7	23.6	14.8	265.5		0	×	-0.9	低い	-0.9	-0.8	216	かなり多い			0	×
	糠内		19.0	24.5	14.6	282.5	131.8			-0.2	並	-0.3	-0.1	202	かなり多い	105	並		
	大津		18.6	22.0	15.6	245.0	142.1			+0.5	並	+0.4	+0.2	168	多い	117	多い		
	十勝南部	上札内	17.9	22.6	14.2	281.0	120.7	0	×	-0.6	並	-0.6	-0.5	157	かなり多い	95	並	0	×
		更別	18.6	23.1	14.8	291.5	121.9			-0.5	並	-0.9	-0.6	185	かなり多い	99	並		
		大樹	18.4	22.6	14.5	348.0	124.8	0	×	-0.4	並	-0.7	-0.5	209	かなり多い	102	並	0	×
		広尾	18.7	21.9	16.3	469.5	114.1	0	×	+0.1	並	-0.2	+0.4	216	かなり多い	100	並	0	×

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。