

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年10月前半

釧路地方気象台
令和3年10月18日

気象概況

10月1日から15日は、高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなる日が多かった。

上旬の平均気温は、釧路・根室地方ではおおむね平年より「高い」、十勝地方では平年より「かなり高い」または「高い」となった

上旬の降水量は、おおむね「平年並」となった。

上旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「多い」、太田では平年より「少ない」となった。

- 1日： 気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで霧や雨となった。
- 2日： 低気圧の影響により、曇りまたは雨となった。
- 3日： 高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 4日： 大気の状態が不安定で、曇りまたは雨となった。
- 5日： 気圧の谷の中、曇りまたは雨となった。
- 6日： 高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 7日： 高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 8日： 気圧の谷の中、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 9日： 高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。
- 10日： 高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 11日： 低気圧の影響により、雨または曇りとなった。
- 12日： 高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 13日： 高気圧の張り出しの中、晴れまたは曇りとなった。
- 14日： 高気圧の張り出しの中、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。
- 15日： 低気圧の影響により、曇りまたは雨となった。

【令和3年10月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	14.1	13.1 +1.0	高い	40.5	46.5 87	平年並	57.4	53.5 107	平年並
根室	14.3	13.5 +0.8	高い	86.0	55.8 154	多い	50.6	51.7 98	平年並
帯広	14.4	12.7 +1.7	かなり高い	41.5	37.2 112	平年並	52.9	50.6 105	平年並
広尾	14.9	13.2 +1.7	かなり高い	63.0	78.9 80	平年並	50.7	49.9 102	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。


<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）10月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年10月01日-2021年10月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2021年10月上旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年10月上旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2021年10月上旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2021年10月上旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2021年10月上旬
日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年10月上旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				






令和3年(2021年)

10月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和3年(2021年)

10月11日から15日の天気図 (午前9時)



アメダス旬集計値表

2021年10月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	10月10日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	13.1	17.4	9.7	50.0	47.5	0	×	+0.8	高い	+1.0	+1.3	58	少ない	114	多い	0	×	
		糸檜別				35.0								53	少ない					
		標津	13.5	17.9	9.1	43.5	50.3			+0.9	高い	+0.6	+1.4	79	並	103	並			
		上標津	12.6	18.5	7.3	39.5	47.1			+1.0	高い	+1.6	+0.9	77	並	97	並			
		中標津	13.2	18.5	8.0	44.0	53.3	0	×	+1.3	高い	+1.2	+1.5	77	並	110	並	0	×	
	根室中標津	12.8	18.5	6.9	44.0		0	×	+1.1	高い	+1.2	+1.4	74	並			0	×		
	根室中部	別海	12.8	18.8	7.0	67.0	52.5	0	×	+1.1	高い	+1.3	+1.2	120	並	105	並	0	×	
	根室南部	根室	14.3	17.5	11.3	86.0	50.6	0	×	+0.8	高い	+1.0	+0.7	154	多い	98	並	0	×	
		納沙布	14.1	17.2	10.8	70.5	51.4			+0.6	高い	+0.5	+0.4	167	多い	95	並			
		厚床	13.0	17.7	8.9	65.0	47.7	0	×	+1.0	高い	+0.7	+2.2	112	並	94	並	0	×	
釧路地方		釧路北部	川湯	11.9	17.5	6.4	39.5	52.3	0	×	+1.4	高い	+1.0	+2.0	89	並	121	多い	0	×
			弟子屈	12.3	17.6	7.3	33.5	47.1			+1.2	高い	+1.4	+1.3	72	並	98	並		
	釧路中部	阿寒湖畔	11.5	17.0	6.3	23.5	48.0	0	×	+1.6	かなり高い	+1.7	+1.7	43	並	125	並	0	×	
		標茶	12.2	18.5	6.0	45.5	47.6	0	×	+0.9	高い	+1.0	+0.8	106	並	100	並	0	×	
		鶴居	12.8	19.1	6.7	53.5	50.4	0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.7	117	多い	101	並	0	×	
		中徹別	12.6	20.1	6.0	36.5	56.0	0	×	+1.3	高い	+2.1	+0.9	75	並	109	多い	0	×	
		塘路				47.5								102	並					
		阿寒				38.0								74	並					
	釧路南東部	茶内原野				55.5								96	並					
		榑町	13.5	18.0	8.7	55.0	47.0			+1.0	高い	+0.9	+1.2	105	並	89	並			
太田		13.2	17.6	8.9	53.0	49.5	0	×	+1.2	高い	+1.0	+1.5	96	並	93	少ない	0	×		
知方学		12.9	15.4	10.2	54.5	60.1			+0.4	並	+0.2	+0.5	110	並	112	多い				
釧路南西部	鶴丘	13.2	17.6	8.5	41.0		0	×	+0.7	高い	+0.5	+0.6	79	並			0	×		
	二俣				38.0								73	並						
	白糠	12.8	18.1	7.6	45.5	58.3	0	×	+1.0	高い	+1.0	+1.3	101	並	110	多い	0	×		
	釧路	14.1	17.9	9.9	40.5	57.4	0	×	+1.0	高い	+0.9	+1.2	87	並	107	並	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				25.0							47	少ない						
		小利別				32.5								71	並					
		陸別	12.1	18.6	5.9	31.0	48.6	0	×	+1.7	高い	+1.7	+1.3	80	並	99	並	0	×	
		ぬかびら源泉郷	11.3	17.8	5.6	26.0	50.8	0	×	+2.5	かなり高い	+2.7	+2.3	48	少ない	98	並	0	×	
		柏倉				36.5								86	並					
		上蝶湾				37.0								102	並					
		上士幌	12.5	18.4	6.0	36.5	59.0	0	×	+1.4	高い	+1.9	0.0	97	並	112	並	0	×	
		足寄	13.4	20.2	7.4	43.0	56.9			+1.8	高い	+2.1	+1.4	125	多い	113	多い			
		新得	13.7	19.8	8.1	50.5	58.0	0	×	+2.0	かなり高い	+2.9	+1.3	111	多い	120	多い	0	×	
		鹿追	13.7	20.0	7.9	43.5	54.6			+1.9	かなり高い	+3.2	+0.9	119	多い	109	並			
	十勝中部	押帯				42.5								121	並					
		本別	13.2	20.0	7.2	38.0	61.6	0	×	+1.4	高い	+2.0	+0.7	110	並	125	多い	0	×	
		駒場	13.0	19.4	6.5	43.5	55.5			+1.3	高い	+1.9	+0.6	130	多い	105	並			
		芽室	13.4	19.6	7.0	46.5	53.3	0	×	+1.6	かなり高い	+2.0	+0.6	111	並	109	並	0	×	
		帯広	14.4	20.5	9.0	41.5	52.9	0	×	+1.7	かなり高い	+2.3	+1.1	112	並	105	並	0	×	
		池田	13.5	20.5	7.2	38.5	54.3			+1.8	かなり高い	+2.4	+1.0	102	並	103	並			
		留真				38.0								97	並					
		浦幌	13.7	20.0	8.5	40.5	58.7	0	×	+1.3	高い	+2.0	+1.2	93	並	111	多い	0	×	
		帯広泉	13.3	19.2	7.8	33.5		0	×	+1.7	かなり高い	+1.8	+1.8	76	並			0	×	
		糠内	13.2	20.4	6.7	43.0	55.5			+2.0	かなり高い	+2.4	+1.6	97	並	107	並			
大津	14.1	19.0	9.0	40.5	56.2			+1.8	高い	+1.7	+1.7	86	並	107	並					
十勝南部	上札内	12.9	18.7	7.0	52.0	48.1	0	×	+1.9	かなり高い	+2.4	+1.2	93	並	99	並	0	×		
	更別	13.6	19.1	8.2	47.0	50.8			+1.9	かなり高い	+2.0	+1.4	85	並	101	並				
	大樹	13.6	19.6	7.7	51.0	54.2	0	×	+1.8	かなり高い	+2.2	+1.5	99	並	107	多い	0	×		
	広尾	14.9	20.0	10.6	63.0	50.7	0	×	+1.7	かなり高い	+2.6	+1.6	80	並	102	並	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。