

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年10月後半

釧路地方気象台
令和3年11月1日

気象概況

10月16日から31日は、低気圧の接近や気圧の谷の影響で、曇りや雨となる日が多かったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。

中旬の平均気温は、おおむね「平年並」となった。厚床では平年より「低い」となり、中徹別では平年より「高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「多い」となった。十勝地方の一部では平年より「かなり多い」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

下旬の平均気温は、おおむね「平年並」または平年より「低い」となり、納沙布では平年より「高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね「平年並」となった。一部では平年より「少ない」となり、羅臼では平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「多い」となった。新得・芽室では平年より「かなり多い」となり、一部では平年より「少ない」となった。

- 16日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは雨となった。
- 17日：低気圧の通過に伴い、曇りまたは雨となった。
- 18日：高気圧の張り出しの中、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。
- 19日：低気圧を含む気圧の谷の中、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 20日：低気圧の通過に伴い、雨または曇りとなった。
- 21日：気圧の谷の中、雨または曇りとなった。
- 22日：気圧の谷の中、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や雪となった。
- 23日：気圧の谷の中、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 24日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 25日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 26日：気圧の谷通過に伴い、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や霧となった。
- 27日：気圧の谷通過に伴い、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。
- 28日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 29日：低気圧を含む気圧の谷の中、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 30日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 31日：低気圧を含む気圧の谷の中、曇りまたは晴れとなった。

【令和3年10月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級	旬合計	平年値/比(%)	階級	旬合計	平年値/比(%)	階級
釧路	10.9	10.9 0.0	平年並	40.5	29.6 137	多い	46.6	61.5 76	かなり少ない
根室	11.6	11.7 -0.1	平年並	52.0	32.5 160	多い	49.6	56.0 89	少ない
帯広	10.1	10.2 -0.1	平年並	51.0	26.0 196	多い	37.0	58.2 64	かなり少ない
広尾	10.9	11.3 -0.4	平年並	59.5	57.2 104	多い	36.6	57.8 63	かなり少ない

【令和3年10月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)				日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	
釧路	8.6	9.2 -0.6	低い	25.5	36.6 70	平年並	64.0	62.0 103	平年並	
根室	10.3	9.9 +0.4	平年並	22.0	37.8 58	平年並	45.4	55.2 82	少ない	
帯広	7.9	8.3 -0.4	平年並	13.5)	22.4 60	平年並	64.0	58.9 109	平年並	
広尾	9.0	9.4 -0.4	低い	11.0	58.1 19	少ない	67.8	56.7 120	多い	

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>


※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）10月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年10月11日-2021年10月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和3年（2021年）10月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年10月21日-2021年10月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2021年10月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年10月中旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2021年10月中旬 降水量 (mm)




アメダス旬別値 2021年10月中旬 降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2021年10月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2021年10月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2021年10月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2021年10月下旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2021年10月下旬
日照時間(h)













アメダス旬別値 2021年10月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				







令和3年(2021年)

10月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和3年(2021年)

10月26日から31日の天気図 (午前9時)



アメダス旬集計値表

2021年10月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	10月20日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量	日照時間	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	10.6	14.6	6.8	66.5	36.5	0	0	+0.7	並	+0.5	+0.9	119	並	81	少ない	0	0
		糸檜別				54.5								120	多い				
		標津	10.3	15.1	5.3	38.0	45.6			0.0	並	-0.3	+0.4	119	多い	87	少ない		
		上標津	9.1	15.0	3.0	32.0	46.6			+0.1	並	+0.4	-0.3	109	並	85	少ない		
		中標津	9.7	15.1	3.9	37.0	43.6	0	×	+0.2	並	-0.2	+0.3	106	並	82	少ない	0	×
	根室中標津	9.3	15.2	2.5	45.0		0	×	+0.1	並	-0.3	+0.1	125	多い			0	×	
	根室中部	別海	9.3	15.5	2.4	44.0	41.8	0	×	-0.1	並	-0.2	-0.4	130	多い	78	少ない	0	×
	根室南部	根室	11.6	14.6	8.7	52.0	49.6	0	×	-0.1	並	-0.2	+0.3	160	多い	89	少ない	0	×
		納沙布	11.9	15.2	8.7	39.0	51.4			+0.2	並	+0.2	+0.3	149	多い	90	並		
		厚床	9.4	14.8	2.8	37.0	45.1	0	×	-0.4	低い	-0.5	-1.0	106	並	80	かなり少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	8.0	13.9	1.5	37.5	44.4	0	0	0.0	並	-0.6	+0.3	145	多い	100	並	0	0
		弟子屈	8.6	13.7	2.8	38.0	40.6			-0.1	並	-0.5	-0.2	120	多い	78	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	7.4	12.8	2.1	52.5	42.4	0	0	0.0	並	-0.6	+0.4	150	多い	100	並	0	0
		標茶	8.5	15.1	1.6	44.5	44.7	0	×	-0.2	並	-0.5	-0.2	147	多い	84	少ない	0	×
		鶴居	9.3	15.1	3.1	37.5	43.8	0	×	+0.1	並	-0.7	+0.4	107	多い	79	かなり少ない	0	×
		中徹別	9.1	15.5	2.1	44.0	42.8	0	×	+0.4	高い	-0.8	+0.4	116	多い	75	かなり少ない	0	×
		塘路				41.5								143	多い				
	阿寒				45.5								117	多い					
	釧路南東部	茶内原野				27.5								78	並				
		榑町	11.9]	17.3]	6.3]	24.0	46.4			×	×	×	×	77	並	80	少ない		
		太田	9.8	14.5	4.2	26.0	44.0	0	×	-0.2	並	-0.4	-0.3	74	並	75	かなり少ない	0	×
		知方学	10.4	13.3	6.9	31.0	48.6			-0.3	並	-0.2	-0.4	94	並	81	少ない		
	釧路南西部	鶴丘	10.0	14.5	4.3	43.0		0	×	-0.2	並	-0.7	-0.4	139	並			0	×
		二俣				31.0								72	並				
		白糠	9.7	15.0	2.7	36.5	43.2	0	×	+0.3	並	-0.5	-0.4	99	並	72	少ない	0	×
釧路	10.9	15.2	5.9	40.5	46.6	0	×	0.0	並	0.0	+0.2	137	多い	76	かなり少ない	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				63.0							199	かなり多い					
		小利別				58.5								275	かなり多い				
		陸別	7.7	14.3	0.7	50.5	48.3	0	×	-0.1	並	-0.6	-0.6	245	多い	90	並	0	×
		ぬかびら源泉郷	6.5	12.5	0.7	92.0	40.0	0	0	-0.1	並	-0.5	-0.1	197	かなり多い	71	かなり少ない	0	0
		柏倉				62.0								231	かなり多い				
		上蝶湾				40.5								161	多い				
		上土幌	8.2	13.1	1.8	60.0	43.1	0	×	-0.5	並	-1.2	-1.5	244	かなり多い	75	かなり少ない	0	×
		足寄	9.3	15.5	3.1	42.5	47.3			+0.3	並	-0.5	+0.3	190	多い	81	少ない		
		新得	9.0	13.8	4.1	74.0	30.4	0	0	-0.5	並	-1.0	0.0	217	多い	56	かなり少ない	0	0
		鹿追	9.1	13.7	3.9	59.5	35.1			-0.4	並	-1.0	-0.5	207	多い	63	かなり少ない		
	十勝中部	押帯				44.0								181	多い				
		本別	9.2	15.5	3.1	30.5	45.2	0	×	0.0	並	-0.5	-0.2	134	多い	80	少ない	0	×
		駒場	8.8	14.2	2.6	52.5	40.9			-0.4	並	-1.1	-0.5	228	多い	68	かなり少ない		
		芽室	9.1	14.2	3.7	60.0	40.6	0	×	-0.2	並	-1.4	+0.4	227	多い	71	かなり少ない	0	×
		帯広	10.1	15.6	5.1	51.0	37.0	0	×	-0.1	並	-0.4	+0.2	196	多い	64	かなり少ない	0	×
		池田	9.3	15.9	2.4	30.0	44.4			+0.1	並	-0.1	-0.6	114	多い	73	かなり少ない		
		留真				29.0								105	多い				
		浦幌	10.0	15.5	3.9	30.0	42.3	0	×	+0.2	並	-0.6	-0.1	95	並	68	かなり少ない	0	×
		帯広泉	8.8	14.8	2.7	47.0		0	×	0.0	並	-0.4	+0.2	198	多い			-1	×
		糠内	9.0	15.5	2.7	46.5	37.9			+0.4	並	-0.5	+0.7	144	多い	63	かなり少ない		
大津	10.0	15.7	4.2	29.5	40.1			+0.2	並	+0.1	+0.2	88	並	67	かなり少ない				
十勝南部	上礼内	8.1	13.7	2.3	64.0	31.3	0	×	-0.5	並	-0.7	-0.6	175	多い	54	かなり少ない	0	×	
	更別	8.7	14.1	2.9	51.5	33.0			-0.6	並	-1.1	-0.8	150	多い	55	かなり少ない			
	大樹	9.0	14.6	3.2	53.0	29.0	0	×	-0.3	並	-1.0	+0.2	133	多い	50	かなり少ない	0	×	
広尾	10.9	15.1	6.3	59.5	36.6	0	×	-0.4	並	-0.7	-0.3	104	多い	63	かなり少ない	0	×		

- (注)
- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 - 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 - 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 - 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 - 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年10月下旬 (21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	10月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	8.8	13.1	5.1	123.0	53.7	0	0	+0.5	並	+1.0	+0.6	170	多い	115	並	-1	0
		糸檜別				52.5								80	並				
		標津	8.8	13.5	3.9	35.0	50.7			+0.3	並	+0.2	+0.6	86	並	98	並		
		上標津	7.6	12.9	2.3	30.5	53.6			+0.4	並	+0.4	+0.5	68	並	102	並		
		中標津	7.9	14.1	2.0	32.5	53.0	0	×	+0.1	並	+0.9	-0.1	75	並	99	並	0	×
	根室中標津	7.4	13.7	1.5	43.0		0	×	-0.1	並	+0.4	+0.8	123	並			0	×	
	根室中部	別海	7.7	14.5	1.8	27.0	52.7	0	×	+0.1	並	+0.9	+0.5	75	並	97	並	0	×
	根室南部	根室	10.3	13.2	7.1	22.0	45.4	0	×	+0.4	並	+0.3	+0.3	58	並	82	少ない	0	×
		納沙布	10.7	13.6	7.2	10.5	45.9			+0.7	高い	+0.5	+0.4	32	少ない	80	少ない		
		厚床	8.0	13.6	2.7	24.5	52.4	0	×	-0.1	並	+0.4	+0.2	53	並	94	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	5.7	12.3	-0.4	27.5	38.2	0	0	-0.5	並	-0.2	-0.4	76	並	86	少ない	-1	0
		弟子屈	6.8	12.4	1.1	28.0	44.9			-0.1	並	+0.3	-0.4	68	並	89	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	5.0	11.0	0.1	20.0	40.8	0	0	-0.5	並	-0.2	-0.1	40	並	94	少ない	-1	0
		標茶	6.6	13.8	-0.1	24.0	59.1	0	×	-0.2	並	+0.3	-0.3	64	並	114	多い	0	×
		鶴居	7.5	13.9	1.6	36.5	57.7	0	×	+0.1	並	+0.1	+0.5	85	並	105	多い	0	×
		中徹別	7.0	14.7	0.5	34.0	59.5	0	×	+0.1	並	+0.6	+0.4	71	並	106	多い	0	×
		塘路				27.5								75	並				
	阿寒				37.5								73	並					
	釧路南東部	茶内原野				33.0								77	並				
		榑町	8.3	14.3	1.8	31.5	57.3			-0.2	並	+0.8	-1.0	79	並	96	並		
		太田	8.1	13.0	3.1	37.5	56.5	0	×	-0.1	並	+0.1	0.0	92	並	96	少ない	0	×
		知方学	9.0	11.4	6.2	39.5	62.5			+0.1	並	-0.3	+0.4	114	並	99	並		
	釧路南西部	鶴丘	8.0	13.0	2.6	32.5		0	×	-0.5	低い	-0.1	-0.6	78	並			0	×
		二俣				30.0								61	並				
		白糠	7.0	13.1	1.1	29.0	65.7	0	×	-0.7	低い	-0.3	-0.4	77	並	107	並	0	×
釧路	8.6	13.5	4.0	25.5	64.0	0	×	-0.6	低い	+0.2	-0.2	70	並	103	並	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股			25.0								72	並					
		小利別				33.5								118	並				
		陸別	5.4	13.4	-0.6	28.5	54.3	0	×	-0.4	並	+0.8	-0.3	118	並	99	並	-1	×
		ぬかびら源泉郷	3.6	11.0	-1.3	35.0	63.2	3	0	-1.0	低い	+0.3	-0.7	67	並	118	多い	+1	0
		柏倉				23.0								75	並				
		上蝶湾				21.5								87	並				
		上士幌	6.1	12.4	0.5	24.0	68.5	0	×	-0.8	低い	+0.4	-1.4	93	並	119	多い	0	×
		足寄	6.6	14.8	1.0	24.0	63.4			-0.4	並	+1.1	0.0	106	並	107	並		
	新得	7.6	12.8	2.5	13.0	67.1	0	0	-0.1	並	+0.3	-0.3	44	少ない	134	かなり多い	0	0	
	鹿追	7.6	13.0	2.3	17.0	67.8			0.0	並	+0.7	-0.7	71	並	122	多い			
	十勝中部	押帯				28.5								118	並				
		本別	6.6	14.0	1.1	22.5	64.5	0	×	-0.7	並	+0.3	-0.5	102	並	110	並	0	×
		駒場	6.5	13.0	0.3	16.5	66.7			-0.9	低い	0.0	-1.5	80	並	112	多い		
		芽室	6.7	13.1	0.6	12.5	72.9	0	×	-0.7	低い	-0.1	-1.2	54	並	129	かなり多い	0	×
		帯広	7.9	14.2	2.6	13.5	64.0	0	×	-0.4	並	+0.5	-0.6	60	並	109	並	0	×
		池田	6.9	14.3	0.9	20.5	62.9			-0.4	並	+0.6	-0.5	82	並	104	並		
		留真				22.5								77	並				
		浦幌	7.3	14.0	1.9	23.0	64.6	0	×	-0.6	並	+0.1	-0.3	73	並	102	並	0	×
帯広泉		6.4	13.4	-0.3	11.5		0	×	-0.7	低い	+0.5	-1.2	51	並			0	×	
糠内		6.2	14.1	0.0	12.0	69.5			-0.4	並	+0.3	-0.2	43	並	117	多い			
大津	7.4	13.7	2.1	15.5	69.3			-0.5	並	+0.2	-0.1	47	並	111	多い				
十勝南部	上札内	6.2	12.4	0.4	11.0	68.8	0	×	-0.5	低い	+0.2	-1.0	31	少ない	123	多い	0	×	
	更別	6.7	12.9	0.8	13.5	71.0			-0.6	並	+0.1	-1.2	44	並	121	多い			
	大樹	6.5	13.1	0.4	8.0	73.1	0	×	-0.8	低い	-0.3	-0.9	22	少ない	131	多い	0	×	
広尾	9.0	13.6	4.1	11.0	67.8	0	×	-0.4	低い	-0.1	-0.8	19	少ない	120	多い	0	×		

(注)

- 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2021年10月 (1日～31日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	10月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均 気温	最高 気温	最低 気温	降水量	日照時間	積雪差 合計				
根室地方	根室北部	羅臼	10.8	14.9	7.1	239.5	137.7	0	0	+0.7	高い	+0.8	+0.9	112	多い	102	並	-1	0
		糸檜別				142.0								79	少ない				
		標津	10.8	15.4	6.0	116.5	146.6			+0.4	高い	+0.1	+0.8	93	並	96	少ない		
		上標津	9.8	15.5	4.2	102.0	147.3			+0.6	並	+0.9	+0.5	82	並	95	少ない		
		中標津	10.1	15.8	4.5	113.5	149.9	0	×	+0.4	並	+0.6	+0.5	85	並	97	並	0	×
	根室中標津	9.9	15.9	3.7	132.0		0	×	+0.5	並	+0.6	+0.8	100	並			0	×	
	根室中部	別海	9.8	16.2	3.7	138.0	147.0	0	×	+0.3	並	+0.7	+0.4	110	並	93	少ない	0	×
	根室南部	根室	12.0	15.0	8.9	160.0	145.6	0	×	+0.4	並	+0.3	+0.4	127	多い	89	少ない	0	×
		納沙布	12.2	15.3	8.8	120.0	148.7			+0.5	高い	+0.5	+0.4	116	並	88	少ない		
		厚床	10.1	15.3	4.7	126.5	145.2	0	×	+0.2	並	+0.2	+0.4	92	並	89	少ない	0	×
釧路北部		川湯	8.4	14.5	2.4	104.5	134.9	0	0	+0.2	並	+0.1	+0.6	99	並	103	並	-1	0
		弟子屈	9.2	14.5	3.6	99.5	132.6			+0.3	並	+0.4	+0.2	83	並	88	少ない		
釧路中部	阿寒湖畔	7.9	13.5	2.7	96.0	131.2	0	0	+0.4	並	+0.3	+0.6	70	並	106	並	-1	0	
	標茶	9.0	15.7	2.4	114.0	151.4	0	×	+0.1	並	+0.2	+0.1	103	並	99	並	0	×	
	鶴居	9.8	16.0	3.7	127.5	151.9	0	×	+0.4	並	+0.3	+0.5	103	並	94	並	0	×	
	中徹別	9.5	16.7	2.8	114.5	158.3	0	×	+0.6	高い	+0.7	+0.6	86	並	96	並	0	×	
	塘路				116.5								106	並					
	阿寒				121.0								87	並					
	釧路南東部	茶内原野				116.0								86	並				
		榑町	11.2	16.4	5.5	110.5	150.7			×	×	×	×	90	並	89	少ない		
		太田	10.3	15.0	5.3	116.5	150.0	0	×	+0.3	並	+0.3	+0.4	89	並	87	少ない	0	×
		知方学	10.7	13.3	7.7	125.0	171.2			0.0	並	-0.1	+0.2	106	並	97	並		
釧路南西部	鶴丘	10.3	15.0	5.0	116.5		0	×	0.0	並	-0.1	-0.2	94	並			0	×	
	二俣				99.0								69	並					
	白糠	9.8	15.3	3.7	111.0	167.2	0	×	+0.3	並	0.0	+0.1	93	並	96	並	0	×	
釧路	11.1	15.5	6.5	106.5	168.0	0	×	+0.1	並	+0.4	+0.4	94	並	95	少ない	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				113.0							94	並					
		小利別				124.5								133	多い				
		陸別	8.3	15.3	1.9	110.0	151.2	0	×	+0.4	並	+0.6	+0.1	132	多い	96	少ない	-1	×
		ぬかびら源泉郷	6.9	13.5	1.4	153.0	154.0	3	0	+0.3	並	+0.7	+0.3	100	並	95	並	+1	0
		柏倉				121.5								124	並				
		上蝶湾				99.0								115	並				
		上士幌	8.8	14.6	2.7	120.5	170.6	0	×	0.0	並	+0.4	-1.0	137	多い	101	並	0	×
		足寄	9.7	16.8	3.8	109.5	167.6			+0.6	並	+0.9	+0.6	138	多い	100	並		
	新得	10.0	15.4	4.8	137.5	155.5	0	0	+0.5	高い	+0.7	+0.3	126	多い	102	並	-1	0	
	鹿追	10.1	15.5	4.6	120.0	157.5			+0.6	高い	+1.0	-0.1	136	多い	98	並			
	十勝中部	押帯				115.0								137	多い				
		本別	9.6	16.4	3.7	91.0	171.3	0	×	+0.2	並	+0.6	0.0	115	並	104	並	0	×
		駒場	9.3	15.4	3.0	112.5	163.1			-0.1	並	+0.2	-0.5	146	多い	95	並		
		芽室	9.6	15.5	3.7	119.0	166.8	0	×	+0.2	並	+0.1	0.0	132	多い	103	並	0	×
		帯広	10.7	16.7	5.5	106.0	153.9	0	×	+0.4	高い	+0.8	+0.2	124	並	92	少ない	0	×
		池田	9.8	16.8	3.4	89.0	161.6			+0.5	並	+1.0	0.0	100	並	94	少ない		
		留真				89.5								93	並				
		浦幌	10.3	16.4	4.6	93.5	165.6	0	×	+0.3	並	+0.4	+0.2	87	並	94	少ない	0	×
帯広泉		9.4	15.7	3.3	92.0		0	×	+0.3	並	+0.6	+0.3	99	並			-2	×	
糠内		9.4	16.6	3.0	101.5	162.9			+0.7	高い	+0.7	+0.7	98	並	96	並			
大津	10.4	16.0	5.0	85.5	165.6			+0.5	並	+0.6	+0.5	75	並	95	並				
十勝南部	上礼内	9.0	14.9	3.1	127.0	148.2	0	×	+0.3	高い	+0.7	-0.2	100	並	91	少ない	-1	×	
	更別	9.6	15.3	3.9	112.0	154.8			+0.3	並	+0.3	-0.2	95	並	92	少ない			
	大樹	9.6	15.7	3.7	112.0	156.3	0	×	+0.2	並	+0.3	+0.3	87	並	96	並	0	×	
	広尾	11.5	16.2	6.9	133.5	155.1	0	×	+0.2	並	+0.7	+0.1	69	並	94	並	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。