

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和3年12月

釧路地方气象台
令和4年1月5日

気象概況

冬型の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れる日が多かったが、低気圧の接近や気圧の谷の影響で、曇りや雪の降る日もあった。

月間の平均気温は、釧路・根室地方で平年より「高い」、十勝地方で平年より「かなり高い」または「高い」となった。

月間の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「多い」、一部で平年より「少ない」となった。

月間の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」、根室・厚床で「平年並」となった。

上旬

- 1日：低気圧からのびる前線の通過に伴い、曇りまたは雨となった。
- 2日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 3日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や雪となり雷を伴った。
- 4日：上空に寒気を伴った気圧の谷が通過し、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。
- 5日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 6日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 7日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 8日：高気圧に覆われ、おおむね曇りとなった。
- 9日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 10日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

中旬

- 11日：気圧の谷の通過に伴い、曇りまたは晴れで、十勝地方ではところどころで雨となった。
- 12日：低気圧の通過に伴い、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 13日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 14日：気圧の谷の接近に伴い、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 15日：気圧の谷の通過に伴い、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。
- 16日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りとなった。
- 17日：低気圧の通過に伴い、曇りまたは雪となった。
- 18日：冬型の気圧配置により、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 19日：気圧の谷の接近に伴い、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 20日：低気圧の接近に伴い、晴れまたは曇りとなった。

下旬

- 21日：低気圧からのびる前線の通過に伴い、曇りまたは晴れで、ところどころで雪や雨となった。
 22日：冬型の気圧配置により、晴れで、ところどころで雪や霧となった。
 23日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 24日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りとなった。
 25日：低気圧の接近に伴い、晴れまたは曇りとなった。
 26日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 27日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 28日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 29日：前線を伴った低気圧の接近に伴い、曇りまたは雪となった。
 30日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りとなった。
 31日：冬型の気圧配置により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

【令和3年12月の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象 官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	月平均	平年値/差 (°C)	階級	月合計	平年値/比 (%)	階級	月合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	-0.5	-1.9 +1.4	高い	68.5	56.6 121	多い	193.3	175.6 110	多い
根室	0.8	-0.5 +1.3	高い	49.0	59.0 83	平年並	165.5	151.8 109	平年並
帯広	-1.9	-3.8 +1.9	かなり 高い	26.5	52.3 51	少ない	188.5	172.0 110	多い
広尾	0.1	-1.3 +1.4	高い	100.5	91.4 110	多い	160.2	149.4 107	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。


<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和3年（2021年）12月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2021年12月01日-2021年12月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2021年12月
平均気温(℃)




アメダス月別値 2021年12月
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス月別値 2021年12月 降水量(mm)




アメダス月別値 2021年12月 降水量平年比(%)



アメダス月別値 2021年12月
日照時間(h)













アメダス月別値 2021年12月
日照時間平年比(%)













令和3年(2021年)

12月1日から10日の天気図（午前9時）














令和3年(2021年)

12月11日から20日の天気図（午前9時）



令和3年(2021年)

12月21日から31日の天気図（午前9時）



アメダス旬集計値表

2021年12月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	12月10日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	12月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温	最高 気温	最低 気温							
													階級区分		階級区分				階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	2.3	6.5	-1.8	44.5	50.1	4	0	+2.5	かなり高い	+3.6	+1.5	86	並	152	かなり多い	-25	-10
		糸檜別				53.5								135	並				
		標津	2.8	7.3	-2.5	40.5	58.2			+3.7	かなり高い	+4.2	+3.3	163	多い	133	多い		
		上標津	1.4	6.3	-4.2	48.0	57.2			+3.6	かなり高い	+4.0	+3.4	151	多い	130	かなり多い		
		中標津	1.7	7.2	-4.3	52.0	59.0	0	0	+3.7	かなり高い	+4.4	+3.2	197	多い	133	かなり多い	-17	-8
	根室中部	根室中標津	1.2	7.3	-5.7	49.5		0	0	+3.5	かなり高い	+4.2	+3.6	//				-15	-8
		別海	2.0	7.8	-4.6	38.5	54.7	0	0	+4.0	かなり高い	+4.4	+3.4	144	多い	118	多い	-15	-7
	根室南部	根室	4.4	7.1	0.8	24.5	51.6	0	0	+3.4	かなり高い	+3.3	+2.9	104	並	106	並	-5	-2
		納沙布	4.9	7.6	1.2	19.0	50.8			+3.6	かなり高い	+3.6	+3.1	95	並	109	並		
		厚床	2.6	7.1	-2.9	22.5	47.9	0	0	+4.0	かなり高い	+3.6	+3.9	80	並	99	並	-14	-5
釧路地方	釧路北部	川湯	0.6	5.7	-4.9	73.0	49.3	0	0	+4.5	かなり高い	+3.9	+5.6	250	かなり多い	140	多い	-26	-13
		弟子屈	1.1	5.7	-4.2	83.5	56.6			+4.0	かなり高い	+4.1	+3.9	305	かなり多い	133	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-0.1	5.1	-4.8	129.5	51.5	0	0	+4.3	かなり高い	+4.8	+4.9	364	かなり多い	143	かなり多い	-36	-17
		標茶	0.5	6.9	-5.9	56.5	55.1	0	0	+3.7	かなり高い	+3.8	+3.8	233	多い	120	多い	-17	-6
		鶴居	1.2	7.2	-4.3	70.5	54.3	0	0	+3.8	かなり高い	+3.8	+4.4	267	かなり多い	117	多い	-12	-5
		中徹別	0.8	7.7	-4.9	77.5	58.8	1	0	+3.9	かなり高い	+4.4	+4.7	252	多い	117	多い	-14	-7
		塘路				48.0								188	多い				
		阿寒				81.5								274	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				32.0								102	並				
		榊町	2.7	7.4	-3.0	24.5	54.4			+3.6	かなり高い	+3.4	+3.4	103	並	104	並		
		太田	2.7	6.8	-2.3	28.0	56.1	0	0	+4.0	かなり高い	+3.7	+3.6	102	並	106	並	-15	-6
		知方学	3.5	6.2	0.1	15.5	59.1			+3.5	かなり高い	+3.1	+3.5	78	並	105	並		
	釧路南西部	鶴丘	2.4	6.6	-3.2	55.0		0	0	+3.2	かなり高い	+3.2	+2.8	//				-9	-5
		二俣				59.5								214	多い				
		白糠	2.1	7.2	-3.4	55.5	57.5	0	0	+3.6	かなり高い	+3.3	+4.1	235	かなり多い	103	並	-11	-4
		釧路	3.4	7.3	-1.1	56.5	56.6	0	0	+3.5	かなり高い	+3.2	+4.0	239	かなり多い	102	並	-8	-3
十勝地方	十勝北部	三股				48.5								150	多い				
		小利別				44.5								207	かなり多い				
		陸別	-0.5	5.9	-7.1	35.0	54.0	0	0	+4.7	かなり高い	+4.4	+4.7	193	多い	118	多い	-21	-11
		ぬかびら源泉郷	-1.2	3.9	-5.7	78.0	45.9	1	0	+3.9	かなり高い	+4.3	+4.3	243	かなり多い	130	多い	-30	-23
		柏倉				37.5								193	多い				
		上蝶湾				49.0								222	かなり多い				
		上士幌	0.3	4.9	-4.9	24.5	54.8	0	0	+3.4	かなり高い	+3.8	+3.0	140	多い	123	多い	-17	-8
		足寄	0.9	6.7	-4.4	31.5	53.3			+4.4	かなり高い	+4.2	+5.1	207	多い	101	並		
		新得	1.0	5.1	-3.0	30.0	42.9	3	0	+2.8	かなり高い	+3.4	+2.5	133	多い	120	多い	-23	-11
		鹿追	1.1	5.3	-3.1	25.0	54.3			+3.3	かなり高い	+3.9	+3.0	135	多い	129	かなり多い		
	十勝中部	押帯				26.0								151	多い				
		本別	1.1	6.6	-4.4	33.5	54.6	0	0	+4.2	かなり高い	+4.1	+4.3	196	多い	108	並	-18	-8
		駒場	0.6	5.3	-4.9	21.0	62.7			+3.2	かなり高い	+3.3	+3.1	129	多い	124	かなり多い		
		芽室	0.4	4.9	-4.2	34.0	57.0	0	0	+3.2	かなり高い	+2.7	+4.5	164	多い	130	かなり多い	-23	-13
		帯広	1.4	6.3	-3.1	24.5	59.0	0	0	+3.2	かなり高い	+3.5	+3.4	117	並	108	並	-14	-12
		池田	1.0	6.6	-4.4	29.0	58.6			+3.9	かなり高い	+4.1	+4.4	132	多い	111	多い		
		留真				42.0								192	多い				
		浦幌	1.7	7.4	-3.4	50.5	54.4	2	0	+3.8	かなり高い	+4.0	+3.9	211	かなり多い	103	並	-10	-5
		帯広泉	0.2	5.8	-4.7	29.5		0	0	+3.7	かなり高い	+3.9	+5.1	//				-18	-14
		糠内	0.2	6.6	-5.1	35.0	57.5			+4.3	かなり高い	+4.1	+5.5	141	多い	113	多い		
		大津	2.0	7.4	-3.2	55.5	53.3			+4.3	かなり高い	+4.0	+4.3	249	かなり多い	95	並		
	十勝南部	上札内	0.3	5.0	-4.3	38.5	56.3	3	0	+3.8	かなり高い	+3.6	+4.8	143	多い	131	多い	-30	-16
		更別	0.6	5.2	-3.9	32.0	58.8			+4.0	かなり高い	+3.5	+5.0	125	多い	137	かなり多い		
		大樹	1.3	7.0	-4.3	54.5	50.8	2	0	+4.3	かなり高い	+4.0	+5.2	293	かなり多い	105	並	-29	-12
		広尾	3.7	7.9	-0.7	83.5	42.9	0	0	+3.2	かなり高い	+3.4	+3.3	223	かなり多い	92	並	-14	-8

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年12月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	12月20日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	12月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温	最高 気温	最低 気温								
													階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-0.5	2.7	-3.8	42.5	37.1	30	17	+1.0	高い	+1.4	+0.9	120	多い	116	多い	-7	+1	
		糸檜別				10.5								38	少ない					
		標津	-1.4	3.5	-6.5	7.5	50.8			+1.6	高い	+2.5	+1.7	46	並	111	並			
		上標津	-2.2	2.5	-7.0	4.0	52.5			+1.6	高い	+2.2	+2.2	20	少ない	121	多い			
		中標津	-2.1	3.4	-7.4	6.0	51.5	9	4	+2.0	高い	+2.6	+2.7	35	並	112	並	-19	-11	
	根室中部	根室中標津	-2.6	3.1	-9.1	4.0		5	2	+1.5	高い	+2.1	+2.0	//				-11	-12	
		別海	-2.1	4.3	-8.1	3.0	53.9	17	8	+2.1	高い	+3.0	+2.5	17	少ない	117	多い	-5	-4	
	根室南部	根室	0.9	4.5	-2.2	11.0	49.0	11	6	+1.7	高い	+2.6	+1.7	65	並	97	並	+1	+2	
		納沙布	1.4	4.8	-1.8	4.5	46.3			+1.8	高い	+2.6	+1.8	31	並	96	並			
			厚床	-1.5	3.8	-7.3	4.5	51.6	10	5	+1.9	高い	+2.3	+1.5	24	少ない	103	並	-11	-4
釧路地方	釧路北部	川湯	-4.3	1.9	-10.3	6.0	50.8	18	6	+2.1	高い	+2.2	+3.2	35	並	142	かなり多い	-12	-16	
		弟子屈	-3.4	2.3	-9.1	5.0	51.7			+1.5	高い	+2.8	+1.1	28	少ない	118	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	-4.4	0.8	-8.8	4.0	52.2	14	6	+2.4	高い	+2.6	+3.4	18	少ない	156	かなり多い	-28	-23	
		標茶	-3.7	3.5	-10.4	4.5	57.4	5]	4]	+1.9	高い	+2.5	+2.0	34	並	122	多い	×	×	
		鶴居	-2.6	3.5	-8.6	2.5	60.5	9	2	+2.1	高い	+2.0	+2.4	14	少ない	128	多い	-13	-8	
		中徹別	-2.9	3.4	-9.1	4.0	59.5	7	4	+2.4	高い	+2.1	+2.8	23	並	115	多い	-16	-10	
		塘路				4.5								26	少ない					
		阿寒				4.0								23	並					
	釧路南東部	茶内原野				4.0								18	少ない					
		榊町	-1.1	4.4	-6.9	5.0	56.1			+1.7	高い	+2.5	+1.4	31	少ない	105	並			
		太田	-1.3	3.2	-6.0	4.5	60.6	10	4	+2.0	高い	+2.1	+2.0	25	少ない	111	多い	-15	-7	
		知方学	0.0	3.0	-3.1	5.5	60.6			+1.8	高い	+1.8	+2.0	42	並	105	並			
	釧路南西部	鶴丘	-1.3	3.0	-6.5	2.0		10	4	+1.3	高い	+1.4	+0.8	//				+1	-4	
		二俣				1.5								9	少ない					
		白糠	-1.4	3.6	-6.4	3.0	63.4	6	3	+2.2	高い	+1.6	+3.2	22	少ない	109	多い	-10	-5	
		釧路	-0.3	3.7	-4.5	4.0	59.8	6	1	+1.8	高い	+1.5	+2.6	26	少ない	105	並	-2	-3	
	十勝地方	十勝北部	三股				5.5								37	少ない				
			小利別				3.0								19	少ない				
陸別			-5.2	1.7	-11.4	2.0	53.1	7	3	+2.9	高い	+2.3	+3.8	17	少ない	113	多い	-23	-16	
ぬかびら源泉郷			-4.4	-0.1	-8.2	7.5	31.7	14	6	+3.0	高い	+2.1	+4.5	37	少ない	94	並	-22	-27	
柏倉						2.0								17	少ない					
上蝶湾						3.0								22	少ない					
上士幌			-3.1	1.1	-7.3	3.0	40.2	5	0	+2.1	高い	+1.9	+3.0	27	少ない	88	少ない	-22	-13	
足寄			-2.8	2.9	-7.9	1.5	53.7			+3.4	かなり高い	+2.4	+4.4	16	少ない	102	並			
新得			-1.4	2.2	-4.9	6.0	24.5	6	1	+2.3	高い	+2.3	+2.8	34	少ない	67	かなり少ない	-32	-19	
十勝中部		鹿追	-1.8	2.0	-5.2	1.5	38.1			+2.5	高い	+2.5	+3.5	11	かなり少ない	87	少ない			
		押帯				3.0								31	少ない					
		本別	-2.6	2.6	-7.1	2.5	53.3	3	2	+3.3	かなり高い	+2.3	+4.9	27	少ない	102	並	-19	-12	
		駒場	-2.0	1.9	-5.7	1.5	51.6			+3.0	かなり高い	+2.0	+5.6	14	少ない	100	並			
		芽室	-2.1	2.0	-6.2	1.5	46.4	4	1	+3.3	かなり高い	+2.0	+5.7	9	少ない	105	並	-30	-21	
		帯広	-1.4	2.8	-4.7	1.0	52.6	0	0	+2.8	かなり高い	+2.2	+4.7	7	少ない	95	並	-18	-20	
		池田	-2.4	2.5	-7.1	0.5	53.4			+3.0	かなり高い	+2.3	+4.6	4	少ない	99	並			
		留真				4.0								33	並					
		浦幌	-2.0	3.2	-6.7	2.5	54.9	7	1	+2.4	高い	+2.0	+3.2	17	少ない	101	並	-12	-9	
		帯広泉	-3.3	2.4	-8.6	1.0		2	1	+3.1	高い	+2.9	+4.6	//			-20	-23		
		糠内	-3.2	3.0	-8.2	2.5	50.8			+3.8	かなり高い	+2.8	+6.0	16	少ない	97	並			
		大津	-1.8	3.3	-6.6	0.5	58.1			+2.8	高い	+2.2	+3.5	3	少ない	99	並			
十勝南部		上札内	-3.0	1.3	-7.4	4.0	45.5	11	4	+2.8	かなり高い	+1.9	+4.4	23	少ない	103	並	-34	-22	
		更別	-3.0	1.6	-7.5	2.5	52.1			+2.9	かなり高い	+2.1	+4.3	14	少ない	118	多い			
		大樹	-2.9	3.1	-9.1	0.5	48.9	8	3	+2.9	高い	+2.5	+3.6	5	少ない	96	並	-32	-19	
		広尾	0.5	4.6	-3.4	9.0	44.6	2	0	+2.0	高い	+2.3	+2.6	38	少ない	92	並	-17	-15	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年12月下旬(21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	12月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	12月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温 階級区分	最高 気温	最低 気温							
													階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-3.7	-1.2	-6.6	78.0	50.5	73	27	-1.3	低い	-1.3	-1.3	167	かなり多い	180	かなり多い	+24	0
		糸檜別				7.5								19	少ない				
		標津	-4.9	-1.4	-9.7	7.0	59.7			-1.3	低い	-1.5	-0.8	33	少ない	123	多い		
		上標津	-6.0	-2.4	-11.1	5.5	57.2			-1.0	低い	-1.3	-0.9	25	少ない	121	多い		
		中標津	-6.3	-1.4	-12.8	9.5	56.0	13)	×	-1.4	低い	-1.2	-1.8	43	並	114	多い	-23	×
	根室中部	根室中標津	-6.7	-1.4	-14.2	4.5		13	4	-1.5	低い	-1.1	-2.0	//				-9	-15
		別海	-6.5	-0.8	-13.2	13.0	63.6	26	25	-1.4	低い	-1.0	-1.6	66	並	122	多い	-3	+7
	根室南部	根室	-2.7	-0.1	-5.8	13.5	64.9	26	16	-0.9	低い	-0.9	-1.0	72	並	123	多い	+12	+10
		納沙布	-1.8	0.8	-4.7	8.5	60.6			-0.4	並	-0.2	-0.3	57	並	120	多い		
		厚床	-5.4	-0.9	-10.5	10.5	66.5	26	24	-1.1	低い	-1.3	-0.5	52	並	118	多い	-3	+10
釧路地方	釧路北部	川湯	-8.8	-2.9	-16.2	17.0	45.5	23	16	-1.3	低い	-1.6	-1.1	77	並	121	多い	-21	-18
		弟子屈	-7.1	-3.0	-12.6	16.0	54.8			-1.4	低い	-1.5	-1.4	73	並	117	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-8.8	-3.8	-14.2	9.5	53.6	29	18	-0.8	低い	-1.2	-0.1	31	並	144	多い	-17	-24
		標茶	-8.1	-0.8	-16.2	8.0	60.2	20	12	-1.5	低い	-0.8	-2.2	43	並	115	多い	-9	-6
		鶴居	-6.7	0.0	-14.2	6.0	67.4	17	9	-0.9	並	-0.5	-1.7	32	少ない	129	かなり多い	-11	-6
		中徹別	-7.7	0.0	-16.0	5.5	68.5	22	12	-1.2	低い	-0.4	-2.2	23	少ない	118	多い	-7	-9
		塘路				7.5								36	並				
		阿寒				5.0								20	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				10.0								40	並				
		榊町	-4.3	0.2	-9.1	8.5	74.4			-0.5	並	-0.6	+0.3	52	並	123	かなり多い		
		太田	-5.5	-1.0	-10.4	13.5	75.2	11	11	-1.2	低い	-1.0	-1.1	67	並	123	かなり多い	-22	-6
	釧路南西部	知方学	-4.2	-0.8	-7.5	5.5	80.2			-1.4	低い	-1.1	-1.3	38	少ない	124	かなり多い		
		鶴丘	-5.3	-1.0	-10.8	3.5		9	10	-1.5	低い	-1.4	-1.7	//				-7	-3
		二俣				4.0								21	少ない				
		白糠	-5.7	0.0	-12.7	4.5	81.1	10	9	-1.1	低い	-1.1	-1.6	23	少ない	127	かなり多い	-12	-3
		釧路	-4.3	0.1	-9.7	8.0	76.9	11	8	-1.1	低い	-1.1	-1.1	44	並	121	多い	0	+1
十勝地方	十勝北部	三股				4.5							21	少ない					
		小利別				4.0								23	少ない				
		陸別	-11.7	-1.9	-20.0	4.5	60.8	13	8	-2.1	低い	-0.5	-2.6	36	並	115	多い	-23	-20
		ぬかびら源泉郷	-10.1	-4.5	-15.3	5.0	52.0	13	11	-1.5	低い	-1.5	-0.8	23	少ない	130	多い	-24	-32
		柏倉				2.0								16	少ない				
		上蝶湾				1.5								9	少ない				
		上士幌	-7.8	-2.5	-13.6	0.0	74.0	3	2	-1.7	低い	-0.9	-2.1	0	かなり少ない	145	かなり多い	-26	-16
		足寄	-8.5	-0.4	-15.2	1.0	75.6			-0.8	低い	0.0	-0.7	9	少ない	128	多い		
		新得	-5.5	-2.3	-9.0	3.0	61.6	8	6	-1.1	低い	-1.4	-0.4	16	少ない	152	かなり多い	-36	-21
		鹿追	-5.9	-2.1	-9.6	0.5	71.1			-0.9	低い	-0.8	-0.2	4	かなり少ない	147	かなり多い		
	十勝中部	押帯				0.5								4	少ない				
		本別	-8.5	-0.8	-15.3	1.5	74.2	3	3	-1.2	低い	-0.2	-1.2	13	少ない	126	かなり多い	-22	-16
		駒場	-6.2	-1.3	-12.3	0.5	76.2			-0.2	並	-0.2	+0.2	4	少ない	130	かなり多い		
		芽室	-6.3	-1.5	-13.2	0.5	71.4	2	1	0.0	並	-0.6	0.0	3	少ない	147	かなり多い	-34	-28
		帯広	-5.2	-0.3	-10.0	1.0	76.9	3	1	-0.1	並	0.0	+0.6	6	少ない	124	多い	-16	-25
		池田	-6.4	-0.6	-13.0	3.0	72.5			0.0	並	+0.2	+0.2	20	少ない	122	多い		
		留真				1.5								10	少ない				
		浦幌	-5.9	-0.3	-11.8	2.5	78.7	6	2	-0.6	低い	-0.7	-0.5	15	少ない	131	かなり多い	-18	-13
		帯広泉	-7.7	-1.5	-15.2	1.0		5	4	-0.5	低い	-0.1	-0.5	//				-24	-31
		糠内	-7.4	-0.3	-14.9	1.0	74.8			+0.8	並	+0.3	+1.3	5	少ない	130	かなり多い		
		大津	-5.5	0.6	-11.6	2.0	82.9			+0.1	並	+0.4	0.0	12	少ない	129	かなり多い		
	十勝南部	上札内	-7.2	-2.4	-13.8	2.0	66.2	12	6	-0.4	並	-0.8	-0.5	8	少ない	133	かなり多い	-39	-29
		更別	-7.5	-1.9	-13.6	2.5	68.0			-0.5	並	-0.5	-0.1	11	少ない	140	かなり多い		
		大樹	-6.9	-0.5	-14.3	1.0	69.6	13	6	+0.1	並	0.0	+0.1	7	少ない	127	多い	-39	-27
		広尾	-3.6	0.4	-7.9	8.0	72.7	9	4	-1.0	低い	-0.8	-0.6	26	少ない	133	かなり多い	-18	-21

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2021年12月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	12月31日 最深積雪	気 温 (平年差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	12月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均 気温	最高 気温	最低 気温					平均気温 階級区分	最高 気温	最低 気温							
													階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-0.7	2.5	-4.1	165.0	137.7	107	27	+0.7	高い	+1.1	+0.3	123	多い	148	かなり多い	-7	0
		糸檜別				71.5								67	少ない				
		標津	-1.3	3.0	-6.3	55.0	168.7			+1.3	高い	+1.6	+1.3	88	並	122	多い		
		上標津	-2.4	2.0	-7.6	57.5	166.9			+1.3	高い	+1.6	+1.4	78	並	124	かなり多い		
		中標津	-2.4	2.9	-8.3	67.5	166.5	22)	×	+1.3	高い	+1.8	+1.3	103	並	119	多い	-59	×
	根室中部	根室中標津	-2.8	2.9	-9.8	58.0		18	4	+1.1	高い	+1.7	+1.1	//				-36	-15
		別海	-2.3	3.6	-8.8	54.5	172.2	43	25	+1.5	高い	+2.0	+1.3	85	並	120	かなり多い	-23	+7
	根室南部	根室	0.8	3.7	-2.5	49.0	165.5	37	16	+1.3	高い	+1.6	+1.1	83	並	109	並	+9	+10
		納沙布	1.4	4.3	-1.9	32.0	157.7			+1.6	高い	+1.9	+1.4	65	並	109	多い		
		厚床	-1.6	3.2	-7.0	37.5	166.0	36	24	+1.5	高い	+1.5	+1.6	56	少ない	107	並	-29	+10
釧路地方	釧路北部	川湯	-4.3	1.4	-10.7	96.0	145.6	41	16	+1.7	高い	+1.4	+2.4	140	多い	134	かなり多い	-60	-18
		弟子屈	-3.2	1.5	-8.8	104.5	163.1			+1.3	高い	+1.7	+1.1	158	多い	123	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-4.6	0.5	-9.5	143.0	157.3	43	18	+1.9	高い	+1.9	+2.6	164	多い	147	かなり多い	-80	-24
		標茶	-3.9	3.1	-11.0	69.0	172.7	25)	12	+1.3	高い	+1.8	+1.1	123	多い	119	かなり多い	-44	-6
		鶴居	-2.8	3.4	-9.2	79.0	182.2	26	9	+1.6	高い	+1.6	+1.6	128	多い	125	かなり多い	-36	-6
		中徹別	-3.4	3.6	-10.2	87.0	186.8	30	12	+1.6	高い	+1.9	+1.6	120	多い	117	多い	-37	-9
		塘路				60.0								94	並				
		阿寒				90.5)								126	多い				
	釧路南東部	茶内原野				46.0								58	少ない				
		榊町	-1.0	3.9	-6.4	38.0	184.9			+1.6	高い	+1.7	+1.7	68	少ない	111	多い		
		太田	-1.5	2.9	-6.4	46.0	191.9	21	11	+1.5	高い	+1.5	+1.4	70	並	114	かなり多い	-51	-6
		知方学	-0.4	2.7	-3.6	26.5	199.9			+1.2	高い	+1.2	+1.3	56	少ない	112	多い		
	釧路南西部	鶴丘	-1.5	2.8	-6.9	60.5		19	10	+1.0	高い	+1.0	+0.6	//				-15	-3
		二俣				65.0								103	並				
		白糠 釧路	-1.8 -0.5	3.5 3.6	-7.6 -5.3	63.0 68.5	202.0 193.3	16 17	9 8	+1.5 +1.4	高い 高い	+1.2 +1.1	+1.9 +1.7	115 121	多い 多い	114 110	多い 多い	-33 -9	-3 +1
	十勝地方	十勝北部	三股				58.5							86	並				
小利別						51.5								95	並				
陸別			-6.0	1.8	-13.0	41.5	167.9	20	8	+1.7	高い	+2.0	+1.9	97	並	115	多い	-66	-20
ぬかびら源泉郷			-5.4	-0.4	-9.9	90.5	129.6	28	11	+1.7	高い	+1.5	+2.6	122	多い	119	かなり多い	-76	-32
柏倉						41.5								95	並				
上蝶湾						53.5								104	多い				
上士幌			-3.7	1.0	-8.8	27.5	169.0	8	2	+1.1	高い	+1.5	+1.2	69	並	120	かなり多い	-66	-16
足寄			-3.6	3.0	-9.4	34.0	182.6			+2.3	かなり高い	+2.2	+2.8	94	並	111	多い		
十勝中部		新得	-2.1	1.5	-5.8	39.0	129.0	17	6	+1.2	高い	+1.3	+1.5	66	少ない	114	多い	-90	-21
		鹿追	-2.3	1.6	-6.1	27.0	163.5			+1.6	高い	+1.8	+2.1	59	少ない	122	かなり多い		
		押帯				29.5								76	並				
		本別	-3.5	2.7	-9.1	37.5	182.1	6	3	+2.0	かなり高い	+2.0	+2.6	100	並	112	多い	-59	-16
		駒場	-2.6	1.9	-7.8	23.0	190.5			+2.0	かなり高い	+1.7	+2.9	59	少ない	118	かなり多い		
		芽室	-2.8	1.7	-8.0	36.0	174.8	6	1	+2.1	かなり高い	+1.3	+3.3	66	少ない	128	かなり多い	-87	-28
		帯広	-1.9	2.8	-6.1	26.5	188.5	3	1	+1.9	かなり高い	+1.8	+2.8	51	少ない	110	多い	-48	-25
		池田	-2.7	2.7	-8.3	32.5	184.5			+2.3	かなり高い	+2.1	+3.0	67	並	112	多い		
		留真				47.5								96	多い				
		浦幌	-2.2	3.3	-7.4	55.5	188.0	15	2	+1.8	かなり高い	+1.7	+2.2	100	並	112	多い	-40	-13
十勝南部		帯広泉	-3.7	2.1	-9.7	31.5		7	4	+2.1	高い	+2.1	+2.9	//				-62	-31
		糠内	-3.6	3.0	-9.6	38.5	183.1			+2.9	かなり高い	+2.4	+4.2	63	少ない	114	多い		
		大津	-1.9	3.7	-7.3	58.0	194.3			+2.3	かなり高い	+2.2	+2.5	108	並	108	多い		
		上札内	-3.4	1.2	-8.7	44.5)	168.0	26	6	+2.0	かなり高い	+1.5	+2.8	66	並	122	多い	-104	-29
		更別	-3.4	1.5	-8.5	37.0	178.9			+2.1	かなり高い	+1.6	+3.0	55	少ない	132	かなり多い		
		大樹	-3.0	3.1	-9.4	56.0	169.3	23	6	+2.3	かなり高い	+2.1	+2.9	121	多い	110	多い	-100	-27
		広尾	0.1	4.2	-4.1	100.5	160.2	11	4	+1.4	高い	+1.6	+1.7	110	多い	107	多い	-49	-21

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。