

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和5年11月

釧路地方気象台
令和5年12月1日

気象概況

11月は、前半は低気圧の影響で暖かい空気が流れ込みやすく、曇りや雨の日が多かった。後半は冬型の気圧配置の影響で晴れの日が多かった。

月間の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

月間の降水量は、釧路・根室地方ではおおむね「平年並」または平年より「少ない」、十勝地方ではおおむね平年より「多い」となった。

月間の日照時間は、おおむね「平年並」となった。

上旬

- 1日：低気圧から延びる前線の通過により、曇りのち雨となった。
- 2日：はじめ気圧の谷の中となり雨で、次第に高気圧に覆われ晴れとなった。
- 3日：寒冷前線の接近により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 4日：はじめ気圧の谷の中となり雨で、次第に高気圧に覆われ晴れとなった。
- 5日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 6日：低気圧の接近により、曇りのち雨となった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨となった。
- 8日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 9日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 10日：低気圧から延びる前線の通過により、雨となった。

中旬

- 11日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れで、ところどころで雪となった。
- 12日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れで、ところどころで雪となった。
- 13日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 14日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 15日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 16日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 17日：低気圧の接近により、曇りのち雨となった。
- 18日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 19日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りとなった。
- 20日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。

下旬

- 21日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 22日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 23日：低気圧の接近により、曇りのち雨となった。
- 24日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や雪が降った。
- 25日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪が降った。
- 26日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りとなった。
- 27日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 28日：低気圧の通過により、雪または雨となった。
- 29日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 30日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。

【令和5年11月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	7.2	4.7 +2.5	かなり高い	50.5	64.7 78	平年並	166.2	167.6 99	平年並
根室	7.7	5.6 +2.1	かなり高い	64.0	83.2 77	平年並	152.8	148.2 103	平年並
帯広	5.6	3.5 +2.1	かなり高い	78.0	54.2 144	多い	170.8	168.2 102	平年並
広尾	7.8	5.2 +2.6	かなり高い	122.5	127.7 96	平年並	147.6	149.2 99	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和5年(2023年)

11月1日から10日の天気図 (午前9時)













令和5年(2023年)

11月11日から20日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

11月21日から30日の天気図 (午前9時)




令和5年（2023年）11月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年11月01日-2023年11月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2023年11月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2023年11月
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2023年11月
降水量 (mm)




アメダス月別値 2023年11月
降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス月別値 2023年11月
日照時間(h)



アメダス月別値 2023年11月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2023年11月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	10.2	14.8	5.3	37.5	20.0	0	0	+3.5	かなり高い	+4.4	+2.1	58	平年並	56	少ない	-3	-1
		糸櫛別				27.5								65	平年並				
		標津	10.7	15.7	5.1	19.5	23.6			+4.3	かなり高い	+4.6	+3.8	75	平年並	50	かなり少ない		
		上標津	9.5	14.0	4.0	21.0	22.5			+3.9	かなり高い	+3.4	+3.5	66	平年並	49	かなり少ない		
		中標津	10.3	15.3	4.5	17.0	26.6	0	0	+4.8	かなり高い	+4.4	+4.8	64	平年並	55	かなり少ない	0	0
	根室中部	根室中標津	9.9	15.0	3.5	19.0		0	0	+4.3	かなり高い	+3.5	+4.4	//				-1	0
		別海	10.3	15.5	3.8	18.5	27.5	0	0	+4.8	かなり高い	+4.0	+4.6	72	平年並	55	かなり少ない	0	0
	根室南部	根室	12.1	15.1	8.4	38.0	28.2	0	0	+4.1	かなり高い	+4.0	+3.8	148	多い	56	かなり少ない	0	0
		納沙布	11.9	14.5	8.5	43.0	30.0			+3.8	かなり高い	+3.2	+3.8	189	多い	59	かなり少ない		
		厚床	10.8	14.9	4.8	30.5	31.5	0	0	+4.6	かなり高い	+3.5	+4.3	120	平年並	61	かなり少ない	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	8.9	13.7	2.5	21.5	13.1	0	0	+4.9	かなり高い	+3.6	+4.7	110	平年並	33	かなり少ない	-2	-1
		弟子屈	9.1	13.9	3.7	27.5	14.0			+4.4	かなり高い	+4.1	+4.5	121	多い	31	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	8.7	13.9	3.1	35.5	18.4	0	0	+5.3	かなり高い	+5.0	+5.0	140	多い	48	かなり少ない	-3	-1
		標茶	9.6	15.0	3.3	19.5	28.5	0	0	+4.9	かなり高い	+3.7	+5.3	89	平年並	58	かなり少ない	0	0
		鶴居	9.9	15.0	4.4	20.0	30.3	0	0	+4.8	かなり高い	+3.4	+5.6	87	平年並	58	かなり少ない	-1	0
		中徹別	9.8	15.8	4.2	23.5	30.4	0	0	+5.2	かなり高い	+3.9	+6.3	99	多い	57	かなり少ない	0	0
		塘路				18.5								76	平年並				
	釧路南東部	阿寒				22.0								92	平年並				
		茶内原野				33.0								131	多い				
		榑町	11.5	15.3	6.2	34.5	35.1			+5.0	かなり高い	+3.7	+5.6	155	多い	63	かなり少ない		
	釧路南西部	太田	10.8	15.0	5.5	29.0	34.1	0	0	+4.5	かなり高い	+4.0	+4.2	117	平年並	60	かなり少ない	0	0
		知方学	10.8	13.4	7.3	28.0	44.2			+3.7	かなり高い	+3.4	+3.5	136	多い	76	かなり少ない		
		鶴丘	10.5	14.4	5.9	24.0		0	0	+3.6	かなり高い	+2.8	+3.8	92	平年並			0	0
		二俣				25.5								110	多い				
		白糠	10.7	15.1	5.7	21.5	31.3	0	0	+5.0	かなり高い	+3.7	+6.1	114	平年並	55	かなり少ない	-1	0
十勝地方	十勝北部	釧路	11.4	14.7	7.1	24.5	34.6	0	0	+4.1	かなり高い	+3.3	+4.9	119	平年並	61	かなり少ない	0	0
		三股				79.5								225	かなり多い				
		小利別				20.5								123	多い				
		陸別	8.3	13.9	2.3	18.5	24.7	0	0	+4.8	かなり高い	+3.7	+4.9	126	多い	51	かなり少ない	-2	-1
		ぬかびら源泉郷	7.2	13.2	1.2	82.0	26.3	0	0	+4.5	かなり高い	+5.1	+3.5	232	多い	64	少ない	-6	-2
		柏倉				33.5								188	多い				
		上蝶湾				23.5								167	多い				
		上士幌	8.1	13.4	2.1	33.5	31.7	0	0	+3.3	かなり高い	+3.8	+2.1	194	多い	65	かなり少ない	-2	0
		足寄	9.3	14.8	4.0	25.5	33.0			+4.6	かなり高い	+3.5	+5.1	199	多い	62	かなり少ない		
	十勝中部	新得	9.0	14.5	4.1	59.0	36.8	0	0	+3.2	かなり高い	+4.3	+2.8	223	かなり多い	88	少ない	-4	-1
		鹿追	9.2	14.1	4.0	37.5	38.2			+3.7	かなり高い	+4.1	+2.9	202	多い	81	少ない		
		押帯				18.5								136	多い				
		本別	9.1	15.0	4.0	16.5	33.6	0	0	+3.9	かなり高い	+3.7	+4.3	132	多い	64	かなり少ない	-1	0
		駒場	8.7	13.5	3.5	32.5	41.5			+3.4	かなり高い	+3.0	+3.6	236	多い	78	少ない		
		芽室	8.5	13.7	2.9	27.0	39.4	0	0	+3.2	かなり高い	+2.8	+3.1	140	多い	79	少ない	-1	0
		帯広	9.6	14.5	5.2	22.5	46.6	0	0	+3.5	かなり高い	+3.1	+4.0	137	多い	84	少ない	-1	0
		池田	9.3	14.9	4.1	18.5	40.9			+4.1	かなり高い	+3.6	+4.7	128	多い	75	少ない		
		留真				20.0								118	多い				
十勝南部	浦幌	10.7	16.0	5.7	17.0	42.2	0	0	+5.0	かなり高い	+4.3	+5.6	94	平年並	74	少ない	0	0	
	帯広泉	8.7	15.3	2.1	19.5		0	0	+3.4	かなり高い	+4.2	+2.7	//				-2	-1	
	糠内	8.9	15.6	2.6	17.0	45.4			+4.6	かなり高い	+4.2	+4.5	90	平年並	84	少ない			
	大津	11.2	16.3	5.7	15.5	44.7			+5.4	かなり高い	+4.8	+5.6	89	平年並	78	少ない			
	上札内	8.6	15.1	2.2	35.5	39.4	0	0	+3.9	かなり高い	+5.1	+2.8	121	多い	79	少ない	-2	-1	
	更別	9.2	16.0	3.2	23.0	39.5			+4.0	かなり高い	+5.3	+3.4	97	多い	76	少ない			
	大樹	10.1	16.7	3.1	21.0	41.4	0	0	+4.7	かなり高い	+5.3	+4.0	87	平年並	81	少ない	-3	0	
	広尾	12.5	17.8	6.8	47.5	42.1	0	0	+4.8	かなり高い	+5.8	+3.7	128	多い	82	少ない	0	0	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2023年11月中旬 (11日～20日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値					平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	4.9	8.5	1.5	57.0	44.4	0	0	+0.8	高い	+1.1	+0.7	106	平年並	123	多い	-7	-2
		糸櫛別				41.0								107	平年並				
		標津	4.4	9.1	-1.4	23.5	61.2			+0.6	平年並	+1.0	-0.5	83	平年並	134	かなり多い		
		上標津	3.4	8.8	-2.1	33.5	62.1			+0.7	平年並	+1.4	0.0	118	平年並	135	かなり多い		
		中標津	3.8	9.4	-2.3	26.0	64.0	0	0	+1.0	高い	+1.6	+0.1	95	平年並	136	かなり多い	-4	-1
	根室中標津	3.1	9.6	-4.1	27.0		0	0	+0.4	平年並	+1.3	-0.4	//				-1	-1	
	根室中部	別海	3.5	10.5	-3.5	26.0	67.8	0	0	+0.7	平年並	+2.0	-0.4	93	平年並	143	かなり多い	-2	-1
	根室南部	根室	6.6	9.4	3.8	17.0	65.7	0	0	+1.1	高い	+1.0	+1.6	56	平年並	139	かなり多い	0	0
		納沙布	6.4	9.7	2.8	7.5	66.8			+0.7	平年並	+1.0	+0.4	27	少ない	142	かなり多い		
		厚床	4.2	9.8	-1.6	14.0	69.8	0	0	+0.8	平年並	+1.3	+0.5	43	平年並	149	かなり多い	-2	0
釧路地方	釧路北部	川湯	2.3	8.6	-3.8	29.0	54.7	0	0	+1.1	高い	+1.9	+0.9	137	平年並	149	かなり多い	-5	-2
		弟子屈	2.9	8.8	-3.4	24.5	62.4			+1.0	高い	+2.2	0.0	101	平年並	142	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	2.0	6.8	-2.9	67.0	54.2	0	0	+1.5	高い	+1.3	+1.5	227	かなり多い	152	かなり多い	-10	-2
		標茶	2.4	10.0	-5.1	35.0	66.4	0	0	+0.6	平年並	+1.8	-0.6	138	多い	142	かなり多い	-1	0
		鶴居	3.2	10.0	-3.5	24.0	67.1	0	0	+0.9	高い	+1.6	+0.2	88	平年並	139	かなり多い	-1	0
		中徹別	3.1	10.5	-4.1	46.0	66.2	0	0	+1.2	高い	+1.8	+0.3	160	多い	129	かなり多い	-1	-1
		塘路				30.5								122	平年並				
	釧路南東部	阿寒				48.0								158	多い				
		茶内原野				25.0								82	平年並				
		榑町	4.7	9.9	-0.7	18.5	67.7			+0.9	平年並	+1.1	+1.2	64	平年並	129	かなり多い		
	釧路南西部	太田	4.5	9.7	-0.9	26.0	68.8	0	0	+1.1	高い	+1.7	+0.5	93	平年並	127	かなり多い	-2	-1
		知方学	5.4	8.5	2.1	19.0	72.5			+1.0	高い	+1.1	+1.1	82	平年並	129	多い		
		鶴丘	4.6	9.3	-0.7	25.0		0	0	+0.8	高い	+0.9	+0.3	83	平年並			-1	0
		二俣				47.5								156	多い				
		白糠	4.3	9.8	-2.4	28.0	70.4	0	0	+1.3	高い	+1.2	+0.5	117	平年並	128	かなり多い	-1	0
釧路	5.9	9.8	1.2	26.0	70.8	0	0	+1.4	高い	+1.0	+1.7	110	平年並	132	かなり多い	-1	0		
十勝地方	十勝北部	三股				56.5							187	かなり多い					
		小利別				25.5								130	平年並				
		陸別	1.1	8.1	-5.7	21.5	57.5	0	0	+0.6	平年並	+1.3	-0.4	122	平年並	127	多い	-7	-2
		ぬかびら源泉郷	0.6	5.1	-3.6	74.5	35.8	0	0	+0.9	高い	+0.4	+1.1	200	かなり多い	91	少ない	-14	-5
		柏倉				34.5								167	多い				
		上蝶湾				36.5								196	多い				
		上士幌	2.4	7.0	-2.6	39.0	61.4	0	0	+0.6	平年並	+0.7	+0.2	215	かなり多い	124	多い	-5	-1
		足寄	3.3	9.4	-2.7	24.5	67.1			+1.5	高い	+1.4	+0.8	144	多い	126	かなり多い		
		新得	3.9	7.5	0.3	92.0	49.2	0	0	+1.1	高い	+0.6	+1.5	343	かなり多い	125	かなり多い	-7	-1
		鹿追	3.7	7.4	0.0	60.5	51.7			+1.2	高い	+0.7	+1.5	298	かなり多い	112	多い		
	十勝中部	押帯				30.5								185	多い				
		本別	3.4	9.3	-2.0	31.5	66.8	0	0	+1.1	高い	+1.3	+0.7	196	多い	125	多い	-3	-1
		駒場	3.8	8.1	-0.8	35.0	62.9			+1.3	高い	+0.8	+1.6	213	かなり多い	118	多い		
		芽室	3.8	8.4	-1.4	66.0	59.1	0	0	+1.3	高い	+0.8	+1.2	295	かなり多い	120	多い	-4	-2
		帯広	4.6	9.6	-0.4	46.5	61.8	0	0	+1.3	高い	+1.5	+0.7	241	かなり多い	111	多い	-2	-1
		池田	3.7	9.7	-2.5	45.5	68.2			+1.3	高い	+1.7	+0.4	251	かなり多い	123	多い		
		留真				51.0								262	かなり多い				
		浦幌	3.9	9.9	-2.1	41.5	69.1	0	0	+0.9	高い	+1.2	-0.1	183	多い	122	多い	-2	-1
		帯広泉	2.8	8.8	-3.6	60.0		0	0	+0.8	高い	+1.4	-0.2	//				-4	-2
		糠内	2.8	9.6	-3.4	68.5	70.2			+1.3	高い	+1.6	+0.9	311	かなり多い	130	かなり多い		
十勝南部	大津	4.4	10.3	-1.8	31.5	69.5			+1.4	高い	+1.6	+0.3	129	平年並	124	多い			
	上札内	3.0	7.7	-2.0	106.5	67.2	0	0	+1.2	高い	+1.0	+1.0	363	かなり多い	136	かなり多い	-8	-2	
	更別	3.2	8.4	-2.0	59.5	70.7			+1.0	高い	+1.1	+0.6	224	かなり多い	137	かなり多い			
	大樹	3.5	9.0	-2.8	64.5	69.3	0	0	+1.0	高い	+0.7	+0.6	254	かなり多い	136	かなり多い	-6	-1	
	広尾	5.8	10.2	0.9	62.5	56.3	0	0	+0.8	平年並	+0.9	+0.5	139	多い	115	多い	-1	0	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2023年11月下旬 (21日～30日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	2.9	6.2	-0.3	21.0	39.4	5	1	+1.5	高い	+1.6	+1.5	65	平年並	118	平年並	-15	-4
		糸櫛別				10.5								29	少ない				
		標津	2.1	6.7	-2.9	5.0	55.7			+0.7	高い	+0.9	+0.5	21	少ない	116	多い		
		上標津	1.0	6.2	-4.1	5.0	51.4			+1.2	高い	+1.6	+1.2	24	少ない	103	平年並		
		中標津	1.4	6.5	-4.1	5.0	52.6	0	0	+0.9	高い	+1.0	+0.8	19	少ない	104	平年並	-10	-3
	根室中部	根室中標津	0.8	6.6	-5.7	4.0		0	0	+1.0	高い	+1.3	+1.1	//				-7	-3
		別海	1.3	7.9	-5.1	5.5	56.7	0	0	+0.9	高い	+1.9	+0.5	22	少ない	110	多い	-9	-2
	根室南部	根室	4.4	7.2	1.0	9.0	58.9	0	0	+1.1	高い	+0.9	+1.0	33	少ない	115	多い	-2	-1
		納沙布	4.2	7.5	0.7	12.0	57.2			+0.7	高い	+0.9	+0.5	49	平年並	116	平年並		
		厚床	2.2	7.3	-3.8	6.5	55.4	0	0	+1.1	高い	+1.2	+0.7	24	少ない	110	平年並	-6	-2
釧路地方	釧路北部	川湯	-1.3	5.1	-7.1	7.5	48.2	13	1	-0.3	平年並	+0.7	-0.1	33	平年並	123	多い	+2	-4
		弟子屈	0.2	5.6	-5.6	5.0	52.7			+0.6	平年並	+1.3	0.0	20	少ない	115	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	0.3	4.9	-4.8	8.5	51.4	3	0	+2.0	かなり高い	+1.8	+1.8	28	平年並	136	多い	-16	-7
		標茶	0.6	7.2	-5.8	4.5	55.5	0	0	+1.1	高い	+1.3	+1.0	19	少ない	109	多い	-7	-2
		鶴居	1.6	7.1	-4.0	5.5	59.8	3	0	+1.6	高い	+0.9	+2.0	21	少ない	116	多い	-2	-2
		中徹別	1.6	7.3	-4.8	5.5	59.8	3	0	+2.1	かなり高い	+1.1	+2.0	19	少ない	110	多い	-4	-2
		塘路				6.5								29	平年並				
	釧路南東部	阿寒				4.0								13	少ない				
		茶内原野				4.0								15	少ない				
		榑町	3.2	7.5	-2.7	6.0	57.2			+1.7	高い	+0.9	+1.3	25	少ない	101	平年並		
	釧路南西部	太田	2.6	7.1	-2.1	3.5	61.0	0	0	+1.4	高い	+1.4	+1.6	13	少ない	106	平年並	-7	-2
		知方学	3.4	6.0	0.1	5.0	62.4			+1.1	高い	+0.6	+1.3	26	少ない	106	平年並		
		鶴丘	2.9	6.9	-1.8	2.5		0	0	+1.7	かなり高い	+1.2	+2.1	//				-4	-1
		二俣				1.0								4	少ない				
		白糠	3.1	7.4	-2.3	1.5	62.2	0	0	+2.2	かなり高い	+0.9	+2.8	7	少ない	107	平年並	-6	-2
十勝地方	十勝北部	釧路	4.3	7.5	0.3	0.0	60.8	0	0	+2.0	かなり高い	+0.9	+2.9	0	かなり少ない	105	平年並	-3	-1
		三股				16.5								88	平年並				
		小利別				4.5								26	平年並				
		陸別	-0.9	5.3	-6.9	6.0	55.6	3	0	+1.1	高い	+0.9	+1.1	38	平年並	111	多い	-8	-4
		ぬかびら源泉郷	-0.5	3.9	-4.4	14.5	43.7	8	2	+2.0	高い	+1.6	+2.8	41	平年並	112	多い	-17	-10
		柏倉				6.0								30	平年並				
		上蝶湾				7.0								39	平年並				
		上士幌	0.9	4.5	-3.0	7.5	55.4	2	0	+1.4	高い	+0.6	+2.1	45	平年並	112	多い	-10	-4
		足寄	1.8	6.6	-3.0	6.5	59.9			+2.5	かなり高い	+1.1	+3.0	46	平年並	107	多い		
		新得	1.9	5.6	-1.4	12.0	47.0	8	0	+1.3	高い	+1.2	+1.8	49	平年並	123	多い	-9	-5
	十勝中部	鹿追	1.8	5.3	-1.5	7.0	49.7			+1.5	高い	+1.1	+2.1	40	平年並	106	平年並		
		押帯				6.0								39	平年並				
		本別	2.1	6.2	-2.5	5.0	59.6	3	0	+2.3	高い	+0.7	+2.7	35	平年並	110	多い	-5	-3
		駒場	2.0	5.7	-1.8	9.0	58.0			+1.9	高い	+1.0	+3.1	61	平年並	109	多い		
		芽室	1.4	5.6	-3.3	10.5	53.2	4	0	+1.3	高い	+0.6	+1.8	53	平年並	109	多い	-9	-5
		帯広	2.4	6.7	-1.8	9.0	62.4	4	0	+1.4	高い	+1.0	+1.6	49	平年並	109	多い	-3	-4
		池田	1.8	6.7	-3.2	2.0	64.4			+1.7	高い	+1.1	+2.2	12	少ない	112	多い		
		留真				1.5								8	少ない				
		浦幌	1.8	7.3	-3.5	1.5	63.9	0	0	+1.1	高い	+1.0	+0.9	7	少ない	108	多い	-7	-2
		帯広泉	0.6	6.1	-5.6	8.0		4	0	+1.4	高い	+1.6	+1.0	//				-9	-6
十勝南部	糠内	0.3	6.8	-5.5	6.5	62.4			+1.1	高い	+1.2	+1.3	28	平年並	111	多い			
	大津	1.9	7.7	-3.4	2.5	65.5			+1.2	高い	+1.3	+1.2	13	少ない	109	多い			
	上札内	1.0	5.6	-4.2	13.5	49.1	7	0	+1.5	高い	+1.4	+1.4	48	平年並	98	平年並	-14	-8	
	更別	0.9	6.0	-4.0	11.0	57.3			+1.2	高い	+1.3	+1.3	41	平年並	110	多い			
	大樹	1.6	7.4	-4.7	7.5	57.2	0	0	+1.5	高い	+1.6	+1.3	31	平年並	109	多い	-15	-5	
広尾	5.0	8.7	1.4	12.5	49.2	0	0	+2.1	高い	+1.8	+3.0	27	平年並	98	平年並	-4	-3		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2023年11月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温 の階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量(平年比) の階級区分	日照時間(平年比) の階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	6.0	9.9	2.2	115.5	103.8	5	1	+1.9	かなり高い	+2.4	+1.5	77	平年並	99	平年並	-25	-4
		糸櫛別				79.0								68	少ない				
		標津	5.7	10.5	0.2	48.0	140.5			+1.9	かなり高い	+2.2	+1.2	61	少ない	100	平年並		
		上標津	4.6	9.6	-0.7	59.5	136.0			+1.9	かなり高い	+2.1	+1.6	74	少ない	96	平年並		
		中標津	5.2	10.4	-0.6	48.0	143.2	0	0	+2.2	かなり高い	+2.3	+1.9	60	少ない	99	平年並	-14	-3
	根室中部	根室中標津	4.6	10.4	-2.1	50.0		0	0	+1.9	かなり高い	+2.1	+1.8	//				-9	-2
		別海	5.0	11.3	-1.6	50.0	152.0	0	0	+2.1	かなり高い	+2.6	+1.6	63	少ない	102	平年並	-11	-2
	根室南部	根室	7.7	10.6	4.4	64.0	152.8	0	0	+2.1	かなり高い	+2.0	+2.1	77	平年並	103	平年並	-2	-1
		納沙布	7.5	10.6	4.0	62.5	154.0			+1.7	かなり高い	+1.7	+1.6	83	平年並	106	平年並		
		厚床	5.7	10.6	-0.2	51.0	156.7	0	0	+2.1	かなり高い	+2.0	+1.8	60	少ない	105	多い	-8	-2
釧路地方	釧路北部	川湯	3.3	9.1	-2.8	58.0	116.0	13	1	+1.9	かなり高い	+2.0	+1.8	92	平年並	100	平年並	-6	-4
		弟子屈	4.0	9.4	-1.8	57.0	129.1			+1.9	かなり高い	+2.5	+1.4	80	平年並	96	平年並		
		阿寒湖畔	3.6	8.5	-1.5	111.0	124.0	3	0	+2.9	かなり高い	+2.7	+2.8	130	多い	112	平年並	-28	-7
	釧路中部	標茶	4.2	10.7	-2.6	59.0	150.4	0	0	+2.2	かなり高い	+2.2	+1.8	83	平年並	103	平年並	-8	-2
		鶴居	4.9	10.7	-1.0	49.5	157.2	3	0	+2.4	かなり高い	+2.0	+2.6	65	少ない	104	平年並	-5	-2
		中徹別	4.9	11.2	-1.6	75.0	156.4	3	0	+2.9	かなり高い	+2.3	+2.8	93	平年並	98	平年並	-5	-2
		塘路				55.5								78	平年並				
		阿寒				74.0								88	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				62.0								75	平年並				
		榑町	6.5	10.9	0.9	59.0	160.0			+2.6	かなり高い	+1.9	+2.7	79	平年並	97	平年並		
		太田	6.0	10.6	0.8	58.5	163.9	0	0	+2.4	かなり高い	+2.4	+2.1	73	平年並	98	平年並	-9	-2
	釧路南西部	知方学	6.5	9.3	3.2	52.0	179.1			+1.9	かなり高い	+1.7	+2.0	82	平年並	103	平年並		
		鶴丘	6.0	10.2	1.1	51.5		0	0	+2.0	かなり高い	+1.7	+2.1	//				-5	-1
		二俣				74.0								92	平年並				
		白糠	6.0	10.8	0.3	51.0	163.9	0	0	+2.8	かなり高い	+2.0	+3.1	80	平年並	96	平年並	-8	-2
釧路		7.2	10.7	2.9	50.5	166.2	0	0	+2.5	かなり高い	+1.8	+3.2	78	平年並	99	平年並	-4	-1	
十勝地方	十勝北部	三股				152.5							184	かなり多い					
		小利別				50.5								94	平年並				
		陸別	2.8	9.1	-3.5	46.0	137.8	3	0	+2.1	かなり高い	+2.0	+1.8	96	平年並	96	平年並	-17	-4
		ぬかびら源泉郷	2.4	7.4	-2.3	171.0	105.8	8	2	+2.4	かなり高い	+2.4	+2.4	158	かなり多い	89	少ない	-37	-10
		柏倉				74.0								128	多い				
		上蝶湾				67.0								133	多い				
		上士幌	3.8	8.3	-1.2	80.0	148.5	2	0	+1.8	かなり高い	+1.7	+1.5	156	多い	101	平年並	-17	-4
		足寄	4.8	10.3	-0.5	56.5	160.0			+2.8	かなり高い	+2.1	+3.1	128	多い	99	平年並		
	十勝中部	新得	4.9	9.2	1.0	163.0	133.0	8	0	+1.9	かなり高い	+2.0	+2.1	212	かなり多い	113	多い	-18	-5
		鹿追	4.9	8.9	0.8	105.0	139.6			+2.1	かなり高い	+2.0	+2.1	186	かなり多い	100	平年並		
		押帯				55.0								121	多い				
		本別	4.9	10.2	-0.2	53.0	160.0	3	0	+2.5	かなり高い	+2.0	+2.5	124	多い	100	平年並	-9	-3
		駒場	4.8	9.1	0.3	76.5	162.4			+2.2	かなり高い	+1.6	+2.8	170	多い	102	平年並		
		芽室	4.6	9.2	-0.6	103.5	151.7	4	0	+2.0	かなり高い	+1.4	+2.0	168	多い	103	平年並	-15	-5
		帯広	5.6	10.3	1.0	78.0	170.8	4	0	+2.1	かなり高い	+1.9	+2.1	144	多い	102	平年並	-6	-4
		池田	4.9	10.4	-0.6	66.0	173.5			+2.4	かなり高い	+2.1	+2.3	133	多い	104	平年並		
		留真				72.5								130	多い				
		浦幌	5.4	11.0	0.0	60.0	175.2	0	0	+2.2	かなり高い	+2.1	+2.1	95	平年並	101	平年並	-10	-2
十勝南部	帯広泉	4.0	10.1	-2.4	87.5		4	0	+1.8	かなり高い	+2.4	+1.1	//				-15	-6	
	糠内	4.0	10.7	-2.1	92.0	178.0			+2.3	かなり高い	+2.3	+2.2	145	多い	108	多い			
	大津	5.8	11.4	0.2	49.5	179.7			+2.6	かなり高い	+2.5	+2.4	81	平年並	104	平年並			
	上札内	4.2	9.5	-1.4	155.5	155.7	7	0	+2.2	かなり高い	+2.5	+1.7	181	かなり多い	104	平年並	-24	-8	
	更別	4.5	10.1	-0.9	93.5	167.5			+2.1	かなり高い	+2.6	+1.8	122	多い	108	多い			
	大樹	5.1	11.0	-1.5	93.0	167.9	0	0	+2.4	かなり高い	+2.5	+1.9	128	多い	108	多い	-25	-5	
広尾	7.8	12.2	3.0	122.5	147.6	0	0	+2.6	かなり高い	+2.8	+2.4	96	平年並	99	平年並	-5	-3		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。