

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年3月

釧路地方気象台
令和6年4月1日

気象概況

3月は、上旬と中旬は冬型の気圧配置や気圧の谷の中で、雪の降る日が多かった。また、下旬は、高気圧に覆われて、晴れる日があった。

月間の平均気温は、平年より「低い」または「平年並」となった。

月間の降水量は、釧路地方南東部と南西部では、おおむね「平年並」または平年より「少ない」、釧路地方北部と中部では、おおむね平年より「多い」となった。根室地方南部では、平年より「少ない」となり、根室地方北部と中部では、平年より「多い」または、「平年並」となった。十勝地方では、おおむね「平年並」また「多い」となった。

月間の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」となった。

上旬

- 1日：気圧の谷の中で、曇りのち雪となった。
- 2日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 3日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 4日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 5日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 6日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 7日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 8日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 9日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 10日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

中旬

- 11日：はじめ高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、次第に気圧の谷が接近し、ところどころで雪となった。
- 12日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪や雨となった。
- 13日：北海道の南を低気圧が通過して、曇り時々雪で、のち晴れた。
- 14日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 15日：高気圧に覆われ晴れたが、のち低気圧の通過により、雪となった。
- 16日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 17日：低気圧の通過により、曇りのち雪となった。
- 18日：低気圧が千島近海へ進んで冬型の気圧配置となり、雪または曇りとなった。
- 19日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 20日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。

下旬

- 21日：冬型の気圧配置で、おおむね曇りとなった。
- 22日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 23日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 24日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 25日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 26日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 27日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 28日：高気圧に覆われ、晴れで、次第に気圧の谷が近づき、曇りとなった。
- 29日：発達した低気圧の通過で、雨または雪となった。
- 30日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。
- 31日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪や雨となった。

【令和6年3月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	-0.6	-0.4 -0.2	平年並	50.5	55.9 90	平年並	240.4	200.8 120	かなり多い
根室	-0.7	-0.8 +0.1	平年並	28.0	47.0 60	少ない	226.3	190.8 119	かなり多い
帯広	-0.9	-0.4 -0.5	平年並	53.0	43.8 121	多い	231.3	217.9 106	平年並
広尾	-0.3	0.1 -0.4	平年並	146.5	95.1 154	多い	214.7	186.1 115	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和6年(2024年)

3月1日から10日の天気図 (午前9時)














令和6年(2024年)

3月11日から20日の天気図 (午前9時)



令和6年(2024年)

3月21日から31日の天気図 (午前9時)




令和6年（2024年）3月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年03月01日-2024年03月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2024年3月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2024年3月
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2024年3月
降水量 (mm)




アメダス月別値 2024年3月
降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2024年3月
日照時間 (h)



アメダス月別値 2024年3月
日照時間平年比 (%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2024年3月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	-4.0	-0.8	-7.6	7.5	78.5	12	53	-1.6	かなり低い	-1.4	-1.9	17	少ない	193	かなり多い	-28	-9	
		糸櫛別				8.0								29	少ない					
		標津	-4.4	-0.6	-10.1	6.5	77.6			-1.0	低い	-1.1	-1.8	35	平年並	138	かなり多い			
		上標津	-5.2	-0.6	-10.8	3.5	79.6			-1.3	低い	-0.7	-1.6	14	少ない	157	かなり多い			
		中標津	-4.9	-0.1	-11.7	6.0	77.1	10	27	-0.8	低い	-0.8	-1.1	34	平年並	145	かなり多い	-24	-28	
	根室中部	根室中標津	-5.7	-0.5	-13.8	3.5		18)	33	-1.7	低い	-1.3	-2.8	//				-8	-19	
		別海	-5.0	0.9	-12.6	4.0	75.1	14	34	-1.1	低い	-0.2	-2.3	20	少ない	131	かなり多い	-16	-7	
	根室南部	根室	-2.9	0.3	-5.7	0.0	79.2	8	0	-0.6	低い	-0.2	-0.5	0	かなり少ない	131	かなり多い	-8	-16	
		納沙布	-2.9	-0.2	-6.0	0.5	87.2			-0.6	平年並	-0.5	-0.7	4	少ない	137	かなり多い			
		厚床	-4.5	0.5	-10.3	5.5	74.2	12	3	-1.0	低い	-0.4	-1.3	28	少ない	127	多い	-16	-30	
釧路地方	釧路北部	川湯	-7.3	-0.4	-15.7	1.0	66.6	7	49	-1.4	低い	-0.5	-2.0	4	かなり少ない	151	かなり多い	-29	-23	
		弟子屈	-5.8	-0.6	-12.0	1.0	68.5			-0.9	低い	-0.1	-1.8	4	かなり少ない	132	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	-8.7	-2.1	-16.2	9.0	56.3	46	49	-2.1	低い	-1.4	-2.6	34	少ない	137	多い	+8	-43	
		標茶	-5.2	0.6	-12.5	2.0	70.7	17	0	-1.0	低い	-0.6	-1.6	12	少ない	128	かなり多い	-9	-37	
		鶴居	-4.6	1.1	-11.1	5.0	69.9	11	25	-0.8	低い	-0.7	-0.8	19	少ない	124	多い	-18	-13	
		中徹別	-5.4	1.3	-13.2	6.0	71.0	17	31	-1.2	低い	-0.6	-1.6	22	少ない	128	多い	-14	-16	
		塘路				5.0								22	少ない					
	釧路南東部	阿寒				6.5								25	少ない					
		茶内原野				5.0								19	少ない					
		榑町	-3.7	0.7	-9.3	3.5	83.5			-0.6	低い	-0.4	-0.4	20	少ない	129	かなり多い			
		太田	-4.3	0.3	-8.9	4.0	71.4	20	17	-0.9	低い	-0.5	-0.8	19	少ない	118	多い	-14	-21	
		釧路南西部	知方学	-3.8	-1.0	-6.6	4.5	91.1			-0.8	低い	-0.9	-0.4	30	少ない	134	かなり多い		
			鶴丘	-4.2	-0.3	-9.0	6.0		23	4	-1.6	低い	-1.6	-1.7	//				+2	-23
			二俣				10.0								40	平年並				
		十勝地方	十勝北部	白糠	-4.4	0.7	-10.8	6.5	77.7	17	30	-1.2	低い	-0.9	-1.4	33	平年並	123	多い	-12
釧路	-3.2			0.9	-7.9	6.0	80.6	12	0	-1.1	低い	-0.7	-1.5	28	少ない	125	多い	-3	-11	
三股						13.0								48	平年並					
小利別						5.0								26	少ない					
陸別	-8.5			-0.2	-18.6	12.5	67.8	37	35	-2.7	かなり低い	-1.2	-4.6	76	多い	124	多い	+9	-16	
ぬかびら源泉郷	-9.7			-2.7	-17.0	13.5	54.4	30	59	-3.0	かなり低い	-1.8	-3.6	51	平年並	110	平年並	-7	-22	
十勝中部	柏倉					8.0								41	平年並					
	上蝶湾					6.0								35	平年並					
	上士幌		-6.9	-1.5	-13.0	9.0	72.5	15	47	-2.5	かなり低い	-1.9	-3.0	49	平年並	121	多い	-14	+11	
	足寄		-4.8	1.4	-11.5	8.0	85.0			-1.0	低い	-0.9	-1.1	56	多い	130	かなり多い			
	新得		-5.6	-0.8	-11.8	11.0	67.6	18	26	-2.3	かなり低い	-1.6	-3.7	46	平年並	132	かなり多い	-30	-23	
	鹿追		-5.8	-0.7	-12.4	9.0	71.6			-2.0	かなり低い	-1.3	-3.5	48	平年並	122	多い			
	押帯				8.5								54	平年並						
	本別	-6.0	0.2	-14.3	8.0	83.5	17	14	-2.5	かなり低い	-2.0	-4.4	54	多い	127	かなり多い	-5	-15		
	駒場	-6.8	-0.5	-16.1	9.5	72.4			-2.8	かなり低い	-1.8	-5.1	65	平年並	110	平年並				
	芽室	-7.7	-0.8	-17.8	9.0	64.6	17	40	-3.6	かなり低い	-2.2	-6.7	40	平年並	103	平年並	-17	-12		
十勝南部	帯広	-5.0	0.6	-11.8	11.5	77.4	15	43	-2.3	かなり低い	-1.7	-3.8	55	平年並	114	多い	-2	+1		
	池田	-5.8	0.4	-14.3	11.0	75.6			-2.1	かなり低い	-1.5	-4.1	57	平年並	109	平年並				
	留真				8.5								45	平年並						
	浦幌	-5.6	0.9	-12.6	12.5	72.0	22	21	-2.8	かなり低い	-1.5	-4.1	62	平年並	107	平年並	-6	-5		
	帯広泉	-7.7	-0.8	-16.3	10.5		23	39	-3.4	かなり低い	-1.6	-5.0	//				-9	-24		
	糠内	-7.3	0.5	-16.2	12.5	65.5			-2.6	かなり低い	-1.3	-3.6	49	平年並	104	平年並				
	大津	-5.4	0.8	-12.0	11.5	81.0			-2.2	かなり低い	-0.7	-2.9	56	平年並	121	多い				
	上札内	-7.2	-2.2	-13.7	11.0	63.3	30	36	-2.3	かなり低い	-2.3	-1.8	41	平年並	110	平年並	-18	-33		
更別	-7.5	-1.4	-14.1	11.0	62.0			-2.8	かなり低い	-2.1	-2.7	40	平年並	108	平年並					
大樹	-7.1	-0.3	-15.5	6.5	66.9	25	44	-2.5	かなり低い	-1.5	-2.8	29	平年並	114	平年並	-29	-26			
広尾	-3.0	0.3	-7.5	12.0	67.2	23	14	-1.3	低い	-1.7	-1.2	29	平年並	116	多い	-7	-48			

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年3月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-1.5	1.4	-4.0	42.5	42.6	29	56	-0.6	平年並	-0.9				+0.1	163	多い	98	平年並
		糸櫛別				38.5								186	多い					
		標津	-1.5	1.9	-5.1	26.0	58.2			-0.1	平年並	-0.6	+0.7	195	多い	101	平年並			
		上標津	-2.2	2.2	-6.7	14.0	57.5			-0.3	平年並	-0.1	+0.2	80	平年並	112	平年並			
		中標津	-1.8	2.3	-7.1	25.5	55.1	30	39	0.0	平年並	-0.4	+0.5	186	多い	101	平年並	+4	-7	
	根室中標津	-2.3	2.0	-8.1	11.0		47	46	-0.5	平年並	-0.9	+0.1	//				+30	+3		
	根室中部	別海	-1.8	3.0	-7.6	15.0	59.3		20	32	-0.1	平年並	-0.1	-0.2	122	多い	102	平年並	-1	+1
	根室南部	根室	-0.8	2.5	-3.7	10.5	64.3		8	4	-0.1	平年並	+0.3	0.0	×	×	105	平年並	-1	-6
		納沙布	-1.2	2.0	-4.1	4.5	67.2				-0.3	平年並	+0.2	-0.2	42	平年並	103	平年並		
		厚床	-1.6	2.7	-6.3	9.5	67.3	1	3	0.0	平年並	+0.1	+0.3	70	平年並	116	多い	-19	-20	
川湯		-3.6	1.6	-9.7	9.0	38.3	18	49	-0.3	平年並	-0.7	+0.5	68	平年並	85	少ない	-11	-17		
弟子屈		-2.8	2.0	-8.0	20.5	43.5			0.0	平年並	+0.5	-0.1	130	多い	83	少ない				
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	-5.0	0.8	-11.2	10.5	39.7	33	50	-1.0	平年並	-0.7	-0.6	61	平年並	93	平年並	+3	-36	
		標茶	-1.6	3.6	-7.5	2.5	68.4	0	0	+0.3	平年並	+0.5	+0.3	22	少ない	123	かなり多い	-21	-30	
		鶴居	-1.2	3.9	-7.1	5.5	65.6	2	15	+0.3	平年並	+0.1	+0.5	37	平年並	115	多い	-22	-13	
	釧路中部	中徹別	-1.4	4.6	-8.5	6.0	63.0	0	23	+0.5	平年並	+0.7	+0.2	41	平年並	111	多い	-22	-13	
		塘路				3.0								22	少ない					
		阿寒				5.0								33	少ない					
		茶内原野				5.5								32	平年並					
		榑町	-1.2	3.0	-6.2	7.0	75.5			0.0	平年並	+0.2	+0.2	59	平年並	117	多い			
		太田	-1.3	2.8	-5.7	4.0	70.5	8	0	+0.2	平年並	+0.2	+0.2	29	少ない	115	多い	-17	-28	
		知方学	-1.5	1.5	-4.6	3.0	80.4			0.0	平年並	+0.1	-0.2	32	平年並	117	多い			
釧路南西部	鶴丘	-1.0	3.2	-6.0	2.5		2	0	-0.3	平年並	-0.1	-0.9	//				-8	-17		
	二俣				4.0								32	少ない						
	白糠	-1.0	3.8	-7.2	2.0	73.7	0	19	+0.3	平年並	+0.4	-0.1	18	少ない	116	多い	-24	-2		
	釧路	-0.3	3.6	-4.2	3.5	70.8	0	0	0.0	平年並	+0.3	-0.2	30	平年並	108	平年並	-6	-5		
十勝地方	十勝北部	三股			11.0								85	平年並						
		小利別				16.5								149	多い					
		陸別	-4.3	2.4	-13.3	9.5	53.3	15	10	-1.4	低い	-0.9	-2.9	112	多い	98	平年並	-9	-30	
		ぬかびら源泉郷	-4.5	1.2	-11.1	18.0	62.8	27	59	-0.4	平年並	-0.2	-0.4	121	多い	124	多い	-1	-14	
		柏倉				5.5								60	平年並					
		上蝶湾				4.5								58	平年並					
		上士幌	-2.7	2.5	-9.6	4.5	70.8	12	26	-0.4	平年並	-0.1	-1.9	61	平年並	118	多い	-11	-1	
	十勝中部	足寄	-1.0	5.2	-7.2	3.0	73.0			+0.3	平年並	+0.7	+0.2	47	平年並	112	平年並			
		新得	-0.7	3.3	-4.5	20.0	51.8	42	22	+0.2	平年並	0.0	+0.9	168	多い	95	平年並	+5	-10	
		鹿追	-1.1	3.6	-6.2	13.5	55.7			+0.4	平年並	+0.7	+0.2	175	多い	93	平年並			
		押帯				4.0								73	平年並					
		本別	-1.4	4.2	-7.7	2.5	76.9	9	0	-0.3	平年並	-0.3	-0.8	46	平年並	116	多い	-11	-16	
		駒場	-1.3	3.6	-7.6	6.5	67.9			+0.2	平年並	0.0	0.0	141	多い	100	平年並			
		芽室	-1.6	3.1	-7.8	11.5	57.6	25	33	-0.1	平年並	-0.5	-0.1	147	多い	89	少ない	+3	-2	
		帯広	0.0	5.0	-5.1	11.0	68.0	16	31	+0.2	平年並	+0.2	+0.1	175	多い	97	平年並	+9	+6	
池田		-0.6	4.8	-6.3	6.0	77.1			+0.7	高い	+0.6	+1.1	111	平年並	108	平年並				
留真					3.5								54	平年並						
十勝南部	浦幌	-0.3	4.7	-5.8	5.0	74.2	8	0	+0.3	平年並	+0.1	+0.2	60	平年並	108	平年並	-10	-12		
	帯広泉	-2.0	3.1	-9.0	8.5		20	32	-0.3	平年並	-0.2	-0.8	//			+10	-16			
	糠内	-1.3	4.5	-7.9	8.0	72.6			+0.6	平年並	+0.5	+0.9	113	平年並	110	多い				
	大津	-0.6	3.8	-6.0	4.5	79.2			+0.4	平年並	+0.4	+0.2	53	平年並	115	多い				
	上札内	-2.5	1.5	-9.1	17.0	59.1	33	38	0.0	平年並	-0.9	-0.2	138	多い	99	平年並	+3	-18		
	更別	-2.2	2.5	-8.6	13.0	64.8			-0.1	平年並	-0.5	-0.3	123	平年並	108	多い				
	大樹	-2.1	3.2	-9.8	10.0	61.5	28	40	-0.2	平年並	-0.2	-0.7	104	平年並	103	平年並	-7	-13		
	広尾	0.0	4.3	-5.1	21.0	63.0	20	9	-0.2	平年並	+0.2	-0.7	93	平年並	108	平年並	+6	-35		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年3月下旬(21日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	0.5	4.2	-3.1	64.5	81.7	1	24	+0.6	高い	+1.0	+0.1	278	多い	149	かなり多い	-25	-14
		糸櫛別				50.0								148	多い				
		標津	0.7	5.5	-4.4	34.0	81.3			+0.8	高い	+1.8	-0.4	150	多い	125	多い		
		上標津	0.3	5.2	-5.5	43.0	79.8			+1.1	高い	+1.7	0.0	270	かなり多い	131	多い		
		中標津	0.1	5.7	-7.2	32.5	74.8	4	1	+0.5	平年並	+1.6	-1.7	143	多い	123	多い	-27	-30
	根室中標津	-0.4	5.3	-8.2	35.0		1	8	+0.2	平年並	+1.3	-2.0	//				-16	-20	
	根室中部	別海	0.2	6.3	-6.5	29.0	81.5	0	0	+0.4	平年並	+1.7	-1.0	127	平年並	124	多い	-25	-19
	根室南部	根室	1.3	5.3	-2.2	17.5	82.8	0	0	+0.9	高い	+1.7	+0.2	86	平年並	119	多い	-12	-6
		納沙布	0.7	4.9	-2.9	19.5	80.1			+0.6	高い	+1.8	-0.1	128	多い	109	多い		
		厚床	0.6	5.8	-4.5	24.5	82.8	0	0	+0.8	高い	+1.7	+0.3	100	平年並	129	かなり多い	-28	-13
川湯		-1.3	4.8	-8.0	72.5	69.6	7	21	+0.3	平年並	+0.9	0.0	396	かなり多い	128	多い	-23	-32	
弟子屈		-0.2	5.3	-6.0	67.5	78.0			+1.0	高い	+2.1	+0.1	291	かなり多い	131	かなり多い			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	-1.6	4.5	-8.0	113.5	73.9	4	25	+0.7	高い	+1.2	+0.4	435	かなり多い	138	多い	-34	-49
		標茶	0.4	7.4	-6.5	50.0	79.9	0	0	+0.7	平年並	+2.4	-0.6	244	かなり多い	132	多い	-25	-18
		鶴居	0.8	7.4	-5.6	73.5	82.1	0	0	+0.7	高い	+1.9	0.0	273	かなり多い	130	かなり多い	-29	-15
	釧路中部	中徹別	0.7	8.2	-6.4	101.0	91.9	1	0	+0.9	高い	+2.5	+0.2	338	かなり多い	145	かなり多い	-31	-22
		塘路				39.0								172	多い				
		阿寒				95.0								331	かなり多い				
		茶内原野				30.0								99	平年並				
		榑町	0.5	6.2	-5.5	25.0	88.8			+0.5	高い	+1.9	-0.6	121	平年並	129	かなり多い		
	釧路南東部	太田	1.0	6.2	-3.8	30.5	91.8	0	0	+1.0	高い	+2.0	+0.4	128	平年並	136	かなり多い	-32	-17
		知方学	0.7	4.1	-2.2	13.0	93.0			+1.0	高い	+1.4	+0.8	71	平年並	126	かなり多い		
		鶴丘	1.1	6.3	-4.1	29.5		0	0	+0.5	高い	+1.5	-0.4	//				-13	-8
		二俣				80.0								300	かなり多い				
		白糠	0.5	6.3	-5.4	36.0	88.4	0	0	+0.3	平年並	+1.2	-0.2	158	多い	125	かなり多い	-25	-10
		釧路	1.5	6.2	-2.9	41.0	89.0	0	0	+0.4	高い	+1.4	-0.4	181	多い	126	多い	-10	-2
		三股				31.5								297	かなり多い				
十勝地方	十勝北部	小利別				28.5							188	多い					
		陸別	-0.7	6.4	-8.3	22.0	83.3	2	0	+0.3	平年並	+1.2	-0.6	163	多い	132	かなり多い	-25	-22
		ぬかびら源泉郷	-1.6	4.8	-8.1	64.5	82.2	12	43	+0.7	高い	+1.7	+0.3	273	多い	129	かなり多い	-22	-14
		柏倉				49.5								324	かなり多い				
		上蝶湾				47.0								326	かなり多い				
	十勝中部	上士幌	0.4	5.9	-4.7	28.5	90.4	6	6	+0.8	高い	+1.3	+0.8	197	多い	128	多い	-18	-6
		足寄	1.9	8.8	-4.3	31.0	93.5			+1.2	高い	+2.1	+0.7	265	かなり多い	128	かなり多い		
		新得	1.3	6.0	-4.3	29.5	89.7	11	3	+0.5	高い	+0.7	-0.5	159	多い	136	かなり多い	-27	-10
		鹿追	1.1	6.5	-4.3	27.0	85.1			+0.8	高い	+1.5	0.0	196	多い	120	多い		
		押帯				35.5								263	多い				
十勝南部	本別	1.6	8.2	-4.4	26.0	93.8	0	0	+0.6	高い	+1.5	-0.2	215	多い	126	多い	-17	-4	
	駒場	0.8	6.7	-5.5	27.0	86.7			+0.3	平年並	+1.0	-0.4	206	多い	111	多い			
	芽室	0.3	5.9	-6.2	33.0	77.8	2	0	-0.2	平年並	+0.1	-1.1	185	多い	104	平年並	-26	-15	
	帯広	2.1	8.0	-3.1	30.5	85.9	0	0	+0.5	高い	+0.9	+0.1	182	多い	107	平年並	-13	-7	
	池田	1.5	7.7	-4.7	25.0	89.2			+0.8	高い	+1.3	+0.2	162	多い	110	多い			
	留真				42.0								256	多い					
	浦幌	1.3	7.1	-4.5	58.0	94.6	0	0	+0.2	平年並	+0.8	-0.4	314	かなり多い	121	多い	-14	-3	
	帯広泉	0.2	5.1	-6.0	34.5		5	11	+0.1	平年並	+0.1	-0.4	//				-8	-13	
	糠内	0.7	7.4	-5.8	40.0	84.8			+0.7	高い	+1.3	+0.6	217	多い	111	多い			
	大津	1.1	5.8	-4.0	57.5	87.0			+0.5	高い	+0.8	+0.2	316	多い	112	多い			
上札内	-0.6	4.2	-6.6	44.5	76.6	5	16	+0.1	平年並	+0.2	-0.1	194	多い	110	多い	-35	-20		
更別	-0.2	4.8	-6.0	37.0	75.9			0.0	平年並	0.0	-0.2	174	多い	109	多い				
大樹	0.0	5.3	-6.3	44.5	80.0	10	9	+0.2	平年並	+0.2	+0.5	259	多い	116	多い	-31	-22		
広尾	1.9	6.3	-2.7	113.5	84.5	0	0	+0.2	平年並	+0.6	-0.1	364	かなり多い	121	多い	-19	-21		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2024年3月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	-1.6	1.7	-4.8	114.5	202.8	42	24	-0.5	平年並	-0.3	-0.5	122	多い	146	かなり多い	-53	-14
		糸櫛別				96.5								112	平年並				
		標津	-1.7	2.4	-6.4	66.5	217.1			-0.1	平年並	+0.2	-0.4	122	多い	122	かなり多い		
		上標津	-2.3	2.4	-7.6	60.5	216.9			-0.2	平年並	+0.4	-0.5	105	平年並	133	かなり多い		
		中標津	-2.1	2.7	-8.6	64.0	207.0	44	1	-0.1	平年並	+0.2	-0.8	111	平年並	123	かなり多い	-48	-30
	根室中標津	-2.7	2.4	-10.0	49.5	207.0	66)	8	-0.6	平年並	-0.2	-1.6	//				+6	-20	
	根室中部	別海	-2.1	3.5	-8.8	48.0	215.9	34	0	-0.2	平年並	+0.5	-1.1	87	平年並	119	かなり多い	-41	-19
	根室南部	根室	-0.7	2.8	-3.8	28.0)	226.3	16	0	+0.1	平年並	+0.6	-0.1	60	少ない	119	かなり多い	-20	-6
		納沙布	-1.1	2.3	-4.3	24.5	234.5			-0.1	平年並	+0.5	-0.3	66	少ない	116	かなり多い		
		厚床	-1.8	3.1	-6.9	39.5	224.3	13	0	-0.1	平年並	+0.5	-0.2	68	少ない	124	かなり多い	-63	-13
釧路地方	釧路北部	川湯	-4.0	2.1	-11.0	82.5	174.5	32	21	-0.5	平年並	-0.1	-0.4	155	多い	121	かなり多い	-64	-32
		弟子屈	-2.9	2.3	-8.6	89.0	190.0			0.0	平年並	+0.9	-0.6	138	多い	116	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-5.0	1.2	-11.7	133.0	169.9	83	25)	-0.8	低い	-0.2	-0.9	189	多い	124	多い	-22	-49
		標茶	-2.1	4.0	-8.8	54.5	219.0	17	0	0.0	平年並	+0.8	-0.7	111	平年並	128	かなり多い	-56	-18
		鶴居	-1.6	4.2	-7.9	84.0	217.6	13	0	+0.1	平年並	+0.4	-0.1	120	多い	123	かなり多い	-69	-15
		中徹別	-1.9	4.8	-9.3	113.0	225.9	18	0	+0.2	平年並	+0.9	-0.4	157	多い	129	かなり多い	-66	-22
		塘路				47.0								79	平年並				
		阿寒				106.5								157	多い				
	釧路南東部	茶内原野				40.5								55	少ない				
		榑町	-1.4	3.4	-6.9	35.5	247.8			0.0	平年並	+0.6	-0.2	71	少ない	125	かなり多い		
		太田	-1.5	3.2	-6.0	38.5	233.7	28	0	+0.1	平年並	+0.6	0.0	66	少ない	123	かなり多い	-63	-17
	釧路南西部	知方学	-1.5	1.6	-4.4	20.5	264.5			0.0	平年並	+0.3	+0.1	48	少ない	126	かなり多い		
		鶴丘	-1.3	3.2	-6.3	38.0		25	0	-0.5	平年並	0.0	-1.0	//				-19	-8
		二俣				94.0								146	多い				
		白糠	-1.6	3.7	-7.7	44.5	239.8	17	0	-0.2	平年並	+0.3	-0.5	83	平年並	121	かなり多い	-61	-10
釧路	-0.6	3.6	-4.9	50.5	240.4	12	0	-0.2	平年並	+0.3	-0.7	90	平年並	120	かなり多い	-19	-2		
十勝地方	十勝北部	三股			55.5								109	平年並					
		小利別			50.0									111	多い				
		陸別	-4.4	3.0	-13.2	44.0	204.4	54	0	-1.3	低い	-0.2	-2.6	115	多い	118	かなり多い	-26	-22
		ぬかびら湧泉郷	-5.2	1.2	-12.0	96.0	199.4	69	43	-0.9	低い	-0.1	-1.3	148	多い	122	かなり多い	-31	-14
		柏倉			63.0									144	多い				
		上蝶湾			57.5									146	多い				
	十勝中部	上士幌	-3.0	2.4	-9.0	42.0	233.7	33	6)	-0.7	平年並	-0.2	-1.3	105	平年並	123	かなり多い	-44	-6
		足寄	-1.2	5.2	-7.5	42.0	251.5			+0.2	平年並	+0.6	0.0	130	多い	124	かなり多い		
		新得	-1.6	3.0	-6.8	60.5	209.1	71	3	-0.5	平年並	-0.2	-1.1	112	平年並	122	かなり多い	-52	-10
		鹿追	-1.8	3.2	-7.5	49.5	212.4			-0.2	平年並	+0.3	-1.0	119	多い	112	多い		
		押帯			48.0									138	多い				
		本別	-1.8	4.3	-8.7	36.5	254.2	26	0	-0.7	低い	-0.2	-1.8	113	平年並	123	かなり多い	-33	-4
		駒場	-2.3	3.4	-9.6	43.0	227.0			-0.7	低い	-0.2	-1.8	133	多い	107	多い		
		芽室	-2.9	2.8	-10.4	53.5	200.0	44	0	-1.3	かなり低い	-0.9	-2.5	111	平年並	99	平年並	-39	-15
		帯広	-0.9	4.6	-6.6	53.0	231.3	31	0	-0.5	平年並	-0.2	-1.2	121	多い	106	平年並	-5	-7
池田		-1.5	4.4	-8.3	42.0	241.9			-0.2	平年並	+0.2	-0.9	105	多い	109	多い			
留真				54.0									129	多い					
十勝南部		浦幌	-1.5	4.3	-7.5	75.5	240.8	30	0	-0.8	低い	-0.2	-1.4	161	多い	113	多い	-31	-3
	帯広泉	-3.0	2.6	-10.3	53.5		48	11	-1.1	低い	-0.5	-2.1	//				-6	-13	
	糠内	-2.5	4.2	-9.8	60.5	222.9			-0.3	平年並	+0.2	-0.7	119	多い	108	多い			
	大津	-1.5	3.5	-7.2	73.5	247.2			-0.3	平年並	+0.2	-0.8	155	多い	116	かなり多い			
	上札内	-3.3	1.3	-9.7	72.5	199.0	68	16	-0.6	平年並	-0.9	-0.7	117	平年並	107	多い	-49	-20	
	更別	-3.2	2.1	-9.5	61.0	202.7			-1.0	低い	-0.8	-1.1	104	平年並	109	多い			
大樹	-3.0	2.8	-10.4	61.0	208.4	63	9	-0.8	平年並	-0.5	-1.0	124	多い	111	多い	-67	-22		
広尾	-0.3	3.7	-5.0	146.5	214.7	43	0	-0.4	平年並	-0.3	-0.6	154	多い	115	かなり多い	-20	-21		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。