

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和元年8月後半

釧路地方気象台
令和元年9月2日

気象概況

8月16日から31日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りで雨が降った日が多かった。

中旬の平均気温は、平年並か平年より「低い」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方は、おおむね平年より「多い」か「かなり多い」、十勝地方は、平年並となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「少ない」か「かなり少ない」となった。

下旬の平均気温は、平年並か、平年より「低い」となった。

下旬の降水量は、十勝地方の一部で平年並となった他、平年より「多い」か「かなり多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね平年より「少ない」か「かなり少ない」となった。

- 16日： 台風第10号が日本海を北上したため、雨が降った。
- 17日： 台風第10号から変わった低気圧の影響で、雨で時々曇った。
- 18日： 気圧の谷の中、曇りで時々晴れた。
- 19日： 高気圧に覆われたが、大気の状態が不安定となり、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 20日： 気圧の谷の中、曇りで時々雨が降った。
- 21日： 気圧の谷の中、曇りで時々雨が降った。
- 22日： 気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 23日： 低気圧の接近に伴い、雨が降った。
- 24日： 低気圧を含む気圧の谷の中、おおむね曇りで、ところどころで雨が降った。
- 25日： 気圧の谷の中、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 26日： 高気圧の張り出しの中、大気の状態が不安定となり、曇り時々晴れで、ところどころで雨が降った。
- 27日： 高気圧の張り出しの中、大気の状態が不安定となり、晴れ時々曇りで、ところどころで雨が降った。
- 28日： 前線を伴った低気圧の通過に伴い、曇りで、昼過ぎから雨が降った。
- 29日： 低気圧を含む気圧の谷の中、雨時々曇りとなった。
- 30日： 気圧の谷の接近に伴い、曇りで、ところどころで雨が降った。
- 31日： 気圧の谷の中、雨が降った。

【令和元年8月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	17.9	18.2 -0.3	平年並	134.5	41.1 327	かなり多い	19.1	37.6 51	少ない
根室	16.4	17.4 -1.0	低い	69.5	40.5 172	多い	31.9	39.5 81	平年並
帯広	19.4	20.2 -0.8	低い	41.5	44.9 92	平年並	25.3	38.5 66	少ない
広尾	18.5	18.3 +0.2	平年並	55.5	72.4 77	平年並	21.6	35.4 61	少ない

【令和元年8月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は、特別地域気象観測所)

気象官署	気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級	旬合計	平年値/比 (%)	階級
釧路	17.5	17.9 -0.4	低い	161.5	58.4 277	かなり多い	30.4	43.6 70	少ない
根室	16.6	17.2 -0.6	低い	96.5	53.8 179	かなり多い	27.4	43.1 64	少ない
帯広	18.4	19.5 -1.1	低い	76.5	56.0 137	平年並	34.9	44.2 79	少ない
広尾	17.4	18.3 -0.9	低い	158.5	103.5 153	多い	33.2	40.4 82	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1981~2010年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

観測値は後日一部修正されることがあります。

階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。




<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

令和元年(2019年)8月中旬 気象経過図 (気象官署)




(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図: 2019年8月11日-2019年8月20日




釧路






根室



帯広



広尾




令和元年(2019年)8月下旬 気象経過図 (気象官署)


(根室・広尾は、特別地域気象観測所)

地上気象 気象経過図: 2019年8月21日-2019年8月31日


釧路




根室




帯広




広尾





アメダス旬別値 2019年8月中旬
平均気温 (°C)




アメダス旬別値 2019年8月中旬
平均気温平年差 (°C)







アメダス旬別値 2019年8月中旬
日照時間 (h)




アメダス旬別値 2019年8月中旬
日照時間平年比 (%)




アメダス旬別値 2019年8月下旬
平均気温 (°C)




アメダス旬別値 2019年8月下旬
平均気温平年差 (°C)




アメダス旬別値 2019年8月下旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2019年8月下旬
降水量平年比 (%)



アメダス旬別値 2019年8月下旬
日照時間 (h)



アメダス旬別値 2019年8月下旬
日照時間平年比 (%)



アメダス旬集計値表

2019年8月中旬

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差(比)								
			気 温			降水量	日照 時間	積雪差 合計	期間末日 最深積雪	気 温(平年差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	期間末日 最深積雪 (平年差)
			平均	最高	最低					平均	最高	最低	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	16.4	18.6	13.9	105.0	14.7	0		//		//	//	//	//	//	//	
		系檜別				143.0							270	かなり多い				
		標津	16.6	19.3	14.0	97.0	26.0			-1.6	低い	-2.8	-1.1	204	多い	67	少ない	
		上標津	16.1	19.6	13.0	91.0	20.1			//		//	//	//	//	//		
		中標津	16.5	19.7	13.7	101.0	22.7	0		-1.9	低い	-3.3	-1.0	208	多い	67	少ない	0
	根室中標津	16.3	19.8	13.1	89.0		0		-2.4		-3.6	-1.9	177				//	
	根室中部	別海	16.7	20.2	13.9	111.0	27.7	0		-1.6	低い	-2.8	-0.5	234	かなり多い	77	並	0
	根室南部	根室	16.4	19.2	14.4	69.5	31.9	0		-1.0	低い	-1.5	-0.5	172	多い	81	並	0
		納沙布	16.4	19.4	14.3	63.0	30.3			-0.3	並	-0.9	+0.2	171	多い	76	少ない	
		厚床	16.6	20.3	13.3	76.5	26.8	0		-1.0	低い	-1.7	-0.8	163	多い	71	少ない	0
釧路地方	釧路北部	川湯	16.8	20.0	13.8	35.5	16.2	0		-1.7	低い	-3.3	-0.6	95	並	48	少ない	0
		弟子屈	16.2	18.6	13.0	51.5	10.8			-1.8	低い	-3.8	-1.5	112	並	30	かなり少ない	
	釧路中部	阿寒湖畔	16.4	19.8	13.5	52.5	15.5	0		-1.6	低い	-3.0	-0.4	118	並	43	少ない	0
		標茶	16.7	20.0	13.4	92.5	22.1	0		-1.9	低い	-3.6	-1.4	209	多い	65	少ない	0
		鶴居	17.3	20.4	14.3	117.0	15.6	0		-1.5	低い	-3.3	-0.7	248	かなり多い	43	かなり少ない	0
		中徹別	17.5	20.8	14.9	111.5	9.2	0		-1.2	低い	-3.1	+0.3	200	多い	26	かなり少ない	0
		塘路				154.5								400	かなり多い			
	釧路南東部	阿寒				143.0								275	かなり多い			
		茶内原野				91.5								184	多い			
		榊町	16.9	19.9	14.2	71.5	25.2			-0.3	並	-1.0	+0.1	181	多い	72	少ない	
		太田	16.8	20.3	13.7	103.0	25.7	0		-1.0	低い	-1.6	-0.9	214	多い	69	少ない	0
	釧路南西部	知方学	16.4	19.3	14.1	95.5	30.4			-0.6	並	-0.5	-0.7	217	多い	86	並	
		鶴丘	17.0	20.2	14.7	136.5		0		-1.5		-2.2	-1.0	347				//
		二俣				117.5								181	多い			
		白糖	17.4	20.7	15.1	111.0	11.1	0		-0.6	並	-1.2	+0.3	242	かなり多い	30	かなり少ない	0
		釧路	17.9	20.6	15.5	134.5	19.1	0		-0.3	並	-0.7	-0.2	327	かなり多い	51	少ない	0
十勝地方	十勝北部	三股				45.5							//					
		小利別				29.5								71	並			
		陸別	17.8	21.0	15.1	23.5	7.6	0		-1.5	低い	-3.5	-0.1	63	並	22	かなり少ない	0
		ぬかびら源泉郷	16.6	20.1	14.1	67.5	16.4	0		-1.1	低い	-2.8	+0.7	115	並	41	かなり少ない	0
		柏倉				60.0								118	並			
		上螺湾				33.0								77	並			
		上土幌	17.4	20.4	15.0	62.0	15.4	0		-1.5	低い	-3.5	0.0	114	並	47	少ない	0
		足寄	19.2	22.5	16.6	49.0	14.9			-0.9	並	-3.0	+0.6	106	並	42	かなり少ない	
	十勝中部	新得	18.5	21.9	15.7	76.0	22.3	0		-1.4	低い	-2.8	-0.2	121	並	60	少ない	0
		鹿追	18.6	21.9	15.8	56.5	26.8			-0.8	低い	-2.2	+0.2	105	並	74	並	
		押帯				59.0								118	並			
		本別	18.9	22.5	16.1	40.0	19.3	0		-1.1	低い	-2.8	0.0	98	並	55	少ない	0
		駒場	18.6	22.3	16.0	46.0	28.4			-0.9	低い	-2.4	+0.6	91	並	75	並	
		芽室	18.8	22.4	16.1	42.5	26.3	0		-1.1	低い	-2.8	+0.3	86	並	71	並	0
		帯広	19.4	22.8	16.8	41.5	25.3	0		-0.8	低い	-2.3	+0.2	92	並	66	少ない	0
		池田	18.8	22.4	16.1	52.5	26.7			-0.5	並	-2.1	+0.6	125	並	67	少ない	
		留真				53.0								117	並			
		浦幌	18.7	22.1	16.1	61.5	21.2	0		-0.6	並	-1.7	+0.1	135	並	55	少ない	0
	十勝南部	帯広泉	18.1	21.4	15.6	30.5		0		-1.5		-3.0	-0.2	93				//
		糠内	18.5	22.0	15.4	37.5	27.1			-0.7	並	-2.6	+0.4	80	並	74	並	
		大津	18.0	20.7	15.9	63.0	27.9			+0.1	並	-0.5	+0.5	110	多い	78	並	
		上札内	17.4	21.0	14.7	35.0	25.5	0		-1.3	低い	-2.3	-0.2	60	並	68	少ない	0
		更別	18.0	21.1	15.4	35.0	28.1			-1.1	低い	-2.7	0.0	64	並	77	並	
大樹	18.1	21.6	15.4	38.0	25.9	0		-0.7	並	-1.5	+0.3	65	並	71	並	0		
広尾	18.5	21.0	16.4	55.5	21.6	0		+0.2	並	-0.5	+0.6	77	並	61	少ない	0		

- (注)
- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 - 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 - 3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
 - 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
 - 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2019年8月下旬

一次細分 区域名	市町村等 をまとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差(比)										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計	期間末日 最深積雪	気 温(平年差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	期間末日 最深積雪 (平年差)	
			平均	最高	最低					平均	最高	最低	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	16.0	18.8	13.8	217.5	23.6	0	//		//	//	//		//				
		糸檜別				228.5							302	かなり多い					
		標津	16.5	19.3	14.2	163.0	30.7			-1.3	低い	-2.3	-0.3	291	かなり多い	71	少ない		
		上標津	16.3	20.1	13.7	146.0	32.6			//		//	//		//				
		中標津	16.6	19.9	14.0	159.0	24.7	0		-1.2	低い	-2.4	-0.1	262	かなり多い	62	少ない	0	
	根室中標津	16.3	19.8	13.6	138.5		0		-1.6		-2.9	+0.3	353				//		
	根室中部	別海	16.6	20.2	13.8	143.0	5.0	0		-1.1	低い	-2.0	-0.1	238	かなり多い	×	かなり少ない	0	
	根室南部	根室	16.6	19.2	14.7	96.5	27.4	0		-0.6	低い	-1.2	-0.1	179	かなり多い	64	少ない	0	
		納沙布	16.6	19.6	14.7	55.5	29.2			-0.1	並	-0.5	+0.5	117	多い	58	少ない		
		厚床	16.2	19.7	13.1	125.0	19.2	0		-1.0	低い	-1.6	-0.7	204	かなり多い	43	少ない	0	
釧路地方	釧路北部	川湯	16.4	20.5	13.2	104.0	24.1	0		-1.4	低い	-2.1	-0.4	225	かなり多い	61	少ない	0	
		弟子屈	16.2	19.8	13.8	92.5	28.7			-1.2	低い	-1.9	+0.1	153	多い	69	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	15.3	19.3	12.5	99.0	18.7	0		-1.8	低い	-2.5	-0.5	154	多い	51	少ない	0	
		標茶	16.7	20.6	13.8	121.0	21.7	0		-1.3	低い	-2.3	-0.3	213	多い	54	少ない	0	
		鶴居	17.1	21.2	14.4	146.0	18.9	0		-1.1	低い	-1.8	+0.1	223	かなり多い	40	かなり少ない	0	
		中徹別	17.2	21.4	14.4	145.5	19.8	0		-0.8	低い	-1.9	+0.6	205	多い	44	少ない	0	
		塘路				142.5								278	かなり多い				
	釧路南東部	阿寒				166.5								235	かなり多い				
		茶内原野				117.5								217	多い				
		榑町	16.9	20.0	14.4	109.0	21.0			-0.1	並	-0.6	+0.6	184	多い	47	少ない		
		太田	16.5	20.2	13.8	149.0	22.8	0		-0.8	低い	-1.1	-0.3	231	かなり多い	49	少ない	0	
		知方学	16.2	18.7	14.4	104.0	23.4			-0.5	並	-0.7	-0.1	162	多い	52	少ない		
		釧路南西部	鶴丘	16.6	19.9	14.3	176.5		0		-1.3		-2.0	-0.2	390				//
			二俣				149.5								198	多い			
			白糠	16.9	20.2	14.1	145.0	25.8	0		-0.7	低い	-1.4	-0.1	238	かなり多い	56	少ない	0
釧路	17.5	20.6	15.5	161.5	30.4	0		-0.4	低い	-0.4	+0.1	277	かなり多い	70	少ない	0			
十勝地方	十勝北部	三股				87.0							//						
		小利別				82.0								140	多い				
		陸別	16.4	20.5	13.2	79.0	17.4	0		-1.9	低い	-3.0	-0.8	158	多い	39	かなり少ない	0	
		ぬかびら源泉郷	14.9	19.0	11.9	122.0	23.7	0		-1.7	低い	-3.0	-0.3	142	多い	50	かなり少ない	0	
		柏倉				103.0								149	多い				
		上蝶湾				66.5								147	多い				
		上土幌	16.2	20.3	13.7	83.5	20.1	0		-1.9	低い	-2.7	-0.5	127	多い	47	少ない	0	
		足寄	17.8	22.3	15.0	62.5	21.2			-1.4	低い	-2.3	+0.1	115	並	44	かなり少ない		
		新得	17.2	21.0	14.3	80.5	32.0	0		-1.9	低い	-2.9	-0.6	104	並	67	少ない	0	
		鹿追	17.2	21.5	14.1	64.5	33.0			-1.5	低い	-1.8	-0.7	101	並	74	少ない		
	十勝中部	押帯				67.0								122	並				
		本別	17.5	22.0	14.5	68.0	22.1	0		-1.7	低い	-2.5	-0.7	135	多い	48	少ない	0	
		駒場	17.5	21.8	14.4	60.0	35.0			-1.3	低い	-2.1	-0.2	103	並	75	少ない		
		芽室	17.7	21.7	14.8	80.0	35.6	0		-1.4	低い	-2.6	-0.1	136	並	72	少ない	0	
		帯広	18.4	22.4	15.6	76.5	34.9	0		-1.1	低い	-2.0	-0.2	137	並	79	少ない	0	
		池田	18.0	22.4	14.8	71.5	38.6			-0.7	低い	-1.6	0.0	134	多い	76	少ない		
		留真				74.0								140	多い				
		浦幌	18.0	21.8	15.5	109.5	32.6	0		-0.8	低い	-1.6	+0.2	199	多い	68	少ない	0	
		帯広泉	17.2	21.0	14.3	99.5		0		-1.3		-2.6	+0.3	358				//	
		糠内	17.7	22.0	14.5	85.5	37.1			-0.7	並	-1.9	+0.5	149	多い	80	少ない		
	大津	17.7	20.5	15.6	127.0	35.3			0.0	並	-0.6	+0.7	199	多い	81	並			
	十勝南部	上札内	16.3	20.1	13.1	107.5	29.1	0		-1.7	低い	-2.6	-1.0	139	並	60	少ない	0	
		更別	17.0	20.9	14.3	118.5	33.8			-1.5	低い	-2.4	-0.4	167	多い	68	少ない		
大樹		17.0	20.6	14.6	148.5	28.8	0		-1.3	低い	-2.3	+0.2	199	多い	57	少ない	0		
広尾	17.4	20.1	15.2	158.5	33.2	0		-0.9	低い	-1.5	-0.4	153	多い	82	並	0			

- (注)
- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 - 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 - 3 当年値欄の「|」付き数値:準正常値であることを表す。
 - 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
 - 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

8月後半の日々の天気図（午前9時）

