

平成 30 年（2018 年）7 月宮古島地方の天候

【天気概況】

宮古島地方は、上旬は台風第 8 号や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、大雨や大荒れの天気もあった。中旬以降は高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、台風第 8 号や台風第 10 号の影響で曇りや雨の日もあった。平均気温は平年より低く、日照時間は平年より少なかった。降水量は平年よりかなり多く、城辺、鏡原、下地、仲筋では 7 月の月降水量の多いほうから 1 位の極値を更新した。日降水量は、5 日は城辺で 315.0mm を観測し、日最大 1 時間降水量は、4 日は仲筋で 129.0mm、5 日は城辺で 111.0mm を観測した。また、鏡原と下地では台風第 8 号の影響で、7 月の日最大風速の 1 位を更新した。

上旬: 台風や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、期間の中頃は大雨の日もあった。期間の後半は、高気圧に覆われて晴れの日もあったが、10 日は台風第 8 号の影響で大荒れの天気となった。平均気温は平年よりかなり低く、日照時間は平年よりかなり少なかった。降水量は平年よりかなり多かった。

中旬: 太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、台風第 8 号や台風第 10 号の影響で曇りや雨の日もあった。平均気温は平年よりかなり低く、日照時間と降水量は平年並みだった。

下旬: 高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、期間のはじめは台風第 10 号や熱帯低気圧の影響で曇りや雨の天気となった。平均気温、日照時間、降水量は平年並であった。

平成30年8月6日

平成30年(2018年)7月の 宮古島地方の気象状況

降水量(mm)

日	宮古島	鏡原	下地	城辺	仲筋
1	1.0	1.0	4.0	0.5	1.0
2	2.0	1.0	0.5	1.0	32.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	63.5	53.5	28.5	58.5	150.5
5	228.5	202.5	64.0	315.0	37.5
6	18.0	34.0	0.0	43.5	1.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	-	0.0	0.0	0.0	0.0
10	134.0	125.5	82.0	102.5	91.5
11	14.0	16.5	5.0	8.0	8.5]
12	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2.0	4.0	2.0	0.0	0.0
15	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
17	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0
18	1.0	0.0	1.5	2.0	5.0
19	1.0	0.5	0.5	1.0	3.0
20	6.5	2.5	0.0	0.0	0.0
21	8.5	7.5	8.5	14.5	4.5
22	23.5	15.5	9.5	0.5	11.0
23	11.0	8.0	11.0	9.0	4.0
24	-	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2.5	0.5	0.0	4.5	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	2.0	20.5	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-	0.0	0.0	0.0	0.0
上旬計	447.0	417.5	179.0	521.0	313.5
中旬計	24.5	24.5	9.0	11.0	29.5]
下旬計	45.5	31.5	31.0	49.0	19.5
月合計	517.0	473.5	219.0	581.0	362.5]
月平年値	130.8	124.8	100.3	118.9	100.1
平年比	395%	379%	218%	489%	362%

* 平年値は宮古島・城辺は1981年から2010年の値を、下地・仲筋・鏡原は2003年から2010年の値を用いています。
* 下地と仲筋、鏡原の階級区分(平年並等)は統計値不足のためありません。また、斜線は観測していません。

気温(℃)

	宮古島	鏡原	下地	仲筋
上旬平均	27.7	27.4	27.9	28.5
中旬平均	27.9	27.7	28.4	28.5)
下旬平均	28.9	28.5	28.9	29.2
月平均	28.2	27.9	28.4	28.7)
平年値	28.7	28.7	29.0	29.4

日照時間(時間)

	宮古島
上旬計	47.7
中旬計	80.1
下旬計	78.8
月合計	206.6
平年比	84%

【参考】観測値及び統計値は品質により以下のように共通の分類を行っています。

【正常値】: 正常に観測され、かつ統計を行う対象資料が全てある場合で、通常、値のみを表記します。

【準正常値】: 観測結果にやや疑問があるか、または統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている場合で、通常、値の右に「|」を付け表記する。一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

【資料不足値】: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている場合で、通常、値の右に「|」を付け表記します。極値、合計等の統計には用いることができるが、平均等の統計では欠測と同等に扱います。

【欠測】: 休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違っていると確定できる場合で、通常、「×」と表記します。

月平年値との比較	降水量	気温	日照時間
宮古島	かなり多い	低い	少ない
鏡原	--	--	斜線
下地	--	--	斜線
城辺	--	斜線	斜線
仲筋	--	--	斜線

今月の極値の更新リスト(1位のみ)

宮古島 7月の極値 (統計期間: 1938年~2018年)

日最大1時間降水量	1位	5日	72.0ミリ
-----------	----	----	--------

鏡原 7月の極値 (統計期間: 2003年~2018年)

日降水量	1位	5日	202.5ミリ
月降水量の多い方から	1位		473.5ミリ
日最大1時間降水量	1位	5日	63.0ミリ
日最大10分間降水量	1位	5日	18.5ミリ
日最大風向・風速	1位	10日	南南東 33.2メートル
日最大瞬間風向・風速	1位	10日	南 45.3メートル

下地 7月の極値 (統計期間: 2003年~2018年)

月降水量の多い方から	1位		219.0ミリ
日最大風向・風速	1位	10日	北北東 35.2メートル
日最大瞬間風向・風速	1位	10日	北北東 44.8メートル

城辺 7月の極値 (統計期間: 1978年~2018年)

日降水量	1位	5日	315.0ミリ
月降水量の多い方から	1位		581.0ミリ
日最大1時間降水量	1位	5日	111.0ミリ
日最大10分間降水量	1位	5日	26.0ミリ

仲筋 7月の極値 (統計期間: 2003年~2018年)




日降水量	1位	4日	150.5ミリ
月降水量の多い方から	1位		362.5ミリ

7月の宮古島市下里の日最高気温 32.7℃ 30日 15時19分


7月の宮古島市下里の日最低気温 24.4℃ 11日 8時56分

アメダス 気象経過図：2018年07月01日-2018年07月31日



宮古島



城辺



鏡原



仲筋

