

平成 30 年（2018 年）10 月宮古島地方の天候

【天気概況】

宮古島地方は曇りや雨の日が多く、上旬は台風第 25 号の影響で大荒れの日もあった。中旬と下旬は前線や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で、月平均気温はかなり低く、鏡原や下地、仲筋では月平均気温の低い方から 1 位を更新した。高気圧に覆われて晴れの日もあったが、月間日照時間は平年より少なかった。

上旬：台風第 25 号や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、4 日から 5 日にかけては台風第 25 号の影響で大荒れの天気となった。期間のはじめと終わりは、高気圧に覆われて晴れの日もあった。平均気温は平年より低く、日照時間は平年並みだった。降水量は平年より多かった。

中旬：前線や寒気の影響で、曇りや雨の日が多かった。平均気温は平年よりかなり低く、日照時間は平年よりかなり少なかった。降水量は平年よりかなり多かった。

下旬：高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、湿った空気や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りや雨の日もあった。平均気温は平年より低く、日照時間は平年よりかなり多かった。降水量は平年並であった。

【生物季節観測】

種目	観測現象	観 測 日					よく現れる月
		2018 年	2017 年	平年値	最も早い日	最も遅い日	
サンバ	南下初見	10月9日	10月13日	10月8日	10月4日 (2001.1980.1972.1964年)	10月21日 (2014年)	10月

平成30年11月6日

平成30年(2018年)10月の 宮古島地方の気象状況

降水量(mm)

日	宮古島	鏡原	下地	城辺	仲筋
1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	84.0	67.5	86.5	89.5	51.5
5	17.0	16.0	23.0	20.0	11.0
6	1.0	1.0	2.5	2.5	25.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	-	0.0	0.0	0.0	0.0
9	-	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	4.0	8.0	0.0	5.0	3.5
12	10.0	11.5	4.5	10.5	9.5
13	3.5	3.5	4.0	3.0	2.0
14	6.0	4.5	4.0	4.5	1.0
15	17.5	30.5	15.5	14.0	30.5
16	16.5	15.5	18.5	10.5	24.5
17	30.5	26.0	23.5	11.0	37.0
18	0.5	0.0	0.0	0.0	12.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
27	2.0	6.0	2.0	6.5	2.0
28	-	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	4.0	5.0	2.0	8.0	1.5
31	17.0	21.0	7.0	20.0	2.0
上旬計	102.0	86.5	112.0	113.0	87.5
中旬計	88.5	99.5	70.0	58.5	124.0
下旬計	23.0	32.0	11.5	34.5	7.5
月合計	213.5	218.0	193.5	206.0	219.0
月平年値	156.2	148.1	155.9	154.7	203.5
平年比	137%	147%	124%	133%	108%

* 平年値は宮古島・城辺は1981年から2010年の値を、下地・仲筋・鏡原は2003年から2010年の値を用いています。
* 下地と仲筋、鏡原の階級区分(平年並等)は統計値不足のためありません。また、斜線は観測していません。

気温(°C)

	宮古島	鏡原	下地	仲筋
上旬平均	25.3	24.8	25.7	25.9
中旬平均	23.6	23.3	24.1	24)
下旬平均	23.7	23.1	23.6	23.7
月平均	24.2	23.7	24.4	24.5)
平年値	25.4	25.2	25.8	25.9

日照時間(時間)

	宮古島
上旬計	50.1
中旬計	22.7
下旬計	67.3
月合計	140.1
平年比	91%

【参考】観測値及び統計値は品質により以下のように共通の分類を行っています。

【正常値】: 正常に観測され、かつ統計を行う対象資料が全てある場合で、通常、値のみを表記します。

【準正常値】: 観測結果にやや疑問があるか、または統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている場合で、通常、値の右に「J」を付け表記する。一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

【資料不足値】: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている場合で、通常、値の右に「J」を付け表記します。極値、合計等の統計には用いることができるが、平均等の統計では欠測と同等に扱います。

【欠測】: 休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違っていると確定できる場合で、通常、「×」と表記します。

月平年値との比較	降水量	気温	日照時間
宮古島	多い	かなり低い	少ない
鏡原	--	--	
下地	--	--	
城辺	--		
仲筋	--	--	

今月の極値の更新リスト(1位のみ)

宮古島

極値の更新はありませんでした。

鏡原 10月の極値 (統計期間: 2003年~2018年)

月平均気温の低い方から	1位		23.7°C

下地 10月の極値 (統計期間: 2003年~2018年)

月平均気温の低い方から	1位		24.4°C

城辺

極値の更新はありませんでした。

仲筋 10月の極値 (統計期間: 2003年~2018年)




月平均気温の低い方から	1位		24.5°C

10月の宮古島市下里の日最高気温 29.1°C 1日 13時59分


10月の宮古島市下里の日最低気温 20.5°C 31日 19時43分

アメダス 気象経過図：2018年10月01日-2018年10月31日



宮古島



城辺



鏡原



仲筋

