

平成 31 年 1 月 9 日
宮古島地方気象台

平成 30 年（2018 年）12 月宮古島地方の天候

【天気概況】

宮古島地方は、前線や気圧の谷、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りや雨の日が多く、10 日と 26 日は大雨のところがあった。鏡原では 12 月の月降水量の多い方からの極値を更新した。中旬の後半は、高気圧に覆われて晴れの日もあった。月平均気温は平年よりかなり高く、4 日は各地で 12 月の日最高気温の高い方からの極値を更新した。月間日照時間は平年よりかなり少なく、降水量は平年より多かった。

上旬：前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、10 日は大雨のところがあった。平均気温は平年よりかなり高く、4 日は各地で 12 月の日最高気温の高い方からの極値を更新した。降水量は平年よりかなり多く、日照時間は平年よりかなり少なかった。

中旬：前線や気圧の谷、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で、曇りや雨の日が多かった。期間の後半は、高気圧に覆われて晴れの日もあった。平均気温は平年並みで、日照時間は平年より多かった。降水量は平年より少なかった。

下旬：前線や湿った空気、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りや雨の日が多く、26 日は大雨のところがあった。平均気温は平年より高く、日照時間は平年よりかなり少なかった。降水量は平年より多かった。

平成31年1月9日

平成30年(2018年)12月の 宮古島地方の気象状況

降水量(mm)

日	宮古島	鏡原	下地	城辺	仲筋
1	13.5	15.5	1.5	8.0	26.0
2	1.0	1.5	0.0	6.5	3.0
3	20.5	21.0	3.5	29.5	0.0
4	22.0	18.0	2.0	12.5	17.5
5	0.5	1.5	3.5	2.5	9.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6.0	11.0	7.5	25.0	3.0
8	12.0	11.5	6.0	8.0	10.5
9	14.0	15.0	14.0	7.5	35.0
10	49.0	65.0	16.0	88.0	6.0
11	7.0	6.0	2.5	3.5	1.5
12	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
13	3.0	4.0	0.0	1.0	1.5
14	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
15	-	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2.5	2.5	0.0	3.0	2.0
17	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
18	-	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
24	1.5	2.0	0.5	1.0	1.5
25	3.5	4.0	4.0	5.0	7.5
26	66.5	59.5	69.5	43.0	52.5
27	2.0	3.5	0.5	4.5	5.0
28	5.0	7.5	0.5	0.0	0.0
29	2.0	1.5	2.0	1.0	1.0
30	5.5	12.5	6.5	9.5	3.0
31	6.5	7.5	2.5	3.0	12.0
上旬計	138.5	160.0	54.0	187.5	110.5
中旬計	13.0	13.5	4.0	8.0	6.0
下旬計	93.0	98.5	86.5	67.0	82.5
月合計	244.5	272.0	144.5	262.5	199.0
月平年値	131.3	104.4	88.6	132.9	96.9
平年比	186%	261%	163%	198%	205%

月平年値との比較	降水量	気温	日照時間
宮古島	多い	かなり高い	かなり少ない
鏡原	--	--	
下地	--	--	
城辺	--		
仲筋	--	--	

今月の極値の更新リスト(1位のみ)

宮古島 12月の極値 (統計期間:1938年~2018年)

日最高気温の高い方から	1位	4日	28.8℃
-------------	----	----	-------

鏡原 12月の極値 (統計期間:2003年~2018年)

月降水量の多い方から	1位		272.0mm
日最高気温の高い方から	1位	4日	29.8℃
日最低気温の高い方から	1位	5日	22.6℃

下地 12月の極値 (統計期間:2003年~2018年)

日最高気温の高い方から	1位	4日	28.8℃
-------------	----	----	-------

城辺

極値の更新はありませんでした。

仲筋 12月の極値 (統計期間:2003年~2018年)

日最高気温の高い方から	1位	4日	29.2℃
日最低気温の高い方から	1位	6日	24.1℃

12月の宮古島市下里の日最高気温 28.8℃ 4日 13時16分

12月の宮古島市下里の日最低気温 14.5℃ 29日 5時14分

* 平年値は宮古島・城辺は1981年から2010年の値を、下地・仲筋・鏡原は2003年から2010年の値を用いています。

* 下地と仲筋、鏡原の階級区分(平年並等)は統計値不足のためありません。また、斜線は観測していません。

気温(℃)

	宮古島	鏡原	下地	仲筋
上旬平均	22.9	22.7	23.2	23.5
中旬平均	20.3	19.8	20.2	20.7
下旬平均	20.6	20.3	20.6	21.0
月平均	21.3	20.9	21.3	21.7
平年値	19.7	19.3	19.7	20.0

日照時間(時間)

	宮古島
上旬計	16.3
中旬計	42.1
下旬計	12.7
月合計	71.1
平年比	70%

【参考】観測値及び統計値は品質により以下のように共通の分類を行っています。

【正常値】: 正常に観測され、かつ統計を行う対象資料が全てある場合で、通常、値のみを表記します。




【準正常値】: 観測結果にやや疑問があるか、または統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている場合で、通常、値の右に「J」を付け表記する。一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

【資料不足値】: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている場合で、通常、値の右に「J」を付け表記します。極値、合計等の統計には用いることができるが、平均等の統計では欠測と同等に扱います。


【欠測】: 休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合で、通常、「×」と表記します。

アメダス 気象経過図：2018年12月01日-2018年12月31日



宮古島



城辺



鏡原



仲筋

