

平成 31 年 3 月 6 日
宮古島地方気象台

平成 31 年（2019 年）2 月宮古島地方の天候

【天気概況】

宮古島地方は、前線や気圧の谷、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りや雨の日が多く、28 日は大雨の所があった。28 日は鏡原で日最大 10 分間降水量 15.5 mm、下地で日最大 1 時間降水量 31.0 mm を観測し、2 月としての多い方からの極値を更新した。月平均気温は平年よりかなり高く、宮古島では 21.3℃ で平年より 3℃ 高かった。宮古島と各観測地点では 2 月としての月平均気温の高い方からの極値を更新した。降水量と月間日照時間は平年並だった。

上旬：前線や気圧の谷、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの日もあった。平均気温は平年よりかなり高く、日照時間は平年より多かった。降水量は平年並だった。

中旬：前線や気圧の谷、湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多かった。平均気温は平年よりかなり高く、日照時間は平年並だった。降水量は平年より多かった。

下旬：低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、28 日は大雨の所があった。下地では日最大 1 時間降水量 31.0 mm を観測し、2 月としての極値を更新した。平均気温は平年よりかなり高く、日照時間は平年並だった。降水量は平年より多かった。

平成31年(2019年)2月の 宮古島地方の気象状況

降水量(mm)

日	宮古島	鏡原	下地	城辺	仲筋
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	-	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	5.5	10.0	0.0	0.0	1.5
5	0.5	0.5	1.0	0.0	1.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	10.0	21.5	8.5	6.5	11.0
8	25.0	20.0	17.5	15.5	3.5
9	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0
10	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
11	3.0	4.0	4.0	11.0	11.5
12	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
13	7.5	6.0	12.0	2.5	7.0
14	4.5	1.0	0.5	0.5	1.5
15	3.0	3.5	3.0	0.0	23.5
16	14.5	23.5	9.5	13.0	10.0
17	4.0	7.0	1.5	1.0	4.0
18	2.5	3.0	3.5	13.0	1.0
19	13.0	12.5	21.0	13.0	9.0
20	1.5	1.5	0.0	0.5	0.0
21	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0
22	11.0	6.0	13.0	1.5	5.0
23	0.0	0.5	0.0	0.0	3.5
24	10.5	12.0	6.0	11.5	11.0
25	1.5	1.5	2.0	2.0	0.5
26	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
27	-	0.0	0.0	0.0	0.0
28	39.5	38.5	37.5	47.0	15.5
上旬計	41.0	53.0	27.0	22.5	18.5
中旬計	55.5	64.0	55.0	56.5	69.5
下旬計	62.5	60.5	60.0	62.0	36.5
月合計	159.0	177.5	142.0	141.0	124.5
月平年値	141.3	132.8	119.2	141.0	123.9
平年比	113%	134%	119%	100%	100%

* 平年値は宮古島・城辺は1981年から2010年の値を、下地・仲筋・鏡原は2003年から2010年の値を用いています。
 * 下地と仲筋、鏡原の階級区分(平年並等)は統計値不足のためありません。また、斜線は観測していません。

気温(℃)

	宮古島	鏡原	下地	仲筋
上旬平均	20.9	20.7	21.2	21.7
中旬平均	21.6	21.5	21.7	22.3
下旬平均	21.2	21	21.3	21.7
月平均	21.3	21.1	21.4	21.9
平年値	18.3	18.8	19.3	19.6

【参考】観測値及び統計値は品質により以下のように共通の分類を行っています。

【正常値】: 正常に観測され、かつ統計を行う対象資料が全てある場合で、通常、値のみを表記します。

【準正常値】: 観測結果にやや疑問があるか、または統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている場合で、通常、値の右に「J」を付け表記する。一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

【資料不足値】: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている場合で、通常、値の右に「J」を付け表記します。極値、合計等の統計には用いることができるが、平均等の統計では欠測と同等に扱います。

【欠測】: 休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合で、通常、「×」と表記します。

月平年値との比較	降水量	気温	日照時間
宮古島	平年並	かなり高い	平年並
鏡原	--	--	
下地	--	--	
城辺	--		
仲筋	--	--	

今月の極値の更新リスト(1位のみ)

宮古島 2月の極値 (統計期間: 1938年~2019年)

月平均気温の高い方から	1位		21.3℃
-------------	----	--	-------

鏡原 2月の極値 (統計期間: 2003年~2019年)

月平均気温の高い方から	1位		21.1℃
日最大10分間降水量	1位	28日	15.5ミリ

下地 2月の極値 (統計期間: 2003年~2019年)

月平均気温の高い方から	1位		21.4℃
日最大1時間降水量	1位	28日	31.0ミリ
日最高気温の高い方から	1位	20日	27.5℃
日最大10分間降水量	1位	28日	14.5ミリ

城辺

極値の更新はありませんでした。

仲筋 2月の極値 (統計期間: 2003年~2019年)

月平均気温の高い方から	1位		21.9℃
-------------	----	--	-------

2月の宮古島市下里の日最高気温 27.1℃ 19日 12時31分




2月の宮古島市下里の日最低気温 16.4℃ 1日 07時26分

日照時間(時間)


	宮古島
上旬計	38.0
中旬計	30.2
下旬計	24.3
月合計	92.5
平年比	112%

アメダス 気象経過図：2019年02月01日-2019年02月28日



宮古島



城辺



鏡原



仲筋

