新潟県の気象概況

令和７年（2025 年）２月

目　次

２月の気象概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
極値順位更新記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
統計値及び平年値との比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
気象経過図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
気象分布図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
地域気象観測月報（集計値）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
地域雨量観測月報（集計値）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
地域気象観測積雪月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
情報の閲覧・検索のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
資料の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

新 潟 地 方 気 象 台

2月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で雪や雨の日が多くなりました。上旬中頃と中旬後半から下旬前半にかけては、強い冬型の気圧配置がそれぞれ1週間程度持続し、強い寒気が流れ込んだため、大雪となったところがありました。月降水量は中越の山沿い中心にかなり多くなり、2月としての極値を更新した地点がありました。

3日は日本海を前線を伴った低気圧が発達しながら東北東に進んだため、北陸地方では南よりの風がやや強まり、春一番が吹きました。4日から9日にかけては強い冬型の気圧配置が続き大雪となったところがありました。特に7日は日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）が、北陸地方に停滞したため、下越と佐渡で記録的な大雪となりました。7日の降雪量は新潟56センチ、新津47センチ、相川40センチを観測し、2月としての極値を更新しました。また、8日の最深積雪は津川194センチを観測し、観測史上1位を更新しました。

月平均気温は、守門、十日町、湯沢、高田、関山で低くなったほかは、平年並となりました。

月間日照時間は、弾崎、新潟で多くなったほかは、平年並か、少ないか、かなり少なくなりました。

月降水量は、弾崎、中条、松浜、寺泊、糸魚川で少なくなったほかは、平年並か、多いか、かなり多くなりました。

月降雪量は、柏崎、関山で平年並となったほかは、多いか、かなり多くなりました。

＜上旬＞

この期間は、はじめは高気圧に覆われ晴れた日もありましたが、4日からは冬型の気圧配置が続き雪の日が多くなりました。4日から9日は強い冬型の気圧配置となり、寒気の影響を受け大雪となり、5日と6日は佐渡で非常に強い風が吹いたところがありました。また、10日も冬型の気圧配置は緩むものの、気圧の谷や寒気の影響を受け山沿いでは大雪となったところがありました。

平均気温は、相川、津南、高田、関山、糸魚川で低くなったほかは、平年並となりました。

日照時間は、弾崎、粟島、村上で多く、下関、巻で少なくなりました。そのほかは、平年並か、かなり少なくなりました。

降水量は、弾崎、中条で少なく、粟島、平岩で平年並となりました。そのほかは、多いか、かなり多くなりました。

降雪量は、柏崎で平年並となったほかは、多いか、かなり多くなりました。

＜中旬＞

この期間は、冬型の気圧配置や低気圧、気圧の谷の影響で雪や雨の日が多くなりました。13日は低気圧が日本の東を発達しながら進んだ影響で非常に強い風が吹いたところがありました。17日から19日にかけては冬型の気圧配置が強まり、山沿いでは大雪となったところがありました。

平均気温は、粟島、長岡、大潟、能生で高くなったほかは、平年並となりました。

日照時間は、小出で少なくなったほかは、平年並か、多くなりました。

降水量は、松浜でかなり少なく、長岡、柏崎、大湯、塩沢、湯沢、津南でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、少ないか、多くなりました。

降雪量は、新潟、津川、能生で少なくなったほかは、平年並か、多くなりました。

＜下旬＞

この期間は、前半は冬型の気圧配置の影響で雪やみぞれとなり、大雪となったところもありました。後半は前線や気圧の谷の影響で曇りや雪、雨の日が多くなりました。

平均気温は、平年並か、低くなりました。

日照時間は、巻で多くなったほかは、平年並か、少なくなりました。

降水量は、新潟でかなり少なくなったほかは、平年並か、少ないか、多いか、かなり多くなりました。

降雪量は、高田でかなり多く、津川で少なくなりました。そのほかは、平年並か、多くなりました。

極値順位更新記録

2 月としての極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
新潟	日降水量	2	45.0 mm	2025 年 2 月 7 日	1882 年 2 月～2025 年 2 月
相川	降雪の深さ日合計	1	40 cm	2025 年 2 月 7 日	1953 年 2 月～2025 年 2 月
新潟	降雪の深さ日合計	1	56 cm	2025 年 2 月 7 日	1953 年 2 月～2025 年 2 月
高田	日最大 10 分間降水量	2	5.0 mm	2025 年 2 月 8 日	1937 年 2 月～2025 年 2 月

統計開始以来の極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
相川	降雪の深さ日合計	2	40 cm	2025 年 2 月 7 日	1953 年 1 月～2025 年 2 月
新潟	降雪の深さ日合計	2	56 cm	2025 年 2 月 7 日	1953 年 1 月～2025 年 2 月

2 月としての極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
筒方	日降水量	1	81.0 mm	2025 年 2 月 4 日	1986 年 2 月～2025 年 2 月
安塚	積雪差日合計	1	88 cm	2025 年 2 月 4 日	1981 年 2 月～2025 年 2 月
糸魚川	日最大瞬間風速・風向	1	北北西 26.4 m/s	2025 年 2 月 7 日	2010 年 2 月～2025 年 2 月
新津	積雪差日合計	1	47 cm	2025 年 2 月 7 日	1983 年 2 月～2025 年 2 月
守門	日最大 10 分間降水量	1	2.5 mm	2025 年 2 月 8 日	2010 年 2 月～2025 年 2 月
関山	日最大 10 分間降水量	1	2.0 mm	2025 年 2 月 8 日	2010 年 2 月～2025 年 2 月
津川	月最深積雪の大きい方から	1	194 cm	2025 年 2 月 8 日	1981 年 2 月～2025 年 2 月
津南	日最大 10 分間降水量	1	1.5 mm	2025 年 2 月 11 日	2009 年 2 月～2025 年 2 月
能生	日最大 10 分間降水量	1	4.0 mm	2025 年 2 月 11 日	2009 年 2 月～2025 年 2 月
小出	日最大風速・風向	1	北西 8.6 m/s	2025 年 2 月 13 日	1979 年 2 月～2025 年 2 月
津川	日最大瞬間風速・風向	1	北 19.4 m/s	2025 年 2 月 13 日	2009 年 2 月～2025 年 2 月
湯沢	日最大瞬間風速・風向	1	北北西 24.7 m/s	2025 年 2 月 13 日	2010 年 2 月～2025 年 2 月
小国	日最大 10 分間降水量	1	3.0 mm	2025 年 2 月 26 日	2009 年 2 月～2025 年 2 月
川谷	日最大 10 分間降水量	1	4.0 mm	2025 年 2 月 26 日	2009 年 2 月～2025 年 2 月
川谷	日最大１時間降水量	1	13.5 mm	2025 年 2 月 26 日	1986 年 2 月～2025 年 2 月
室谷	月降水量の多い方から	1	477.5 mm	2025 年 2 月	1993 年 2 月～2025 年 2 月
小出	月降水量の多い方から	1	458.5 mm	2025 年 2 月	1977 年 2 月～2025 年 2 月
大湯	月降水量の多い方から	1	537.5 mm	2025 年 2 月	1982 年 2 月～2025 年 2 月
十日町	月降水量の多い方から	1	469.0 mm	2025 年 2 月	1979 年 2 月～2025 年 2 月
塩沢	月降水量の多い方から	1	405.5 mm	2025 年 2 月	1984 年 2 月～2025 年 2 月
川谷	月降水量の多い方から	1	505.5 mm	2025 年 2 月	1986 年 2 月～2025 年 2 月
安塚	月降水量の多い方から	1	452.5 mm	2025 年 2 月	1977 年 2 月～2025 年 2 月
松代	月降水量の多い方から	1	557.5 mm	2025 年 2 月	1978 年 2 月～2025 年 2 月
筒方	月降水量の多い方から	1	429.0 mm	2025 年 2 月	1986 年 2 月～2025 年 2 月
瓢湖	月降水量の少ない方から	1	81.5 mm	2025 年 2 月	2015 年 2 月～2025 年 2 月

統計開始以来の極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
津川	月最深積雪の大きい方から	1	194 cm	2025 年 2 月 8 日	1980 年 10 月～2025 年 2 月

統計値及び平年値との比較

新潟・高田・相川（気象官署・特別地域気象観測所）　　**令和7年　2 月**

	要素	平均気温（℃）			日照時間（h）			降水量（mm）		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	新潟	2.0	2.4	平年並	21.0	21.0	平年並	84.0	44.9	かなり多い
	高田	1.3	2.0	低い	10.8	26.2	かなり少ない	248.5	111.1	かなり多い
	相川	2.9	3.5	低い	17.8	17.7	平年並	69.0	32.2	かなり多い
中旬	新潟	3.1	3.0	平年並	34.1	25.4	多い	27.0	42.9	少ない
	高田	2.7	2.6	平年並	34.0	28.0	多い	108.5	95.3	平年並
	相川	4.5	4.0	平年並	22.6	23.0	平年並	32.5	34.8	平年並
下旬	新潟	3.7	4.0	平年並	29.7	27.9	平年並	1.0	28.1	かなり少ない
	高田	2.2	3.6	低い	28.7	29.4	平年並	97.0	56.9	多い
	相川	4.9	4.7	平年並	21.1	28.4	少ない	16.5	23.8	少ない
月	新潟	2.9	3.1	平年並	84.8	74.3	多い	112.0	115.8	平年並
	高田	2.0	2.7	低い	73.5	83.2	少ない	454.0	263.3	かなり多い
	相川	4.0	4.0	平年並	61.5	69.2	平年並	118.0	91.6	多い

津川、長岡、湯沢（地域気象観測所）

	要素	平均気温（℃）			日照時間（h）			降水量（mm）		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	津川	−0.5	−0.2	平年並	7.2	17.6	かなり少ない	159.5	76.1	かなり多い
	長岡	0.9	1.2	平年並	5.3	17.4	かなり少ない	111.5	70.9	多い
	湯沢	−1.0	−0.7	平年並	5.8	19.8	かなり少ない	140.0	80.9	かなり多い
中旬	津川	0.3	0.3	平年並	21.2	17.7	多い	81.0	65.5	多い
	長岡	1.8	1.7	高い	16.1	19.2	平年並	94.5	58.8	かなり多い
	湯沢	−0.5	−0.2	平年並	18.9	20.4	平年並	161.0	82.4	かなり多い
下旬	津川	0.3	1.1	低い	21.3	20.6	平年並	25.5	46.6	平年並
	長岡	1.8	2.6	低い	12.8	24.1	少ない	62.5	35.8	多い
	湯沢	−0.7	0.9	低い	17.4	22.1	少ない	47.5	50.0	平年並
月	津川	0.0	0.3	平年並	49.7	55.6	平年並	266.0	188.3	かなり多い
	長岡	1.5	1.8	平年並	34.2	60.6	かなり少ない	268.5	165.5	かなり多い
	湯沢	−0.7	−0.1	低い	42.1	62.3	少ない	348.5	213.3	かなり多い

（注）　）は 20%以下の欠測があることを、　］　は 20%を超える欠測があることを示します。
　　×　は資料不足値（　］印）のため階級を求めていないことを示します。
　　降水量の「—」は降水を観測しなかったことを示します。

気象経過図

アメダス　気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日

相川



新潟



高田



津川



長岡



湯沢



気象分布図（平均気温）

アメダス月別値　2025年2月　平均気温（℃）



階級区分

かなり低い　低い　平年並　高い　かなり高い　欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年差
粟島	3.5	3.0	+0.5
弾崎	3.2	3.1	+0.1
村上	1.9	1.8	+0.1
相川	4.0	4.0	0.0
両津	3.1	3.1	0.0
中条	2.3	2.6	-0.3
下関	1.0	1.1	-0.1
新潟	2.9	3.1	-0.2
松浜	2.9	3.2	-0.3
羽茂	3.1	3.0	+0.1
新津	1.4	1.8	-0.4
巻	2.0	2.2	-0.2
寺泊	2.9	2.9	0.0
三条	1.9	2.2	-0.3
津川	0.0	0.3	-0.3
長岡	1.5	1.8	-0.3
柏崎	2.6	2.9	-0.3
守門	-0.7	-0.2	-0.5
大潟	2.8	3.0	-0.2
小出	0.1	0.5	-0.4
高田	2.0	2.7	-0.7
安塚	0.1	0.6	-0.5
十日町	-0.4	0.1	-0.5
糸魚川	3.2	3.8	-0.6
能生	1.9	2.1	-0.2
関山	-0.5	0.3	-0.8
津南	-1.5	-0.9	-0.6
湯沢	-0.7	-0.1	-0.6

気象分布図（日照時間）

アメダス月別値　2025年2月　日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	80.9	75.2	108
弾崎	85.7	77.7	110
村上	55.9	55.8	100
相川	61.5	69.2	89
両津	73.1	79.1	92
中条	45.1	52.0	87
下関	34.9	43.9	79
新潟	84.8	74.3	114
羽茂	83.8	80.6	104
新津	67.2	74.5	90
巻	75.1	71.2	105
寺泊	74.9	76.8	98
三条	54.6	66.5	82
津川	49.7	55.6	89
長岡	34.2	60.6	56
柏崎	45.7	63.9	72
守門	22.6	49.4	46
大潟	55.5	69.6	80
小出	25.6	57.8	44
高田	73.5	83.2	88
安塚	37.5	61.8	61
十日町	36.7	66.6	55
糸魚川	62.3	85.2	73
能生	55.2	70.3	79
関山	58.8	76.5	77
津南	46.7	71.4	65
湯沢	42.1	62.3	68



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

気象分布図（降水量）

アメダス月別値　2025年2月　降水量（mm）





記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	77.0	92.4	83
弾崎	70.0	94.3	74
高根	267.0	268.6	99
村上	175.0	147.4	119
三面	253.0	189.2	134
相川	118.0	91.6	129
両津	155.0	118.7	131
中条	118.0	172.5	68
下関	261.0	200.9	130
新潟	112.0	115.8	97
松浜	69.5	82.6	84
羽茂	131.5	109.5	120
新津	150.5	120.9	124
瓢湖	81.5	//	//
赤谷	338.0	261.3	129
巻	100.5	99.8	101
寺泊	94.5	111.3	85
三条	174.0	137.0	127
村松	171.5	145.0	118
津川	266.0	188.3	141
宮寄上	305.5	220.7	138
室谷	477.5	271.2	176
長岡	268.5	165.5	162
栃尾	333.0	219.9	151
柏崎	233.5	169.3	138
守門	476.5)	295.0	162
大潟	260.0	173.4	150
小国	377.0	249.4	151
小出	458.5	248.9	184
大湯	537.5	288.5	186
高田	454.0	263.3	172
安塚	452.5	229.5	197
川谷	505.5	278.2	182
松代	557.5	286.4	195
十日町	469.0	262.2	179
糸魚川	197.5	225.5	88
能生	349.5	233.3	150
筒方	429.0)	229.7	187
塩沢	405.5	225.8	180
関山	178.5	178.6	100
津南	282.0	146.9	192
湯沢	348.5	213.3	163
平岩	276.0	308.1	90
樽本	230.0	189.3	122

気象分布図（降雪量（積雪差合計））

アメダス月別値　2025年2月　積雪差合計（cm）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
相川	66	25	264
下関	213	168	127
新潟	90	48	188
松浜	85	//	//
新津	133	86	155
津川	236	200	118
長岡	214	155	138
柏崎	125	108	116
守門	391	302	129
小出	368	264	139
高田	268	139	193
安塚	365	236	155
十日町	376)	263	143
能生	251	181	139
関山	317)	291	109
津南	456	313	146
湯沢	407)	288	141



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)　　2025年2月

	観測所名	粟島	弾崎	村上	相川	両津	中条	下関	新潟	松浜	羽茂	新津	巻	寺泊	三条	津川
気温	平均	3.5	3.2	1.9	4.0	3.1	2.3	1.0	2.9	2.9	3.1	1.4	2.0	2.9	1.9	0.0
	平年差	+0.5	+0.1	+0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	+0.1	-0.4	-0.2	0.0	-0.3	-0.3
	最高	11.5	12.8	12.2	12.5	12.7	12.7	11.4	13.3	13.2	11.8	11.4	11.8	13.8	10.8	10.4
	起日	28	28	28	28	28	28	28	28	28	16	28	28	28	28	28
	最低	-2.4	-3.4	-3.0	-2.3	-2.5	-2.5	-4.8	-2.2	-2.6	-2.5	-6.1	-2.6	-2.4	-3.5	-9.6
	起日	19	18	3	7	19	8	3	19	19	19	24	21	19	21	24
	最高平均	6.0	6.0	5.3	6.5	6.1	5.1	4.1	6.3	5.9	6.2	4.9	5.5	6.3	5.1	3.9
	最高平年差	+0.2	+0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.8	-0.5	-0.1	-0.4	-0.2	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5
	最低平均	0.7	0.5	-1.2	1.1	0.1	-0.7	-2.2	-0.2	-0.1	0.0	-2.2	-0.9	-0.3	-0.9	-3.4
	最低平年差	+0.5	0.0	+0.2	+0.1	+0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	+0.2	-0.4	+0.2	0.0	-0.1	-0.2
	積算気温	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均0℃未満日数	0	2	3	0	2	2	11	1	0	2	6	3	1	3	13
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	11	13	24	11	13	18	27	14	14	14	25	18	18	18	28
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧		5.6	5.3	5.7			5.2	5.5		5.2	5.4			5.9	5.2
	平均相対湿度		72	76	70			80	74		69	79			84	85
	最小相対湿度		33	33	31			31	29		34	42			37	36
日照	月計	80.9	85.7	55.9	61.5	73.1	45.1	34.9	84.8		83.8	67.2	75.1	74.9	54.6	49.7
	平年比	108	110	100	89	92	87	79	114		104	90	105	98	82	89
	0.1時間未満日数	0	2	5	0	2	8	9	1		0	4	3	2	5	7
風向・風速	平均風速	3.2	5.0	3.6	9.2	5.4	5.1	2.7	3.8	7.2	3.0	3.6	4.9	4.9	2.2	1.3
	最大風速	12.5	19.6	10.0	21.2	19.6	16.0	10.9	11.6	18.8	8.0	10.4	15.6	12.7	7.7	6.5
	最大風速風向	SSW	NW	W	NW	NW	WNW	NW	WNW	WNW	SSW	WSW	WNW	WNW	W	NNW
	起日	6	13	13	13	13	6	13	6	6	26	26	13	7	5	13
	最大瞬間風速	20.8	31.7	19.9	27.6	28.7	23.6	21.3	21.1	24.7	17.9	17.9	31.9	25.0	18.1	19.4
	最大瞬間風速風向	SSE	NW	NW	WNW	NW	WNW	WNW	NW	W	NW	NW	WSW	W	WNW	N
	起日	6	13	17	6	13	13	6	13	6	13	17	5	13	13	13
	最多風向	ENE	WNW	WNW	NW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW)	W	WNW	WNW	SSW)	NNW
	10m/s以上日数	4	13	1	25	17	15	2	3	19	0	3	15	10	0	0
	15m/s以上日数	0	3	0	16	6	4	0	0	8	0	0	2	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	77.0	70.0	175.0	118.0	155.0	118.0	261.0	112.0	69.5	131.5	150.5	100.5	94.5	174.0	266.0
	平年比	83	74	119	129	131	68	130	97	84	120	124	101	85	127	141
	最大日降水量	12.0	11.0	31.5	36.0	15.0	18.0	25.5	45.0	22.5	34.5	45.5	36.0	22.5	22.5	36.5
	起日	13	17	7	7	8	7	5	7	7	7	7	7	7	7	6
	最大1時間降水量	7.5	5.5	7.0	8.0	4.5	7.0	6.5	9.0	7.5	10.0	7.0	9.5	5.0	6.0	5.5
	起日　時分	13 03:01	17 11:10	7 18:06	7 20:04	17 10:46	26 08:51	5 18:43	7 21:24	7 21:14	7 20:00	7 21:53	7 21:34	7 21:55	26 10:17	13 05:42
	最大10分間降水量	3.0	2.5	2.5	2.0	2.5	4.0	2.0	3.5	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	起日　時分	13 02:43	20 07:23	21 05:58	19 17:25	17 09:58	26 08:07	26 09:37	19 19:47	9 02:33	26 07:05	7 24:00	14 07:39	14 09:08	26 10:11	7 08:40
	1mm以上日数	14	18	21	21	20	19	23	14	13	22	18	15	18	18	22
	10mm以上日数	1	1	5	1	6	3	14	3	2	2	4	2	1	8	10
	30mm以上日数	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)　　2025年2月

	観測所名	長岡	柏崎	守門	大潟	小出	高田	安塚	十日町	糸魚川	能生	関山	津南	湯沢
気温	平均	1.5	2.6	-0.7	2.8	0.1	2.0	0.1	-0.4	3.2	1.9	-0.5	-1.5	-0.7
	平年差	-0.3	-0.3	-0.5	-0.2	-0.4	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6	-0.2	-0.8	-0.6	-0.6
	最高	11.2	13.0	8.8	13.2	9.1	12.7	10.5	9.7	12.7	11.6	10.5	8.9	9.3
	起日	16	28	16	28	15	28	28	16	16	28	28	28	28
	最低	-3.2	-2.1	-5.5	-3.6	-5.7	-4.8	-6.7	-6.5	-1.9	-4.8	-6.8	-12.4	-7.4
	起日	3	12	26	22	12	22	12	12	23	22	22	22	12
	最高平均	4.8	5.9	2.4	6.2	3.7	6.0	3.8	3.1	6.5	5.2	3.1	1.8	2.5
	最高平年差	-0.4	-0.8	-1.1	-0.5	-0.6	-0.7	-1.0	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-1.1
	最低平均	-1.0	-0.5	-2.9	-0.4	-2.2	-0.7	-2.6	-3.1	0.3	-0.8	-3.2	-4.9	-3.2
	最低平年差	+0.1	+0.3	+0.5	+0.2	+0.5	+0.1	+0.3	+0.2	-0.4	+0.3	-0.2	-0.1	+0.2
	積算気温	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均0℃未満日数	6	0	20	0	13	5	14	16	1	5	17	20	18
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	7	0	1	0	2	5	0	0	5	12	5
	最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	18	18	28	16	28	18	27	28	13	17	26	27	27
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧	5.8	5.7		6.2		5.8				5.5		4.7	
	平均相対湿度	86	78		84		82				79		86	
	最小相対湿度	36	24		22		22				29		27	
日照	月計	34.2	45.7	22.6	55.5	25.6	73.5	37.5	36.7	62.3	55.2	58.8	46.7	42.1
	平年比	56	72	46	80	44	88	61	55	73	79	77	65	68
	0.1時間未満日数	5	5	12	3	13	3	5	8	5	6	9	6	8
風向・風速	平均風速	2.9	3.9	1.3]	4.2	1.1)	3.0	1.5]	1.4]	3.4)	3.3	2.2)	2.5	2.0)
	最大風速	10.6	11.2	5.9]	13.2	8.6)	10.3	8.1]	6.8]	14.5)	13.2	7.8)	10.0	11.7)
	最大風速風向	WNW	WNW	WNW	W	NW	W	NNW	N	NW	WNW	NW	NW	NNW
	起日	13	7	13	5	13	13	7	8	7	7	13	8	13
	最大瞬間風速	19.3	22.6	14.4]	23.1	16.5)	19.7	17.2]	15.5]	26.4)	21.3	14.6)	19.5	24.7)
	最大瞬間風速風向	NW	WNW	WNW	W	NW	WNW	NW	W	NNW	WNW	W	W	NNW
	起日	13	13	13	5	13	13	7	13	7	5	7	8	13
	最多風向	SSW)	WNW	SSW)	W	SSW)	WNW	NW)	S)	WSW)	WNW	SW)	WSW)	NNW)
	10m/s以上日数	3	4	0]	12	0)	1	0]	0]	3)	8	0)	1	1)
	15m/s以上日数	0	0	0]	0	0)	0	0]	0]	0)	0	0)	0	0)
	20m/s以上日数	0	0	0]	0	0)	0	0]	0]	0)	0	0)	0	0)
	30m/s以上日数	0	0	0]	0	0)	0	0]	0]	0)	0	0)	0	0)
降水量	月計	268.5	233.5	476.5)	260.0	458.5	454.0	452.5	469.0	197.5	349.5	178.5	282.0	348.5
	平年比	162	138	162	150	184	172	197	179	88	150	100	192	163
	最大日降水量	27.5	26.5	40.0)	35.0	41.5	63.0	74.0	46.5	26.5	48.0	26.0	29.5	37.5
	起日	4	5	5	10	4	4	4	4	4	4	8	4	19
	最大1時間降水量	5.5	8.5	7.0)	6.5	6.0	11.0	7.0	6.5	5.5	7.0	4.0	6.0	6.0
	起日　時分	17 12:15	22 08:15	13 05:41	22 09:00	27 02:58	8 18:06	11 01:04	13 05:52	13 05:12	22 09:09	8 00:24	11 01:37	13 07:41
	最大10分間降水量	3.0	2.0	2.5)	2.5	2.0	5.0	2.0	2.0	2.5	4.0	2.0	1.5	1.5
	起日　時分	23 04:27	22 07:52	8 14:31	26 19:06	27 00:28	8 17:17	18 05:32	8 22:29	6 02:46	11 05:22	8 20:48	11 01:13	20 00:51
	1mm以上日数	24	24	25	23	24	24	23	23	20	23	18	22	22
	10mm以上日数	11	8	19	11	21	15	15	18	8	14	10	14	14
	30mm以上日数	0	0	4	1	3	5	3	4	0	3	0	0	2
	50mm以上日数	0	0	0)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

新潟県 (54)　　2025年2月

観測所名	高根	三面	瓢湖	赤谷	村松	宮寄上	室谷	栃尾	小国	大湯	川谷	松代	筒方	塩沢	平岩
月計	267.0	253.0	81.5	338.0	171.5	305.5	477.5	333.0	377.0	537.5	505.5	557.5	429.0)	405.5	276.0
平年比	99	134	//	129	118	138	176	151	151	186	182	195	187	180	90
最大日降水量	25.0	29.0	20.0	41.5	27.5	43.0	66.0	42.5	42.5	43.5	48.5	54.5	81.0)	37.5	33.0
起日	20	7	7	8	7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5
最大1時間降水量	7.0	8.5	5.5	7.5	5.5	7.0	8.0	6.5	7.5	6.5	13.5	7.0	11.5)	5.5	6.5
起日　時分	13 04:05	3 21:19	7 22:05	13 04:36	7 08:03	14 10:32	13 06:16	7 23:24	26 14:44	8 12:15	26 19:57	26 20:45	5 12:17	13 07:33	8 01:11
最大10分間降水量	3.5	3.0	1.5	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5	3.0	2.5	4.0	2.5	3.0)	1.5	1.5
起日　時分	26 07:12	3 20:41	9 09:28	9 05:48	8 22:17	14 09:44	10 08:29	17 12:02	26 13:57	24 17:10	26 19:21	22 21:14	5 11:44	22 18:30	17 15:34
1mm以上日数	23	23	14	24	17	22	23	24	24	24	24	24	23	22	20
10mm以上日数	12	12	2	13	6	12	15	14	18	21	18	18	16	18	14
30mm以上日数	0	0	0	3	0	3	5	3	1	7	7	8	4)	3	3
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2)	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1)	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0

観測所名	樽本
月計	230.0
平年比	122
最大日降水量	26.0
起日	8
最大1時間降水量	5.5
起日　時分	4 08:03
最大10分間降水量	1.5
起日　時分	18 19:30
1mm以上日数	18
10mm以上日数	12
30mm以上日数	0
50mm以上日数	0
70mm以上日数	0
100mm以上日数	0

地域気象観測積雪月報

新潟県 (54)　　2025年2月

単位：cm　　1/3頁

観測所名	相川		下関		新潟		松浜		新津		津川		長岡		柏崎	
日付	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計
1	0	0	68	0	0	0	0	0	8	0	89	2	15	1	0	0
2	0	0	65	1	0	0	0	0	6)	0)	79	0	13)	0)	0	0
3	0	0	64	0	0	0	0	0	4	1	76	2	12	0	0	0
4	0	0	71	12	0	0	0	0	6	6	99	27	32	26	1	1
5	8	9	108	39	16	16	17	18	26	23	139	44	59	29	23	24
6	7	1	114	12	13	7	17	2	37	16	159	30	62	7	26	7
7	40	40	139	31	63	56	54	45	80	47	185	35	75	16	36	16
8	39	0	144	11	58	0	45	0	80	2	194	10	79	6	36	2
9	10	0	136	5	35	0	16	0	56)	0)	174	1	74	3	27	1
10	4	0	134	1	18	4	11	1	44	1	166	8	73	5	25	7
11	0	0	133	7	20	2	10	4	47	8	176	10	82	9	30	5
12	0	0	126	0	14	0	9	0	38	0	159	0	72)	0)	22)	1)
13	0	0	118	7	11	0	5	0	31	1	147	4	65	4	18	2
14	0	0	115	1	4	0	0	0	24	0	136	4	57	2	11	0
15	0	0	108)	0)	0	0	0	0	20	0	127	0	48	0	3	0
16	0	0	103	0	0	0	0	0	17	0	119)	0)	45	0	0	0
17	0	0	98	4	0	0	0	0	13	3	116	3	40	4	0	0
18	2	3	111	15	0	0	0	0	10	2	120	8	51	14	5	6
19	4	4	113	5	3	3	4	5	12	4	128	14	54	8	6	6
20	3	2	123	14	3	1	3	2	15	5	138	13	65	13	10	9
21	1	0	134	16	1	0	3	2	14	2	131	3	68	5	9	2
22	2	3	145	12	1	1	3	5	14	5	125	5	103	38	24	20
23	4	4	148	11	0	0	2	1	13	3	128	9	99	10	28	10
24	0	0	150	9	0	0	0	0	10	1	126	3	109	13	31	6
25	0	0	147	0	0	0	0	0	9	1	123	0	94	0	20	0
26	0	0	133	0	0	0	0	0	6	0	118	0	79	0	10	0
27	0	0	123	0	0	0	0	0	1)	1)	115	1	66	0	0	0
28	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	109	0	59)	0)	0	0
29																
30																
31																
月最大	40	40	150	39	63	56	54	45	80	47	194	44	109	38	36	24
起日	7	7	24	5	7	7	7	7	8	7	8	5	24	22	8	5
旬合計　上旬		50		112		83		66		96		159		93		58
旬合計　中旬		9		53		6		11		23		56		54		29
旬合計　下旬		7		48		1		8		13		21		66		38
月合計		66		213		90		85		132		236		213		125
3cm以上日数	9	6	28	16	12	5	13	5	26	10	28	17	28	17	20	11
5cm以上日数	5	2	28	15	9	3	9	4	25	7	28	12	28	14	19	11
10cm以上日数	3	1	28	10	9	2	7	2	20	3	28	8	28	8	16	4
20cm以上日数	2	1	28	2	4	1	2	1	11	2	28	4	25	3	12	2
50cm以上日数	0	0	28	0	2	1	1	0	3	0	28	0	21	0	0	0
100cm以上日数	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	2	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

新潟県 (54)　　2025年2月

単位：cm　　2/3頁

観測所名	守門		小出		高田		安塚		十日町		能生		関山		津南	
日付	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計
1	240	1	89	1	8	0	116	0	148	2	14	1	160	1	243	1
2	227	0	80	1	6	0	105	0	135	0	12	1	140	0	225	0
3	217	1	77	1	5	0	103	0	125	0	10	0	132	0	213	7
4	268	59	130	58	48	47	187	88	182	63	48	45	165	47	271	63
5	292	27	147	25	67	23	199	20	204)	30)	70	23	183	29	283	22
6	316	28	177	31	84	18	215	20	225	29	84	16	194	14	300	25
7	322	15	181	9	96	20	222	12	232	12	97	21	195	17	288	11
8	329	16	184	17	96	5	217	6	230	13)	96	2	207	21	292	23
9	316	7	182	15	94	8	211)	3)	234)	8)	91	6	221	21	296	8
10	328	18	193	15	109	23	256	52	265	37	108	22	223	5	333	44
11	338	10	199	12	107	3	264	10)	277	14	101	2	231	19	352	26
12	326	0	188	0	92	0	244	0	260	0	92	0	220	0	336	0
13	306	8	171	10	85	2	230	1	243)	0)	80	1	205	11	311	7
14	308	14	176	7	70	0	207	0	221)	2)	63	0	197)	0)	302	2
15	292	0	160	0	61	0	193)	0)	205	0	56)	0)	183	0	291	0
16	277	0	149)	0)	57	0	183)	0)	194	0	53)	0)	175	0	280	0
17	271	8	142	2	53	1	173	2	189	7	47	3	191	26	289	25
18	306	38	177	40	67	15	194	25	221	33	60	18	216	34	334	54
19	313	17	192	23	72	6	211)	20)	246	29	63	6	223	14	358	32
20	331)	25)	212	25	85	18	226	17	265	25	72	11	231)	18)	374	19
21	349	22	214	15	100	19	241)	22)	280)	21)	80	11	228	8	378	25
22	373	32	221	18	108	17	253	25	286	17	92	15	236	21	379	24
23	383	23)	238	28	131	36	270	25	297)	19)	111	30	235	0	377	11
24	387	14)	243	14	138	7	284)	17)	300)	14)	122	17	226	10	385	22
25	381	1	238	0	125	0	273)	0)	301)	1]	111	0	216	0	380	0
26	352	2	210	0	105	0	250	0)	271)	0)	93	0	205)	0]	353	0
27	346	5)	202	1	91	0	232	0)	252)	0)	78	0	197	1	340	5
28	329	0	192	0	84	0	218	0)	240	0	70	0	188	0)	323	0
29																
30																
31																
月最大	387	59	243	58	138	47	284	88	301	63)	122	45	236	47)	385	63
起日	24	4	24	4	24	4	24	4	25	4	24	4	22	4	24	4
旬合計　上旬		172		173		144		201		194		137		155		204
旬合計　中旬		120		119		45		75		110		41		122		165
旬合計　下旬		99		76		79		89		72)		73		40)		87
月合計		391		368		268		365		376)		251		317)		456
3cm以上日数	28	19	28	17	28	15	28	15	28	16)	28	14	28	16)	28	19
5cm以上日数	28	19	28	17	28	14	28	14	28	16)	28	13	28	16)	28	19
10cm以上日数	28	15	28	15	25	10	28	13	28	14)	28	11	28	14)	28	15
20cm以上日数	28	8	28	7	25	5	28	9	28	8)	25	5	28	7)	28	12
50cm以上日数	28	1	28	1	24	0	28	2	28	1)	23	0	28	0)	28	2
100cm以上日数	28	0	25	0	8	0	28	0	28	0)	5	0	28	0)	28	0
200cm以上日数	28		8		0		19		22		0		15		28	

地域気象観測積雪月報

新潟県 (54)　　2025年2月

単位：cm　　3/3頁

観測所名	湯沢	
日付	最深積雪	積雪差合計
1	179	3
2	162	0
3	147)	2)
4	177	38
5	187	18)
6	209	28)
7	203	11
8	217	28
9	226	16
10	247	29
11	271	26
12	257)	0)
13	234	8
14	226	1)
15	212)	0]
16	198)	0)
17	207	26
18	252)	50)
19	289	47
20	300)	15)
21	291)	14)
22	290	22
23	289)	11)
24	287)	12)
25	284]	0]
26	256)	0)
27	245	2
28	237)	0)
29		
30		
31		
月最大	300)	50)
起日	20	18
旬合計　上旬		173
旬合計　中旬		173)
旬合計　下旬		61)
月合計		407)
3cm以上日数	28	18)
5cm以上日数	28	17)
10cm以上日数	28	16)
20cm以上日数	28	9)
50cm以上日数	28	1)
100cm以上日数	28	0)
200cm以上日数	22	

情報の閲覧・検索のご案内

新潟県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。
・新潟地方気象台ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/niigata/）
・気象庁ホームページ（https://www.jma.go.jp/）
・農業に役立つ気象情報の利用の手引き
（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html）

☆新潟地方気象台ホームページからのデータ検索や取得

● **新潟県の警報・注意報発表履歴表**…新潟県の警報・注意報発表履歴表を掲載しています。
（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/t_keiho.html）

● 新潟県に災害をもたらした気象事例…新潟県に大きな気象災害をもたらした主な気象事例を閲覧できます。（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/saigai_NI.html）

● **生物季節観測の情報**…さくらの開花など新潟地方気象台で観測した生物季節観測結果を閲覧できます。（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/seibutsu.html）

● **観測所の配置及び所在地等の情報は下記 URL に掲載する「気象観測所配置図」、「気象観測所一覧表」を参照ください。**
気象観測所配置図（https://www.data.jma.go.jp/niigata/data/kishoupoint.pdf）
気象観測所一覧表（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf）

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

● **最新の気象データ**…今日の最高・最低気温、24 時間降水量などの最新気象データを閲覧できます。
（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html）

● **過去の気象データ検索**…昨日までの気象観測データを、10 分、1 時間、日、半旬、旬、月、3 か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上 1～10 位の値等も検索できます。
（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）

● **過去の気象データ・ダウンロード**…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
（https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php）

● **過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料**…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html）

● **日々の天気図**…過去の天気図を閲覧できます（最新の「日々の天気図」は 3 か月後の 25 日頃に掲載します）。
（https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html）

● **台風経路図**…過去の台風の経路の資料を検索できます（昭和 26 年（1951 年）以降に発生した台風の経路を掲載しています）。
（https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html）

● **天候の状況**…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の 5 日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。
（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html）

● **気候リスク管理**…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）を CSV 形式で取得できます。
（https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/）

● **地球環境・気候**…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html）

資料の解説

○ この「新潟県の気象概況」は、新潟県内の気象官署（新潟）、特別地域気象観測所（高田・相川）、地域気象観測所（アメダス）の気象観測値等の成果をまとめたものです。なお、資料は速報値であり、後日の調査により訂正・追加することがあります。

○ 解説用階級区分

1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」に区分して表します。また、「低い（少ない）」方または「高い（多い）」方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表し、補足的に用います。

○ 記号の説明

（記号無し）　：正常値
数字の右の「)」　：準正常値（統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす場合）
数字の右の「]」　：資料不足値（統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合）
×　：欠測（統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合）
//　：統計期間が少なく平年値を求めないため、平年差（比）の算出を行いません。
数字の右の「@」　：参考値（平年差や平年比に利用できません）

○ 統計値及び平年値との比較

気象官署及び特別地域気象観測所、地域気象観測所（津川、長岡、湯沢）の旬・月統計値を示しています。

平年値：1991 年から 2020 年までの 30 年間の平均値です。
平均気温（℃）：日平均気温の旬及び月平均値です。平年差は平年値との差（℃）
日照時間（ｈ）：日の日照時間の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）
降水量（ｍｍ）：日降水量の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

○ 気象経過図

相川、新潟、高田、津川、長岡、湯沢の毎日の平均気温・最高気温・最低気温、日照時間、降水量の経過をグラフで表しています。点線は、平年値です。

○ 気象分布図

各観測所の月平均気温、月間日照時間、月降水量、月降雪量を図示しています。

○ 地域気象観測月報（集計値）、地域雨量観測月報（集計値）、地域気象観測積雪月報

合計、平均：日の値を合計、平均して求めています。
積算気温：日平均気温が 10℃以上の日について日平均気温を積算し、求めた値の小数第 1 位を四捨五入しています。
階級別日数：毎日の値を階級別に区分し、その日数の合計を求めています。
最多風向：月内で最も多かった風向を求めています。
注 1：日の合計値は 24 回（1 時～24 時）の観測値（前 1 時間の合計値）を合計して求めています。
注 2：日の平均値は毎正時の 24 回（1 時～24 時）の観測値を平均して求めています（平均風速を除く）。平均風速は毎 10 分の観測（00 時 10 分～24 時 00 分の 144 回）を平均して求めています。
注 3：日の極値は起時を 1 分単位で、気温では 10 秒ごとの観測値から求めています。
注 4：地域気象観測月報（集計値）は、2021 年 3 月より、観測項目として蒸気圧及び相対湿度が追加されました。

○ 2021 年 3 月 2 日より地域気象観測所（アメダス）の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。平年値は推計値相当に補正したものに更新しています。

©新潟地方気象台 2025
本資料は、新潟地方気象台ホームページの「利用規約」に準拠します。
（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/policy.html）

令和 7 年 3 月 4 日　発行

編集・発行　新潟地方気象台

〒950-0954
新潟県新潟市中央区美咲町 1 丁目 2 番 1 号
電話　025-281-5872（防災担当）
（平日 08 時 30 分～17 時 15 分）