

新潟県の気象概況

令和6年（2024年）11月

目次

11月の気象概況	1
極値順位更新記録	2
統計値及び平年値との比較	3
気象経過図	4
気象分布図	5
地域気象観測月報（集計値）	9
地域雨量観測月報（集計値）	11
地域気象観測積雪月報	12
情報の閲覧・検索のご案内	15
資料の解説	16

新潟地方気象台

11月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧の影響や西高東低の気圧配置で寒気や湿った空気の影響で、雨となった日が多く、大雨となった日もありました。特に28日から30日にかけては、低気圧が日本海から北海道付近へ進んだ後に、西高東低の気圧配置となって寒気の影響を受けたため、雨が降り続き、中越や下越を中心に大雨となりました。羽茂では28日の日降水量69.0ミリを観測し、11月としての極値を更新しました。18日は新潟で初雪を観測しました。

月平均気温は、中条で平年並となったほかは、高くなりました。

月間日照時間は、湯沢で少なく、新潟、津川でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、多くなりました。

月降水量は、両津、糸魚川で少なくなったほかは、平年並か、多いか、かなり多くなりました。

月降雪量は、津南でかなり少なくなったほかは、平年並か、少なくなりました。

<上旬>

この期間は、高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、気圧の谷や湿った空気、また、寒気の影響を受け、曇りや雨の日が多くなり、2日と6日から7日にかけては大雨となったところがありました。

平均気温は、平年並か、高くなりました。

日照時間は、村上、中条、下関、新津でかなり多く、両津、羽茂、湯沢で平年並となりました。そのほかは、多くなりました。

降水量は、三面、中条、下関で少なく、湯沢、津南、筒方、関山、樽本でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、多くなりました。

降雪量は、平年並となりました。

<中旬>

この期間は、湿った空気や気圧の谷、寒気の影響で曇りや雨の日が多くなり、前線が通過した17日から18日にかけては大雨となったところがありました。

平均気温は、高いか、かなり高くなりました。

日照時間は、村上、下関でかなり多かったほかは、平年並か、多くなりました。

降水量は、筒方、樽本で多く、湯沢、津南、安塚、関山、平岩で平年並となりました。そのほかは、少ないか、かなり少なくなりました。

降雪量は、守門で少なくなったほかは、平年並となりました。

<下旬>

この期間は、期間の中頃は高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧、前線の影響や西高東低の気圧配置で寒気や湿った空気の影響を受けたため、雨の日が多くなり、大雨となったところがありました。

平均気温は、平年並か、高くなりました。

日照時間は、津川、大潟で平年並となったほかは、少ないか、かなり少なくなりました。

降水量は、両津、湯沢、樽本、糸魚川、平岩で平年並となったほかは、多いか、かなり多くなりました。

降雪量は、津南でかなり少なくなったほかは、平年並か、少なくなりました。

極値順位更新記録

11 月としての極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)
極値順位更新はありません。

統計開始以来の極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)
極値順位更新はありません。

11 月としての極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
関山	日最大1時間降水量	1	14.0 mm	2024 年 11 月 2 日	1976 年 11 月～2024 年 11 月
樽本	日最大1時間降水量	1	13.0 mm	2024 年 11 月 2 日	1985 年 11 月～2024 年 11 月
関山	日最大 10 分間降水量	1	3.5 mm	2024 年 11 月 5 日	2009 年 11 月～2024 年 11 月
十日町	日最大風速・風向	1	南 8.9 m/s	2024 年 11 月 26 日	1978 年 11 月～2024 年 11 月
羽茂	日降水量	1	69.0 mm	2024 年 11 月 28 日	1976 年 11 月～2024 年 11 月

統計開始以来の極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)
極値順位更新はありません。

統計値及び平年値との比較

新潟・高田・相川(気象官署・特別地域気象観測所)

令和6年 11 月

	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	新潟	13.3	12.4	高い	51.4	38.4	多い	33.5	56.2	平年並
	高田	13.2	12.3	平年並	47.9	40.5	多い	118.5	89.6	多い
	相川	13.8	13.8	平年並	48.2	41.4	多い	53.0	44.9	平年並
中旬	新潟	12.2	10.3	かなり高い	39.3	26.8	多い	36.5	75.7	かなり少ない
	高田	12.4	10.4	高い	35.1	31.4	平年並	66.0	121.3	少ない
	相川	12.6	11.7	高い	39.6	28.2	多い	34.0	55.4	少ない
下旬	新潟	9.1	8.7	平年並	16.0	26.2	かなり少ない	176.5	71.6	かなり多い
	高田	9.0	8.8	平年並	23.6	32.3	少ない	189.5	123.4	かなり多い
	相川	10.5	10.1	平年並	18.5	25.8	少ない	100.0	53.6	多い
月	新潟	11.5	10.5	高い	106.7	91.5	かなり多い	246.5	203.5	多い
	高田	11.5	10.5	高い	106.6	104.1	平年並	374.0	334.2	多い
	相川	12.3	11.8	高い	106.3	95.8	多い	187.0	154.8	多い

津川、長岡、湯沢(地域気象観測所)

	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	津川	10.0	9.3	高い	44.6	33.5	多い	54.0	64.6	平年並
	長岡	12.4	11.7	高い	50.5	35.9	多い	69.0	75.9	平年並
	湯沢	10.3	9.9	平年並	37.0	34.1	平年並	103.0	54.5	かなり多い
中旬	津川	10.0	7.3	かなり高い	34.6	23.6	多い	17.5	98.7	かなり少ない
	長岡	11.7	9.5	かなり高い	32.8	26.4	多い	49.5	109.0	少ない
	湯沢	10.4	7.9	かなり高い	27.1	27.2	平年並	65.5	70.3	平年並
下旬	津川	6.5	5.6	高い	21.2	22.9	平年並	162.0	97.2	かなり多い
	長岡	8.3	7.8	平年並	17.1	26.9	かなり少ない	195.0	105.3	かなり多い
	湯沢	6.0	5.9	平年並	14.7	27.5	かなり少ない	75.0	69.9	平年並
月	津川	8.8	7.4	高い	100.4	80.0	かなり多い	233.5	260.5	平年並
	長岡	10.8	9.6	高い	100.4	88.3	多い	313.5	289.0	多い
	湯沢	8.9	7.9	高い	78.8	88.9	少ない	243.5	194.7	かなり多い

(注)) は20%以下の欠測があることを、] は20%を超える欠測があることを示します。


× は資料不足値 (] 印) のため階級を求めていることを示します。

降水量の「—」は降水を観測しなかったことを示します。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


相川




新潟




高田




津川



長岡





湯沢



気象分布図（平均気温）

アメダス月別値 2024年11月 平均気温（℃）




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年差
粟島	12.2	11.0	+1.2
弾崎	11.8	11.0	+0.8
村上	10.2	9.2	+1.0
相川	12.3	11.8	+0.5
両津	11.9	11.0	+0.9
中条	10.9	10.4	+0.5
下関	9.8	8.6	+1.2
新潟	11.5	10.5	+1.0
松浜	11.7)	11.0	+0.7
羽茂	11.2	10.5	+0.7
新津	10.6	9.5	+1.1
巻	10.5	9.7	+0.8
寺泊	11.0	10.2	+0.8
三条	11.0	9.9	+1.1
津川	8.8	7.4	+1.4
長岡	10.8	9.6	+1.2
柏崎	11.1	10.2	+0.9
守門	8.7	7.4	+1.3
大潟	11.7	10.6	+1.1
小出	9.6	8.3	+1.3
高田	11.5	10.5	+1.0
安塚	9.5	8.5	+1.0
十日町	9.4	8.1	+1.3
糸魚川	12.6	11.6	+1.0
能生	10.8	9.9	+0.9
関山	9.3	8.5	+0.8
津南	8.4	7.3	+1.1
湯沢	8.9	7.9	+1.0

気象分布図（日照時間）


アメダス月別値 2024年11月 日照時間（h）




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
栗島	101.3)	91.8	110
弾崎	101.1)	92.0	110
村上	93.4)	80.8	116
相川	106.3	95.8	111
両津	98.1)	99.3	99
中条	94.0)	82.0	115
下関	88.1)	75.5	117
新潟	106.7	91.5	117
羽茂	101.4)	103.7	98
新津	101.7)	89.9	113
巻	96.8)	85.4	113
寺泊	94.6)	86.5	109
三条	103.9)	88.0	118
津川	100.4)	80.0	126
長岡	100.4)	88.3	114
柏崎	96.6)	91.5	106
守門	96.5)	88.3	109
大潟	109.6)	95.6	115
小出	97.9)	97.0	101
高田	106.6	104.1	102
安塚	102.3)	101.3	101
十日町	103.0)	100.9	102
糸魚川	104.4)	99.7	105
能生	95.9)	96.7	99
関山	99.2)	102.2	97
津南	97.7)	99.2	98
湯沢	78.8)	88.9	89

気象分布図（降水量）

アメダス月別値 2024年11月 降水量（mm）



階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし


地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	161.5	156.1	103
弾崎	210.0	167.7	125
高根	417.5	345.0	121
村上	265.0	246.8	107
三面	357.5	302.3	118
相川	187.0	154.8	121
両津	123.5	155.2	80
中条	285.0	255.9	111
下関	330.5	313.7	105
新潟	246.5	203.5	121
松浜	212.0	181.2	117
羽茂	218.5	173.0	126
新津	273.5	216.0	127
瓢湖	285.5	//	//
赤谷	417.5	376.4	111
巻	287.0	190.2	151
寺泊	228.5	219.0	104
三条	264.5	236.7	112
村松	267.5	251.2	106
津川	233.5	260.5	90
宮寄上	317.5	325.9	97
室谷	297.5	344.8	86
長岡	313.5	289.0	108
栃尾	325.5	326.0	100
柏崎	383.5	321.0	119
守門	332.0	318.2	104
大潟	311.5	296.0	105
小国	376.0	349.2	108
小出	284.5	247.7	115
大潟	317.0	286.4	111
高田	374.0	334.2	112
安塚	366.5	286.5	128
川谷	403.5	373.0	108
松代	289.0	275.2	105
十日町	257.0	233.7	110
糸魚川	281.0	341.0	82
能生	425.5	404.4	105
筒方	387.5	243.6	159
塩沢	200.5	181.9	110
関山	227.0	142.5	159
津南	238.0	161.1	148
湯沢	243.5	194.7	125
平岩	279.0	235.0	119
樽本	220.5	142.4	155

気象分布図（降雪量（積雪差合計））

アメダス月別値 2024年11月 積雪差合計（cm）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
相川	0	0	//
下関	0	3	0
新潟	0	0	//
松浜	0)	//	//
新津	0	0	//
津川	0	5	0
長岡	0	1	0
柏崎	0	0	//
守門	12	23	52
小出	0	5	0
高田	0	0	//
安塚	0	2	0
十日町	0	7	0
能生	0	0	//
関山	0	12	0
津南	0	26	0
湯沢	0	12	0



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2024年11月

1/2頁

観測所名	粟島	弾崎	村上	相川	両津	中条	下関	新潟	松浜	羽茂	新津	巻	寺泊	三条	津川
平均	12.2	11.8	10.2	12.3	11.9	10.9	9.8	11.5	11.7	11.2	10.6	10.5	11.0	11.0	8.8
平年差	+1.2	+0.8	+1.0	+0.5	+0.9	+0.5	+1.2	+1.0	+0.7	+0.7	+1.1	+0.8	+0.8	+1.1	+1.4
最高	21.8	22.7	23.3	22.4	21.7	23.3	22.7	23.0	23.0	22.6	23.0	23.1	22.5	23.5	24.0
起日	4	17	4	16	4	17	4	4	17	4	4	4	4	4	17
最低	4.2	2.4	0.0	3.5	3.6	1.3	0.0	1.9	1.7	2.9	0.9	0.1	1.7	0.9	-1.1
起日	19	19	26	20	19	20	20	20	26	26	26	26	20	26	26
最高平均	15.1	14.8	14.7	15.6	15.5	15.0	14.4	15.4	15.2	15.6	15.4	14.9	15.3	15.2	14.2
最高平年差	+0.9	+0.8	+0.9	+0.6	+0.9	+0.4	+1.1	+1.1	+0.5	+0.8	+1.3	+0.7	+0.7	+1.0	+1.6
最低平均	9.0	8.1	5.8	8.4	8.2	6.5	5.2	7.3	7.4	7.3	5.9	6.0	7.2	7.1	4.8
最低平年差	+1.4	+0.2	+0.8	+0.2	+0.9	0.0	+0.9	+0.4	+0.1	+0.7	+0.8	+0.4	+0.7	+1.0	+1.3
積算気温	268	271	190	291	284	224	188	257	267	249	212	187	217	228	147
平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均蒸気圧		10.6	10.5	10.3			10.1	10.4		10.2	10.4			11.1	10.2
平均相対湿度		75	84	71			83	76		76	81			83	89
最小相対湿度		44	31	32			35	41		33	36			31	43
月計	101.3	101.1	93.4	106.3	98.1	94.0	88.1	106.7		101.4	101.7	96.8	94.6	103.9	100.4
平年比	110	110	116	111	99	115	117	117		98	113	113	109	118	126
0.1時間未満日数	4	4	7	1	3	8	7	5		3	6	6	6	5	5
平均風速	2.4	4.5	2.5	5.5	3.3	2.7	1.7	2.8	4.9	2.3	3.1	3.1	2.7	1.9	0.9
最大風速	11.6	16.0	7.8	19.7	16.6	12.9	8.0	12.3	17.3	11.0	12.5	13.4	12.8	8.2	5.0
最大風速風向	S	NW	WNW	WSW	WSW	NW	ESE	SE	NW	SSW	ESE	WSW	WSW	N	S
起日	30	18	30	28	28	18	26	26	18	28	26	30	29	17	26
最大瞬間風速	20.9	26.2	16.1	26.2	24.2	19.7	17.1	18.4	21.1	18.4	18.3	21.8	23.6	14.3	12.8
最大瞬間風速風向	S	NW	W	WSW	W	NW	NW	SW	NW	SSW	WSW	SW	WSW	N	NNE
起日	30	18	30	28	30	18	30	29	18	29	28	28	29	17	18
最多風向	NW	NW	ENE	ENE	WSW	S	WNW	SSW	S	NNE	SSW	SSW	ESE	SSW	NNW
10m/s以上日数	3	15	0	16	9	6	0	1	16	1	4	6	3	0	0
15m/s以上日数	0	3	0	8	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	161.5	210.0	265.0	187.0	123.5	285.0	330.5	246.5	212.0	218.5	273.5	287.0	228.5	264.5	233.5
平年比	103	125	107	121	80	111	105	121	117	126	127	151	104	112	90
最大日降水量	20.5	35.5	48.5	34.5	24.5	70.5	63.5	51.5	51.5	69.0	45.0	60.0	34.0	45.0	34.0
起日	17	28	28	28	2	28	28	28	28	28	22	28	17	22	23
最大1時間降水量	11.5	8.0	8.0	6.0	5.0	9.5	9.0	9.0	9.0	10.0	8.0	13.0	8.0	9.5	7.5
起日 時分	22 00:07	28 23:36	29 05:06	4 22:26	29 02:44	29 05:39	29 06:07	28 12:50	28 19:11	28 17:38	22 05:45	28 12:23	29 21:02	30 03:55	29 08:02
最大10分間降水量	6.5	5.0	6.5	3.0	2.5	3.0	4.5	7.0	4.0	5.0	4.5	6.5	4.0	6.0	3.5
起日 時分	21 23:55	28 22:46	12 22:05	4 22:08	29 03:33	28 19:22	23 06:31	22 02:13	28 14:31	28 16:48	22 03:48	28 11:35	29 20:27	30 03:05	4 23:54
1mm以上日数	18	16	19	15	16	19	19	16	16	16	16	17	16	17	19
10mm以上日数	9	8	8	7	4	8	10	9	9	6	9	9	8	8	8
30mm以上日数	0	2	3	1	0	2	4	3	2	2	5	3	3	3	1
50mm以上日数	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2024年11月

2/2頁

観測所名	長岡	柏崎	守門	大潟	小出	高田	安塚	十日町	糸魚川	能生	関山	津南	湯沢
平均	10.8	11.1	8.7	11.7	9.6	11.5	9.5	9.4	12.6	10.8	9.3	8.4	8.9
平年差	+1.2	+0.9	+1.3	+1.1	+1.3	+1.0	+1.0	+1.3	+1.0	+0.9	+0.8	+1.1	+1.0
最高	23.6	23.5	23.8	24.2	23.5	24.1	23.2	23.1	24.9	22.7	21.4	20.7	22.0
起日	17	16	17	16	16	16	17	17	4	17	17	17	17
最低	1.4	0.7	-1.1	1.9	-0.7	2.2	-0.3	-1.3	4.3	1.8	0.1	-0.7	-0.3
起日	26	26	26	20	26	20	20	26	19	20	19	20	29
最高平均	15.2	15.6	13.9	16.0	14.7	16.0	14.4	14.1	16.4	15.2	13.2	12.3	13.5
最高平年差	+1.2	+0.5	+1.2	+0.9	+1.1	+0.5	+0.6	+1.0	+0.7	+0.7	+0.3	+0.7	+0.7
最低平均	7.2	6.8	4.3	7.5	5.6	7.4	5.3	5.1	8.9	7.1	5.8	4.4	4.8
最低平年差	+1.2	+1.0	+1.0	+1.3	+1.4	+1.3	+1.1	+1.1	+0.7	+1.1	+0.9	+0.9	+0.9
積算気温	227	248	160	270	182	251	167	178	303	213	172	151	187
平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低0℃未満日数	0	0	4	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1
最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均蒸気圧	10.9	11.2		11.5		11.1				10.8		9.2	
平均相対湿度	84	84		83		81				82		82	
最小相対湿度	32	35		34		36				29		28	
月計	100.4)	96.6)	96.5)	109.6)	97.9)	106.6)	102.3)	103.0)	104.4)	95.9)	99.2)	97.7)	78.8)
平年比	114	106	109	115	101	102	101	102	105	99	97	98	89
0.1時間未満日数	6)	7	10	8	8)	5	7)	5	6	7	5)	5	8)
平均風速	1.8	2.5	1.0)	2.7	1.0	2.3	0.9	1.5	2.4	2.1	2.1	2.0	1.8
最大風速	8.6	9.9	4.9)	12.5	5.5	13.8	5.1	8.9	12.0	9.0	13.0	11.3	9.3
最大風速風向	W	W	ESE	WSW	S	SSE	NNW	S	S	WNW	SSW	SSE	SE
起日	28	28	26	30	26	26	30	26	26	28	26	26	26
最大瞬間風速	16.0	18.8	10.9)	20.3	13.9	23.5	14.1	15.8	23.6	16.6	20.5	18.9	16.0
最大瞬間風速風向	W	W	NNW	WSW	S	S	NW	S	S	WNW	SW	SE	ESE
起日	28	28	17	30	26	26	30	26	26	30	26	26	26
最多風向	SSW	SSE	NW)	SE	SSW	S	S	SSW	SSE	SE	SSW	S	SE
10m/s以上日数	0	0	0)	3	0	1	0	0	2	0	1	1	0
15m/s以上日数	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	313.5	383.5	332.0	311.5	284.5	374.0	366.5	257.0	281.0	425.5	227.0	238.0	243.5
平年比	108	119	104	105	115	112	128	110	82	105	159	148	125
最大日降水量	58.5	67.0	61.0	50.0	50.5	58.0	52.0	46.5	63.5	68.0	57.0	58.0	46.5
起日	29	29	30	2	30	2	23	30	2	2	2	2	2
最大1時間降水量	9.0	13.0	7.5	14.0	8.0	12.5	11.5	8.0	13.0	14.0	14.0	13.0	11.5
起日 時分	29 07:52	22 07:57	2 14:44	6 20:21	2 14:46	5 00:35	5 01:05	2 15:22	2 13:41	2 13:56	2 13:39	2 14:00	2 14:46
最大10分間降水量	4.0	5.0	2.0	6.5	3.0	4.5	3.5	3.0	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5
起日 時分	6 21:32	22 07:07	30 09:30	23 12:04	27 18:45	5 00:05	5 00:30	5 00:26	18 00:45	18 00:45	5 01:01	5 02:59	2 14:05
1mm以上日数	18	19	19	20	18	17	21	18	20	20	16	17	19
10mm以上日数	10	9	10	10	11	11	11	9	10	11	8	8	9
30mm以上日数	5	6	5	5	2	5	5	2	3	7	2	1	3
50mm以上日数	1	2	1	1	1	2	3	0	1	2	1	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2024年11月

1/1頁

観測所名	高根	三面	瓢湖	赤谷	村松	宮寄上	室谷	栃尾	小国	大湯	川谷	松代	筒方	塩沢	平岩
月計	417.5	357.5	285.5	417.5	267.5	317.5	297.5	325.5	376.0	317.0	403.5	289.0	387.5	200.5	279.0
平年比	121	118	//	111	106	97	86	100	108	111	108	105	159	110	119
最大日降水量	83.0	75.5	39.5	64.0	35.0	47.5	52.5	50.0	69.5	61.5	69.0	49.5	61.0	39.0	68.0
起日	29	28	28	22	22	30	30	30	30	30	30	30	18	2	2
最大1時間降水量	20.0	9.0	8.0	9.5	8.5	8.5	9.0	8.5	11.0	7.5	10.5	9.5	12.0	9.0	14.5
起日 時分	29 02:30	29 05:22	28 07:15	22 05:12	29 07:40	17 16:55	29 08:33	2 14:40	30 17:20	2 15:14	30 11:58	2 14:19	2 14:01	2 14:00	2 13:41
最大10分間降水量	8.0	5.0	3.5	5.0	6.5	4.0	3.0	4.0	3.5	2.0	3.5	2.5	3.5	2.0	3.0
起日 時分	12 22:03	12 22:10	28 06:25	4 23:32	4 23:28	12 23:39	5 00:04	4 23:33	30 17:04	29 17:08	30 06:31	18 01:45	17 16:15	2 14:09	2 13:09
1mm以上日数	20	19	18	19	17	18	19	19	17	19	19	18	20	17	18
10mm以上日数	12	10	9	12	9	11	10	11	10	11	10	10	11	6	11
30mm以上日数	4	5	3	5	4	4	4	5	6	2	5	3	5	2	2
50mm以上日数	2	3	0	2	0	0	1	1	1	1	2	0	2	0	1
70mm以上日数	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

観測所名	樽本
月計	220.5
平年比	155
最大日降水量	59.5
起日	2
最大1時間降水量	13.0
起日 時分	2 13:50
最大10分間降水量	3.5
起日 時分	2 13:28
1mm以上日数	17
10mm以上日数	9
30mm以上日数	2
50mm以上日数	1
70mm以上日数	0
100mm以上日数	0

地域気象観測積雪月報

新潟県 (54) 2024年11月

単位:cm 1/3頁

観測所名	相川		下関		新潟		松浜		新津		津川		長岡		柏崎	
日付	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計
1	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31																
月最大	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
起日	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
旬合計 上旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 中旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		0		0		0		0)		0		0		0		0
月合計		0		0		0		0)		0		0		0		0
3cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
5cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
10cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
20cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
50cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0)		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

新潟県(54) 2024年11月

単位:cm 2/3頁

観測所名	守門		小出		高田		安塚		十日町		能生		関山		津南	
日付	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計	最深積雪	積雪差合計
1	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)	0	0)
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31																
月最大	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起日	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
旬合計 上旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 中旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		12		0		0		0		0		0		0		0
月合計		12		0		0		0		0		0		0		0
3cm以上日数	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5cm以上日数	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10cm以上日数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

新潟県 (54) 2024年11月
単位: cm 3/3頁

観測所名	湯沢	
日付	最深 積雪	積雪差 合計
1	0	0)
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0)	0)
13	0	0
14	0)	0)
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0)
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31		
月最大	0	0
起日	30	30
旬合計 上旬		0
旬合計 中旬		0
旬合計 下旬		0
月合計		0
3cm以上日数	0	0
5cm以上日数	0	0
10cm以上日数	0	0
20cm以上日数	0	0
50cm以上日数	0	0
100cm以上日数	0	0
200cm以上日数	0	

情報の閲覧・検索のご案内

新潟県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- ・新潟地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/>)
- ・気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/>)
- ・農業に役立つ気象情報の利用の手引き
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

☆新潟地方気象台ホームページからのデータ検索や取得

- **新潟県の警報・注意報発表履歴表**…新潟県の警報・注意報発表履歴表（過去 12 か月分）を掲載しています。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/t_keiho.html)
- **新潟県に災害をもたらした気象事例**…新潟県に大きな気象災害をもたらした主な気象事例を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/saigai_NI.html)
- **生物季節観測の情報**…さくらの開花など新潟地方気象台で観測した生物季節観測結果を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/seibutsu.html)
- **観測所の配置及び所在地等の情報は下記 URL に掲載する「気象観測所配置図」、「気象観測所一覧表」を参照ください。**
気象観測所配置図 (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/data/kishoupoint.pdf>)
気象観測所一覧表 (https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf)

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

- **最新の気象データ**…今日の最高・最低気温、24 時間降水量などの最新気象データを閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html>)
- **過去の気象データ検索**…昨日までの気象観測データを、10 分、1 時間、日、半旬、旬、月、3 か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上 1～10 位の値等も検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)
- **過去の気象データ・ダウンロード**…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)
- **過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料**…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html)
- **日々の天気図**…過去の天気図を閲覧できます（最新の「日々の天気図」は 3 か月後の 25 日頃に掲載します）。
(<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html>)
- **台風経路図**…過去の台風の経路の資料を検索できます（昭和 26 年（1951 年）以降に発生した台風の経路を掲載しています）。
(https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html)
- **天候の状況**…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の 5 日以上（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- **気候リスク管理**…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）を CSV 形式で取得できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- **地球環境・気候**…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

資料の解説

- この「新潟県の気象概況」は、新潟県内の気象官署（新潟）、特別地域気象観測所（高田・相川）、地域気象観測所（アメダス）の気象観測値等の成果をまとめたものです。なお、資料は速報値であり、後日の調査により訂正・追加することがあります。

- 解説用階級区分

1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平常並」、「高い（多い）」に区分して表します。また、「低い（少ない）」方または「高い（多い）」方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表し、補足的に用います。

- 記号の説明

（記号無し）：正常値
数字の右の「」：準正常値（統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす場合）
数字の右の「】」：資料不足値（統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合）
×：欠測（統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合）
//：統計期間が少なく平年値を求めないため、平年差（比）の算出を行いません。
数字の右の「@」：参考値（平年差や平年比に利用できません）

- 統計値及び平年値との比較

気象官署及び特別地域気象観測所、地域気象観測所（津川、長岡、湯沢）の旬・月統計値を示しています。

平年値：1991 年から 2020 年までの 30 年間の平均値です。

平均気温（℃）：日平均気温の旬及び月平均値です。平年差は平年値との差（℃）

日照時間（h）：日の日照時間の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

降水量（mm）：日降水量の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

- 気象経過図

相川、新潟、高田、津川、長岡、湯沢の毎日の平均気温・最高気温・最低気温、日照時間、降水量の経過をグラフで表しています。点線は、平年値です。

- 気象分布図

各観測所の月平均気温、月間日照時間、月降水量、月降雪量を図示しています。

- 地域気象観測月報（集計値）、地域雨量観測月報（集計値）、地域気象観測積雪月報

合計、平均：日の値を合計、平均して求めています。

積算気温：日平均気温が 10℃以上の日について日平均気温を積算し、求めた値の小数第 1 位を四捨五入しています。

階級別日数：毎日の値を階級別に区分し、その日数の合計を求めています。

最多風向：月内で最も多かった風向を求めています。

注 1：日の合計値は 24 回（1 時～24 時）の観測値（前 1 時間の合計値）を合計して求めています。

注 2：日の平均値は毎正時の 24 回（1 時～24 時）の観測値を平均して求めています（平均風速を除く）。平均風速は毎 10 分の観測（00 時 10 分～24 時 00 分の 144 回）を平均して求めています。

注 3：日の極値は起時を 1 分単位で、気温では 10 秒ごとの観測値から求めています。

注 4：地域気象観測月報（集計値）は、2021 年 3 月より、観測項目として蒸気圧及び相対湿度が追加されました。

- 2021 年 3 月 2 日より地域気象観測所（アメダス）の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。平年値は推計値相当に補正したものに更新しています。

©新潟地方気象台 2024

本資料は、新潟地方気象台ホームページの「利用規約」に準拠します。

(<https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/policy.html>)

令和 6 年 12 月 6 日 発行

編集・発行 新潟地方気象台

〒950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町 1 丁目 2 番 1 号

電話 025-281-5872（防災担当）

（平日 08 時 30 分～17 時 15 分）