新 潟 県 気 象 旬 報
令和５年１０月 上旬

新 潟 地 方 気 象 台　　令和5年10月11日発行

【天気概況】

この期間は、低気圧や前線の影響により雨や曇りの日が多くなりました。1日から2日は前線の通過や上空の寒気の影響、5日から7日は北海道付近で急速に発達した低気圧や西高東低の気圧配置による寒気の影響、10日は上空の寒気を伴った気圧の谷の影響で大雨となったところがありました。

新潟の平均気温は平年並、日照時間は少なく、降水量は多くなりました。
高田の平均気温は平年並、日照時間は少なく、降水量はかなり多くなりました。
相川の平均気温は高く、日照時間は少なく、降水量は多くなりました。

【旬の値】

	平均気温（℃）			日照時間（h）			降水量（mm）		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
新潟	19.0	18.8	平年並	39.2	44.7	少ない	73.0	52.6	多い
高田	18.2	18.5	平年並	33.6	41.3	少ない	142.0	64.6	かなり多い
相川	19.7	19.1	高い	39.5	47.6	少ない	51.5	42.1	多い

【新潟の日毎の概況】

	昼（06h00m～18h00m）	夜（18h00m～翌06h00m）
1日	晴時々曇一時雨	曇時々晴
2日	晴一時曇	晴一時雨
3日	晴後薄曇	曇後時々雨
4日	曇時々雨一時晴	雨時々曇、雷を伴う
5日	曇時々雨	晴時々曇一時雨
6日	晴	晴時々曇後一時雨
7日	曇時々雨一時晴	曇時々雨後一時晴
8日	薄曇	雨一時曇
9日	雨後一時曇	曇後時々雨
10日	雨時々曇、雷を伴う	雨一時晴

アメダス　気象経過図：2023年10月01日-2023年10月10日

相川



新潟



高田



津川



長岡



湯沢



■ 平均気温（℃）



階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年差
粟島	19.1	18.5	+0.6
弾崎	18.9	18.4	+0.5
村上	17.9	17.3	+0.6
相川	19.7	19.1	+0.6
両津	19.4	18.9	+0.5
中条	18.4	18.5	-0.1
下関	17.2	17.0	+0.2
新潟	19.0	18.8	+0.2
松浜	19.1	19.0	+0.1
羽茂	18.9	18.2	+0.7
新津	18.1	18.0	+0.1
巻	18.1	17.8	+0.3
寺泊	18.4	18.3	+0.1
三条	18.5	18.4	+0.1
津川	15.9	16.1	-0.2
長岡	18.1	18.1	0.0
柏崎	18.5	18.1	+0.4
守門	15.5	16.2	-0.7
大潟	18.7	18.5	+0.2
小出	16.3	17.3	-1.0
高田	18.2	18.5	-0.3
安塚	16.1	16.8	-0.7
十日町	15.9	16.8	-0.9
糸魚川	19.1	19.3	-0.2
能生	17.1	17.5	-0.4
関山	15.7	16.6	-0.9
津南	14.6	15.7	-1.1
湯沢	15.1	16.6	-1.5

■ 日照時間（ｈ）



階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	42.2	49.4	85
弾崎	48.5	49.3	98
村上	35.0	42.7	82
相川	39.5	47.6	83
両津	47.5	49.0	97
中条	37.6	43.0	87
下関	29.8	38.9	77
新潟	39.2	44.7	88
羽茂	46.9	46.7	100
新津	36.3	43.0	84
巻	39.2	40.7	96
寺泊	39.4	47.0	84
三条	29.3	43.7	67
津川	27.6	37.3	74
長岡	34.0	42.2	81
柏崎	30.0	44.2	68
守門	23.7	38.0	62
大潟	31.2	43.7	71
小出	22.5	39.4	57
高田	33.6	41.3	81
安塚	27.3	40.7	67
十日町	29.0	40.3	72
糸魚川	28.3	42.0	67
能生	27.5	39.2	70
関山	27.3	35.9	76
津南	22.5	36.4	62
湯沢	17.9	33.3	54

■ 降水量（mm）



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	111.0	55.2	201
弾崎	71.0	55.1	129
高根	180.5	83.1	217
村上	96.5	62.0	156
三面	138.0	72.7	190
相川	51.5	42.1	122
両津	68.5	47.4	145
中条	116.5	60.1	194
下関	150.5	71.1	212
新潟	73.0	52.6	139
松浜	87.5	52.1	168
羽茂	57.5	44.9	128
新津	89.0	47.0	189
甚湖	128.5	//	//
赤谷	178.0	78.5	227
巻	89.0	45.9	194
寺泊	85.0	51.7	164
三条	93.0	44.8	208
村松	107.0	51.8	207
津川	107.0	58.1	184
宮寄上	105.5	64.5	164
室谷	110.0	69.3	159
長岡	89.0	49.5	180
栃尾	105.5	59.5	177
柏崎	89.0	55.3	161
守門	114.5	60.9	188
大潟	100.5	49.2	204
小国	143.5	61.4	234
小出	142.5	54.3	262
大湯	166.0	66.4	250
高田	142.0	64.6	220
安塚	124.0	63.9	194
川谷	181.0	73.1	248
松代	155.0	61.1	254
十日町	168.5	52.7	320
糸魚川	163.5	70.6	232
能生	241.0	84.4	286
筒方	89.0	62.2	143
塩沢	105.5	52.3	202
関山	55.0	47.2	117
津南	110.5	51.8	213
湯沢	159.0	57.7	276
平岩	56.0	66.3	84
樽本	50.5	50.7	100

情報の閲覧・検索のご案内

新潟県気象旬報に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

・新潟地方気象台ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/niigata/）

・気象庁ホームページ（https://www.jma.go.jp/）

☆新潟地方気象台ホームページからのデータ検索

● **新潟県の警報・注意報発表履歴表**…新潟県の警報・注意報発表履歴表（過去 12 か月分）を掲載しています。
（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/t_keiho.html）

● **過去の気象災害**…突風や大雨、台風等で災害があった場合の気象状況を取りまとめた気象速報を閲覧できます。
（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/saigai_NI.html）

● **生物季節観測の情報**…さくらの開花など新潟地方気象台で観測した生物季節観測結果を閲覧できます。
（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/seibutsu.html）

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

● **最新の気象データ**…今日の最高・最低気温、24 時間降水量などの最新気象データを閲覧できます。
（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html）

● **過去の気象データ検索**…昨日までの気象観測データを、10 分、1 時間、日、半旬、旬、月、3 か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上 1～10 位の値等も検索できます。
（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）

● **過去の気象データ・ダウンロード**…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
（https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php）

● **過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料**…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html）

● **日々の天気図**…過去の天気図を閲覧できます（最新の「日々の天気図」は翌月の 25 日頃に掲載します）。
（https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html）

● **台風経路図**…過去の台風の経路の資料を検索できます（昭和 26 年（1951 年）以降に発生した台風の経路を掲載しています）。
（https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html）

● **生物季節観測の情報**…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
（https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/）

● **天候の状況**…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の 5 日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。
（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html）

● **気候リスク管理**…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）を CSV 形式で取得できます。
（https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/）

● **地球環境・気候**…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html）

● **２週間気温予報（新潟県）**
（https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/twoweek/?fuk=54）

資料の解説

○ この「新潟県気象旬報」は、新潟県内の気象官署（新潟）、特別地域気象観測所（高田・相川）、地域気象観測所（アメダス）の気象観測値等の成果をまとめたものです。
なお、資料は速報値であり、後日の調査により訂正・追加することがあります。

○ 解説用階級区分
1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」に区分して表します。また、「低い（少ない）」方または「高い（多い）」方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表し、補足的に用います。

○ 記号の説明

（記号無し）	：正常値
数字の右の「)」	：準正常値（統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす場合）
数字の右の「]」	：資料不足値（統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合）
×	：欠測（統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合）
//	：統計期間が少なく平年値を求めないため、平年差（比）の算出を行いません。
数字の右の「@」	：参考値（平年差や平年比に利用できません）
「 _ 」	：値の下のアンダーラインは旬の極値を表します（2 つ以上ある場合は最新起日の値に表示します）。

○ 旬の値
気象官署及び特別地域気象観測所の旬統計値を示しています。
平年値：1991 年から 2020 年までの 30 年間の平均値です。
平均気温（℃）：日平均気温の旬平均値です。
日照時間（h）：日の日照時間の旬合計値です。
降水量（mm）：日降水量の旬合計値です。

○ 気象経過図
相川、新潟、高田、津川、長岡、湯沢の毎日の平均気温・最高気温・最低気温・日照時間・降水量の経過をグラフで表しています。点線は、平年値です。

○ 気象分布図
各観測所の旬平均気温、旬日照時間、旬降水量を図示しています。

○ 2021 年 3 月 2 日より地域気象観測所（アメダス）の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。平年値は推計値相当に補正したものに更新しています。

©新潟地方気象台　2023
本資料は、新潟地方気象台ホームページの「利用規約」に準拠します。
（https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/policy.html）

編集・発行　新潟地方気象台
〒950-0954
新潟県新潟市中央区美咲町 1 丁目 2 番 1 号
電話　025-281-5872（防災担当）
（平日 08 時 30 分～17 時 15 分）