

新潟県気象旬報

令和6年12月中旬

新潟地方気象台

令和6年12月23日発行

この期間は、冬型の気圧配置の影響で雨や雪の日が多くなりました。また、低気圧や気圧の谷、寒気の影響で、平地では15日から18日にかけて大雨となったところがあり、山沿いでは13日から14日にかけてと18日から19日にかけて大雪となったところがありました。

新潟の平均気温は低く、日照時間は少なく、降水量は多くなりました。
高田の平均気温は低く、日照時間はかなり少なく、降水量は多くなりました。
相川の平均気温は低く、日照時間は少なく、降水量は平年並となりました。

【旬の値】


	平均気温（℃）			日照時間（h）			降水量（mm）		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
新潟	3.7	5.0	低い	14.1	18.0	少ない	93.0	78.9	多い
高田	3.2	5.0	低い	9.4	21.2	かなり少ない	214.0	179.3	多い
相川	5.2	6.6	低い	7.5	14.5	少ない	65.0	56.6	平年並

【新潟の日毎の概況】


	昼（06h00m～18h00m）	夜（18h00m～翌06h00m）
11日	雨時々曇、みぞれを伴う	曇時々雪一時みぞれ
12日	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う	曇一時雪後みぞれ
13日	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々雨
14日	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う	曇時々みぞれ一時晴
15日	みぞれ一時雪後雨、雷を伴う	雨後時々みぞれ、雷を伴う
16日	雨時々みぞれ	雨
17日	みぞれ後雨一時曇	みぞれ時々雨一時曇
18日	みぞれ後時々雪時々雨一時曇	曇一時みぞれ
19日	みぞれ時々曇一時晴	曇時々みぞれ一時雨
20日	曇時々晴	曇時々晴

アメダス 気象経過図：2024年12月11日-2024年12月20日


相川




新潟




高田




津川




長岡




湯沢



平均気温 (°C)




階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年差
粟島	4.8	5.6	-0.8
弾崎	4.4	5.6	-1.2
村上	2.8	4.0	-1.2
相川	5.2	6.6	-1.4
両津	4.4	5.4	-1.0
中条	2.9	4.9	-2.0
下関	1.6	3.2	-1.6
新潟	3.7	5.0	-1.3
松浜	3.8	5.4	-1.6
羽茂	4.2	5.5	-1.3
新津	2.6	4.1	-1.5
巻	2.7	4.4	-1.7
寺泊	3.2	4.9	-1.7
三条	2.7	4.4	-1.7
津川	1.0	2.2	-1.2
長岡	2.3	3.9	-1.6
柏崎	3.3	5.3	-2.0
守門	0.5	1.7	-1.2
大潟	3.7	5.3	-1.6
小出	1.5	2.5	-1.0
高田	3.2	5.0	-1.8
安塚	1.1	2.8	-1.7
十日町	0.6	2.2	-1.6
糸魚川	4.8	6.2	-1.4
能生	3.2	4.6	-1.4
関山	0.6	2.6	-2.0
津南	-0.2	1.4	-1.6
湯沢	0.4	2.1	-1.7

日照時間（h）




階級区分




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	13.5	14.8	91
弾崎	13.0	14.7	88
村上	7.5	11.0	68
相川	7.5	14.5	52
両津	13.1	16.4	80
中条	3.5	11.2	31
下関	3.4	10.6	32
新潟	14.1	18.0	78
羽茂	10.7	16.2	66
新津	15.3	16.3	94
巻	10.0	14.3	70
寺泊	5.5	13.0	42
三条	4.8	13.4	36
津川	9.5	13.0	73
長岡	4.9	13.3	37
柏崎	4.2	14.5	29
守門	3.1	11.9	26
大湊	4.7	16.4	29
小出	4.7	15.2	31
高田	9.4	21.2	44
安塚	2.0	17.7	11
十日町	3.2	17.9	18
糸魚川	11.6	19.7	59
能生	3.1	16.5	19
関山	9.3	21.1	44
津南	8.7	22.2	39
湯沢	7.7	19.5	39

■ 降水量（mm）



階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	45.5	58.4	78
弾崎	43.5	60.0	73
高根	87.5	149.4	59
村上	97.0	93.8	75
三面	97.0	112.2	86
相川	65.0	56.6	115
両津	18.0	70.6	25
中条	85.5	107.6	79
下関	134.0	129.6	103
新潟	93.0	78.9	118
松浜	91.5	71.0	129
羽茂	83.5	68.2	122
新津	109.0	84.2	129
瓢湖	96.0	//	//
赤谷	169.0	162.0	104
巻	104.5	74.5	140
寺泊	168.5	81.2	208
三条	153.0	101.5	151
村松	123.0	95.9	128
津川	120.0	115.9	104
宮寄上	177.0	137.5	129
室谷	124.5	157.8	79
長岡	221.0	140.4	157
栃尾	219.5	153.4	143
柏崎	262.5	133.1	197
守門	172.0	171.4	100
大湯	185.0	136.6	135
小国	193.0	180.3	107
小出	103.0	147.0	70
大湯	114.5	164.7	70
高田	214.0	179.3	119
安塚	186.5	157.3	119
川谷	215.0	182.4	118
松代	141.0	168.8	84
十日町	115.5	145.5	79
糸魚川	136.0	147.3	92
能生	225.0	173.1	130
筒方	166.5	138.4	120
塩沢	85.5	121.9	70
関山	85.5	97.1	88
津南	86.0	89.1	97
湯沢	78.5	108.6	72
平岩	144.5	139.7	103
樽本	97.0	95.3	102

情報の閲覧・検索のご案内

新潟県気象旬報に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- ・新潟地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/>)
- ・気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/>)

☆新潟地方気象台ホームページからのデータ検索

- **新潟県の警報・注意報発表履歴表**…新潟県の警報・注意報発表履歴表（過去 12 か月分）を掲載しています。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/t_keiho.html)
- **過去の気象災害**…突風や大雨、台風等で災害があった場合の気象状況を取りまとめた気象速報を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/saigai_NI.html)
- **生物季節観測の情報**…さくらの開花など新潟地方気象台で観測した生物季節観測結果を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/seibutsu.html)

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

- **最新の気象データ**…今日の最高・最低気温、24 時間降水量などの最新気象データを閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html>)
- **過去の気象データ検索**…昨日までの気象観測データを、10 分、1 時間、日、半旬、旬、月、3 か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上 1～10 位の値等も検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)
- **過去の気象データ・ダウンロード**…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイル としてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)
- **過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料**…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/saigai_link.html)
- **日々の天気図**…過去の天気図を閲覧できます（最新の「日々の天気図」は翌月の 25 日頃に掲載します）。
(<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html>)
- **台風経路図**…過去の台風の経路の資料を検索できます（昭和 26 年（1951 年）以降に発生した台風の経路を掲載しています）。
(https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html)
- **生物季節観測の情報**…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/>)
- **天候の状況**…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の 5 日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- **気候リスク管理**…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）を CSV 形式で取得できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- **地球環境・気候**…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)
- **2 週間気温予報（新潟県）**
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/twoweek/?fuk=54>)

資料の解説

- この「新潟県気象旬報」は、新潟県内の気象官署（新潟）、特別地域気象観測所（高田・相川）、地域気象観測所（アメダス）の気象観測値等の成果をまとめたものです。
なお、資料は速報値であり、後日の調査により訂正・追加することがあります。
- 解説用階級区分
1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」に区分して表します。また、「低い（少ない）」方または「高い（多い）」方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表し、補足的に用います。
- 記号の説明
（記号無し）：正常値
数字の右の「）」：準正常値（統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす場合）
数字の右の「]」：資料不足値（統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合）
×：欠測（統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合）
//：統計期間が少なく平年値を求めないため、平年差（比）の算出を行いません。
- 旬の値
気象官署及び特別地域気象観測所の旬統計値を示しています。
平年値：1991 年から 2020 年までの 30 年間の平均値です。
平均気温（℃）：日平均気温の旬平均値です。
日照時間（h）：日の日照時間の旬合計値です。
降水量（mm）：日降水量の旬合計値です。
- 気象経過図
相川、新潟、高田、津川、長岡、湯沢の毎日の平均気温・最高気温・最低気温・日照時間・降水量の経過をグラフで表しています。点線は、平年値です。
- 気象分布図
各観測所の旬平均気温、旬日照時間、旬降水量を図示しています。
- 2021 年 3 月 2 日より地域気象観測所（アメダス）の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。平年値は推計値相当に補正したものに更新しています。

©新潟地方気象台 2024

本資料は、新潟地方気象台ホームページの「利用規約」に準拠します。

(<https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/policy.html>)

編集・発行 新潟地方気象台

〒950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町 1 丁目 2 番 1 号

電話 025-281-5872（防災担当）

（平日 08 時 30 分～17 時 15 分）