

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和6年11月

網走地方気象台
令和6年12月5日

【11月1日から30日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、低気圧や、気圧の谷の影響で、曇りの日が多かったが、降水量は平年並で経過した。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	興部、滝上、湧別、遠軽、生田原、留辺蘂、美幌、津別、斜里で平年より高い他は、平年並であった。
降水量	宇登呂、斜里で平年より多く、津別二又、北見、境野、置戸常元、留辺蘂、生田原、遠軽で平年より少ない他は、平年並であった。
日照時間	雄武、興部、西興部、滝上、白滝、北見で平年並、生田原で平年よりかなり少ない他は、平年より少なかった。

【日々の概況】

日付	気象的要因	天気
1日	高気圧の張り出しの中、低気圧が近づき、晴れ時々曇りで、所により雨が降った。	晴後曇一時雨
2日	気圧の谷の中、曇りで、所により雨が降った。	雨時々曇
3日	気圧の谷の中、次第に高気圧が張り出し、曇り一時晴れで、所により雨が降った。	晴時々曇
4日	前線を伴った低気圧が通過し、雨時々曇りで、所により雪が降った。	曇時々雨
5日	低気圧を含む気圧の谷の中、晴れ時々曇りで、所により雨や雪が降った。	晴後曇一時雨
6日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、所により雪や雨が降った。	曇時々晴
7日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々雪で、所により雨が降った。	みぞれ時々雨一時曇
8日	気圧の谷が通過し、曇りで、所により雪や雨が降った。	曇時々晴
9日	高気圧の張り出しの中、曇りで、昼過ぎから晴れた。	曇時々晴
10日	高気圧の張り出しの中、晴れで、夜曇った。	晴
11日	前線が通過し、曇りで、時々晴れた。	×
12日	高気圧の張り出しの中、次第に低気圧を含む気圧の谷が通過し、晴れで、昼過ぎから曇り、所により雨や雪が降った。	曇後一時雨
13日	西高東低の気圧配置の中、曇りで、所により雨や雪が降った。	雪時々みぞれ後曇

日付	気 象 的 要 因	天 気
14 日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
15 日	気圧の谷が通過し、曇り時々雨で、夜には晴れた。	雨時々曇、みぞれを伴う
16 日	高気圧の張り出しの中、次第に前線を伴った低気圧が近づき、晴れで、夜には曇った。	晴後一時曇
17 日	前線が通過し、曇りで、時々雨で、所により雪が降った。	曇後雨
18 日	冬型の気圧配置の中で、曇り時々晴れで、所により雪が降った。	曇時々晴一時雪
19 日	冬型の気圧配置の中で、晴れた。	晴時々曇
20 日	高気圧の張り出しの中、次第に気圧の谷が近づき、曇り時々晴れで、所により雪や雨が降った。	曇
21 日	気圧の谷の中、曇り時々晴れで、所により雪や雨が降った。	晴後一時曇
22 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、所により雪や雨が降った。	曇後時々雨、みぞれを伴う
23 日	冬型の気圧配置の中で、曇りで、所により雪や雨が降った。	雪時々みぞれ一時雨後曇
24 日	冬型の気圧配置の中で、晴れ時々曇りで、所により雪が降った。	曇時々晴一時雪
25 日	高気圧の張り出しの中、曇りで、時々晴れで、所により雪や雨が降った。	曇時々晴後雪、みぞれを伴う
26 日	高気圧の張り出しの中、夜には低気圧を含む気圧の谷が近づき、晴れで、夜には曇りで、所により雪や雨が降った。	晴後一時曇
27 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、昼前まで時々雨や雪が降った。	曇時々雨
28 日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、所により雨や雪が降った。	曇後雨時々晴、みぞれを伴う
29 日	前線を伴う低気圧が通過し、曇り時々晴れで、所により雪や雨が降った。	みぞれ一時雨後晴時々雪
30 日	低気圧を含む気圧の谷の中、晴れ時々曇りで、所により雪が降った。	晴時々曇

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。「×」は欠測

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 1 1 月

	気 温 (℃)				降 水 量 (mm)				日照時間 (時間)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	4.5	4.0	+0.5	平年並	52.0	58.1	90%	平年並	103.9	121.2	86%	少ない
雄 武	3.5	2.9	+0.6	平年並	65.0	77.4	84%	平年並	98.9	97.9	101%	平年並
紋 別	4.2	3.6	+0.6	平年並	61.0	64.6	94%	平年並	98.6	103.5	95%	少ない

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間（1991年～2020年の30年間）における各階級の出現率が1：1：1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

(注3) 「 」・「 」付きの数値は欠測を含むことを、「×」は欠測を表します。

【 極値更新 】（気象官署・地域気象観測所で11月としての第1位を更新した記録）


項 目	地 点 名
日最高気温の高い方から(℃)	津別 20.9 (17日)
月降水量の少ない方から(mm)	紋別小向 46.0
日最大10分間降水量(mm)	湧別 4.5 (3日)、白滝 3.0(4日)
日最小湿度(%)	常呂 40 (10日)、遠軽 28 (10日)、生田原 24 (10日)、 小清水 39 (14日)、留辺蘂 32 (19日)、境野 30 (10日)、 美幌 36 (6日)

・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。


2024年11月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。また、冬期間は降水量の観測も行なっていません。


2024年11月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2024年11月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


北見



留辺蘂




境野




2024年11月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


網走



常呂




佐呂間




2024年11月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌




津別




※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2024年11月 気象分布図（平均気温）

平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年11月 気象分布図（降水量）

降 水 量 (mm)




降水量平年比 (%)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年11月 気象分布図（日照時間）

日照時間 (h)



日照時間平年比 (%)



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。