

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和7年2月

網走地方気象台
令和7年3月5日

【2月1日から28日までの気象概況】

事 項	概 況
天 気	この期間、低気圧や冬型の気圧配置の影響で、曇りや雪の日が多かった。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平 年 差（比）
気 温	北見で平年より高い他は、かなり高かった。
降水量	紋別、留辺蘂、置戸常元、津別二又、東藻琴、宇登呂で平年より多く、雄武、興部、西興部、滝上、上藻別、湧別、常呂、北見、山園、小清水で平年より少ない他は、平年並であった。
日照時間	滝上で平年並、雄武、興部、紋別、西興部、白滝、湧別、留辺蘂、境野、網走で平年より少ない他は、かなり少なかった。

【日々の概況】

日付	気 象 的 要 因	天 気
1 日	冬型の気圧配置で、曇り、一時雪が降った。	曇時々雪
2 日	気圧の谷の中となり、曇り、紋別地方では昼過ぎから雪が降った。	晴時々曇
3 日	低気圧が北海道へ近づき、晴れ、夕方から曇り時々雪が降った。	晴後雪時々曇
4 日	北海道の西と日本の東にある低気圧の影響により、雪が降った。	雪
5 日	低気圧を含む気圧の谷の中となり、晴れ時々曇り、所により雪が降った。	晴時々曇
6 日	低気圧を含む気圧の谷の中で、曇り時々晴れ、所により雪が降った	曇時々晴
7 日	低気圧を含む気圧の谷の中で、曇り時々晴れ、夕方から雪が降った。	曇後一時雪
8 日	初め気圧の谷の中で、昼過ぎから冬型の気圧配置となり、雪で、時々曇った。	雪時々曇
9 日	冬型の気圧配置で、曇り、時々雪が降った。	曇時々雪一時晴
10 日	冬型の気圧配置で、曇り、時々雪が降った。	曇時々雪
11 日	冬型の気圧配置で、曇り、時々雪が降った。	曇時々雪一時晴
12 日	冬型の気圧配置が緩み、晴れたが、気圧の谷が近づき夕方から曇り、所により雪が降った。	曇時々晴
13 日	初め気圧の谷の中で、次第に冬型の気圧配置となり、曇り、時々雪が降った。	雪時々曇一時晴

日付	気 象 的 要 因	天 気
14 日	冬型の気圧配置で、雪が降り、時々晴れた。	雪時々曇一時晴
15 日	冬型の気圧配置で、曇り時々晴れ、所により雪が降った。	曇後晴時々雪
16 日	低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れ、夕方から曇り、所により雪が降った。	晴後曇一時雪
17 日	低気圧を含む気圧の谷の中で、雪が降った。	雪時々曇
18 日	冬型の気圧配置となり、網走地方と北見地方では概ね晴れ、紋別地方では晴れ、時々雪が降った。	曇時々晴
19 日	冬型の気圧配置で、曇り、時々雪が降った。	雪後曇時々晴
20 日	冬型の気圧配置で、雪が降り、時々曇った。	雪
21 日	冬型の気圧配置で、曇り、所により雪が降った。	曇一時晴後一時雪
22 日	冬型の気圧配置で、曇り、所により雪が降った。	曇時々雪
23 日	冬型の気圧配置で、曇り時々晴れたが、昼過ぎから所により雪が降った。	曇時々雪
24 日	冬型の気圧配置が緩み、晴れたが、所により雪が降った。	晴時々曇
25 日	高気圧の張り出しの中で、晴れた。	曇一時雪後晴
26 日	サハリン付近の低気圧からのびる前線が通過し、網走地方と北見地方では曇り時々晴れ、一時雪が降り、紋別地方では夕方まで雪が降り、後晴れた。	曇時々晴一時雪、み ぞれを伴う
27 日	冬型の気圧配置となり曇り、時々雪が降った。	雪時々曇
28 日	高気圧の張り出しの中で、晴れた。	晴時々曇

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・2月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (時間)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	-3.1	-5.4	+2.3	かなり 高い	35.5	41.9	85	平年並	104.2	137.9	76	少ない
雄 武	-3.6	-6.1	+2.5	かなり 高い	25.5	36.0	71	少ない	99.1	115.5	86	少ない
紋 別	-3.1	-5.3	+2.2	かなり 高い	43.0	33.2	130	多い	104.1	114.2	91	少ない

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

(注3) 「) 」・「 [」付きの数値は欠測を含むことを、「×」は欠測を表します。

【 極値更新 】 （気象官署・地域気象観測所で2月としての第1位を更新した記録）


項 目	地 点 名
月間日照時間の少ない方から(h)	西興部 72.4、湧別 89.8、滝上 76.3、常呂 92.7、遠軽 76.5、佐呂間 82.5、白滝 68.2、生田原 84.9、北見 92.8、留辺蘂 96.2、境野 109.6、美幌 88.6、津別 99.4
月降水量の少ない方から(mm)	紋別小向 12.0
月降水量の多い方から(mm)	紋別小向 12.0
日降水量(mm)	紋別小向 5.0（17日）
日最大1時間降水量(mm)	紋別小向 2.0（17日）
日最大10分間降水量(mm)	紋別小向 1.0（17日）、留辺蘂 1.0（4日）
月最深積雪の小さい方から(cm)	雄武 42（20日）
月平均気温の高い方から(℃)	紋別小向 -3.6、滝上 -4.7、遠軽 -5.0、宇登呂 -3.4、斜里 -3.9
日最小相対湿度(%)	興部 32（25日）、常呂 34（28日）、遠軽 25（28日）、生田原 27（28日）、小清水 36（26日）、留辺蘂 31（28日）、境野 36（26日）、美幌 32（28日）

・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。


2025年2月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行っていません。


2025年2月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2025年2月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


北見



留辺蘂




境野




2025年2月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


網走



常呂




佐呂間




2025年2月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌




津別




※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2025年2月 気象分布図（平均気温）

平均気温（℃）




平均気温平年差（℃）




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年2月 気象分布図（降水量）

降 水 量 (mm)




降水量平年比 (%)




注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年2月 気象分布図（日照時間）

日照時間 (h)



日照時間平年比 (%)



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。