

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和7年4月

網走地方気象台
令和7年5月2日

【4月1日から30日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、天気は周期的に変化したものの曇りや雨の日が多かった。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	平年より高かった。
降水量	平年より多かった。
日照時間	平年より少なかった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	高気圧が張り出し、晴れた。
2日	高気圧が張り出し、晴れまたは曇りとなった。
3日	低気圧の影響により、雪が降った。
4日	低気圧を含む気圧の谷の中、雪が降った。
5日	高気圧に覆われ、晴れた。
6日	低気圧を含む気圧の谷の中、晴れ後曇り、夜、雨が降った。
7日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りでところどころで雨が降った。
8日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで雨が降った。
9日	気圧の谷の中、曇りでところどころで雨が降った。
10日	高気圧が張り出し、概ね晴れた。
11日	高気圧の圏内で、晴れた。
12日	高気圧が張り出し、曇りまたは晴れた。
13日	気圧の谷が近づき、曇りまたは晴れでところどころで雨が降った。
14日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り後雨が降った。
15日	低気圧を含む気圧の谷の中で、雨が降ったが、昼前晴れた。
16日	低気圧が通過し、雨が降った。
17日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨後曇りまたは晴れた。
18日	高気圧の圏内で、晴れた。
19日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、曇り時々晴れ、明け方まで、雨が降った。
20日	前線を伴った低気圧が通過し、曇り時々雨が降った。
21日	気圧の谷の中、曇りでところどころで雨が降った。
22日	高気圧に覆われ、曇り時々晴れた。

日付	気象概況
23日	気圧の谷の中、概ね晴れた。
24日	低気圧を含む気圧の谷の中、概ね晴れた。
25日	低気圧からのびる気圧の谷が通過し、曇り時々晴れでところどころで雨が降った。
26日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れでところどころで雨が降った。
27日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れでところどころで雨が降った。
28日	高気圧の圏内で、概ね晴れた。
29日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨または雪が降った。
30日	低気圧を含む気圧の谷の中、雪後曇った。

【月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値】

・4月

	気温 (°C)				降水量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階級	月合計	平年値	平年比	階級	月合計	平年値	平年比	階級
網走	5.3	4.5	+0.8	高い	81.0	51.2	158%	多い	151.6	178.6	85%	少ない
雄武	4.9	4.1	+0.8	高い	94.0	44.6	211%	かなり多い	149.2	177.7	84%	少ない
紋別	5.4	4.6	+0.8	高い	110.5	45.7	242%	かなり多い	158.3	174.7	91%	少ない

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【極値更新】(気象官署・地域気象観測所で4月としての第1位を更新した記録)

項目	地点名
日降水量(mm)	紋別小向 36.5 (29日)
日最大10分間降水量(mm)	留辺蘂 2.0 (14日)、置戸常元 2.0 (14日)、小清水 2.0 (16日)、滝上 1.5 (19日)、常呂 2.0 (20日)、湧別 2.5 (25日)、白滝 1.5 (26日)
月最深積雪小さい方から(cm)	滝上 3 (1日)


・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2025年4月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2025年4月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2025年4月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


北見



留辺蘂




境野




2025年4月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


網走



常呂




佐呂間




2025年4月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行っていません。

2025年4月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年4月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年4月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年4月
2/2頁

観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別		
気	平均	5.7	5.3	5.3	5.4	5.9	5.4	5.8	
	平年差	1.1	0.9	1.2	1.7	1.6	1.1	1.1	
	最高	19.6	16.6	18.6	19.4	18.9	18.6	19.4	
	起日	10	10	20	25	11	11	25	
	最低	-6.1	-5.6	-7.9	-10.9	-8.0	-8.2	-7.3	
	起日	1	1	1	1	1	1	5	
	最高平均	11.4	9.9	9.8	11.6	11.8	11.3	11.7	
	最高平年差	1.0	0.2	0.6	1.9	1.4	1.1	0.9	
	最低平均	1.0	1.0	1.1	0.1	0.9	0.3	0.5	
	最低平年差	2.1	1.9	2.1	2.1	2.4	1.8	1.7	
	温	積算気温	0	0	10	10	10	0	21
		平均0°C未満日数	0	0	0	2	0	0	0
		平均25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0
		最高0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0
最高25°C以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
最高30°C以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
最高35°C以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
最低0°C未満日数		7	8	8	15	11	12	9	
最低25°C以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
湿度		平均蒸気圧		7.1		6.5	6.9	7.1	
	平均相対湿度		79		72	74	79		
	最小相対湿度		31		22	25	27		
日照	月計		133.2	125.4	144.3	149.7	136.7	139.7	
	平年比		80	73	87	89	81	85	
	0.1時間未満日数		10	10	5	5	9	8	
風向・風速	平均風速	3.9	3.8	3.0	2.8	2.9	2.4	2.5	
	最大風速	13.6	15.5	11.2	13.2	12.2	8.5	9.0	
	最大風速風向	S	S	NNW	WNW	S	WSW	WNW	
	起日	20	20	30	17	25	26	17	
	最大瞬間風速	17.5	23.2	20.3	23.8	17.7	14.8	15.0	
	最大瞬間風速風向	S	SSE	ESE	W	S	WSW	WNW	
	起日	20	20	20	16	25	26	17	
	最多風向	S	S)	SE	WSW	WSW	S)	SSW)	
	10m/s以上日数	7	4	3	3	3	0	0	
	15m/s以上日数	0	1	0	0	0	0	0	
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	
	降水量	月計	62.0	78.5	80.0	62.5	74.0	70.0	79.5
平年比		77	155	153	152	157	142	166	
最大日降水量		16.5	31.5	36.0	25.5	20.5	20.0	24.0	
起日		29	16	16	29	29	29	29	
最大1時間降水量		3.0	6.0	6.5	6.5	7.0	4.0	4.5	
起日 時分		15 23:24	16 13:45	15 01:13	14 23:02	14 22:58	15 00:07	15 00:24	
最大10分間降水量		1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	
起日 時分		27 13:42	16 00:04	15 00:54	14 22:39	14 22:33	27 12:25	27 12:08	
1mm以上日数		13	12	9	9	13	12	15	
10mm以上日数		2	3	3	2	3	2	2	
30mm以上日数		0	1	1	0	0	0	0	
50mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
70mm以上日数		0	0	0	0	0	0	0	
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	2.0	8.7	-5.9	1.9	8.1	-6.9	0.7	7.7	-8.2	2.4	8.6	-4.1	1.1	7.1	-8.1	1.5	8.0	-6.3	-0.3	8.0	-10.7
2	2.1	5.6	-4.6	2.3	7.7	-5.5	1.9	8.3	-5.9	3.5	8.9	-2.1	2.8	8.0	-4.3	2.9	7.3	-2.9	2.3	10.5	-7.2
3	1.0	3.2	-0.1	0.5	3.2	-0.3	0.0	1.7	-1.3	0.5	2.8	-0.3	0.2	2.4	-0.4	0.3	1.8	-0.5	0.3	2.8	-1.7
4	2.1	4.3	0.1	1.1	3.7	-2.1	0.0	2.9	-1.5	1.5	3.7	-0.2	1.1	3.5	-0.3	1.2	3.2	-0.2	-0.9	2.4	-5.3
5	5.7	8.1	1.7	4.8	7.6	-2.9	4.0	6.7	-0.8	6.2	10.5	1.5	5.6	9.1	1.0	5.8	9.4	1.2	4.5	7.5	-5.0
6	4.7	7.6	0.2	4.5	8.8	0.0	4.5	10.2	-1.7	5.2	7.5	2.3	4.9	7.6	1.5	4.4	7.5	-1.1	5.8	12.8	-1.5
7	4.7	9.4	0.8	4.4	9.1	0.4	5.3	12.2	0.4	6.1	9.3	3.1	5.6	8.5	2.4	6.3	10.0	3.2	6.5	14.9	0.4
8	5.5	9.3	2.1	4.6	7.5	1.9	4.1	6.6	1.3	5.0	8.3	3.8	4.3	7.1	2.8	4.4	6.9	3.1	5.4	8.1	2.7
9	4.2	6.0	-0.9	3.9	6.0	-0.3	5.3	8.0	3.2	4.7	6.9	2.2	4.1	5.8	0.4	4.4	7.3	1.2	6.5	9.0	5.0
10	10.6	15.5	1.5	10.2	15.5	-0.3	9.0	13.9	3.0	9.8	17.7	1.2	9.7	16.9	-1.3	8.8	18.0	0.7	10.4	15.3	1.6
11	6.0	12.0	0.0	7.3	15.8	-0.1	7.9	17.7	-1.1	8.2	13.0	4.0	7.4	13.8	0.2	8.1	13.9	3.5	7.9	19.2	-1.7
12	3.7	7.4	-1.3	4.5	8.8	-1.5	7.7	15.7	-1.6	5.8	8.7	2.8	5.6	9.3	0.5	5.9	10.1	1.9	7.9	17.6	-2.2
13	7.9	13.2	4.0	10.5	18.8	4.2	9.7	18.2	3.7	10.2	17.5	4.4	10.4	18.2	4.4	10.3	17.3	4.5	10.7	17.8	4.2
14	6.3	7.6	4.7	6.9	10.3	4.8	6.7	13.6	2.4	6.9	10.7	4.8	7.0	12.0	4.3	6.9	10.9	4.1	7.8	15.0	4.1
15	7.6	13.0	4.7	7.5	13.0	5.0	7.5	12.3	4.2	7.0	10.4	5.2	7.1	10.8	5.4	7.5	11.0	5.4	8.1	15.9	4.3
16	4.6	6.1	3.4	4.9	6.6	3.3	3.9	5.6	2.5	4.8	6.3	3.0	4.9	6.4	3.0	5.2	7.0	3.2	4.6	5.6	3.4
17	8.1	12.2	4.0	7.8	12.0	3.6	6.7	10.9	2.7	7.8	11.6	3.5	7.6	12.5	3.6	7.7	13.0	4.1	7.3	11.3	4.0
18	6.3	8.4	3.0	6.1	9.2	0.3	7.7	13.5	0.7	6.6	8.2	4.7	5.9	8.5	2.3	7.0	10.7	3.8	8.1	16.6	-0.4
19	5.9	14.4	3.7	6.3	15.1	4.1	8.5	12.1	4.5	7.0	12.4	4.6	6.4	10.3	4.4	7.8	12.5	4.5	8.6	13.2	4.6
20	4.7	7.7	2.8	5.1	9.1	2.6	7.5	12.3	4.2	6.3	11.7	2.8	6.1	9.2	2.8	6.7	13.1	3.0	9.0	16.9	5.2
21	4.1	7.4	1.3	3.1	6.6	1.0	3.6	7.0	-0.2	3.7	8.1	0.8	3.2	7.6	0.7	2.9	5.8	0.8	4.3	8.2	-0.2
22	1.7	3.7	0.2	1.6	3.1	0.1	3.1	9.0	-0.9	2.1	4.0	0.4	1.6	3.5	0.3	2.1	4.0	0.6	3.9	12.3	-0.9
23	5.3	9.7	-0.3	5.6	11.7	0.1	7.4	15.2	0.4	7.0	11.4	2.7	6.3	11.7	0.5	6.9	12.1	2.6	7.7	17.0	0.0
24	2.8	7.1	-2.3	2.4	7.2	-2.3	4.2	11.2	-2.0	3.4	7.2	1.4	2.7	6.9	-2.0	2.9	6.7	-0.1	5.6	15.2	-2.2
25	5.6	13.1	1.7	6.2	13.4	0.3	7.3	19.2	-0.5	6.3	11.7	2.2	6.1	11.0	1.2	6.7	21.0	2.3	7.7	21.5	-0.8
26	7.9	13.6	1.2	7.2	13.4	0.2	6.8	12.2	1.4	8.0	13.1	3.5	7.6	12.8	0.5	7.8	13.7	2.2	6.5	11.1	1.4
27	6.5	10.9	3.1	6.3	11.6	1.5	4.5	8.7	0.8	6.6	11.7	3.8	6.4	11.9	1.8	6.9	12.6	2.8	4.9	9.4	0.6
28	4.5	8.2	1.0	4.2	8.4	-0.8	4.2	9.0	-0.1	4.9	8.3	3.2	4.3	8.4	1.3	4.7	8.1	2.0	4.6	11.7	-2.0
29	2.3	5.0	1.2	2.0	5.2	0.7	1.1	3.2	0.0	2.1	5.2	0.4	1.7	4.7	0.2	2.1	5.6	0.1	0.9	2.7	-0.4
30	1.9	4.7	-0.8	1.5	4.3	-1.6	1.1	5.3	-1.5	1.7	3.8	0.1	1.3	3.5	-1.5	1.5	3.3	-0.4	1.8	6.9	-0.3
31																					
月極値		15.5	-5.9		18.8	-6.9		19.2	-8.2		17.7	-4.1		18.2	-8.1		21.0	-6.3		21.5	-10.7
起日		10	1		13	1		25	1		10	1		13	1		25	1		25	1
上旬平均	4.3	7.8	-0.5	3.8	7.7	-1.6	3.5	7.8	-1.1	4.5	8.4	0.7	3.9	7.6	-0.6	4.0	7.9	-0.2	4.1	9.1	-2.2
中旬平均	6.1	10.2	2.9	6.7	11.9	2.6	7.4	13.2	2.2	7.1	11.1	4.0	6.8	11.1	3.1	7.3	12.0	3.8	8.0	14.9	2.6
下旬平均	4.3	8.3	0.6	4.0	8.5	-0.1	4.3	10.0	-0.3	4.6	8.5	1.9	4.1	8.2	0.3	4.5	9.3	1.3	4.8	11.6	-0.5
月平均	4.9	8.8	1.0	4.8	9.4	0.3	5.1	10.3	0.3	5.4	9.3	2.2	5.0	9.0	0.9	5.3	9.7	1.6	5.6	11.9	0.0
0℃未満日数	0	0	8	0	0	12	0	0	14	0	0	4	0	0	7	0	0	7	2	0	16
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	0
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	0
積算気温	11			21			0			10			10			10			21		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	2.7	8.5	-3.9	2.0	10.4	-7.0	1.7	9.0	-8.0	3.0	8.8	-2.7	2.0	7.5	-3.8	-0.4	5.8	-8.3	0.3	9.7	-10.5
2	3.6	6.6	-1.1	2.9	8.8	-4.7	3.1	7.4	-4.7	3.5	7.8	-0.6	3.1	6.4	-1.2	1.0	7.1	-5.6	1.5	6.6	-6.9
3	-0.1	2.1	-0.7	0.1	1.7	-0.9	0.0	2.0	-0.8	0.1	1.8	-0.7	-0.4	2.5	-1.4	-1.3	0.4	-3.3	-0.1	1.5	-1.2
4	0.8	2.8	-0.6	0.4	2.4	-1.1	0.6	2.4	-0.7	0.5	2.6	-0.6	-1.2	0.2	-1.6	-1.3	0.9	-3.5	0.0	2.2	-2.4
5	4.6	9.0	-1.2	5.1	10.9	-3.2	4.0	10.9	-6.7	4.9	11.3	1.0	2.8	6.2	-0.3	2.5	6.3	-1.4	4.2	9.5	-4.7
6	5.9	11.5	-1.3	6.5	13.8	-1.9	5.7	12.7	-3.8	6.0	11.3	0.9	7.3	10.1	1.7	4.5	10.8	-1.8	5.3	12.1	-3.9
7	6.7	11.4	3.7	7.0	14.2	2.8	6.2	11.3	2.9	6.7	13.0	3.9	7.2	12.8	2.5	5.6	11.9	0.9	6.5	14.3	1.9
8	4.1	5.9	2.4	5.0	10.1	2.9	4.0	7.3	2.5	3.7	5.1	1.4	2.2	5.3	1.2	3.2	5.9	1.6	3.9	8.6	1.7
9	4.2	6.9	1.2	5.1	9.4	0.6	3.8	7.9	-0.1	4.1	5.3	1.9	2.8	4.1	2.0	3.9	5.6	2.1	4.2	9.9	-0.7
10	8.5	15.8	1.1	8.4	17.4	-1.3	8.1	17.6	-1.7	7.4	13.1	0.9	7.9	14.1	2.2	7.5	11.6	2.5	7.6	15.4	-1.6
11	7.8	15.7	1.8	8.3	18.6	-0.4	8.1	17.9	-0.6	8.1	12.3	3.8	8.8	14.0	4.4	7.4	15.7	0.3	7.7	17.7	-1.2
12	4.8	8.9	0.2	7.5	15.4	-0.4	6.0	13.7	-1.0	5.4	9.0	3.8	4.6	9.4	2.1	6.2	12.4	0.3	6.9	15.9	-1.5
13	8.8	14.2	4.4	10.2	17.2	4.9	10.0	16.4	4.6	8.3	15.1	3.7	7.8	12.6	2.3	8.2	13.5	3.1	9.0	14.8	5.1
14	5.7	8.1	3.3	7.2	11.1	5.1	6.2	11.3	3.4	5.2	7.4	2.9	4.6	7.7	2.1	6.2	10.9	3.5	6.1	9.6	4.3
15	7.8	12.7	4.8	8.4	15.7	4.6	8.5	13.9	4.8	7.7	13.3	4.7	8.9	12.8	5.2	6.6	14.0	2.0	8.4	16.3	4.6
16	5.1	6.8	3.4	5.7	7.6	3.9	5.8	7.9	3.7	5.4	7.0	3.7	3.5	10.4	0.4	2.5	4.6	1.5	5.8	8.0	3.6
17	5.9	9.4	3.9	8.6	13.0	4.5	7.8	13.2	4.0	6.2	10.3	3.9	2.0	3.6	0.6	3.8	9.2	1.0	7.7	11.9	4.3
18	7.1	10.9	3.4	9.1	14.9	2.7	9.1	15.2	2.3	6.7	10.0	4.0	6.1	10.0	1.9	8.1	15.9	0.2	8.8	17.1	0.0
19	8.0	12.8	4.9	9.8	15.3	6.3	9.0	14.1	6.1	8.5	13.8	5.2	7.7	10.9	3.6	7.2	10.3	4.7	9.7	15.6	6.7
20	7.9	16.3	2.5	9.5	17.6	3.0	9.1	16.6	2.8	8.2	17.0	2.8	8.3	15.3	3.6	8.3	17.9	3.1	10.4	18.7	3.3
21	2.7	4.6	0.9	3.0	7.9	0.2	2.7	5.5	0.3	2.6	4.4	0.8	1.3	3.9	-0.3	2.5	6.0	-1.5	2.4	7.7	-0.1
22	2.1	4.1	0.6	3.4	10.0	-0.2	2.9	8.8	0.3	1.9	3.8	0.6	1.0	3.2	-0.8	5.1	12.4	-1.9	4.0	13.0	-0.6
23	6.7	12.0	2.2	8.2	16.0	2.4	7.3	15.6	1.5	6.7	13.9	3.3	5.8	11.9	1.3	7.0	13.9	1.3	7.9	16.2	1.9
24	3.8	7.6	-0.7	4.7	12.4	-0.6	4.2	13.0	-1.9	5.0	7.7	1.6	6.7	12.7	1.1	7.7	17.0	-1.2	6.5	17.2	-1.6
25	10.1	18.3	4.1	8.3	22.2	2.0	9.0	20.0	1.9	9.6	16.8	5.2	9.1	15.0	3.2	8.1	20.4	2.8	10.7	19.9	3.0
26	7.8	13.2	2.9	7.2	13.0	0.6	7.9	14.8	-0.9	7.9	15.9	3.1	6.7	13.6	2.2	3.9	9.3	0.6	5.7	12.4	-0.8
27	6.0	11.4	2.6	6.3	12.2	0.8	6.1	12.5	0.2	6.4	10.4	4.0	5.8	10.9	2.4	3.1	6.5	0.6	5.2	11.8	-1.5
28	4.8	6.8	3.2	5.2	10.5	-1.1	5.1	9.2	0.1	5.0	8.9	3.3	3.3	7.3	1.4	4.1	10.3	-0.6	5.1	10.4	-1.9
29	2.3	5.2	0.2	1.4	5.1	0.1	1.4	5.3	0.1	2.9	5.1	0.4	2.8	5.0	0.2	0.0	3.2	-1.6	1.1	5.1	0.0
30	1.4	2.4	0.3	1.4	3.8	-0.5	1.0	2.8	-0.7	1.3	2.1	0.4	0.2	0.6	-0.3	1.1	7.2	-1.8	1.1	3.0	0.0
31																					
月極値		18.3	-3.9		22.2	-7.0		20.0	-8.0		17.0	-2.7		15.3	-3.8		20.4	-8.3		19.9	-10.5
起日		25	1		25	1		25	1		20	1		20	1		25	1		25	1
上旬平均	4.1	8.1	0.0	4.3	9.9	-1.4	3.7	8.9	-2.1	4.0	8.0	0.5	3.4	6.9	0.1	2.5	6.6	-1.7	3.3	9.0	-2.8
中旬平均	6.9	11.6	3.3	8.4	14.6	3.4	8.0	14.0	3.0	7.0	11.5	3.9	6.2	10.7	2.6	6.5	12.4	2.0	8.1	14.6	2.9
下旬平均	4.8	8.6	1.6	4.9	11.3	0.4	4.8	10.8	0.1	4.9	8.9	2.3	4.3	8.4	1.0	4.3	10.6	-0.3	5.0	11.7	-0.2
月平均	5.3	9.4	1.6	5.9	12.0	0.8	5.5	11.2	0.3	5.3	9.5	2.2	4.6	8.7	1.3	4.4	9.9	0.0	5.5	11.7	0.0
0℃未満日数	1	0	7	0	0	13	0	0	13	0	0	4	2	0	8	3	0	12	1	0	16
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	10			10			10			0			0			0			21		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌			
	日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	1.6	8.5	-6.6	2.0	9.4	-6.1	1.7	6.6	-5.6	1.3	8.1	-7.9	-0.7	6.6	-10.9	0.6	8.2	-8.0	1.1	8.2	-8.2	
2	3.3	7.3	-1.3	2.8	7.0	-2.0	3.0	5.7	0.2	2.7	5.4	-4.0	1.4	6.2	-3.9	2.0	6.2	-2.6	2.1	6.0	-3.1	
3	0.3	2.0	-1.5	0.2	2.5	-0.8	0.0	2.5	-0.9	0.4	2.8	-0.5	-0.4	1.4	-2.0	0.2	2.0	-1.2	0.0	1.2	-0.9	
4	0.6	2.9	-1.3	0.7	2.9	-0.7	0.3	2.6	-0.9	0.2	2.2	-0.5	0.3	1.9	-2.1	0.6	2.3	-1.7	0.1	2.0	-0.9	
5	5.1	12.1	-2.3	4.6	13.3	-4.0	3.5	9.5	-1.6	3.6	8.9	-1.2	3.8	10.2	-2.4	5.6	13.1	-0.7	2.7	13.0	-7.0	
6	6.1	13.5	-1.8	5.8	13.1	-2.3	5.9	11.2	-2.0	6.0	11.5	-3.0	4.8	11.9	-2.9	5.5	12.2	-1.8	5.2	13.1	-2.6	
7	8.1	15.1	3.9	7.6	14.6	3.4	7.1	11.6	3.0	7.2	13.3	2.6	6.9	13.9	1.9	7.8	13.9	3.7	7.4	13.6	2.5	
8	5.6	9.5	3.3	4.2	6.9	2.4	3.2	5.2	1.6	3.2	5.9	1.5	4.7	11.2	-0.1	5.5	11.9	1.9	3.7	7.5	1.5	
9	5.4	10.5	1.8	4.7	9.1	0.6	3.6	6.8	1.2	3.9	6.9	1.9	4.1	10.5	-0.6	5.4	11.8	1.0	4.1	10.2	0.0	
10	8.6	18.6	-0.7	9.2	19.6	0.8	8.3	16.6	-0.4	7.1	15.1	-0.5	6.5	15.3	-2.0	7.7	16.7	-0.7	8.4	18.6	-1.1	
11	8.9	18.0	0.0	9.5	18.0	0.2	8.8	15.6	0.9	8.6	15.0	0.8	8.4	17.9	1.3	9.2	18.9	1.1	8.6	18.6	-0.2	
12	6.9	12.9	0.2	5.9	13.1	0.4	5.1	11.7	1.2	5.0	9.6	1.0	6.8	13.1	1.1	7.2	12.7	1.6	5.7	12.8	0.3	
13	8.6	14.6	3.9	7.8	14.2	2.4	7.7	14.2	2.3	7.4	13.4	3.0	7.7	13.6	2.6	8.0	14.0	3.6	7.0	13.1	2.7	
14	5.9	9.2	2.1	5.1	6.7	2.6	5.7	8.0	2.5	5.0	6.9	2.5	5.0	8.5	2.3	5.5	7.3	3.3	4.8	6.8	2.5	
15	9.1	16.2	5.2	9.4	17.4	5.5	9.8	15.9	6.4	10.2	16.8	6.2	8.4	16.0	3.7	8.8	14.9	4.7	9.6	16.8	5.9	
16	6.7	8.9	5.3	6.3	8.6	4.9	5.3	7.9	0.9	4.9	9.4	0.5	6.2	8.4	4.6	7.2	9.6	5.4	6.5	8.7	4.9	
17	8.5	13.0	4.4	7.1	13.9	4.5	5.3	9.2	3.3	4.5	5.6	3.5	7.0	11.9	2.2	8.3	13.7	4.1	7.4	12.7	4.2	
18	8.5	15.6	1.1	8.3	14.5	1.7	7.6	12.5	3.7	7.7	11.7	3.8	8.8	16.1	0.4	8.8	16.6	0.6	8.1	15.2	0.0	
19	9.1	14.3	5.8	8.9	14.2	6.2	8.0	12.5	5.5	8.4	12.2	5.7	9.5	16.1	5.6	9.3	17.2	5.9	8.7	13.5	5.7	
20	9.2	14.1	3.9	8.8	16.7	3.1	8.0	12.4	3.0	9.0	18.6	3.8	10.1	17.8	3.9	9.3	14.6	3.9	8.7	17.5	3.3	
21	3.0	5.0	0.8	2.9	4.6	0.4	2.2	3.7	0.4	2.5	4.5	0.6	3.3	9.2	0.2	2.9	5.8	0.2	2.5	4.2	0.3	
22	3.8)	10.6)	0.3)	3.0	8.5	0.3	2.6	7.1	0.1	2.5	5.5	0.6	5.0	11.9	-0.2	4.7	11.5	0.0	3.0)	9.1)	0.1)	
23	7.7	16.7	2.2	7.2	15.9	0.2	6.1	14.2	-0.2	6.6	13.7	0.7	7.5	15.8	2.5	8.1	16.9	3.6	6.7	17.0	-0.2	
24	9.1	16.6	-0.8	6.8	14.0	-2.3	6.8)	14.3)	-1.6)	7.3	15.8	-0.5	9.3	17.3	0.0	9.6	16.8	-0.2	8.0	18.2	-2.2	
25	10.8	17.6	3.6	9.7	17.0	3.9	9.0	14.3	3.3	9.2	12.7	5.1	9.8	19.4	1.2	10.0	15.6	1.6	9.2	14.6	2.9	
26	6.3	14.8	-0.5	7.9	16.0	1.2	7.5	16.0	0.6	7.2	15.0	0.9	4.3	12.0	-0.9	5.7	13.9	-0.1	7.4	15.4	0.3	
27	6.1	12.5	-1.1	5.9	13.0	1.1	6.2	12.2	0.9	6.2	12.1	1.0	5.2	11.0	-1.0	6.3	13.2	0.3	6.1	13.6	-0.2	
28	5.9	11.4	-0.1	5.7	11.0	2.1	5.4	10.1	2.6	5.3	8.7	3.5	5.6	12.1	-1.3	5.5	12.3	-2.2	5.5	10.6	-0.9	
29	1.8	5.4	0.0	2.6	5.1	0.1	3.0	5.3	0.1	3.8	5.9	0.5	0.9	5.0	-0.4	1.2	4.8	0.2	2.4	4.6	0.1	
30	1.5	3.9	0.0	1.2	2.5	0.1	1.1	2.1	0.1	1.5	2.2	0.2	1.4	4.3	-0.6	1.7	4.7	-0.1	1.0	2.2	0.2	
31																						
月極値		18.6	-6.6		19.6	-6.1		16.6	-5.6		18.6	-7.9		19.4	-10.9		18.9	-8.0		18.6	-8.2	
起日		10	1		10	1		10	1		20	1		25	1		11	1		11	1	
上旬平均	4.5	10.0	-0.6	4.2	9.8	-0.9	3.7	7.8	-0.5	3.6	8.0	-1.2	3.1	8.9	-2.5	4.1	9.8	-1.0	3.5	9.3	-2.0	
中旬平均	8.1	13.7	3.2	7.7	13.7	3.2	7.1	12.0	3.0	7.1	11.9	3.1	7.8	13.9	2.8	8.2	14.0	3.4	7.5	13.6	2.9	
下旬平均	5.6	11.5	0.4	5.3	10.8	0.7	5.0	9.9	0.6	5.2	9.6	1.3	5.2	11.8	0.0	5.6	11.6	0.3	5.2	11.0	0.0	
月平均	6.1	11.7	1.0	5.7	11.4	1.0	5.3	9.9	1.0	5.3	9.8	1.1	5.4	11.6	0.1	5.9	11.8	0.9	5.4	11.3	0.3	
0°C未満日数	0	0	11	0	0	7	0	0	8	0	0	8	2	0	15	0	0	11	0	0	12	
25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30°C以上日数		0			0			0			0			0			0			0		
35°C以上日数		0			0			0			0			0			0			0		
積算気温	11			0			0			10			10			10			0			

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月
 単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	1.8	9.1	-7.3
2	2.2	7.5	-4.5
3	0.3	2.2	-0.8
4	0.0	1.8	-3.4
5	2.9	12.9	-7.3
6	5.6	14.0	-2.8
7	7.4	14.9	2.4
8	4.2	7.6	2.3
9	5.1	10.4	1.3
10	9.0	18.9	-0.2
11	8.6	18.0	0.0
12	6.2	12.3	0.8
13	8.1	14.5	2.2
14	5.6	7.7	2.0
15	10.0	17.7	5.3
16	6.8	9.0	5.4
17	8.0	13.7	4.8
18	8.5	15.7	0.4
19	8.9	14.3	5.9
20	9.3	13.7	3.4
21	2.7	4.4	0.3
22	3.7	10.8	0.1
23	7.2	16.0	1.2
24	9.0	17.8	-1.1
25	10.7	19.4	4.5
26	7.3	13.9	1.1
27	6.3	13.1	0.0
28	5.5	10.3	-0.9
29	2.0	5.3	0.2
30	1.4	3.0	0.3
31			
月極値		19.4	-7.3
起日		25	5
上旬平均	3.9	9.9	-2.0
中旬平均	8.0	13.7	3.0
下旬平均	5.6	11.4	0.6
月平均	5.8	11.7	0.5
0℃未満日数	0	0	9
25℃以上日数	0	0	0
30℃以上日数		0	
35℃以上日数		0	
積算気温	21		

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	8.0	9.1	10.3	10.2	7.5	11.6	10.7	7.3	8.9	12.2	11.4	9.5	6.7	11.9	11.3	11.6
2	7.4	5.7	4.2	6.4	3.3	2.6	4.0	0.3	0.7	5.0	1.3	0.8	0.2	1.0	0.0	0.3
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	12.1	11.7	5.2	11.9	12.2	8.2	11.5	11.9	12.0	11.4	9.8	6.3	11.7	9.3	11.4	10.4
6	5.7	5.6	8.1	6.9	4.4	8.1	4.7	6.4	5.0	5.6	5.1	8.7	8.7	8.8	1.8	2.1
7	3.1	3.0	4.3	4.7	4.8	4.0	4.4	5.0	3.8	1.7	0.0	3.2	3.8	4.1	0.2	0.0
8	1.3	0.7	0.1	0.7	1.1	0.4	0.0	1.2	0.9	0.0	0.0	0.6	0.8	2.9	0.0	0.0
9	0.1	0.0	0.0	1.2	1.7	0.0	2.9	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	2.5	4.6	0.0	0.0
10	10.7	10.0	9.4	9.9	9.7	8.1	10.6	9.8	9.6	10.3	10.3	4.8	11.3	10.0	9.4	10.3
11	12.3	12.2	12.3	12.2	12.1	12.5	12.5	12.2	12.2	12.2	12.2	11.2	12.2	12.6	12.5	12.4
12	8.9	12.1	12.0	9.9	8.7	9.4	6.8	7.0	6.2	4.1	0.4	3.8	4.4	1.2	2.6	0.1
13	7.2	7.5	5.8	8.4	7.8	6.6	9.1	5.1	5.2	8.4	2.2	2.1	5.2	4.3	6.3	5.3
14	0.0	0.7	0.0	0.3	0.1	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
15	4.5	4.7	4.9	5.9	6.4	5.9	6.6	5.8	6.6	7.0	7.1	6.0	5.5	4.7	7.2	6.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
17	1.9	0.5	3.9	1.2	1.4	3.6	1.3	3.0	3.7	3.2	0.0	0.3	5.7	4.4	0.1	0.0
18	11.6	11.8	11.4	11.8	12.2	11.6	12.0	11.8	11.9	12.2	7.6	11.2	12.3	12.2	11.8	8.9
19	1.6	2.8	0.8	5.4	3.9	2.3	2.8	4.1	3.2	2.3	2.6	3.4	4.0	3.4	3.1	2.9
20	0.1	0.0	0.1	1.7	2.2	1.2	2.6	1.6	2.2	3.6	3.7	2.1	2.4	3.0	4.8	4.6
21	1.7	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1
22	6.7	7.3	8.0	6.6	6.1	8.9	5.5	7.2	6.3	5.1	3.1	10.0	6.6	6.6	4.6	5.2
23	9.9	9.4	8.1	9.9	8.6	6.6	8.7	8.8	7.7	7.9	7.1	2.5	5.2	7.6	6.3	7.2
24	8.2	9.8	11.2	8.0	6.8	10.8	11.6	11.6	10.8	12.2	11.2	10.8	8.3	8.1	12.3	12.2
25	2.6	4.6	4.0	4.3	2.6	5.0	4.2	3.4	3.2	2.9	4.9	3.7	4.8	2.5	7.1	5.5
26	8.4	6.7	8.0	5.5	5.6	7.8	5.4	7.1	6.5	8.4	8.0	5.1	5.8	6.9	8.2	8.5
27	2.7	4.4	1.8	4.6	4.2	2.8	5.5	3.6	4.1	4.7	5.0	1.0	4.9	3.5	3.4	3.9
28	10.3	11.1	8.6	8.8	11.2	9.7	9.9	10.3	7.8	10.7	7.2	9.3	9.9	9.6	8.8	7.9
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2.2	2.2	4.4	1.4	1.0	5.2	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	8.4	0.0	1.7	0.0	0.0
31																
旬合計 上旬	48.4	45.8	41.7	51.9	44.7	43.0	48.8	42.3	41.5	46.7	37.9	33.9	45.7	52.6	34.1	34.7
旬合計 中旬	48.1	52.3	51.2	56.8	54.8	54.1	53.7	50.8	51.2	53.0	35.8	40.1	52.6	45.8	48.4	40.2
旬合計 下旬	52.7	55.6	54.2	49.6	46.1	56.8	50.9	52.7	47.4	51.9	50.8	46.2	46.2	46.5	50.7	50.5
月合計	149.2	153.7	147.1	158.3	145.6	153.9	153.4	145.8	140.1	151.6	120.4	124.8	144.5	144.9	133.2	125.4
0.1時間未満日数	5	6	5	4	5	6	7	5	6	8	10	7	4	6	10	10

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月
 単位:h 2/2頁

観測所名	留辺蘂	境野	美幌	津別
日付				
1	11.1	12.2	10.7	11.9
2	0.3	0.2	0.0	0.6
3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.1	0.0	0.0
5	11.8	12.0	11.6	10.7
6	9.8	9.5	6.6	8.5
7	5.0	4.9	0.7	1.7
8	4.0	2.5	0.0	0.0
9	2.6	3.0	2.5	3.1
10	5.8	7.3	9.3	10.0
11	11.7	12.5	12.6	12.6
12	1.9	0.7	0.9	0.4
13	0.4	3.2	5.7	6.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	5.9	5.3	7.1	6.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2.6	5.4	0.7	3.1
18	11.8	12.3	11.3	12.3
19	5.5	4.7	3.0	1.8
20	2.9	4.4	5.0	4.1
21	2.3)	0.0)	0.0)	0.0)
22	10.5	8.7	5.9	5.7
23	2.3	6.6	6.9	6.1
24	7.3	5.3	12.0	10.4
25	4.0	6.5	4.6	5.0
26	6.8	7.5	8.6	7.2
27	3.5	4.1	3.8	4.2
28	8.4	7.7	7.2	7.8
29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	6.1	3.1	0.0	0.0
31				
旬合計 上旬	50.4	51.7	41.4	46.5
旬合計 中旬	42.7	48.5	46.3	46.8
旬合計 下旬	51.2	49.5	49.0	46.4
月合計	144.3	149.7	136.7	139.7
0.1時間未満日数	5	5	9	8

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.5	6.3	WSW	13.0	S	S	2.6	6.6	SW	10.5	SW	SW	1.8	4.2	W	10.9	WNW	W	2.1	4.3	SE	7.5	ESE	SSW	2.0	5.5	ESE	6.7	ESE	SE	
2	3.0	6.5	ESE	9.8	ESE	ESE	2.6	6.1	ESE	9.4	ESE	ESE	1.2	3.2	E	5.3	E	W	3.3	6.2	ESE	10.6	SE	ESE	3.4	8.0	SE	11.8	SSE	ESE	
3	4.3	6.6	ESE	9.5	NNE	NNE	2.6	3.8	NNE	7.1	NNE	NNE	2.2	3.5	E	7.2	E	E	2.5	4.7	NNE	7.3	NNW	N	3.2	6.1	NNW	8.2	NNW	NNW	
4	5.6	8.5	NNW	14.8	NNW	N	2.7	4.5	NNW	11.2	NNE	NNE	1.5]	3.9]	W]	7.8]	WSW]	W]	5.6	8.9	NNW	15.9	NW	NNW	7.7	12.6	NW	17.0	NW	NNW	
5	6.6	12.2	WSW	20.3	WSW	WSW	4.9	10.7	SW	18.7	SW	SW	3.8	6.8	W	13.8	W	W	4.6	8.3	WSW	17.1	W	WSW	7.5	12.4	WSW	17.5	WSW	WSW	
6	2.5	5.2	WSW	9.1	WSW	WSW	2.0	4.8	E	7.1	E	SW	1.3	4.0	E	7.3	E	E	1.6	4.3	SW	8.4	WSW	SE	2.5	7.0	WSW	11.3	WSW	E	
7	1.4	4.1	NNE	6.0	NNW	WSW	1.1	3.3	NNE	5.0	NNE	NE	1.7	5.5	WNW	8.6	WNW	WNW	1.3	3.3	NNE	5.5	SW	NE	1.6	5.2	SE	7.2	SE	N	
8	2.3	5.3	WSW	8.2	WSW	W	1.4	3.9	SW	5.4	WSW	SW	2.2	5.5	WNW	10.4	WSW	WNW	1.6	5.2	NNW	7.3	NNW	WSW	1.5	4.1	N	5.7	NNE	N	
9	1.7	3.5	ESE	5.5	W	E	1.4	4.1	NE	5.7	NE	NE	2.8	6.0	WNW	10.2	WNW	W	1.3	2.7	NNW	4.0	NW	ENE	1.4	3.0	E	4.6	ENE	N	
10	5.2	13.2	WSW	21.4	WSW	WSW	4.5	11.2	SW	18.0	SW	SW	3.5	7.5	W	14.7	WNW	W	2.2	6.8	WSW	12.3	WSW	SW	4.4	11.1	WSW	16.5	W	WSW	
11	2.2	4.5	SE	7.2	ESE	ESE	2.3	5.7	ENE	8.7	ENE	SW	1.7	4.6	ESE	8.0	ESE	E	1.8	4.3	SSW	7.1	SSW	ESE	2.1	5.4	ESE	8.2	ESE	E	
12	1.8	3.5	NNE	4.8	E	NE	1.8	3.7	NE	5.5	NE	NE	2.6	5.7	E	9.7	ENE	ENE	1.7	4.1	NNE	5.5	NNE	NE	1.7	4.0	NW	5.1	NW	NNE	
13	4.5	8.8	ESE	13.4	ESE	SE	3.7	8.7	SSE	15.3	S	ESE	2.6	6.6	ESE	11.6	SE	ESE	4.2	9.3	SSE	15.6	SSE	SE	5.6	11.9	SE	16.5	SSE	SSE	
14	6.7	11.7	ESE	17.9	ESE	ESE	5.0	10.1	E	15.8	E	E	1.7	5.3	ESE	9.4	ESE	E	4.4	8.6	SE	15.5	ESE	ESE	5.4	12.4	SE	17.0	SSE	ESE	
15	3.0	6.7	WSW	10.3	WSW	ESE	1.9	5.2	E	8.2	E	E	2.6	6.9	WNW	9.9	NW	WNW	1.8	4.8	SE	8.4	ESE	SE	2.1	6.2	SE	9.8	E	NE	
16	5.5	8.0	WSW	14.2	WNW	W	3.0	5.7	WSW	13.1	W	WSW	3.9	7.3	W	15.3	W	W	6.3	10.0	W	18.9	W	W	8.7	14.4	W	21.6	W	W	
17	5.4	9.0	WNW	15.2	WNW	W	2.4	5.5	WSW	11.8	WSW	WSW	4.7	8.2	W	16.2	WNW	W	5.5	9.0	W	16.4	W	W	7.8	11.6	WNW	15.9	W	W	
18	3.3	5.7	ESE	8.6	ESE	ESE	2.4	5.4	E	7.9	ESE	ENE	2.1	5.3	E	9.2	E	E	2.1	3.9	NNE	6.3	SE	ESE	2.9	5.4	E	7.2	E	E	
19	2.6	6.3	NNW	9.7	WSW	NNW	1.6	6.4	SW	10.2	SW	N	2.8	6.0	WNW	9.3	WNW	WNW	2.5	7.7	NW	11.7	NW	NW	2.8	8.0	NNW	10.8	NNW	NNW	
20	2.5	5.6	NW	8.8	NW	NNW	1.6	4.1	NNW	8.8	NW	NNW	2.4	5.6	W	12.2	WNW	W	3.4	8.3	NW	13.4	NW	NW	3.8	8.6	NW	11.3	NW	NW	
21	4.7	7.3	NNW	12.9	N	NNW	2.4	5.0	NNW	10.5	NW	N	3.0	6.2	W	13.1	WNW	W	4.9	8.2	NW	13.9	NNW	NNW	6.6	10.8	NW	14.9	NNW	NW	
22	2.7	5.0	ESE	7.5	NNE	E	2.4	5.3	ENE	8.4	ENE	ENE	2.2	4.3	E	7.1	E	E	2.4	5.5	NNW	8.2	NNW	E	3.2	7.0	NNW	10.3	NW	E	
23	1.8	4.3	ESE	5.8	ESE	ESE	1.8	4.9	ENE	8.0	NE	NE	1.9	5.5	E	9.9	E	E	1.5	3.6	NNE	6.3	N	SW	1.8	4.6	ENE	7.2	ENE	NNE	
24	2.5	5.8	E	8.2	ESE	E	2.3	6.1	ENE	9.6	NE	ENE	1.8	4.2	ESE	10.1	E	E	1.9	4.5	E	7.6	E	E	2.3	7.4	E	9.8	E	E	
25	3.2	8.2	WSW	13.0	WSW	W	2.4	7.4	WSW	12.7	WSW	SW	2.4	7.5	WNW	13.3	W	W	2.2	6.8	NW	10.9	NW	NW	3.4	8.5	NNW	11.8	WSW	SW	
26	4.4	10.7	SW	19.7	SW	SW	3.2	10.2	SW	15.4	SSW	SW	2.7	8.3	W	16.1	WNW	W	3.2	7.2	WSW	15.7	W	SW	4.4	11.6	WSW	18.0	SW	WSW	
27	3.6	8.4	W	14.7	W	WSW	2.6	7.0	SW	13.2	WSW	SW	2.8	6.2	W	12.7	W	W	3.2	8.9	W	16.5	W	W	3.9	10.0	WNW	13.9	W	W	
28	3.4	5.7	ESE	8.1	ESE	ESE	2.5	4.9	NNE	8.3	NNE	E	2.4	6.5	E	10.5	E	E	3.2	5.4	NNW	10.8	W	W	3.7	7.1	WNW	9.8	WNW	W	
29	6.4	10.8	ESE	15.3	E	E	4.0	6.9	E	12.5	ESE	NE	3.0	4.7	E	10.2	E	E	3.6	6.3	ENE	11.8	ENE	ENE	3.5	7.1	ESE	9.8	ESE	ENE	
30	4.0	6.6	NW	10.9	NNE	NNW	2.1	4.2	NNW	9.9	N	NNW	1.9)	4.7)	E)	7.9)	E)	E)	4.0	8.1	NNW	13.4	NNW	NNW	5.7	9.7	NW	13.4	NW	NW	
31																															
月最大		13.2	WSW	21.4	WSW			11.2	SW	18.7	SW			8.3)	W	16.2)	WNW			10.0	W	18.9	W			14.4	W	21.6	W		
起日		10		10				10		5				26		17				16		16				16		16			
上旬平均	3.5					WSW	2.6						SW	2.3)				W)	2.6					WSW	3.5					WSW	
中旬平均	3.8					ESE	2.6						WSW	2.7				W	3.4					ESE	4.3					W	
下旬平均	3.7					WSW	2.6						SW	2.4				E)	3.0					NNW	3.9					W	
月平均	3.6					WSW	2.6						SW	2.5)				W)	3.0					NNW	3.9					W	
10m/s以上日数		5						4						0)						1							10				
15m/s以上日数		0						0						0)						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0)						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0)						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.1	6.2	SSW	7.7	SSW	SSW	2.1	6.3	SW	11.5	SSW	SW	5.1	9.8	S	12.7	S	S	1.5	4.4	SSW	7.6	S	S	2.3	6.3	SW	9.5	SSW	SSW	
2	4.6	10.1	SSE	13.9	S	SSE	1.8	5.7	ESE	8.5	ESE	ENE	4.4	10.1	S	12.1	S	SSE	2.4	6.8	S	11.9	SSW	SSE	2.9	6.3	S	11.0	S	S	
3	3.1	6.2	NNW	8.6	N	NNW	1.7)	3.5)	ENE)	6.2)	ENE)	ENE)	3.9	7.1	NNW	10.2	NNW	NNW	1.1	2.6	NNW	5.9	NNW	NNW	2.5	4.9	N	6.4	NNE	NNW	
4	7.2	11.1	NW	16.5	NW	NNW	1.4)	3.5)	NNW]	6.9]	N]	NNW]	8.7	11.7	NW	17.3	NW	NW	2.5	5.8	NW	10.1	NW	NW	3.9	7.0	NNW	12.9	NNW	NW	
5	5.0	10.9	W	16.3	W	W	3.1	6.0	W	13.0	W	WSW	3.9	9.4	NW	13.0	NW	WNW	2.4	7.3	W	12.1	W	W	2.6	7.8	WSW	11.4	WSW	W	
6	2.7	7.1	E	9.0	E	ESE	1.7	4.1	ENE	7.3	SW	ENE	3.0	6.9	SE	12.7	SSE	SSE	1.7	4.4	SSE	8.2	SSE	SSE	2.3	5.5	SSE	8.6	S	SSE	
7	2.0	4.6	E	5.4	NNW	NNW	1.6	5.2	E	8.0	E	E	2.5	5.4	S	8.1	S	WNW	1.4	4.7	NNW	7.9	NW	NNW	1.9	5.4	NNE	7.1	NNW	N	
8	1.8	4.7	NE	6.2	NE	SW	1.9	4.2	SW	8.0	SSW	WSW	2.4	4.5	WNW	6.4	WNW	WNW	1.1	3.4	NNW	7.3	NNW	SSE	1.4	5.4	NNW	7.2	NNW	NNE	
9	1.8	3.6	SW	4.5	SW	ENE	2.5	4.7	W	9.4	W	W	1.7	3.7	NNE	5.4	NE	SW	1.0	2.7	NNW	4.5	NNW	N	1.2	4.8	NNE	6.5	N	N	
10	3.1	8.3	W	13.1	W	SSW	3.4	6.2	WSW	12.6	W	W	2.7	5.4	SSW	7.4	S	S	2.1	6.4	SW	10.9	WSW	SW	2.4	9.5	SW	12.7	SW	WSW	
11	3.7	6.8	E	8.7	E	SW	1.5	5.5	ENE	9.1	NE	ENE	2.8	5.2	NE	7.3	NE	SSW	1.6	5.3	E	8.7	E	S	1.8	5.9	NE	7.9	ENE	N	
12	2.3	4.8	SW	5.9	SW	NNE	2.2	6.1	ENE	9.6	NE	ENE	2.1	4.5	NNE	7.3	NNE	NNE	1.5	5.7	ENE	10.1	ENE	NNW	2.2	6.4	NNE	7.7	NNE	N	
13	4.9	10.3	SSE	15.2	S	SE	4.6	10.2	ESE	14.1	ESE	E	4.2	8.9	SSE	14.2	SE	SSE	3.0	7.6	SSW	13.8	SSW	SSE	3.7	7.3	SE	13.4	SSW	SSE	
14	6.2	9.8	SE	12.7	ESE	SE	3.9	9.5	E	14.5	SE	ENE	4.3	8.2	SSE	13.1	SSE	SSE	3.2	6.7	SSE	12.2	S	SE	3.3	7.7	SE	12.1	SSE	SE	
15	2.4	6.0	E	8.4	E	E	1.8	5.1	E	7.5	E	NE	2.4	6.0	NNW	7.3	NNW	ENE	1.3	4.1	E	7.4	ENE	NNW	2.3	6.2	N	8.0	N	N	
16	6.8	10.3	W	17.1	W	WNW	2.9	6.2	W	12.4	W	W	8.3	13.4	WNW	20.0	NW	WNW	3.8	8.1	WNW	15.2	W	WNW	4.6	10.3	WNW	18.4	WNW	WNW	
17	6.0	9.4	WNW	16.2	W	WNW	3.6	6.5	W	14.9	W	W	7.3	12.4	WNW	19.9	WNW	WNW	4.0	8.3	WNW	14.5	WNW	WNW	4.9	9.2	WNW	15.8	W	WNW	
18	3.4	7.3	E	10.6	S	E	1.9	5.3	ENE	9.1	NE	ENE	3.7	6.8	ENE	10.0	SSE	E	1.9	6.2	S	12.0	S	S	3.0	8.4	SSW	13.6	SSW	NNE	
19	4.4	10.8	SSE	14.3	S	NW	2.2	5.3	W	10.0	W	W	3.9	9.8	S	13.2	S	S	2.2	6.4	S	12.6	SSE	N	3.5	9.1	SSW	13.5	SSW	N	
20	5.0	8.7	NW	12.7	NW	NW	2.0	4.9	W	8.1	WNW	WSW	5.2	12.3	SSW	16.3	SSW	WNW	2.5	6.8	S	14.6	S	NNW	4.0	9.5	SSW	14.3	SSW	NNE	
21	6.3	11.2	NNW	16.4	NNW	NNW	2.5	4.2	NNW	8.1	N	NNW	7.3	11.9	NNW	15.2	NNW	NNW	2.0	5.3	NNW	10.8	NW	NNE	4.2	8.2	NNW	13.5	N	NNW	
22	3.4	7.2	NNW	10.7	NNW	ENE	1.8	4.7	ENE	7.4	E	ENE	4.3	8.4	NNW	11.1	NNW	NNW	1.4	3.3	ENE	6.5	ENE	NNW	2.4	6.6	NW	8.1	NNW	NNW	
23	2.2	6.0	NNE	8.2	NNE	SSW	1.9	5.8	ENE	9.0	NE	ENE	3.0	7.8	NNE	10.2	NE	NNE	1.4	6.3	NNW	10.8	NNW	NNE	2.2	8.0	NNE	10.4	NNE	N	
24	2.8	8.5	E	11.4	E	ENE	2.1	5.4	E	8.7	ENE	ENE	3.1	7.8	ENE	10.3	NE	ENE	1.9	5.7	NNW	10.7	NNW	NNW	2.5	6.8	NNW	9.1	NW	NNW	
25	3.0	9.7	NW	14.3	NW	W	2.3	5.8	WSW	12.2	W	WSW	3.5	8.8	WNW	13.6	SW	SE	1.7	6.4	S	14.4	SSE	N	3.1	9.3	NNE	13.8	S	N	
26	4.2	10.4	W	17.4	SW	SSW	3.1	10.8	SSW	20.7	SSW	SW	3.5	8.7	WSW	16.4	W	SSW	2.6	9.3	SW	16.3	SW	SW	3.9	10.3	WSW	16.8	SSW	SSW	
27	3.9	9.9	W	14.4	W	WNW	2.1	5.3	W	10.3	WSW	W	4.5	8.8	NNW	11.9	NNW	NW	2.5	7.3	NW	13.6	NW	NW	2.5	8.4	WNW	13.0	WNW	NW	
28	3.9	7.0	E	9.3	E	E	2.3	6.7	E	11.1	E	ENE	4.7	7.8	NW	11.4	NW	NW	1.8	4.6	NNW	9.0	NNW	ENE	3.2	6.8	NE	9.5	NE	NW	
29	4.7	7.7	ESE	11.0	ESE	NE	2.2)	5.5)	ENE)	9.5)	E)	ENE)	4.7	8.9	NE	13.5	ENE	NE	1.7	3.7	ESE	7.3	SE	NNW	2.0	3.9	SSE	6.7	SSE	NNW	
30	5.3	9.6	NNW	13.8	NNW	NW	1.9]	3.8]	E]	6.9]	NW]	NNW]	7.3	11.8	NW	16.6	NW	NNW	2.0	5.3	NNW	9.6	NW	NNW	3.6	6.8	N	12.5	N	NNW	
31																															
月最大		11.2	NNW	17.4	SW			10.8)	SSW	20.7)	SSW			13.4	WNW	20.0	NW			9.3	SW	16.3	SW			10.3	WSW	18.4	WNW		
起日		21		26				26		26				16		16					26		26				26		16		
上旬平均	3.4					W	2.2)					W)	3.8					S	1.7					SSE	2.3					NW	
中旬平均	4.5					WNW	2.7					ENE	4.4					WNW	2.5					NNW	3.3					N	
下旬平均	4.0					NNW	2.3)					ENE)	4.6					NNW	1.9					NNW	3.0					NNW	
月平均	4.0					NNW	2.4)					ENE)	4.3					SSE	2.0					NNW	2.9					NNW	
10m/s以上日数		8						2)						7							0						2				
15m/s以上日数		0						0)						0							0						0				
20m/s以上日数		0						0)						0							0						0				
30m/s以上日数		0						0)						0							0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.4	7.2	SSW	10.5	SSE	SSE	1.5	4.1	SE	10.0	E	SE	1.7	4.9	W	9.2	W	SSW	1.9	5.3	S	8.4	S	S	4.4	10.0	S	13.2	SSW	SSW	
2	3.8	7.0	SSE	12.3	SE	S	2.3	5.6	ENE	13.1	SSE	SSE	1.8	4.9	ENE	8.4	S	NE	2.8	6.2	SSE	11.1	SE	SSE	3.3	7.4	SSW	10.1	SSW	SSW	
3	4.1	7.1	NNW	10.5	NNW	NNW	1.0	4.0	E	9.4	SSE	NNE	2.3	4.8	NE	6.4	NE	ENE	1.9	4.2	N	7.9	N	N	2.0	4.8	NE	6.5	NNE	NNE	
4	8.6	12.2	NNW	17.8	NW	NW	3.5	5.0	NW	12.5	NW	NW	2.0	4.6	W	10.0	N	W	2.7	5.4	N	12.5	WNW	NNW	3.7	7.3	NNW	13.5	NW	NW	
5	4.5	8.8	NW	13.7	NW	WNW	1.5	4.2	NW	8.8	NW	SW	3.1	6.4	WNW	13.1	W	W	2.3	7.6	WNW	12.9	W	W	3.6	8.4	W	10.9	W	S	
6	3.1	6.9	SSE	11.1	SSE	SSE	2.2	6.1	SE	14.2	SSE	SE	1.9	5.1	NE	6.6	NE	NE	1.9	4.5	SE	9.0	SSE	SSE	2.7	7.2	S	10.2	S	S	
7	2.4	6.7	SW	11.0	SSW	SSE	1.3	4.7	ESE	11.5	S	SSE	1.9	5.0	NE	8.5	WNW	W	1.6	4.7	NW	8.5	NNW	NNW	2.3	6.0	N	8.5	N	N	
8	2.2	5.8	WNW	9.3	WNW	NNE	0.8	3.6	SW	7.0	SW	SW	2.1	4.6	W	9.1	WNW	WNW	1.2	4.7	NW	8.1	NW	NE	2.5	7.3	NNE	9.7	NNE	NE	
9	1.5	3.4	WSW	5.0	W	SSE	0.6	2.3	WSW	5.1	WSW	SSW	2.1	4.4	WNW	8.8	NW	WNW	1.1	4.4	WNW	7.7	WNW	SSW	2.0	5.2	NE	7.1	SW	NE	
10	1.6	4.4	SE	6.5	SE	SE	0.8	2.2	W	5.3	SSE	SSE	2.4	5.5	W	16.0	W	W	2.5	6.2	W	11.5	WNW	WNW	2.1	5.3	SW	7.6	SW	SW	
11	1.5	4.2	SW	5.2	SW	NNW	0.5	2.2	SE	6.0	SSE	NNE	1.9	5.2	NE	8.3	NE	NE	1.5	4.5	NNW	7.7	NE	SSE	2.4	6.8	NE	10.3	NE	NE	
12	2.2	5.9	N	8.6	N	N	0.7	2.8	ENE	8.2	E	S	2.1	5.8	NE	8.4	NE	NE	1.5	4.7	ENE	7.9	NNE	SE	2.0	6.3	NE	8.6	NNE	NE	
13	3.6	8.5	SSE	13.9	S	SSE	2.0	3.9	SSE	13.1	SSE	SE	3.7	8.1	E	14.1	SSE	E	3.5	8.8	SSW	14.0	S	S	3.1	9.3	SE	13.1	SE	SSE	
14	3.6	7.5	SSE	13.0	S	SSE	2.6	7.0	SE	18.3	ESE	SE	3.0	7.4	ENE	14.1	NE	ENE	4.2	8.2	SSE	14.3	SSE	SSE	3.0	6.5	SE	10.3	SE	SE	
15	2.1	6.6	SSE	11.4	SE	SE	2.4	10.9	SE	21.7	SE	NNE	2.7	5.7	ENE	8.9	W	NE	1.5	3.9	NNW	6.7	NNW	NNW	2.4	6.1	S	8.0	S	SSW	
16	7.7	13.5	WNW	22.2	WNW	WNW	2.7	7.5	SE	20.3	E	WSW	2.5	4.4	W	13.0	WNW	W	2.6	6.2	WNW	12.5	WNW	NW	4.8	10.0	W	15.9	W	W	
17	7.3	13.1	WNW	21.8	WNW	WNW	1.5	4.2	NW	9.9	WNW	WSW	3.0	6.2	W	14.2	W	W	3.6	8.3	NW	18.3	NNW	WNW	5.7	11.7	W	17.6	WNW	WNW	
18	2.7	5.9	WNW	8.8	WNW	ESE	0.9	5.0	ESE	12.4	SSE	NNE	2.5	6.6	NE	9.1	NE	NE	2.4	5.7	NNW	10.3	S	SSE	3.0	7.4	NE	10.2	NE	NE	
19	3.3	6.9	SSW	11.3	SSW	SSE	1.5	4.7	SE	13.0	SE	ESE	2.7	5.9	WNW	11.1	WNW	WNW	2.7	6.1	NW	10.8	SSW	SSE	3.3	7.7	SSW	11.5	SSW	S	
20	4.6	9.0	SSW	14.6	SSW	SSW	2.1	8.1	SE	20.6	E	NE	2.2	5.5	W	12.5	W	W	3.9	7.5	NNW	15.3	WNW	S	4.2	10.5	S	14.9	SW	SSW	
21	5.6	10.0	NNW	14.1	NNW	NNW	1.2	2.5	NW	6.8	NNE	NE	3.0	6.6	ENE	12.2	WNW	WNW	2.9	5.7	N	11.3	NNE	N	4.1	8.1	N	12.2	NNE	N	
22	3.6	7.5	NNW	10.9	NNW	NNW	0.5	1.8	NE	3.7	NE	NNW	2.8	5.7	ENE	7.7	NE	NE	2.1	5.2	NW	8.1	NW	NNW	2.9	6.1	NE	8.3	NE	NE	
23	3.0	7.9	SSW	10.7	SW	SW	0.6	1.9	NNE	4.8	NNW	N	2.1	6.3	NE	9.2	ENE	NE	1.6	5.0	NNW	9.3	NNW	SSE	2.5	8.2	NE	10.7	NE	SW	
24	1.8	4.4	N	6.1	N	NNE	0.7	2.6	W	4.6	W	W	2.6	7.1	NE	9.8	NE	NE	2.1	6.8	NW	10.6	NW	NNE	2.8	6.4	NE	8.3	NE	NE	
25	3.6	8.5	SSW	13.2	SE	SSE	2.1	7.7	ESE	17.7	E	ENE	2.4	8.0	WNW	17.5	W	W	3.0	7.4	S	14.8	S	SSE	4.2	10.4	S	13.7	S	S	
26	4.5	9.3	NW	17.3	W	SW	1.4	4.5	WSW	9.5	W	SSE	2.3	6.6	S	12.6	SSW	W	2.2	10.0	WSW	18.2	WSW	S	4.1	11.7	W	17.6	W	SSW	
27	4.1	9.1	NW	13.4	NW	SW	1.2	3.8	SW	7.4	SSW	NNW	2.0	4.7	WNW	10.9	W	W	2.5	7.5	SW	13.0	SW	SW	3.3	10.2	WNW	15.3	WNW	WNW	
28	4.6	9.1	NW	14.1	NW	NW	1.1	2.3	NW	6.4	NW	WNW	3.0	7.4	NE	10.7	NNE	NE	2.4	5.1	NE	9.6	NE	NW	3.2	6.6	NE	9.6	NW	NE	
29	5.9	10.7	NE	16.1	ENE	NE	2.2	6.1	E	15.7	ESE	NE	3.7	8.1	NE	10.7	NE	NE	2.3	4.2	SSE	7.9	SSE	NNW	2.5	4.6	NNE	7.3	NNE	N	
30	7.3	11.6	NW	18.8	NW	NNW	1.7	4.6	NNW	13.3	NNW	NNW	2.4	5.9	NE	8.4	WNW	NE	3.4	7.0	N	12.9	NNE	N	3.4	7.7	NNW	12.7	NNW	N	
31																															
月最大		13.5	WNW	22.2	WNW			10.9	SE	21.7	SE			8.1	NE	17.5	W			10.0	WSW	18.3	NNW			11.7	W	17.6	W		
起日		16		16				15		15				29		25				26		17				26		26			
上旬平均	3.6					SSE	1.4					SE	2.1				W	2.0						SSE	2.9					SSW	
中旬平均	3.9					WNW	1.7					SE	2.6				W	2.7						SSE	3.4					NE	
下旬平均	4.4					NNW	1.3					NNW	2.6				NE	2.5					NNW	3.3						NE	
月平均	4.0					SSE	1.5					SE	2.5				W	2.4						SSE	3.2					S	
10m/s以上日数		6						1						0												7					
15m/s以上日数		0						0						0												0					
20m/s以上日数		0						0						0												0					
30m/s以上日数		0						0						0												0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	4.6	7.9	SSW	10.3	S	SSW	5.5	8.9	S	13.0	S	S	2.0	7.6	SSW	10.1	S	SSW	2.8	5.5	WSW	10.3	W	WSW	4.8	8.2	S	11.7	S	S	
2	5.3	11.2	S	13.9	S	S	4.4	8.8	S	13.0	S	S	3.0	6.8	SE	13.1	ESE	SE	2.3	4.9	SW	8.4	SSW	SW	3.0	7.4	S	11.4	S	S	
3	3.5	6.2	N	7.7	N	N	2.9	5.4	NW	8.9	NW	NW	2.7	6.2	NW	8.2	NW	N	1.8	4.5	ENE	6.2	ENE	ESE	1.3	3.2	NNE	6.0	NNW	N	
4	5.0	10.3	NNW	15.4	NNW	NW	6.3	9.0	NW	15.8	NW	NW	7.4	10.9	NW	16.2	NW	NW	3.0	5.9	NW	11.6	NW	WNW	2.7	6.8	NW	14.2	NW	NW	
5	2.8	6.1	NNE	8.7	N	SSW	2.6	6.8	WNW	10.1	NW	W	2.2	8.9	WNW	11.9	NW	ENE	4.5	8.9	WNW	13.1	WNW	WSW	3.2	5.6	NNW	9.5	NNW	NW	
6	4.3	8.9	SSE	11.8	SE	S	4.4	8.4	SSE	11.5	SSE	SSE	2.5	7.4	ESE	13.9	SE	SE	2.4	6.0	SSE	9.8	SSE	WSW	3.6	8.5	S	12.8	S	S	
7	2.8	7.3	N	9.3	N	SSW	2.9	6.9	S	9.5	SSE	S	2.2	6.4	SSW	12.0	ESE	SE	2.4	5.9	ENE	7.7	E	WSW	2.6	6.0	S	8.7	SSW	SSE	
8	1.9	6.0	N	7.7	NNE	NNE	1.3	2.6	NNE	3.9	NNE	N	1.0	4.2	NW	5.2	NW	SW	2.3	6.4	E	13.0	NNW	WSW	2.0	4.3	NE	7.6	NE	WSW	
9	2.0	4.4	NNE	5.7	NNE	S	1.5	3.6	NE	5.1	NE	S	0.9	1.9	NNE	2.5	NNE	SE	1.7	4.8	ENE	9.2	WNW	WSW	2.1	4.6	SSW	6.3	SW	WSW	
10	2.7	5.6	SSW	8.7	SSW	SSW	2.6	5.9	S	8.4	S	S	1.3	3.1	NE	4.5	NNE	NE	2.5	5.5	W	8.5	WSW	WSW	3.0	6.9	SW	9.4	SW	W	
11	2.9	5.7	ENE	7.7	NE	S	2.3	5.0	S	7.1	S	S	1.8	3.9	SE	9.3	SSE	SE	2.8	5.9	E	8.1	E	WSW	3.3	5.6	W	7.7	W	W	
12	2.6	5.5	NNE	7.2	N	N	1.8	3.8	NNE	5.7	NNE	NNW	1.5	3.4	SW	4.6	SW	SE	2.2	4.7	E	6.6	ENE	W	2.3	5.4	W	6.9	W	WSW	
13	4.7	10.3	SSE	13.9	SSE	SSE	3.6	9.8	SSE	15.0	SSE	S	3.7	6.8	SE	12.1	SE	SE	2.4	5.5	SSE	11.8	SE	SSE	2.2	6.7	SSW	10.6	SSW	S	
14	3.9	10.4	SSE	13.4	S	SSE	4.6	9.7	S	14.8	ESE	SSE	4.4	8.0	SE	15.0	ESE	SE	2.0	6.1	SSE	9.2	SSE	WSW	2.7	7.3	S	12.1	S	S	
15	3.0	6.4	N	8.2	N	N	4.4	9.1	S	12.9	SSE	S	3.2	7.9	SE	14.2	SE	SE	2.4	5.6	NE	7.8	ENE	ENE	2.4	7.1	S	11.1	S	S	
16	3.7	6.9	WNW	14.9	WNW	WNW	3.8	9.3	WNW	15.7	WNW	WNW	3.5	9.4	S	13.7	S	WNW	5.4	12.3	WNW	23.8	W	W	3.7	8.8	WNW	14.8	W	WNW	
17	3.9	7.8	NNW	14.4	W	WNW	4.1	11.0	NW	17.0	NW	WNW	3.3	8.8	WNW	13.7	NW	WNW	5.0	13.2	WNW	21.4	W	WNW	3.7	8.6	W	14.9	W	WNW	
18	3.6	10.2	S	13.4	S	ENE	3.8	9.9	SSE	14.8	SSE	NE	2.5	6.1	ESE	11.8	SSE	SE	3.5	6.1	ENE	11.4	WSW	ENE	3.2	8.2	SSW	11.7	WSW	E	
19	4.7	9.8	S	13.4	S	S	4.4	10.1	SSE	14.2	S	S	3.2	8.8	SE	17.1	SE	SE	3.2	7.0	ENE	10.4	SW	NNW	2.8	7.7	SSW	10.7	SSW	E	
20	6.3	13.6	S	17.5	S	S	6.3	15.5	S	23.2	SSE	S	3.7	10.0	SE	20.3	ESE	SE	3.0	7.4	SW	14.4	SW	SW	4.4	10.5	S	15.4	S	S	
21	5.5	9.4	N	12.9	NNW	NNW	4.1	6.6	NNW	11.4	NNW	NNW	3.6	7.4	NNW	10.5	NNW	NNW	3.8	7.6	NW	13.7	NW	NW	2.3	6.0	NNE	9.8	NE	NNE	
22	3.1	5.6	SSW	8.2	NNW	NNW	3.7	7.6	S	11.4	SSE	NNW	2.6	7.9	NNW	11.3	NNW	N	2.7	6.1	ENE	8.3	ENE	ENE	2.1	7.0	SSW	9.6	SSW	ENE	
23	3.3	7.2	N	8.7	N	S	4.0	8.1	S	12.6	S	S	1.6	5.1	NNE	7.1	NE	NE	1.6	6.1	NNE	9.4	NNE	ENE	2.2	5.9	SSW	9.3	NE	WSW	
24	3.0	6.1	SSE	7.7	S	N	2.9	6.9	S	10.7	S	S	2.9	7.2	S	13.8	SSE	SSE	2.2	6.6	E	9.7	SE	ENE	1.9	5.3	SSW	9.6	SW	ENE	
25	6.9	11.9	S	15.4	S	S	6.1	11.8	SSE	17.9	SSE	S	4.5	9.4	SE	17.1	SE	SE	2.7	9.5	SSW	15.4	SSW	SW	4.2	12.2	S	17.7	S	S	
26	4.2	8.6	SSW	13.4	WSW	SSW	4.1	9.9	WSW	15.1	SW	WSW	3.0	9.1	WSW	13.0	WSW	SSE	3.2	12.9	W	21.5	W	WSW	4.3	11.9	WSW	16.7	WSW	SW	
27	3.2	8.4	N	11.3	NNW	NNE	2.7	7.2	NW	12.0	WNW	NNE	2.0	6.7	NW	9.7	NNW	NNW	3.0	8.5	WNW	13.3	NW	WSW	3.1	6.0	WNW	12.1	NW	WSW	
28	3.5	7.7	N	10.8	NNE	ENE	3.6	6.8	S	10.1	NW	NNE	3.4	7.0	NNW	11.7	ESE	NNW	2.9	6.9	ENE	10.5	ENE	ENE	2.3	5.2	E	9.4	NE	E	
29	3.9	7.3	NE	11.3	NE	NNE	3.5	8.4	ENE	13.7	E	NNE	3.2	6.0	SE	12.7	ESE	SE	1.6	3.3	W	7.1	WSW	SE	1.7	3.8	NNW	7.4	NW	NNW	
30	5.0	9.1	NNW	17.0	NW	NNW	5.6	9.6	NNW	15.7	NW	NW	6.4	11.2	NNW	17.4	NNW	NNW	3.3	6.7	ENE	11.0	NNW	ENE	2.6	5.7	NNE	10.2	N	NNE	
31																															
月最大		13.6	S	17.5	S			15.5	S	23.2	SSE			11.2	NNW	20.3	ESE			13.2	WNW	23.8	W			12.2	S	17.7	S		
起日		20		20				20		20				30		20				17		16				25		25			
上旬平均	3.5					S	3.4					S	2.5					SE	2.6				WSW	2.8						W	
中旬平均	3.9					S	3.9					S	3.1					SE	3.2				WSW	3.1						S	
下旬平均	4.2					NNW	4.0					S	3.3					NNW	2.7				ENE	2.7						NNE	
月平均	3.9					S	3.8					S	3.0					SE	2.8				WSW	2.9						WSW	
10m/s以上日数		7						4						3						3						3					
15m/s以上日数		0						1						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月
 単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向
1	2.2	3.9	S	8.5	SSE	S	2.9	6.2	SSW	11.0	S	SSW
2	2.0	4.6	S	9.6	SSE	S	2.4	6.2	SE	9.6	SE	SE
3	2.2	4.8	N	7.4	N	NNW	1.8)	4.8)	NNE)	7.2)	NNE)	NNE]
4	3.6	7.7	NNW	13.3	NNW	NW	3.5]	5.9]	NW]	10.8]	WNW]	NNW]
5	2.0	5.0	NNW	8.4	NNW	S	2.0	4.7	NW	9.5	W	ESE
6	2.2	3.9	S	9.3	SSE	S	2.3	6.8	SE	10.5	SE	SSW
7	2.0	4.7	N	8.3	N	S	1.8	5.4	NE	8.8	NNE	ESE
8	1.4	4.9	NNE	7.4	NNE	NE	1.6	5.0	NNE	7.4	NE	ESE
9	1.4	3.4	NNE	5.5	NNE	NNE	1.8	4.4	N	7.1	S	NNE
10	2.1	5.8	SW	9.8	SW	SSW	2.6	6.3	SSW	10.6	SW	SSW
11	1.8	4.7	NNE	8.2	NNE	SSE	2.0	5.5	NNE	9.3	NE	NNE
12	1.3	3.4	NNE	6.0	NNE	S	1.7	4.3	NNE	6.7	NNE	NNE
13	2.2	4.9	SE	11.1	SE	SSE	2.8	7.6	SSE	14.8	SE	SE
14	2.3	5.5	S	11.7	SE	SSE	2.9	6.0	SE	10.1	S	SSE
15	1.8	3.8	SSW	7.5	S	SSE	2.1	5.1	N	8.5	SE	SW
16	3.0	7.6	WNW	14.2	WNW	NW	3.5	8.1	WNW	14.3	WNW	W
17	3.3	7.0	W	13.2	WNW	NW	3.6	9.0	WNW	15.0	WNW	NW
18	2.4	5.1	NE	10.0	SSW	S	2.3	5.9	N	8.9	S	E
19	2.8	6.5	S	12.3	S	S	2.6	5.9	SSW	11.5	SSW	SSW
20	3.2	6.8	S	13.7	S	S	3.2	8.0	SSW	13.4	SW	SW
21	3.6	7.0	N	12.1	N	N	3.3	7.2	N	13.0	NNE	N
22	2.3)	4.4)	NNW)	7.2)	NNW)	NNW)	2.2	4.7	N	8.0	N	N
23	2.5	5.5	NE	9.2	NE	S	2.7	6.0	NE	9.3	ENE	SSW
24	2.1	4.7	N	8.6	SE	SSE	2.5	6.3	SSE	10.9	SSE	SSE
25	2.7	4.8	SE	12.0	SE	S	3.4	8.2	SSW	12.9	SSW	SSW
26	3.7	8.5	WSW	14.8	WSW	SSW	3.6	8.6	WSW	14.4	SW	SSW
27	2.1	6.6	NNW	10.7	NNW	NE	2.4	6.3	NW	10.2	NW	SSW
28	2.5	4.9	NW	8.3	NNE	NE	2.3	5.9	NNE	9.4	NNE	NNE
29	2.2	4.6	S	8.6	S	NNW	2.1	5.0	N	7.0	ENE	NNW
30	3.8	7.4	NNW	12.9	NNW	NNW	3.5	7.2	NNW	13.0	N	NNW
31												
月最大		8.5	WSW	14.8	WSW			9.0)	WNW	15.0)	WNW	
起日		26		26				17		17		
上旬平均	2.1					S	2.1)					SSW)
中旬平均	2.4					S	2.7					SSE
下旬平均	2.8					S)	2.8					N
月平均	2.4					S)	2.5)					SSW)
10m/s以上日数		0						0)				
15m/s以上日数		0						0)				
20m/s以上日数		0						0)				
30m/s以上日数		0						0)				

地域気象観測積雪月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年4月

単位:cm 2/2頁

観測所名	宇登呂		白滝		北見		女満別		斜里		留辺蘂		津別	
	最深積雪	積雪差合計												
1	77	0	36)	0)	0	0	17	2	13	0	19	0	26	0
2	74	0	31	0	0	0	9	0	9	0	15	0	20	0
3	83	11	39	9	1	1	7	4	9	5	20	8	23	8
4	89	8	39	0	6)	3)	14	7	11	4	20	0	29	7
5	88	0	36)	0)	3	0	11)	0)	7	0	17	0	28	0
6	77	0	28)	0)	0	0	0	0	0	0	7	0	15	0
7	67	1	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
8	60	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	57	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	56	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	50	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	26	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	12)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	8	8	3	3	3	3	0	0	6	6	4	4
30	1	1	8)	0)	3	0	10	7	4	4	6	1	6	2
31														
月最大	89)	11)	39)	9)	6	3	17	7	13	5	20	8	29	8
起日	4	3	4	3	4	29	1	30	1	3	4	3	4	3
旬合計 上旬		27		9)		4		13		9		8		15
旬合計 中旬		14)		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		5)		8		3		10		4		7		6
月合計		46)		17)		7		23		13		15		21
3cm以上日数	20)	7)	13	2)	4	2	7	4	6	3	8	2	9	3
5cm以上日数	20)	3)	12	2)	1	0	6	2	5	1	8	2	7	2
10cm以上日数	20)	1)	10	0)	0	0	4	0	2	0	5	0	6	0
20cm以上日数	18)	0)	7	0)	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0
50cm以上日数	11)	0)	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0)	0)	0)	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0)		0)		0		0		0		0		0	

北海道地方 1 か月予報

(5月3日から6月2日までの天候見通し)

令和7年5月1日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

向こう1か月の平均気温は、平年並または高い確率ともに40%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。日照時間は、平年並または少ない確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、平年並の確率50%です。2週目は、平年並または高い確率ともに40%です。3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率 (%) >



<気温経過の各階級の確率 (%) >



<予報の対象期間>

1か月 : 5月3日(土)～6月2日(月)
1週目 : 5月3日(土)～5月9日(金)
2週目 : 5月10日(土)～5月16日(金)
3～4週目 : 5月17日(土)～5月30日(金)

<次回発表予定等>

1か月予報 : 毎週木曜日 14時30分 次回は5月8日
3か月予報 : 5月20日(火) 14時

<参考資料（平年並の範囲等）>

(1) 30年平均値（向こう1か月の平均気温、降水量等）

	気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (時間)	気温(°C)		
				1週目	2週目	3～4週目
稚内	9.4	65.4	182.0	7.5	8.6	10.3
北見枝幸	9.3	69.6	168.3	7.7	8.6	10.1
羽幌	11.4	71.0	202.5	9.3	10.4	12.4
雄武	9.1	62.4	174.1	7.6	8.3	9.9
留萌	11.3	58.9	200.3	9.3	10.4	12.4
旭川	12.6	65.9	197.4	10.2	11.5	13.8
網走	10.0	65.0	187.2	8.1	9.1	10.9
小樽	12.3	52.9	199.7	10.5	11.4	13.2
札幌	13.2	54.7	200.9	11.3	12.3	14.2
岩見沢	12.3	82.2	196.7	10.3	11.3	13.3
帯広	11.8	84.2	188.1	10.2	11.1	12.6
釧路	8.8	111.3	174.4	7.3	8.2	9.4
根室	7.9	95.5	172.2	6.6	7.3	8.5
寿都	11.7	62.8	195.6	10.0	10.8	12.6
室蘭	10.9	103.7	194.0	9.3	10.1	11.7
苫小牧	10.3	124.0	168.6	8.6	9.5	11.1
浦河	9.9	116.8	185.4	8.4	9.2	10.7
江差	12.5	91.3	179.9	10.8	11.6	13.3
函館	12.6	84.5	198.4	10.9	11.7	13.4
倶知安	11.4	71.7	190.9	9.3	10.4	12.5
紋別	9.8	59.9	178.3	8.2	9.0	10.6
広尾	9.9	158.1	170.1	8.8	9.4	10.5

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1991～2020年のデータに基づいた向こう1か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(°C)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.4～+0.6	84～116	91～109
北海道日本海側	-0.4～+0.7	86～115	91～111
北海道オホーツク海側	-0.9～+1.1	73～111	89～110
北海道太平洋側	-0.4～+0.6	80～115	89～109

(3) この予報期間の1週目、2週目、3～4週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1週目	2週目	3～4週目
北海道地方	-0.6～+1.0	-0.6～+0.8	-0.6～+0.7
北海道日本海側	-0.7～+1.0	-0.6～+0.9	-0.5～+0.6
北海道オホーツク海側	-1.1～+1.4	-1.2～+1.2	-1.0～+1.0
北海道太平洋側	-0.6～+1.0	-0.6～+0.8	-0.5～+0.6

<参考資料（利用上の注意）>

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3か月予報

(5月から7月までの天候見通し)

令和7年4月22日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率60%、北海道オホーツク海側で高い確率50%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

5月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、北海道日本海側・太平洋側で平年並または高い確率ともに40%です。

6月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率60%、北海道オホーツク海側で高い確率50%です。


7月 北海道日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道オホーツク海側・太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多いでしょう。

気温は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率50%、北海道オホーツク海側で平年並または高い確率ともに40%です。


<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率（％）>

<<気温>>


[北海道日本海側]



[北海道オホーツク海側]




[北海道太平洋側]



■低い □平年並 ■高い

<<降水量>>

[北海道地方]



■少ない □平年並 ■多い

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は4月24日

3か月予報：5月20日（火） 14時

なお、5月の予報については、新しい資料による次回以降の1か月予報を適宜ご利用ください。

また、新しい予測資料をふまえ暖候期の天候について検討しましたが、2月25日に発表した暖候期予報の夏（6～8月）の気温、降水量に変更はありません。

<参考資料（平年並の範囲等）>

(1) 平年値（月・3か月平均気温等）

	気 温(°C)				降 水 量(mm)			
	5月	6月	7月	5月~7月	5月	6月	7月	5月~7月
稚内	9.1	13.0	17.2	13.1	68.1	65.8	100.9	234.7
北見枝幸	9.1	12.4	16.6	12.7	69.1	82.4	125.0	276.5
羽幌	11.2	15.5	19.6	15.4	72.2	67.8	129.8	269.8
雄武	9.0	12.3	16.5	12.6	61.1	74.8	115.1	251.0
留萌	11.1	15.4	19.6	15.3	59.7	56.3	113.9	229.8
旭川	12.3	17.0	20.7	16.7	66.6	71.4	129.5	267.5
網走	9.8	13.5	17.6	13.6	64.1	68.1	85.8	217.9
小樽	12.1	16.0	20.2	16.1	53.7	55.6	93.6	202.9
札幌	13.0	17.0	21.1	17.0	55.5	60.4	90.7	206.6
岩見沢	12.1	16.3	20.2	16.2	83.9	69.5	111.5	265.0
帯広	11.6	15.2	18.9	15.3	84.7	81.1	107.1	272.9
釧路	8.6	12.2	16.1	12.3	115.7	114.2	120.3	350.2
根室	7.7	10.9	14.9	11.2	96.2	103.0	115.1	314.3
寿都	11.5	15.4	19.5	15.4	65.9	60.7	94.5	221.0
室蘭	10.7	14.4	18.5	14.5	108.3	109.1	159.2	376.5
苫小牧	10.0	14.0	18.2	14.1	130.8	111.6	163.5	405.9
浦河	9.7	13.5	17.7	13.6	125.3	95.9	141.5	362.7
江差	12.3	16.4	20.6	16.4	98.0	78.6	126.4	303.0
函館	12.3	16.2	20.3	16.3	88.9	79.8	123.6	292.2
倶知安	11.2	15.6	19.7	15.5	75.8	59.9	102.3	238.0
紋別	9.6	13.0	17.1	13.2	58.4	69.8	108.6	236.8
広尾	9.8	12.7	16.6	13.0	162.4	149.2	166.2	477.8

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、3か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

(2) 1991~2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要素	予報対象地域	5月	6月	7月	5月~7月
気温平年差(°C)	北海道地方	-0.4~+0.6	-0.5~+0.3	-0.3~+0.5	-0.2~+0.4
	北海道日本海側	-0.5~+0.6	-0.5~+0.4	-0.2~+0.4	-0.1~+0.2
	北海道オホーツク海側	-1.0~+1.3	-0.9~+0.6	-0.2~+0.8	-0.4~+0.5
	北海道太平洋側	-0.6~+0.5	-0.4~+0.4	-0.5~+0.5	-0.3~+0.5
降水量平年比(%)	北海道地方	83~120	79~107	77~106	88~101
	北海道日本海側	83~115	77~109	72~108	91~108
	北海道オホーツク海側	69~121	72~114	74~123	84~109
	北海道太平洋側	80~117	70~111	76~118	84~104

<参考資料（利用上の注意）>

- 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991~2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1よりも多い（少ない）ことを意味します。