

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和7年5月

網走地方気象台
令和7年6月3日

【5月1日から31日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間、天気は周期的に変化したものの晴れの日が多かった。

【月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）
気温	平年より高かった。
降水量	平年より少ないか、平年並だった。
日照時間	平年より多いか、平年並だった。

【日々の概況】

日付	気象概況
1日	高気圧に覆われ、晴れた。
2日	高気圧の圏内で、概ね晴れた。
3日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
4日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、曇り一時雨が降った。
5日	高気圧の圏内で、晴れ時々曇り、雨の降った所があった。
6日	高気圧の張り出しの中、晴れ時々曇った。
7日	気圧の谷の中、概ね晴れた。
8日	高気圧の圏内で、晴れ後曇り、雨の降った所があった。
9日	気圧の谷が近づき、曇り、雨の降った所があった。
10日	低気圧が近づき、曇り時々雨が降った。
11日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、曇り、昼頃まで雨が降った。
12日	高気圧の圏内で、概ね晴れた。
13日	気圧の谷の中、曇りでところどころで雨が降った。
14日	オホーツク海の高気圧の影響で、曇った。
15日	日本の東へ移動した高気圧に覆われ、概ね晴れた。
16日	高気圧の張り出しの中、晴れた。
17日	気圧の谷が近づき、晴れ後曇り、夜には雨が降った。
18日	気圧の谷の中、晴れ後曇り、未明まで雨の降った所があった。
19日	高気圧に覆われ、晴れた。
20日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、曇り時々雨が降った。
21日	気圧の谷の中、晴れ時々曇り、雨の降った所があった。
22日	気圧の谷の中、曇りでところどころで雨が降った。

日付	気 象 概 況
23 日	気圧の谷の中、曇り時々雨が降った。
24 日	高気圧の圏内で、曇り時々晴れた。
25 日	低気圧を含む気圧の谷が通過し、雨が降った。
26 日	気圧の谷の中、曇り、昼頃まで雨が降った。
27 日	高気圧に覆われ、晴れた。
28 日	高気圧に覆われ、晴れた。
29 日	高気圧に覆われ、晴れた。
30 日	日本の東の高気圧に覆われ、晴れ後曇った。
31 日	オホーツク海の高気圧の影響で、曇った。

【 月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値 】

・ 5 月

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	月平均	平年値	平年差	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級	月合計	平年値	平年比	階 級
網 走	11.9	9.8	+2.1	かなり高い	40.0	64.1	62%	少ない	222.6	187.1	119%	多い
雄 武	11.6	9.0	+2.6	かなり高い	42.0	61.1	69%	平年並	211.6	176.0	120%	多い
紋 別	12.1	9.6	+2.5	かなり高い	43.0	58.4	74%	平年並	221.3	179.3	123%	多い

(注1) 観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注2) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。

【 極 値 更 新 】 (気象官署・地域気象観測所で5月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最大瞬間風速・風向(m/s)	斜里 南東 28.7 (10日)
日最大10分間降水量(mm)	常呂 7.0 (20日)、網走 10.0 (20日)


・網走、雄武、紋別の統計開始年は地域気象観測所と同様に比較するため、湿度は2021年、瞬間風速は2008年、10分間降水量は2008年、降雪・積雪は1999年、日照時間は1989年、その他は1976年とした。ただし、地域気象観測所の統計開始年は機器の設置等により観測所によって異なる。

・統計期間10年以上の観測所及び項目を掲載している。


2025年5月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行っていません。


2025年5月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2025年5月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月31日


北見



留辺蘂




境野




2025年5月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月31日


網走



常呂




佐呂間




2025年5月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2025年05月01日-2025年05月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2025年5月 気象分布図（平均気温）





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年5月 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2025年5月 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「 』」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年5月

1/2頁

観測所名		雄武	興部	西興部	紋別	紋別小向	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見
気	平均	11.6	11.9	12.3	12.1	11.6	12.0	12.5	12.0	12.7	12.1	11.9	12.2	11.7	12.3	12.7
	平年差	2.6	2.8	2.2	2.5	2.1	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	2.1	2.4	1.8	2.0	1.5
	最高	27.7	27.8	28.6	28.1	27.5	28.9	29.0	29.7	29.6	29.5	27.9	27.1	27.8	29.5	30.3
	起日	16	16	15	16	16	17	17	15	17	15	16	16	15	15	16
	最低	-2.6	-3.1	-2.3	-0.6	-2.2	-1.3	-1.1	0.3	-2.4	-2.1	1.1	-0.1	-2.4	-1.1	-0.6
	起日	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	7	8
	最高平均	16.9	17.7	18.2	17.1	16.9	17.2	19.4	17.2	19.8	18.9	16.1	17.7	18.1	19.5	20.1
	最高平年差	3.1	3.3	1.7	2.9	2.3	2.2	2.1	2.0	2.5	2.0	1.5	2.9	2.0	2.2	2.3
	最低平均	6.2	5.7	5.6	7.9	5.9	7.2	5.4	7.1	6.0	5.3	8.1	7.4	5.8	4.9	5.4
	最低平年差	2.2	2.1	2.0	2.3	1.6	2.4	2.0	2.3	1.6	1.5	2.3	2.5	1.8	1.5	0.2
温	積算気温	263	291	250	292	273	278	320	301	337	302	315	299	266	296	325
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高25℃以上日数	2	3	5	2	1	4	7	4	7	6	2	3	5	6	7
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	2	3	2	1	3	1	4	0	1	2	0	1	1	3	2
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	湿度	平均蒸気圧	10.0	10.1		9.9				10.1	9.7		10.1			9.4
平均相対湿度		76	75		72				73	68		73			69	72
最小相対湿度		22	19		21				21	18		27			18	15
日照	月計	211.6	204.7	205.7	221.3		217.7	196.9	222.8	198.8	195.3	222.6	202.4	192.4	187.8	180.4
	平年比	120	114	117	123		121	115	120	114	111	119	116	109	104	103
	0.1時間未満日数	3	3	2	2		3	4	2	2	3	2	5	3	1	3
風向・風速	平均風速	3.4	2.7	2.5	2.5	3.4	3.6	2.2	3.5	1.9	2.6	3.1	1.2	2.4	2.1	3.0
	最大風速	12.1	9.9	7.6	9.9	12.1	14.6	9.5	14.4	9.6	11.9	11.6	8.9	10.9	11.2	12.5
	最大風速風向	WSW	SW	WNW	W	WNW	S	S	S	S	SSE	S	SE	S	S	S
	起日	12	16	5	5	5	3	2	2	2	2	2	18	2	2	17
	最大瞬間風速	20.7	16.0	15.9	17.3	17.0	20.6	16.2	22.0	17.7	19.4	20.1	23.6	17.0	19.5	17.2
	最大瞬間風速風向	WSW	SW	NW	W	SSE	S	SW	S	S	SSE	SSE	E	S	SSW	SSE
	起日	12	16	19	5	3	2	16	2	2	3	3	10	2	2	3
	最多風向	WSW	SW	W	SW	WSW	SW	WSW	S	NNW	NNW	SSE	SSE	W	SSE	S
	10m/s以上日数	2	0	0	0	10	4	0	4	0	4	3	0	1	1	5
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計	42.0	47.0	31.5	43.0	42.0	31.5	36.0	36.5	24.5	21.5	40.0	61.0	30.5	14.5	25.0
	平年比	69	76	51	74	//	59	65	67	44	37	62	58	54	27	44
	最大日降水量	16.0	19.5	12.0	17.0	15.5	10.5	14.5	15.5	13.0	12.5	14.0	19.0	6.0	8.0	17.5
	起日	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	11	11	25	25
	最大1時間降水量	4.0	4.5	4.0	3.5	6.5	5.5	5.0	7.0	2.5	3.0	10.5	7.5	4.5	2.0	3.5
	起日 時分	11 04:51	11 05:29	11 05:50	11 05:13	11 04:48	11 05:42	11 06:10	20 16:10	11 05:13	25 18:38	20 16:39	11 07:53	11 06:17	25 18:13	25 15:55
	最大10分間降水量	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	7.0	1.5	1.0	10.0	3.0	1.5	1.0	1.5
	起日 時分	11 04:01	11 04:57	11 05:13	11 04:23	25 13:53	11 05:47	11 05:37	20 15:20	11 04:28	25 21:57	20 15:49	20 16:45	22 14:44	25 17:59	25 15:10
	1mm以上日数	5	6	5	7	6	5	5	7	5	4	6	11	11	5	6
	10mm以上日数	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年4月
2/2頁

観測所名	女満別	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	津別
気	平均	12.5	12.1	12.4	12.1	12.5	12.8
	平年差	2.0	2.0	2.6	1.8	1.9	2.1
	最高	29.2	29.7	29.1	29.4	30.0	29.4
	起日	16	16	16	15	16	16
	最低	0.2	0.2	0.5	-1.2	0.6	-0.6
	起日	1	8	8	2	1	8
	最高平均	19.3	18.3	18.5	19.7	19.8	19.8
	最高平年差	2.4	2.3	2.9	2.7	2.6	2.9
	最低平均	6.5	6.6	6.4	4.8	5.7	5.6
	最低平年差	1.8	2.0	2.3	1.0	1.4	1.5
	積算気温	341	313	329	291	327	316
	平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0
	平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0
	最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0
温	最高25℃以上日数	6	4	6	6	6	6
	最高30℃以上日数	0	0	0	0	1	0
	最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0
	最低0℃未満日数	0	0	0	2	0	1
	最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0
湿度	平均蒸気圧		10.4		9.3	9.8	10.1
	平均相対湿度		75		68	70	73
	最小相対湿度		25		18	15	19
日照	月計		195.6	201.5	188.1	171.8	196.7
	平年比		112	112	108	100	111
	0.1時間未満日数		4	4	3	3	3
風向・風速	平均風速	3.7	4.0	2.2	2.7	3.0	2.1
	最大風速	15.9	14.9	11.9	9.5	11.0	8.3
	最大風速風向	S	SSE	SE	SSW	SW	SSW
	起日	2	10	10	2	18	18
	最大瞬間風速	19.5	20.9	28.7	18.9	17.2	15.2
	最大瞬間風速風向	S	SE	SE	W	SSW	SW
	起日	2	3	10	20	17	18
	最多風向	S	S	SE)	WSW)	W)	S SSW)
	10m/s以上日数	7	10	4	0	5	0
	15m/s以上日数	1	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0
降水	月計	27.5	32.5	38.0	25.5	34.0	25.5
	平年比	//	54	63	47	58	44
	最大日降水量	9.0	14.5	21.0	11.0	15.0	10.5
	起日	25	11	11	25	25	25
	最大1時間降水量	6.5	9.0	10.5	3.0	4.5	4.5
	起日 時分	11 06:16	11 06:31	11 07:14	25 18:22	25 18:01	4 15:56
	最大10分間降水量	5.5	3.0	4.0	1.0	1.0	2.5
	起日 時分	11 05:26	11 06:12	11 06:19	25 17:54	25 18:03	4 15:22
	1mm以上日数	5	7	7	6	4	6
	10mm以上日数	0	1	1	1	1	1
	30mm以上日数	0	0	0	0	0	0
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	0
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

網走・北見・紋別地方(17)

2025年5月

1/1頁

観測所名	上藻別	丸瀬布	仁頃山	東藻琴	山園	置戸常元	津別二又
月計	32.0	23.0	38.5	32.0	44.5	48.0	27.0
平年比	50	41	59	56	71	71	41
最大日降水量	12.5	10.0	16.0	8.5	12.5	15.5	11.5
起日	25	25	25	25	25	25	25
最大1時間降水量	5.0	3.0	5.5	6.5	4.0	3.5	2.0
起日 時分	11 05:00	11 06:35	20 15:48	4 16:21	11 07:01	25 17:58	25 13:22
最大10分間降水量	3.0	1.0	4.5	3.5	1.5	1.0	2.0
起日 時分	11 04:29	20 14:59	20 14:58	4 15:34	11 06:31	25 17:55	4 17:21
1mm以上日数	6	5	7	7	8	7	6
10mm以上日数	1	1	1	0	1	2	1
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17) 2025年5月

単位:℃ 1/4頁

観測所名	雄武			興部			西興部			紋別			紋別小向			湧別			滝上		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	3.2	7.9	-2.6	2.9	7.9	-3.1	5.3	12.7	-2.3	3.7	8.2	-0.6	2.9	7.3	-2.2	3.4	7.7	-1.3	6.1	15.5	-0.5
2	8.9	18.2	-1.3	11.3	22.6	-1.3	13.6	24.6	0.6	12.0	24.7	2.1	11.5	23.4	-0.6	12.1	19.6	0.4	13.3	25.3	-0.2
3	11.9	18.1	6.1	13.8	19.7	7.4	11.9	17.4	7.0	13.8	19.1	10.3	13.3	18.6	8.6	13.5	18.5	8.6	13.0	18.7	6.6
4	10.1	14.7	2.6	10.6	15.2	3.9	9.7	13.6	4.8	9.7	15.1	6.3	9.6	13.4	3.3	9.8	13.2	5.0	9.8	13.8	3.0
5	11.0	16.5	2.0	11.4	17.0	3.2	10.2	15.0	3.8	11.6	17.9	5.2	10.8	17.9	1.7	11.5	18.7	4.8	10.0	15.9	3.8
6	11.9	18.5	4.3	11.3	18.7	2.1	9.4	17.3	1.6	11.8	18.2	6.4	10.9	18.6	1.7	10.4	16.6	4.9	9.7	18.0	0.6
7	6.2	11.9	0.4	6.0	12.3	-0.2	7.8	15.4	-0.9	7.9	12.3	3.9	6.2	11.1	-0.5	7.3	11.7	3.2	8.5	17.4	-1.1
8	11.0	18.9	0.1	11.0	19.2	0.7	11.2	17.9	1.3	10.6	16.5	5.0	10.9	16.6	2.6	11.2	16.2	4.2	10.7	18.4	-0.6
9	11.8	17.1	5.1	11.9	17.1	5.0	12.5	16.8	5.9	11.1	13.8	7.8	10.9	14.9	5.1	11.0	13.9	6.3	12.1	16.4	5.0
10	9.1	13.1	4.1	10.4	15.5	4.4	11.0	17.3	4.6	11.6	19.2	7.5	11.4	18.8	4.3	12.0	16.6	5.7	10.7	16.5	3.6
11	9.5	11.4	7.0	8.5	11.6	4.6	11.1	16.7	7.8	9.3	11.7	7.6	8.8	11.4	5.2	8.2	10.6	3.1	11.6	18.6	7.0
12	16.0	22.6	9.6	15.6	22.7	5.3	14.3	21.3	6.7	13.9	18.8	10.2	14.5	21.2	9.2	10.4]	19.4]	1.8]	15.2	21.8	6.3
13	13.3	18.2	9.2	13.5)	18.7)	9.4)	13.4	16.5	10.0	13.4	20.5	9.4	13.0	19.6	9.3	13.0	20.2)	9.8)	14.3	18.6	9.7
14	7.7	9.6	6.1	7.9	9.8	5.7	10.0)	15.5)	6.4)	8.0	10.1	6.9	7.6	9.8	5.8	8.3	10.3)	7.0)	11.3	17.0	7.5
15	15.6	23.0	6.9	16.3	25.9	7.2	18.4	28.6	7.4	16.6	23.5	8.1	16.0	24.5	6.5	16.3)	25.1)	7.5)	18.3	28.2	8.6
16	20.9	27.7	11.7	21.5	27.8	11.1	21.3	26.5	14.3	22.2	28.1	14.5	20.7	27.5	11.7	19.7	27.8	14.3	21.2	26.2	10.4
17	15.8	21.4	12.9	16.7	24.6	11.5	19.6	27.1	11.8	18.4	25.4	12.5	17.6	24.8	11.0	18.8	28.9	11.3	19.6	29.0	9.9
18	16.5	24.6	10.7	17.0	24.5	10.6	16.3	25.8	6.4	16.3	20.4	12.0	16.3	21.0	11.6	17.4	22.5	13.0	17.3	25.4	10.3
19	15.1	21.8	9.9	14.3	21.8	4.8	13.1	20.5	3.1	15.3	22.3	10.7	14.6	21.5	10.0	15.9	23.6	10.7	13.4	20.2	3.2
20	13.0	16.0	11.2	13.4	16.7	11.1	10.5]	15.1]	7.0]	13.8	17.8	10.7	13.7	18.6	8.5	14.0	17.8	10.0	12.5	17.3	6.6
21	11.9	16.8	8.6	12.2	18.4	7.5	10.7]	16.0]	6.4]	12.4	15.9	10.5	12.3	16.1	8.1	13.2	17.2	9.7	13.1)	21.0)	8.6)
22	8.7	12.9	6.0	8.6	13.8	5.2	8.5]	15.1]	6.3]	9.2	13.4	6.7	8.6	11.8	5.9	9.4	14.0	6.8	10.1	18.0	6.3
23	7.4	10.2	5.3	7.5	10.6	5.4	8.3	11.8	6.1	7.5	9.9	6.1	7.2	9.5	5.8	7.8	10.6	6.2	8.5	13.0	6.0
24	9.1	12.9	5.0	9.0	13.1	3.6	10.0	16.2	5.0	10.0	12.7	6.5	9.3	12.9	4.5	10.5	14.7	6.3	10.6	19.2	4.0
25	8.5	11.5	5.3	8.5	12.7	5.4	8.1	11.6	5.3	9.4	12.9	7.4	9.0	12.8	6.4	9.7	13.1	7.4	8.0	11.0	6.3
26	8.5	11.2	5.3	8.4	12.1	5.5	7.3]	11.2)	4.9)	8.4	12.3	7.0	8.2	10.7	5.4	8.5	11.6	6.6	7.4	11.4	3.9
27	15.9	22.7	8.0	15.8	22.3	8.1	11.6]	20.5]	7.7]	13.6	20.4	6.2	13.4	19.5	3.1	13.3	20.2	5.2	14.4	22.2	4.8
28	13.5	22.3	7.1	14.8	21.8	9.5	12.5]	21.3]	8.8]	14.9	18.4	9.5	14.6	20.1	7.4	15.1	21.8	9.7	15.7	26.2	4.7
29	17.4	27.4	8.3	17.7	27.1	8.6	18.5	25.3	8.8	16.8	22.0	12.5	16.4	22.7	9.5	17.4	25.0	11.4	17.5	25.5	7.0
30	10.2	14.3	8.2	10.8	16.2	7.6	13.1	20.3	7.7	11.7	16.2	8.7	10.6	16.2	7.3	12.1	17.7	9.2	13.9	23.3	7.0
31	8.8	9.8	8.0	9.0	10.5	8.2	8.4	10.3	7.3	9.2	11.0	8.4	9.3	11.5	8.2	9.8	11.5	8.6	9.6	12.3	8.1
月極値		27.7	-2.6		27.8	-3.1		28.6)	-2.3)		28.1	-0.6		27.5	-2.2		28.9)	-1.3)		29.0	-1.1
起日		16	1		16	1		15	1		16	1		16	1		17	1		17	7
上旬平均	9.5	15.5	2.1	10.1	16.5	2.2	10.3	16.8	2.6	10.4	16.5	5.4	9.8	16.1	2.4	10.2	15.3	4.2	10.4	17.6	2.0
中旬平均	14.3	19.6	9.5	14.5	20.4	8.1	15.3)	22.1)	8.2)	14.7	19.9	10.3	14.3	20.0	8.9	14.6)	20.8)	9.6)	15.5	22.2	8.0
下旬平均	10.9	15.6	6.8	11.1	16.2	6.8	11.1]	15.2]	6.4]	11.2	15.0	8.1	10.8	14.9	6.5	11.5	16.1	7.9	11.7	18.5	6.1
月平均	11.6	16.9	6.2	11.9	17.7	5.7	12.3)	18.2)	5.6)	12.1	17.1	7.9	11.6	16.9	5.9	12.0)	17.2)	7.2)	12.5	19.4	5.4
0℃未満日数	0	0	2	0	0	3	0)	0	2)	0	0	1	0	0	3	0)	0	1)	0	0	4
25℃以上日数	0	2	0	0	3	0	0)	5)	0	0	2	0	0	1	0	0)	4)	0	0	7	0
30℃以上日数		0			0			0)			0			0			0)			0	
35℃以上日数		0			0			0)			0			0			0)			0	
積算気温	263			291			250)			292			273			278)			320		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月

単位:℃ 2/4頁

観測所名	常呂			遠軽			佐呂間			網走			宇登呂			白滝			生田原		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	5.1	9.9	0.3	4.8	13.5	-2.4	4.7	13.1	-2.1	3.7	6.4	1.1	3.3	8.5	-0.1	6.4	15.3	-2.4	6.2	16.7	-1.0
2	11.6	17.0	5.6	12.2	19.4	2.2	11.5	16.6	4.6	10.7	16.4	4.2	9.8	15.7	3.2	11.6	19.7	3.6	10.7	17.8	2.0
3	12.1	15.5	9.5	12.9	17.8	8.1	12.3	17.4	7.2	11.7	14.8	8.7	9.7	13.0	6.9	11.4	15.6	6.7	10.8	15.2	6.4
4	9.6	15.7	6.7	9.7	15.9	3.8	10.0	16.2	3.2	10.1	13.2	7.6	11.4	17.5	7.4	8.1	10.9	4.5	8.6	15.6	3.3
5	10.0	14.0	3.8	10.5	17.5	2.7	9.9	17.1	1.2	10.1	13.8	7.0	9.6	14.5	6.6	8.0	12.6	4.3	9.2	15.9	1.5
6	11.0	16.7	5.2	11.7	19.7	3.9	9.9	18.7	2.2	11.9	17.9	7.6	12.4	18.5	6.7	9.0	15.6	1.6	9.4	18.1	1.0
7	6.7	11.9	3.1	8.4	15.2	1.1	7.0	13.2	-0.3	8.0	13.0	5.8	7.3	11.5	4.6	7.7	14.3	1.1	7.7	15.9	-1.1
8	11.1	17.7	2.1	11.8	19.4	1.3	11.3	17.9	0.0	11.1	15.1	4.0	11.0	17.4	3.7	9.6	16.8	3.1	11.1	19.2	-0.6
9	12.2	16.3	8.3	12.6	16.9	6.5	11.9	17.3	6.1	11.4	13.8	9.1	12.5	17.1	8.2	10.6	16.1	5.8	12.6	17.7	6.5
10	12.8	16.2	7.9	11.7	16.7	5.6	11.3	16.0	4.3	12.3	16.0	9.0	13.5	17.3	9.5	9.9	14.9	4.4	10.8	14.9	4.7
11	7.7	12.1	3.6	9.1	16.1	3.4	8.3	11.3	2.8	8.4	11.0	6.3	7.6	12.4	4.3	10.4	15.1	6.5	9.1	14.2	3.0
12	12.0	20.6	3.0	14.1	25.1	1.8	13.3	23.5	1.1	10.9	15.4	5.2	13.1	22.5	5.4	13.3	20.6	3.8	13.2	23.7	0.5
13	11.7	16.6	8.0	14.2	21.3	10.1	13.4	20.9	10.0	11.6	15.2	9.5	12.8	18.4	9.0	13.8	19.1	10.1	15.2	20.6	9.0
14	8.8	13.7	6.8	11.1	16.6	8.5	10.3	14.9	7.3	8.9	12.1	6.6	12.3	17.9	7.9	13.6	20.4	9.1	12.6	18.9	9.2
15	20.2	29.7	11.1	20.5	29.5	9.5	19.8	29.5	8.5	18.2	24.9	11.2	18.7	24.6	9.8	19.0	27.8	12.5	20.0	29.5	10.5
16	19.7	25.1	13.4	20.9	29.0	12.0	20.1	28.1	11.3	19.6	27.9	14.7	21.3	27.1	15.4	19.2	25.2	13.0	19.9	28.8	10.5
17	19.3	28.5	10.6	19.4	29.6	10.1	19.0	29.4	8.5	19.1	26.4	14.0	19.4	26.9	14.1	18.0	26.7	10.0	17.8	28.5	7.4
18	17.0	23.0	13.3	19.3	26.4	13.0	18.0	25.6	12.3	16.7	23.4	11.4	18.7	25.2	13.3	16.8	25.6	9.1	19.0	26.8	11.2
19	14.4	19.7	8.9	15.9	22.2	9.5	15.0	21.9	9.4	14.2	19.1	9.7	15.6	20.7	9.2	12.1	18.4	4.5	14.5	21.4	5.6
20	13.4	17.0	9.3	12.7	18.2	5.3	12.7	17.2	7.3	13.4	15.9	9.9	12.0	17.1	7.2	9.7	14.3	6.5	12.3	17.4	6.8
21	12.3	16.4	5.7	12.3	20.1	3.7	12.8	19.3	3.8	12.1	15.8	8.6	12.9	18.4	6.8	11.9	19.4	6.6	12.8	20.4	4.7
22	9.0	12.3	6.6	10.0	15.8	6.9	9.1	13.8	6.6	10.0	13.4	6.7	9.6	14.1	6.4	8.6	15.3	5.0	9.8	16.1	6.8
23	7.8	10.0	6.1	8.3	12.1	6.4	7.9	12.3	6.2	7.5	9.6	6.0	6.5	10.4	5.2	8.0	14.0	4.8	8.2	12.5	5.2
24	10.6	15.2	6.7	11.0	18.0	5.1	10.5	17.6	4.4	10.8	15.2	7.4	11.1	17.4	6.4	10.2	17.3	3.4	10.9	19.3	3.9
25	9.7	12.1	7.4	9.5	12.6	7.2	9.9	12.2	7.2	9.5	11.6	7.2	9.3	12.0	7.4	7.2	9.4	5.2	9.2	11.2	7.0
26	7.8	10.2	5.5	8.0	12.3	4.7	7.6	11.5	3.4	7.7	9.5	6.5	6.2	8.1	3.6	6.3	8.2	4.7	6.9	10.8	2.7
27	12.9	19.4	6.8	13.4	23.7	2.1	12.6	23.4	1.3	12.7	16.9	6.9	13.1	21.5	4.6	13.1	20.6	4.1	12.9	24.5	1.3
28	16.6	24.2	8.2	16.6	26.2	6.3	15.8	26.1	4.7	15.7	21.4	9.9	16.4	23.9	9.1	15.7	24.4	5.6	16.1	26.0	4.0
29	17.9	25.3	10.0	18.1	28.5	8.9	17.0	26.9	7.3	17.5	22.0	12.2	17.7	24.2	11.3	17.1	23.6	8.6	17.3	27.0	7.5
30	12.2	18.3	8.8	13.8	21.5	9.2	12.8	20.8	7.4	12.3	17.6	8.8	13.0	19.7	8.6	16.6	27.0	9.3	14.3	23.1	7.2
31	10.3	13.7	6.8	10.5	15.5	8.6	10.7	17.1	8.4	10.4	13.3	7.7	10.4	15.8	6.5	11.1	17.7	5.4	10.9	17.5	6.2
月極値		29.7	0.3		29.6	-2.4		29.5	-2.1		27.9	1.1		27.1	-0.1		27.8	-2.4		29.5	-1.1
起日		15	1		17	1		15	1		16	1		16	1		15	1		15	7
上旬平均	10.2	15.1	5.3	10.6	17.2	3.3	10.0	16.4	2.6	10.1	14.0	6.4	10.1	15.1	5.7	9.2	15.2	3.3	9.7	16.7	2.3
中旬平均	14.4	20.6	8.8	15.7	23.4	8.3	15.0	22.2	7.9	14.1	19.1	9.9	15.2	21.3	9.6	14.6	21.3	8.5	15.4	23.0	7.4
下旬平均	11.6	16.1	7.1	12.0	18.8	6.3	11.5	18.3	5.5	11.5	15.1	8.0	11.5	16.9	6.9	11.4	17.9	5.7	11.8	18.9	5.1
月平均	12.0	17.2	7.1	12.7	19.8	6.0	12.1	18.9	5.3	11.9	16.1	8.1	12.2	17.7	7.4	11.7	18.1	5.8	12.3	19.5	4.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
25℃以上日数	0	4	0	0	7	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	301			337			302			315			299			266			296		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方（17） 2025年5月

単位:℃ 3/4頁

観測所名	北見			女満別			小清水			斜里			留辺蘂			境野			美幌		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	6.5	15.8	-0.1	5.2	12.2	0.2	4.8	10.4	0.3	4.9	10.2	1.0	5.7)	15.9)	-0.5)	7.2	16.9	0.6	6.5	16.4	0.0
2	9.5	13.7	2.4	10.5	16.0	3.6	9.3	13.0	4.4	9.9	14.3	0.9	8.6	15.4	-1.2	8.7	11.8	3.4	9.9	15.7	4.0
3	11.5	15.4	8.1	11.5	15.8	8.6	10.4	14.4	8.3	10.5	13.0	8.3	10.8	16.2	6.9	10.5	13.9	8.3	11.0	16.8	8.5
4	9.5	17.5	3.7	10.2	17.5	6.1	10.7	19.0	6.6	10.8	18.4	6.0	9.0	16.1	4.9	9.5	15.6	4.3	10.0	18.9	4.3
5	10.6	18.0	2.9	10.2	17.0	4.2	9.7	16.1	4.2	10.2	15.5	4.8	8.7	16.5	2.9	10.1	17.5	3.9	9.4	16.9	3.1
6	10.7	19.2	1.6	11.7	20.3	3.3	11.6	19.5	4.0	11.2	19.1	2.8	9.9	18.5	2.9	10.2	18.8	2.0	11.3	20.2	3.2
7	8.1	16.0	1.3	7.9	14.5	1.6	6.6	11.1	1.1	6.8	11.3	2.7	8.5	17.2	1.6	8.4	17.4	1.3	6.9	14.0	0.6
8	11.4	19.2	-0.6	11.6	19.0	0.7	11.0	18.7	0.2	10.5)	19.2)	0.5)	10.6	19.1	1.0	11.7	20.1	1.5	10.8	19.7	-0.6
9	12.9	19.3	6.0	12.2	19.9	6.5	11.8	19.7	7.9	12.7	16.9	8.1	11.1	17.7	4.6	12.5	18.2	7.3	12.5	20.1	7.1
10	11.0	14.4	4.7	12.0	15.4	6.7	12.0	14.5	9.6	13.8	17.4	9.4	10.3	14.3	6.0	10.7	13.6	5.3	11.7	14.6	7.5
11	9.5	15.3	2.8	8.5	12.7	3.2	8.2	11.5	4.4	8.5	12.8	5.6	10.8	18.7	3.1	10.2	17.0	4.2	8.5	13.0	2.9
12	12.7)	25.1)	0.7)	12.6	24.3	3.1	13.3	24.1	5.3	13.9	24.0	5.9	13.4	22.5	1.2	13.5	23.7	3.5	12.7	25.0	0.9
13	14.0	22.1	6.5	12.4	19.0	6.4	12.0	18.3	5.5	12.0	18.1	7.0	14.3	20.8	7.4	14.3	22.3	7.7	12.8	21.1	5.1
14	13.4	20.2	9.4	11.9	16.5	8.5	11.4	16.9	7.6	11.5	16.8	8.7	13.5	21.5	9.0	13.7	20.7	9.6	12.5	18.2	8.8
15	18.2	28.2)	9.3)	17.2	26.4	9.4	14.9	23.4	8.5	18.3	26.3	10.7	18.3	29.4	8.7	16.3)	25.5)	10.2)	15.2	24.3	8.0
16	20.5	30.3	11.9	20.5	29.2	12.7	19.7	29.7	12.9	20.1	29.1	11.8	19.5	28.1	9.3	19.6	30.0	10.7	20.2	29.9	12.1
17	18.9	29.2	10.0	18.6	28.1	11.3	18.1	24.8	14.2	19.0	28.6	10.2	17.6	27.6	8.0	18.1	28.8	9.4	17.6	26.3	10.4
18	19.7	29.4	12.8	18.9	28.0	12.4	18.9	28.3	12.9	18.8	25.7	12.5	18.2	28.3	9.4	18.9	29.3	11.1	19.8	28.6	12.4
19	15.2	23.2	6.7	15.2	22.4	7.6	15.4	21.9	7.4	15.9	21.5	9.7	14.3	21.0	5.5	14.5	22.3	5.4	15.2	23.8	7.5
20	12.4	17.9	4.2	13.3	18.1	11.0	12.3	15.8	6.1	12.9	18.1	7.5	11.1	17.9	2.4	11.3	17.8	3.3	12.7	18.8	4.1
21	12.2	20.8	1.4	13.0	19.9	6.5	12.9	19.1	4.5	13.1	18.5	3.3	11.8	20.7	1.0	12.0	21.0	2.0	12.9	21.3	2.6
22	10.5	15.5	6.2	10.3	14.9	7.3	10.5	14.7	7.1	10.5	15.1	7.5	9.6	16.5	5.8	10.3	16.4	7.2	10.8	15.2	7.2
23	9.4	13.6	6.7	8.5	12.6	6.3	7.5	11.0	6.1	7.7	10.9	6.2	8.4	14.0	4.3	9.2	15.1	5.0	8.6	14.8	6.5
24	12.1	19.7	5.3	11.6	20.0	6.1	12.3	18.7	7.1	13.1	19.3	6.8	10.8	17.3	2.2	11.6	18.7	4.0	12.2	19.4	5.3
25	9.4	11.4	7.3	9.6	11.6	7.2	9.4	11.7	7.3	9.9	11.4	7.9	8.3	10.6	6.4	8.9	10.9	7.2	9.3	10.8	7.2
26	7.9	11.2	3.3	7.8	10.7	3.9	7.0	9.5	3.2	7.2	10.1	2.8	6.9	10.1	2.9	7.5	11.2	3.7	7.5	10.6	3.3
27	14.0	24.6	2.2	14.2	24.4	3.0	14.4	22.8	4.9	13.1	22.2	1.4	12.6	23.2	0.5	13.6	23.3	2.2	14.2	23.8	1.7
28	17.3	26.9	6.3	17.2	26.2	8.0	16.9	25.5	8.6	16.2	25.8	6.1	16.3	24.7	7.2	16.9	25.7	7.2	16.6	25.9	7.3
29	18.5	28.1	9.3	18.5	27.4	10.5	18.3	26.0	10.7	17.2	25.5	8.4	18.0	26.4	10.0	18.5	27.3	10.0	17.9	27.7	8.3
30	15.2	22.8	9.6	13.9	20.7	9.6	12.9	20.4	8.5	12.6	18.7	8.6	16.5	26.3	9.8	16.1	24.6	10.4	14.0	22.1	9.0
31	12.0	19.5	5.4	11.4	17.8	6.6	11.2	17.4	6.5	11.5	18.6	6.3	11.4	18.5	5.3	11.8	19.3	5.8	11.6	19.8	6.5
月極値		30.3	-0.6		29.2	0.2		29.7	0.2		29.1	0.5		29.4	-1.2		30.0	0.6		29.9	-0.6
起日		16	8		16	1		16	8		16	8		15	2		16	1		16	8
上旬平均	10.2	16.9	3.0	10.3	16.8	4.2	9.8	15.6	4.7	10.1	15.5	4.5	9.3	16.7	2.9	10.0	16.4	3.8	10.0	17.3	3.8
中旬平均	15.5	24.1	7.4	14.9	22.5	8.6	14.4	21.5	8.5	15.1	22.1	9.0	15.1	23.6	6.4	15.0	23.7	7.5	14.7	22.9	7.2
下旬平均	12.6	19.5	5.7	12.4	18.7	6.8	12.1	17.9	6.8	12.0	17.8	5.9	11.9	18.9	5.0	12.4	19.4	5.9	12.3	19.2	5.9
月平均	12.7	20.1	5.4	12.5	19.3	6.5	12.1	18.3	6.6	12.4	18.5	6.4	12.1	19.7	4.8	12.5	19.8	5.7	12.3	19.8	5.6
0℃未満日数	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
25℃以上日数	0	7	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0
30℃以上日数		1			0			0			0			0			1			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
積算気温	325			341			313			329			291			327			316		

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	平均	最高	最低
日付			
1	6.8	16.9	0.4
2	10.6	15.7	3.2
3	11.7	16.4	8.2
4	10.4	17.7	6.1
5	10.5	18.1	4.6
6	11.0	19.3	3.3
7	7.4	13.0	1.8
8	11.7	18.7	0.5
9	12.6	19.4	6.4
10	11.7	16.1	5.0
11	9.4	14.3	4.2
12	13.4	24.7	1.3
13	13.1	21.2	6.0
14	13.2	18.0	9.2
15	18.2	26.9	10.5
16	20.5	29.4	13.5
17	19.7	29.1	11.8
18	19.7	28.6	12.8
19	14.8	22.6	7.7
20	12.2	17.6	4.7
21	12.5	20.4	3.0
22	10.7	14.5	7.1
23	9.1	12.9	6.8
24	12.1	19.8	5.0
25	9.2	11.0	7.2
26	7.6	10.8	3.8
27	14.5	24.3	2.9
28	17.2	25.7	6.7
29	18.4)	28.0)	8.8)
30	14.8	22.7	9.6
31	11.9	20.8	5.1
月極値		29.4	0.4
起日		16	1
上旬平均	10.4	17.1	4.0
中旬平均	15.4	23.2	8.2
下旬平均	12.5	19.2	6.0
月平均	12.8	19.8	6.0
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	0	6	0
30℃以上日数		0	
35℃以上日数		0	
積算気温	347		

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2025年5月

単位：mm 1/2頁

[illegible]

地域気象観測降水量月報

網走・北見・紋別地方(17)

2025年5月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	仁頃山	北見	女満別	東藻琴	小清水	斜里	留辺蘂	境野	美幌	山園	置戸常元	津別	津別二又
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	7.0	8.0	0.0	4.0	14.5	0.0	3.0
4	4.5	2.5	0.0	8.5	2.5	0.5	1.0	0.0	6.0	3.5	0.5	1.0	2.0
5	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
10	2.5	1.5	0.5	1.5	1.5	0.0	2.5	6.0	1.5	5.5	6.5	1.0	4.5
11	0.5	0.0	8.5	6.5	14.5	21.0	0.5	0.0	2.5	5.0	0.5	4.5	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	0.0	3.5	2.5	0.0	3.0
18	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	6.5	0.5	3.5	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
23	0.0	0.0	0.5	1.0	2.5	2.5	0.0	0.0	1.5	5.0	3.0	3.5	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	16.0	17.5	9.0	8.5	5.5	5.5	11.0	15.0	10.5	12.5	15.5	11.5	11.5
26	2.5	1.0	2.5	2.5	3.0	4.0	0.0	0.0	3.0	4.0	2.0	1.0	0.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	16.0	17.5	9.0	8.5	14.5	21.0	11.0	15.0	10.5	12.5	15.5	11.5	11.5
起日	25.0	25.0	25.0	25.0	11.0	11.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
最大1時間降水量	5.5	3.5	6.5	6.5	9.0	10.5	3.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.5	2.0
起日 時分	20 15:48	25 15:55	11 06:16	4 16:21	11 06:31	11 07:14	25 18:22	25 18:01	4 15:56	11 07:01	25 17:58	11 06:55	25 13:22
最大10分間降水量	4.5	1.5	5.5	3.5	3.0	4.0	1.0	1.0	2.5	1.5	1.0	3.0	2.0
起日 時分	20 14:58	25 15:10	11 05:26	4 15:34	11 06:12	11 06:19	25 17:54	25 18:03	4 15:22	11 06:31	25 17:55	11 06:05	4 17:21
上旬合計	10.0	5.0	2.0	12.5	6.0	1.5	10.5	14.0	7.5	13.5	21.5	2.0	9.5
中旬合計	9.5	1.5	13.5	7.5	15.0	23.0	1.5	4.5	3.0	9.5	4.0	4.5	3.5
下旬合計	19.0	18.5	12.0	12.0	11.5	13.5	13.5	15.5	15.0	21.5	22.5	16.0	14.0
月合計	38.5	25.0	27.5	32.0	32.5	38.0	25.5	34.0	25.5	44.5	48.0	22.5	27.0
1mm以上日数	7.0	6.0	5.0	7.0	7.0	7.0	6.0	4.0	6.0	8.0	7.0	6.0	6.0
10mm以上日数	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
30mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17)

2025年5月

単位:h 1/2頁

観測所名 日付	雄武	興部	西興部	紋別	湧別	滝上	常呂	遠軽	佐呂間	網走	宇登呂	白滝	生田原	北見	小清水	斜里
1	12.9	12.9	13.3	12.6	12.4	10.3	11.8	13.0	11.9	9.7	7.9	11.3	10.9	9.5	8.9	8.5
2	12.9	12.4	12.4	12.8	13.3	12.7	13.3	12.6	12.1	13.2	12.6	12.4	10.5	1.3	5.1	13.0
3	4.1	3.1	1.4	3.6	1.7	2.2	1.2	1.3	1.3	2.6	0.0	2.8	1.4	1.7	2.0	0.1
4	2.6	0.2	1.8	0.8	1.6	1.9	2.5	1.1	1.3	4.6	6.7	0.0	0.6	0.5	3.5	4.5
5	9.6	10.8	7.8	10.7	11.4	7.4	10.7	5.0	6.0	9.3	6.8	3.7	7.5	9.6	7.7	7.3
6	9.5	8.4	9.0	3.8	4.1	8.6	0.9	6.9	1.1	4.2	8.1	9.2	5.4	3.5	3.2	5.5
7	11.9	11.7	11.5	13.2	13.3	12.6	13.4	13.3	13.5	10.5)	2.4	10.1	13.2	8.0	0.6	0.6
8	8.2	6.1	9.2	6.8	7.3	7.4	8.7	6.4	6.6	9.4	9.9	8.7	7.1	6.1	9.4	9.7
9	0.2	0.0	1.8	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	0.3	1.6	0.3	1.9	1.6	1.0
10	0.6	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0
11	3.8	4.9	5.2	3.4	2.2	4.5	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	1.0	0.0	0.0
12	12.3	12.9	13.3	13.4	13.3	12.5	11.4	10.9	10.7	10.2	12.4	12.3	8.7	9.3	11.7	12.7
13	4.3	3.9	2.2	4.3	4.8	2.5	4.4	4.3	4.5	4.7	5.3	1.7	4.2	4.6	5.8	5.7
14	0.0	0.8	1.0	1.8	5.7	0.4	7.4	3.2	4.7	6.8	5.1	1.0	3.3	2.4	6.5	5.3
15	5.7	4.5	5.1	9.8	9.0	5.5	11.4	8.7	10.8	10.8	10.1	5.3	9.3	10.4	11.2	10.1
16	12.5	10.3	10.9	11.7	12.0	8.8	10.8	12.6	12.5	12.2	10.8	9.8	11.8	12.6	12.3	11.8
17	8.7	9.2	6.0	9.0	7.3	7.5	8.5	5.9	8.3	9.1	6.0	7.1	7.5	7.2	7.8	7.8
18	4.1	3.8	2.7	7.4	7.6	3.7	8.6	8.5	8.1	9.8	8.7	5.5	7.9	9.2	8.9	8.9
19	13.1	12.3	13.1	10.4	10.4	12.2	12.4	11.7	9.5	13.8	11.4	11.5	10.2	8.5	12.1	12.3
20	5.1	3.9	4.0	5.4	4.8	6.1	3.7	3.8	3.7	3.8	1.5	4.0	4.6	4.3	2.5	1.5
21	8.5	7.2	8.1	9.6	10.7	7.4	11.3	8.8	9.5	10.7	12.9	9.7	6.5	7.9	12.0	12.3
22	5.3	4.9	5.4	6.1	3.1	2.3	0.4	0.7	0.1	0.6	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0
23	0.7	1.2	0.7	2.5	3.4	0.0	5.3	0.3	1.5	3.4	4.3	1.5	0.6	4.1	3.2	3.9
24	6.2	7.3	7.2	9.9	9.8	6.8	10.2	8.0	9.9	7.8	9.5	6.6	7.7	4.5	9.3	8.6
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	5.5	3.8	2.6	4.7	4.4	2.9	4.8	1.4	3.3	2.6	0.7	0.0	1.3	1.6	2.2	1.8
27	13.3	14.2	12.6	12.5	14.3	14.1	13.6	14.0	11.2	12.9	13.5	14.2	11.4	11.9	13.7	13.5
28	14.0	14.2	14.4	14.4	13.6	13.9	12.8	12.4	11.3	14.4	12.3	10.4	9.7	11.8	12.1	12.3
29	10.7	10.4	10.7	10.7	7.8	10.7	8.4	9.2	9.1	8.9	8.6	10.2	9.5	11.5	9.2	9.7
30	5.3	8.4	11.7	8.9	8.3	11.9	8.3	12.4	10.1	9.1	9.5	11.8	12.2	10.5	8.6	8.3
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.7	2.6	5.9	5.1	3.9	1.7	5.0	4.5	4.8
旬合計 上旬	72.5	66.6	68.8	65.4	65.2	63.2	62.9	59.9	53.9	65.1	54.7	60.6	57.5	42.1	42.0	50.2
旬合計 中旬	69.6	66.5	63.5	76.6	77.1	63.7	79.0	71.0	72.8	81.2	71.3	62.2	69.3	69.5	78.8	76.1
旬合計 下旬	69.5	71.6	73.4	79.3	75.4	70.0	80.9	67.9	68.6	76.3	76.4	69.6	61.0	68.8	74.8	75.2
月合計	211.6	204.7	205.7	221.3	217.7	196.9	222.8	198.8	195.3	222.6	202.4	192.4	187.8	180.4	195.6	201.5
0.1時間未満日数	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0	3.0	1.0	3.0	4.0	4.0

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	10.6	9.7	9.7	9.8
2	9.1	0.7	11.5	10.8
3	3.5	3.2	2.3	1.2
4	0.9	0.9	1.1	0.5
5	7.9	8.0	8.0	10.3
6	5.9	3.9	3.9	4.9
7	11.9	7.3	2.0	3.2
8	7.0	6.4	7.3	6.4
9	0.7	0.3	1.9	2.2
10	0.0	0.0	0.0	0.0
11	8.5	2.1	0.0	0.0
12	8.2	8.1	11.4	10.2
13	1.7	4.2	5.7	6.4
14	2.3	2.3	6.0	4.0
15	7.3	10.0	10.9	10.3
16	12.5	12.7	12.7	12.6
17	8.0	7.8	7.2	7.5
18	9.4	9.2	9.2	9.4
19	10.1	9.7	9.8	7.0
20	4.8	4.5	4.2	3.9
21	6.3	6.2	10.0	8.6
22	0.0	0.0	0.1	0.1
23	0.3	0.9	1.5	3.1
24	6.5	5.5	7.5	8.6
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.4	0.8	1.4	1.9
27	11.6	9.6	12.7	12.2
28	9.2	11.3	11.7	11.2
29	11.4	12.2	11.2	12.7
30	10.1	10.3	11.1	11.0
31	2.0	4.0	4.7	5.6
旬合計 上旬	57.5	40.4	47.7	49.3
旬合計 中旬	72.8	70.6	77.1	71.3
旬合計 下旬	57.8	60.8	71.9	75.0
月合計	188.1	171.8	196.7	195.6
0.1時間未満日数	3.0	3.0	3.0	3.0

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:(m/s) 1/5頁

観測所名	雄武						興部						西興部						紋別						紋別小向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	3.2	6.0	SE	8.8	ESE	ESE	2.5	5.8	ENE	8.7	E	SW	1.8	4.7	E	7.2	E	E	2.4	4.1	E	7.0	E	SSW	3.1	6.8	E	9.8	ESE	E
2	2.4	7.1	SE	9.9	SE	SE	1.9	4.3	E	7.4	ESE	NE	1.9	4.9	WNW	7.6	WNW	W	3.4	7.7	S	14.2	SSE	SE	4.3	11.8	SSE	16.5	S	SSE
3	4.8	8.8	ESE	15.1	SW	SW	4.0	8.9	SSW	14.7	SSW	SW	1.9	6.1	WNW	11.0	WNW	W	4.2	7.0	SE	13.0	SE	SE	5.8	11.3	SE	17.0	SSE	SE
4	3.4	7.4	SW	15.1	SW	SW	2.5	6.3	SW	9.4	SW	SW	2.2	4.4	WNW	9.2	W	W	1.7	4.2	W	8.5	SW	SW	2.7	6.5	WSW	9.3	WSW	SW
5	4.7	9.6	WSW	15.5	WSW	WSW	3.7	8.1	SW	15.9	WSW	WSW	3.5	7.6	WNW	15.4	WNW	W	3.2	9.9	W	17.3	W	W	4.3	12.1	WNW	15.4	WNW	WSW
6	4.3	7.9	SW	13.0	SW	WSW	3.3	7.1	SW	11.8	SW	SW	2.4	6.6	WNW	11.7	WNW	WNW	2.2	5.1	WNW	11.4	SW	SW	3.4	8.0	WNW	11.3	SW	SW
7	2.6	4.7	NNE	6.8	NNW	N	1.9	4.4	NNE	7.7	NNE	SW	2.2	5.2	E	9.5	E	E	2.3	6.7	NW	9.7	NNW	SW	2.4	6.0	NNW	8.2	NNW	WSW
8	3.9	9.7	WSW	16.7	WSW	WSW	3.6	7.4	SW	14.5	WSW	SW	3.6	7.2	W	15.7	WNW	W	2.3	5.8	SW	11.8	WSW	SW	3.7	9.5	SW	14.4	WSW	WSW
9	2.7	6.3	W	12.2	WSW	W	2.2	6.6	SW	10.4	SW	SW	2.4	5.3	WNW	10.1	W	W	1.7	6.1	WSW	11.7	WSW	SE	2.8	9.7	WSW	14.4	WSW	E
10	1.5	4.6	SE	7.6	SE	ESE	1.6	6.4	E	10.4	ESE	SW	1.0	2.4	ESE	5.3	N	WSW	2.1	6.2	SSE	10.6	SSE	ESE	3.4	10.0	S	14.4	S	SE
11	4.2	7.7	NNW	11.8	NNW	NNW	2.2	5.7	NNW	11.4	NNW	NNW	3.5	6.9	WNW	12.0	WNW	WNW	4.3	8.4	NNW	12.7	NW	NW	4.6	9.2	NW	11.8	NNW	NW
12	5.9	12.1	WSW	20.7	WSW	WSW	4.8	9.1	SW	16.0	WSW	SW	4.6	7.0	WNW	12.0	WNW	W	2.2	5.4	W	11.0	WSW	WSW	5.4	9.9	WSW	14.4	WSW	WSW
13	5.0	10.8	WSW	19.1	WSW	WSW	3.5)	8.8)	SW)	15.7)	SW)	SW)	3.3	7.1	WNW	12.7	WSW	WNW	2.6	7.4	WSW	15.2	WSW	WSW	3.8	10.9	WSW	15.4	SW	WSW
14	2.6	5.8	ESE	7.6	ESE	ESE	2.2	4.8	ENE	7.7	ENE	ENE	1.8)	4.2)	E)	6.3)	ESE)	ESE)	1.7	3.5	ENE	5.4	ESE	ESE	2.4	5.7	E	7.7	E	E
15	1.9	6.1	ESE	8.7	SE	SE	1.4	4.5	ENE	6.5	ENE	NE	2.1	5.5	WNW	9.5	W	W	1.3	3.0	SSE	4.8	ESE	SE	1.8	4.9	ESE	7.2	ESE	E
16	4.8	9.6	WSW	17.4	WSW	WSW	4.5	9.9	SW	16.0	SW	SW	3.3	6.5	W	14.0	WNW	W	3.4	6.8	SW	13.2	SW	SW	4.3	10.1	WSW	16.5	SW	WSW
17	2.8	6.3	SE	9.6	SE	SE	2.2	5.5	ENE	8.6	E	ESE	1.6	4.2	ENE	7.5	E	WNW	2.3	6.0	S	11.0	SSW	ESE	3.6	10.0	SSE	14.9	SSE	E
18	3.9	7.7	SW	14.2	WSW	WSW	2.9	6.2	SW	11.8	SSW	SW	2.4	6.7	W	12.8	W	W	2.7	6.1	W	9.3	W	WNW	3.9	10.1	WSW	14.4	WSW	ESE
19	4.9	8.7	WSW	14.4	W	WSW	3.6	8.0	SW	14.2	SW	SW	2.4	7.4	WNW	15.9	NW	W	3.7	7.4	WSW	12.8	SW	SW	5.4	10.3	WSW	14.9	SW	SW
20	4.6	9.9	WSW	17.9	W	WSW	3.3	7.1	SW	13.9	WSW	SW	2.0)	6.7)	W)	15.2)	W)	W)	3.4	8.9	WNW	15.5	WNW	WSW	4.7	10.6	WNW	14.4	WSW	WSW
21	3.3	6.2	WSW	11.0	W	WSW	2.7	6.1	SW	8.8	WSW	SW	2.6	5.8	WNW	9.7	WNW	WNW	2.5	6.7	WSW	12.4	WSW	WSW	3.6	8.2	WSW	11.3	WSW	WSW
22	2.9	5.2	NNW	8.2	NNW	NNW	1.9	4.1	NNW	8.0	NNW	NNW	2.2	6.1	ESE	9.6	E	E	3.5	6.9	NW	10.8	NNW	NNW	4.4	8.4	NW	10.8	NW	NW
23	2.3	3.9	NNW	6.4	NNW	NE	1.7	3.7	ENE	5.6	NE	NE	1.8	4.1	E	7.9	E	E	2.3	4.2	NNW	7.2	NNW	ESE	2.9	6.0	WNW	8.2	WNW	WNW
24	2.0	3.7	SE	5.3	SE	WSW	1.8	4.5	ENE	7.1	NE	NE	1.9	4.7	E	8.9	E	E	1.6	3.7	NNE	5.4	NNE	ENE	1.7	3.3	NNE	5.1	NNE	SW
25	3.8	7.8	E	12.4	E	E	2.5	5.6	ENE	9.2	E	E	2.0	4.5	E	8.1	E	E	2.5	5.0	E	8.8	ENE	E	3.1	5.8	E	9.8	S	E
26	2.9	5.2	ENE	7.7	ENE	ENE	2.3	4.2	NNE	7.0	WSW	NE	1.5	3.1	W	6.0	W	E	2.4	3.9	ENE	6.8	ENE	N	2.7	5.7	SW	7.7	SW	NE
27	4.0	8.6	SW	15.3	WSW	WSW	3.5	7.2	SW	12.2	SSW	SW	3.1)	6.1)	W)	12.5)	W)	W)	1.8	4.2	SSW	7.5	SSW	SSW	2.7	5.7	SW	8.7	SW	E
28	1.8	5.4	ESE	8.4	WSW	E	2.4	5.4	SSW	8.9	SSW	NE	2.8	5.6	WNW	9.1	WNW	WNW	1.8	4.3	SSW	6.7	SSW	ESE	2.3	5.5	ESE	7.2	ESE	E
29	2.3	6.3	WSW	10.3	WSW	WSW	2.0	5.9	SW	10.1	WSW	SW	3.4	6.7	WNW	13.6	WNW	W	1.6	3.3	SSW	5.0	SSW	ESE	1.8	4.0	E	6.2	E	E
30	2.0	3.8	E	6.4	NNE	NNE	1.8	4.1	NE	7.6	NNE	NNE	2.8	5.6	E	9.2	E	E	2.0	4.0	NNE	6.5	NNE	ENE	1.7	4.4	NNE	6.2	NNE	NNE
31	3.7	6.6	ESE	9.3	E	E	2.7	5.3	E	8.8	E	ENE	2.5	4.4	ESE	7.6	ENE	E	2.0	4.1	E	7.5	E	E	2.1	5.4	E	8.2	E	ENE
月最大		12.1	WSW	20.7	WSW			9.9	SW	16.0	SW			7.6	WNW	15.9	NW			9.9	W	17.3	W			12.1	WNW	17.0	SSE	
起日		12		12				16		16				5		19				5		5				5		3		
上旬平均	3.4					SW	2.7					SW	2.3					W	2.6					SW	3.6					WSW
中旬平均	4.1					WSW	3.1					SW)	2.7					W)	2.8					SW	4.0					WSW
下旬平均	2.8					E	2.3					SW	2.4					E)	2.2					ENE	2.6					E
月平均	3.4					WSW	2.7					SW)	2.5					W)	2.5					SW	3.4					WSW
10m/s以上日数		2						0						0						0						10				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:(m/s) 2/5頁

観測所名	湧別						滝上						常呂						遠軽						佐呂間						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	3.0	6.6	E	9.2	E	E	1.6	4.6	ENE	7.1	ENE	ENE	3.3	8.6	S	11.9	S	S	1.3	4.4	NW	6.6	NW	SSW	1.6	5.6	NNW	7.0	NW	NNW	
2	7.9	14.2	S	20.6	S	S	2.6	9.5	S	12.9	S	SSE	8.7	14.4	S	22.0	S	S	4.6	9.6	S	17.7	S	S	5.9	11.9	SSE	19.0	SSE	S	
3	6.8	14.6	S	20.4	S	SSE	3.2	7.2	SSE	11.0	W	SW	6.1	10.0	S	16.0	SSE	SSE	3.7	7.4	S	15.6	SSW	SSE	5.4	11.8	SSE	19.4	SSE	S	
4	2.6	4.8	E	7.9	WSW	ESE	2.3	5.1	SSW	8.9	SW	WSW	2.4	6.6	ENE	9.6	ENE	NE	1.1	3.9	NNW	7.6	NNW	S	1.9	7.1	NW	10.9	W	NNW	
5	4.3	8.8	WNW	14.5	WNW	W	3.0	6.9	W	13.3	W	W	2.9	6.3	WNW	9.2	WNW	SSW	2.2	5.8	NW	10.7	WNW	W	2.7	7.7	W	14.2	WNW	W	
6	2.4	6.5	ESE	7.8	ESE	E	2.1	6.6	SW	12.9	SSW	WSW	3.2	6.0	S	8.4	SSW	S	2.5	6.7	SW	12.2	SSW	SSW	2.0	6.6	WSW	10.9	W	NE	
7	3.2	5.7	NW	7.8	NW	SW	2.0	7.0	E	10.3	E	E	2.5	5.7	NNW	7.1	NNW	NNW	1.6	5.4	NNW	8.7	NW	NNW	2.4	6.6	NNE	8.4	NNE	NNE	
8	3.3	9.0	WSW	12.8	W	SW	2.6	6.1	WSW	13.8	SSW	SW	2.9	7.6	WSW	12.0	SW	SW	2.3	7.1	WSW	12.8	WSW	ENE	2.6	11.5	WSW	16.9	W	N	
9	2.0	4.8	WSW	7.1	W	E	2.0	4.9	SSW	11.1	SW	SW	2.1	5.3	ENE	6.8	ENE	SSE	1.6	6.5	SW	10.6	SW	NNW	1.8	6.2	SW	11.8	SW	NNW	
10	4.6	10.3	S	15.6	S	SSE	1.4	5.4	E	8.2	E	E	3.8	11.1	S	17.1	SSW	SSE	2.2	6.3	SSE	14.5	SSW	S	3.6	10.3	S	16.8	SSW	S	
11	4.2	9.2	NW	13.0	NW	NW	2.0	5.0	ENE	9.3	W	W	4.2	9.7	WNW	14.8	WNW	WNW	1.2	4.0	ENE	7.5	NNW	N	2.4	7.0	N	10.0	N	NNE	
12	2.4	5.4	ESE	7.1	SE	ESE	3.4	6.5	SW	11.0	W	WSW	2.1	5.7	ENE	7.3	E	SE	1.6	4.4	ENE	7.9	W	SSW	1.8	6.3	N	9.0	WSW	N	
13	3.1	7.8	W	11.0	WNW	E	2.5	5.4	WSW	11.7	WSW	WSW	2.1	6.2	ENE	8.4	ENE	ENE	1.4	5.2	W	9.4	WNW	NNW	2.0	6.4	NW	8.3	NNE	NNW	
14	2.3)	4.7)	ENE)	6.6)	E)	ENE	1.4	3.4	NE	5.9	NE	ENE	3.2	6.7	ENE	9.7	ENE	ENE	1.5	4.2	NW	7.2	NW	NNW	2.2	5.6	NW	7.3	NNW	NNW	
15	2.0)	6.2)	SSW)	7.7)	SSW)	SSE)	1.8	5.9	SSW	9.9	SSW	SW	5.8	9.2	S	14.5	SSE	S	1.7	5.1	S	8.5	S	S	3.2	7.2	SW	10.5	SW	SSW	
16	3.5	7.9	W	12.1	W	SSW	3.6	7.6	SW	16.2	SW	WSW	4.7	11.0	S	14.8	S	S	2.6	7.6	SW	11.5	SW	SSW	2.3	6.2	SW	8.5	SW	N	
17	5.6	14.1	S	19.4	S	SSW	2.2	6.2	ENE	10.1	E	ENE	3.9	8.7	S	13.9	SE	SSE	2.7	7.8	SSE	15.4	S	SE	3.6	9.3	SSE	15.0	SSE	S	
18	4.4	9.6	SSE	16.4	SSE	ENE	2.9	5.7	SW	12.5	S	W	4.2	7.7	S	12.9	SSE	ENE	2.3	5.6	NW	14.5	WNW	E	2.9	8.4	S	13.8	SSW	NW	
19	5.1	9.4	W	13.4	W	WSW	2.5	6.4	SSW	11.8	SSW	WSW	3.2	6.6	W	10.0	W	SSW	3.2	7.1	SW	12.2	W	WSW	3.5	8.0	WSW	12.8	W	WSW	
20	4.7	9.4	SSE	15.5	W	WSW	2.7	6.8	SW	13.8	WSW	W	4.3	9.3	WNW	17.5	W	S	2.4	6.7	WNW	13.4	W	S	3.4	9.6	WSW	18.6	W	S	
21	3.5	7.7	WSW	12.7	WSW	E	2.6)	5.6)	WSW)	11.6)	W)	WSW)	2.8	6.1	ENE	8.4	NE	ENE	1.5	4.6	E	8.2	ESE	E	2.7	6.1	NNE	9.5	NE	ENE	
22	4.2	8.1	NW	11.3	NW	NW	1.4	4.6	ESE	7.0	ENE	NNW	4.0)	8.1)	NW)	11.7)	NW)	WNW)	1.4	3.4	NNW	6.8	NNW	NNW	2.3)	6.2)	NNE)	7.5)	NNE)	N)	
23	3.1	6.0	NW	8.9	NNW	NW	1.6	4.0	E	6.1	ENE	ENE	3.7	7.2	NNW	9.8	NW	NW	1.6)	4.0)	NNW)	6.8)	NW)	NNW)	2.3	5.5	N	7.2	N	NNW	
24	2.1	4.9	NE	7.0	NE	SW	1.8	5.2	E	9.0	ENE	NE	2.6	6.6	NNE	8.6	NE	NNE	1.5	4.4	NNW	8.0	N	E	2.3	6.3	NNE	8.9	N	N	
25	4.1	7.9	SSE	10.8	SSE	E	1.9	4.6	E	8.6	ESE	ENE	3.3	6.1	NE	9.3	ENE	SSE	1.4	3.6	E	7.3	E	ENE	2.7	6.4	SE	11.0	S	SSE	
26	3.2	5.5	NNW	7.6	NNW	NNW	1.6	3.9	ENE	6.3	ENE	ENE	3.6	6.8	N	8.8	NNW	NNE	1.4	2.6	NNW	6.3	NE	NNW	2.1)	6.0)	N)	8.6)	N)	N)	
27	3.4	5.6	E	8.4	NE	SW	2.7	5.5	W	10.3	W	WSW	3.3	6.7	NE	9.1	NE	S	1.3	4.0	E	6.9	E	ENE	1.7	6.0	N	7.8	NE	NNW	
28	3.5	6.8	E	8.6	E	SW	1.6	4.8	ENE	8.3	W	ENE	2.6	5.8	NE	8.7	SE	SSW	1.5	4.6	ENE	7.9	NE	SSE	1.8	4.2	WNW	7.3	N	NNW	
29	2.4	5.2	SW	7.1	SW	SW	2.0	5.4	W	10.1	WSW	WSW	1.9	4.0	ENE	5.3	E	ENE	1.1	3.9	NW	6.5	NNW	S	1.2	4.8	N	6.2	N	NW	
30	2.2	5.3	N	7.8	N	NNE	2.4	5.7	E	9.9	E	ENE	2.6	6.0	NNE	8.2	NE	NNE	1.8	5.2	NNW	9.9	NW	NNW	2.4	7.2	N	9.3	N	N	
31	2.3	6.2	E	7.9	E	ENE	2.3	4.0	E	6.2	NE	ENE	2.9	6.4	NE	8.6	NE	NE	1.6	5.5	NNW	8.1	NNW	NNW	2.1	5.6	NW	7.9	NNW	NNW	
月最大		14.6	S	20.6	S			9.5	S	16.2	SW			14.4	S	22.0	S			9.6	S	17.7	S			11.9	SSE	19.4	SSE		
起日		3		2				2		16				2		2				2		2				2		3			
上旬平均	4.0					SW	2.3					SW	3.8					S	2.3					S	3.0					S	
中旬平均	3.7					ENE)	2.5					WSW	3.8					S	2.1					S	2.7					NNW	
下旬平均	3.1					SW	2.0					ENE)	3.0					NE)	1.5					NNW)	2.1					NNW)	
月平均	3.6					SW)	2.2					WSW)	3.5					S)	1.9					NNW)	2.6					NNW)	
10m/s以上日数		4						0						4						0						4					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:(m/s) 3/5頁

観測所名	網走						宇登呂						白滝						生田原						北見					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.5	4.4	S	8.3	SW	E	0.7	1.5	NNE	3.6	E	E	2.4	6.6	NE	8.9	ENE	NE	1.5	5.2	NW	8.2	NW	SSE	2.1	5.7	NE	7.6	NNE	SSW
2	6.5	11.6	S	19.4	S	S	2.4	6.2	SE	15.9	ESE	SE	3.4	10.9	S	17.0	S	S	4.9	11.2	S	19.5	SSW	SSE	5.9	10.0	SSW	14.5	S	SSW
3	6.4	10.5	SSE	20.1	SSE	SSE	3.2	7.3	SE	18.3	ESE	SE	2.6	8.0	S	15.1	SSE	W	4.4	9.2	SSE	17.0	SSE	SSE	5.3	11.4	S	17.2	SSE	S
4	2.4	5.6	N	7.5	WSW	WSW	1.3	4.3	SW	9.1	SW	SE	2.0	4.4	WNW	8.4	WNW	WNW	1.3	5.9	N	9.9	NE	S	2.0	6.7	S	10.5	N	SSW
5	2.3	4.6	SW	7.0	NNE	ENE	0.9	2.0	W	5.6	SSE	SSE	2.2	5.8	WNW	12.7	WSW	W	2.6	8.2	WSW	14.6	WSW	WSW	3.6	8.6	WNW	13.1	W	WNW
6	3.1	6.6	SSW	9.6	SSW	SW	1.4	4.6	W	7.9	W	S	2.0	5.7	WNW	14.0	W	W	1.6	5.8	WNW	11.5	NW	SSE	2.3	6.9	NE	9.7	S	S
7	3.0	5.9	N	8.4	WSW	N	0.8	2.9	WSW	6.4	WSW	SW	2.6	7.1	NE	10.3	ENE	NE	1.9	5.2	NE	9.3	NE	SSE	2.6	7.2	N	10.1	NNE	SSW
8	2.2	7.2	SW	11.3	SSW	W	1.2	3.7	WSW	7.6	WSW	S	2.7	5.6	W	12.3	W	W	2.4	6.1	WSW	12.5	WNW	W	2.7	7.5	NE	11.2	SW	S
9	1.9	4.9	WSW	7.7	W	ESE	0.8	1.7	S	4.5	SE	NNE	1.9	4.3	WNW	9.8	W	WNW	1.6	5.4	NW	9.0	NW	SW	1.9	5.4	SW	8.7	SW	SW
10	4.6	10.0	S	16.0	SSE	SSE	3.2	8.8	SE	23.6	E	S	1.3	4.6	SSE	10.4	S	SSW	3.2	7.1	SSE	14.0	SSE	SSE	4.0	9.6	S	14.5	SSW	S
11	3.8	8.2	NW	13.6	NW	WNW	1.4	3.6	SW	7.2	SSW	WSW	2.3	5.4	W	12.4	WNW	W	1.7	4.9	NNW	8.3	NNW	NNW	2.5	7.7	NNE	10.2	NNE	NE
12	2.3	4.7	SSE	6.6	SE	SSE	1.0	2.3	NE	7.2	WSW	N	3.4	5.4	WNW	11.5	WNW	W	1.6	5.7	SW	9.4	WSW	NE	2.0	6.5	NNE	9.8	S	NE
13	1.8	3.9	SSE	6.3	ENE	SSE	0.7	1.7	WSW	4.4	NNW	NE	2.7	5.1	NE	10.8	WNW	W	2.3	5.2	N	10.9	WSW	NNW	2.5	7.2	ENE	10.2	NE	NE
14	2.1	4.9	SSE	6.9	SSE	NNE	0.6	1.5	NW	4.3	NNW	NNE	1.7	4.1	NE	7.1	WNW	NE	1.9	5.3	NW	7.9	NNW	NNW	2.5	5.6	NE	7.9	NE	NE
15	5.0	9.2	SSW	13.3	SSW	SSW	1.2	6.8	S	14.3	S	N	1.9	5.0	WNW	10.3	W	W	2.0	4.0	SE	6.7	SSE	SE	4.9	11.7	S	16.1	S	SSW
16	4.1	8.0	SSW	12.3	SSW	SSW	2.0	6.4	SW	14.1	SW	SW	2.6	5.4	WSW	13.6	W	WSW	2.0	5.9	NW	10.3	NW	SW	3.6	8.6	S	12.2	S	SSW
17	3.9	9.5	SSE	16.0	S	SSE	1.9	5.5	SSE	22.9	S	SSE	2.3	7.5	S	13.2	S	S	3.3	8.5	SSE	14.9	SSE	SSE	4.2	12.5	S	16.1	S	S
18	3.8	8.7	SSE	16.7	S	SSW	1.8	8.9	SE	22.2	S	NNE	3.0	5.6	W	16.7	WNW	WNW	2.2	6.7	SSE	14.3	SSE	SE	4.5	10.6	SSW	15.1	SSW	SSW
19	2.9	5.5	WSW	8.0	W	SSW	1.4	3.8	ESE	9.7	SE	SSE	2.0	4.4	W	10.4	W	WNW	2.4	6.7	NW	14.7	NW	W	3.0	6.4	NE	12.4	ENE	SW
20	4.3	8.2	S	13.4	NW	SSE	2.0	5.8	SE	15.2	SE	S	2.2	6.0	S	13.5	W	W	2.8	7.0	WNW	12.2	WSW	S	4.1	8.5	SW	13.8	WSW	SSW
21	2.3	5.1	SW	7.5	WSW	ENE	1.0	3.0	SSW	7.4	SW	SSW	2.5	5.4	NE	9.2	W	W	1.7	4.4	ENE	9.4	WNW	NNE	2.5	6.0	ENE	9.0	NNE	NE
22	2.8	8.3	WNW	12.9	WNW	WNW	0.9	2.9	SW	7.8	S	SW	1.6	6.7	NE	9.6	NE	NNE	1.5	4.3	NNW	7.7	NNW	N	2.1	5.0	N	7.5	NNW	S
23	3.2	6.2	NW	12.7	WNW	NNW	1.0	3.5	SW	7.1	WSW	NW	1.7	6.7	NE	10.8	NE	NE	1.7	4.0	NNW	7.8	NW	NNE	2.9	5.9	NE	9.1	NE	NE
24	2.6	6.0	N	8.5	N	N	0.5	1.5	NW	3.5	S	N	2.0	6.9	ENE	9.2	ENE	NE	1.5	5.4	NNW	8.0	NNW	NNW	2.8	6.3	SW	9.0	SSW	S
25	3.7	8.4	E	12.0	E	SSE	1.4	3.3	ENE	10.0	NE	ENE	2.9	5.8	E	9.2	E	NE	1.9	4.2	S	7.4	SE	SSE	2.2	5.3	S	8.5	S	ENE
26	3.5	7.3	N	10.9	N	N	0.7	1.7	W	5.6	NNW	NNE	1.9	3.9	ENE	6.5	ENE	NE	1.9	4.4	N	8.4	N	N	2.2	6.7	NNE	9.4	N	N
27	3.3	7.9	SW	12.7	SW	SW	0.7	1.6	NW	3.7	SSE	N	2.3	4.2	W	9.7	WNW	WNW	1.4	4.7	NE	8.8	ENE	S	2.3	6.1	S	8.6	SSW	SSW
28	1.6	3.6	ESE	5.8	ESE	ESE	0.4	1.2	NNW	3.6	NNW	NNE	1.5	3.7	NE	7.1	W	SSW	1.4	4.6	NW	6.7	NW	SSE	2.1	6.1	SSW	8.9	SSW	SSW
29	1.4	3.6	WNW	5.1	WNW	S	0.4	1.1	SE	2.4	E	SSE	1.8	3.9	W	9.6	W	W	1.2	4.9	SW	9.3	WSW	SSE	1.6	6.3	NNE	8.2	NNE	S
30	2.1	4.9	NNE	7.7	NNE	N	0.5	1.3	NNW	3.5	WNW	WSW	3.6	8.3	NE	11.6	NE	NE	2.0	5.5	NW	8.9	NW	N	2.9	7.4	NE	9.9	NE	NE
31	2.1	4.0	NE	6.0	ENE	NNE	0.7	1.8	SW	5.4	E	NW	4.9	8.0	NE	11.5	NE	ENE	2.1	5.4	NW	8.3	NNW	NNW	2.5	7.4	NE	9.3	ENE	ENE
月最大		11.6	S	20.1	SSE			8.9	SE	23.6	E			10.9	S	17.0	S			11.2	S	19.5	SSW			12.5	S	17.2	SSE	
起日		2		3				18		10				2		2				2		2				17		3		
上旬平均	3.5					S	1.6				SSE	2.3					W	2.5					SSE	3.2					S	
中旬平均	3.4					SSE	1.4				SSE	2.4					W	2.2					SSE	3.4					SSW	
下旬平均	2.6					N	0.7				NNE	2.4					NE	1.7					NNW	2.4					NE	
月平均	3.1					SSE	1.2				SSE	2.4					W	2.1					SSE	3.0					S	
10m/s以上日数		3					0							1						1						5				
15m/s以上日数		0					0							0						0						0				
20m/s以上日数		0					0							0						0						0				
30m/s以上日数		0					0							0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:(m/s) 4/5頁

観測所名	女満別						小清水						斜里						留辺蘂						境野						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.9	8.9	SSW	11.3	S	S	3.4	10.5	S	15.2	S	NE	1.8	3.7	ESE	8.0	ESE	NE	1.9)	4.4)	ESE)	7.1)	SSE)	W)	2.6	7.8	S	12.2	SSW	S	
2	8.9	15.9	S	19.5	S	S	7.4	13.5	S	19.4	S	S	4.5	8.4	SE	17.2	SE	SE	4.2	9.5	SSW	17.4	SW	SW	5.8	10.8	SSW	17.0	S	SSW	
3	8.0	12.4	S	17.5	SSE	SSE	8.2	13.2	SSE	20.9	SE	SSE	4.3	8.3	SE	15.8	ESE	SE	3.3	7.4	SSW	13.2	SW	WSW	4.7	8.8	S	14.5	SSW	S	
4	2.3	6.8	NNW	9.3	NNW	S	3.1	7.5	SSE	12.2	SSE	S	1.8	6.5	WNW	9.7	WSW	SSW	2.2	6.1	ENE	8.4	WSW	WSW	2.6	6.4	WSW	9.3	NNW	WSW	
5	3.3	7.7	N	9.3	N	NNE	2.1	4.3	S	7.5	NNW	S	1.4	4.0	NW	6.1	NNE	ESE	3.2	8.4	WNW	16.4	W	WSW	3.4	7.4	W	10.8	NNW	W	
6	2.9	7.4	S	10.8	SSE	SSW	3.8	5.8	SSE	9.2	SSE	SSE	2.2	5.7	S	8.0	WSW	ESE	3.2	7.4	SW	11.9	SSW	WSW	3.2	7.9	SW	11.0	S	W	
7	3.6	8.0	N	9.8	N	N	2.1	5.3	SSE	8.2	SSE	NNW	1.6	4.5	WNW	5.8	WNW	SW	3.1	6.7	NE	9.9	NE	WSW	2.7	4.8	WSW	8.2	NNW	W	
8	2.6	6.3	N	15.4	NNW	S	2.2	5.2	WNW	8.8	NW	S	1.5)	5.8)	W)	8.4)	W)	SSE)	3.3	7.3	WNW	13.0	SW	WSW	3.9	8.6	W	13.1	W	WSW	
9	1.9	5.6	N	7.7	NNE	SSW	2.3	5.2	NE	7.1	NE	S	1.8	4.3	ESE	8.2	SE	SE	2.4	6.1	W	10.2	W	E	2.2	5.8	WSW	9.0	WSW	W	
10	6.0	11.6	SSE	15.9	SSE	S	6.6	14.9	SSE	20.6	SSE	S	4.2	11.9	SE	28.7	SE	SE	2.2	6.7	SW	13.2	SW	WSW	3.5	8.3	S	14.4	S	S	
11	3.5	10.3	N	13.4	N	N	2.6	8.0	S	13.8	S	NNE	2.1	5.6	NNW	9.9	SE	NW	2.9	8.3	NW	12.7	WNW	ENE	2.1	4.8	E	9.5	E	E	
12	2.0	5.3	E	7.2	E	S	3.3	8.1	SSE	11.7	SSE	S	1.4	5.2	SSW	7.6	SSW	SSW	2.2	4.8	WSW	8.9	WSW	E	2.9	7.6	S	12.2	S	W	
13	2.2	5.7	E	7.7	ENE	ENE	1.8	4.6	NE	7.1	NE	NE	1.4	3.8	NNE	5.5	NE	NE	2.1	5.0	NE	6.9	ENE	ENE	1.5	3.9	W	7.8	NE	ENE	
14	3.1	8.6	S	10.8	S	ENE	3.5	10.1	S	14.8	S	N	2.0	4.6	ESE	9.1	ESE	SE	1.9	5.6	ENE	7.6	ENE	E	1.9	6.5	SSW	10.7	SSW	ENE	
15	7.1	9.3	S	11.8	S	S	9.7	12.4	S	18.5	S	S	3.3	10.9	SW	15.8	SW	SE	2.3	5.9	SSW	9.3	SSW	E	5.5)	11.0)	S)	16.8)	S)	S)	
16	4.1	8.7	SSW	12.3	SSW	SSW	5.7	12.7	S	18.5	S	S	3.3	10.4	SW	14.6	SSW	SSW	3.4	7.8	WSW	12.8	SW	WSW	3.8	9.1	SSE	13.3	SSE	WSW	
17	5.2	12.6	S	15.4	S	SSE	6.3	11.7	S	17.8	S	S	3.3	10.3	SSW	14.4	SSW	SE	3.0	7.6	SW	13.1	SSE	S	4.0	10.9	SSW	17.2	SSW	SSW	
18	4.5	10.2	SSW	14.9	SSE	SSW	5.1	10.4	SSE	16.6	SSE	S	3.1	8.2	SE	15.9	SE	NNE	3.0	7.6	W	13.1	W	WSW	4.2	11.0	SW	15.2	SW	SW	
19	2.9	6.4	NE	9.8	ENE	WSW	3.2	5.8	NE	8.7	NE	SSE	2.5	4.9	NNE	10.2	SE	SE	3.3	7.4	NW	11.5	SW	W	2.4	8.5	SW	13.0	SW	W	
20	4.1	10.4	SSE	13.4	SSE	SSE	5.0	11.3	SSE	16.6	S	S	2.5	5.7	SW	13.3	SSE	SE	3.2	8.9	WNW	18.9	W	WSW	3.7	10.4	WSW	16.0	WSW	WSW	
21	3.2	6.7	N	8.7	E	ENE	2.7	5.3	NNE	8.3	NE	NNE	1.8	4.0	SSW	7.3	ESE	NNE	2.4	7.8	ENE	10.7	E	WSW	1.8	4.0	NE	8.2	NNE	W	
22	3.4	7.6	N	9.3	N	N	3.1	6.6	SSE	9.1	S	S	1.9	4.8	NW	8.7	ESE	N	1.7	4.8	NNW	7.6	N	ENE	1.7	4.3	WSW	7.1	NNW	N	
23	2.9	5.2	NE	7.2	NE	N	2.2	4.9	WNW	9.0	NW	NNW	1.7	4.0	WNW	6.1	WNW	WNW	2.7	6.3	E	8.9	ENE	E	1.4	3.7	ESE	7.4	NNE	NE	
24	3.1	6.7	N	8.7	NNW	SW	5.5	8.8	SSE	12.4	SSE	S	1.6	5.1	SSW	8.0	S	SSE	2.4	5.5	NE	7.7	ESE	WSW	3.6	7.3	SSW	11.7	S	S	
25	3.9	7.7	S	9.8	S	S	3.1	6.5	SSE	12.1	E	S	2.1	3.7	ESE	9.7	SE	SE	2.4	4.8	ENE	7.2	WSW	ENE	1.6	6.8	S	10.0	SSW	ENE	
26	3.1	7.5	N	9.8	NNE	NNE	2.4	4.9	NNW	8.5	NNW	NNW	1.7	5.7	NW	8.8	NW	NNE	2.5	5.7	ENE	8.3	NE	NE	1.8	4.8	NNE	8.5	NNE	NNE	
27	3.0	6.1	S	9.3	S	S	5.5	8.4	S	12.2	SSE	S	1.5	3.7	ESE	8.6	ESE	NNE	2.4	5.4	NE	7.8	ENE	NE	2.8	6.1	SE	10.7	SSE	WNW	
28	4.0	7.7	SSE	9.8	S	S	5.0	8.2	S	12.3	S	S	1.8	3.8	ESE	8.6	SE	SE	2.9	6.4	SE	9.5	ESE	WSW	3.7	7.2	S	11.0	S	WSW	
29	2.3	5.6	ENE	7.2	ENE	S	2.8	6.9	S	10.5	S	S	1.1	2.2	NE	3.4	E	NE	2.5	4.4	WSW	7.5	WSW	W	2.6	5.1	WSW	7.3	WSW	WSW	
30	3.1	7.7	N	9.8	N	N	1.8	4.5	N	7.4	NNE	N	1.0	2.5	NW	5.0	NE	N	3.5	7.8	E	10.7	E	E	2.4	5.7	W	8.7	ENE	ENE	
31	2.2	5.2	N	7.2	NNE	NE	2.1	4.6	S	7.5	S	N	2.1	3.8	ESE	10.0	SE	SE	2.8	7.2	ENE	9.5	E	ENE	1.6	4.4	NE	9.0	NNE	NE	
月最大		15.9	S	19.5	S			14.9	SSE	20.9	SE			11.9	SE	28.7	SE			9.5	SSW	18.9	W			11.0	SW	17.2	SSW		
起日		2		2				10		3				10		10				2		20				18		17			
上旬平均	4.2					S	4.1					S	2.5				SE)	2.9					WSW)	3.5						W	
中旬平均	3.9					S	4.6					S	2.5				SE	2.7					WSW	3.2						W)	
下旬平均	3.1					S	3.3					S	1.7				NNE	2.6					WSW	2.3						ENE	
月平均	3.7					S	4.0					S	2.2				SE)	2.7					WSW)	3.0						W)	
10m/s以上日数		7						10						4						0							5				
15m/s以上日数		1						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

地域気象観測風向・風速月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月
単位:(m/s) 5/5頁

観測所名	美幌						津別					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.9	4.7	SSW	8.3	S	S	1.6	3.9	S	9.5	SSW	SSW
2	3.7	6.7	S	14.8	S	S	4.4	8.5	SSW	15.8	SW	SSW
3	2.8	6.7	S	15.1	SW	S	4.2	9.1	SSE	17.2	SSW	SSE
4	1.3	4.4	NNW	8.2	NNW	SSE	1.7	6.2	NNW	9.4	NNW	SE
5	2.1	5.6	NNE	10.5	NNE	SSW	2.5	7.4	NW	12.1	NW	ESE
6	2.4	5.7	NNE	12.2	SW	S	2.5	6.1	SSW	12.2	SSW	SSW
7	1.7	4.3	N	7.1	NNW	SSW	1.9	5.7	NNE	8.3	NE	ENE
8	1.6	6.0	NNW	11.5	NNW	ENE	2.0	7.0	WSW	14.0	WSW	SSW
9	1.5	5.2	NNW	8.9	NE	SSW	2.0	5.1	SSW	8.3	SW	SSW
10	3.0	6.0	S	13.0	SSE	S	3.1	7.5	SSE	14.6	SSE	SSE
11	1.8	5.6	NNE	11.7	NNE	NNE	2.0	5.0	NE	7.6	ENE	NNE
12	1.5	3.5	SSE	8.2	SE	S	1.8	4.8	SSW	9.1	WSW	SSW
13	1.5	4.8	NE	8.7	NE	NNE	1.8	6.2	NNE	9.0	NNE	NNE
14	1.8	4.6	S	9.2	S	NNE	2.1	5.2	NNE	9.0	SSW	N
15	3.7	5.1	S	11.0	S	S	4.3	8.2	SSW	13.6	SSW	SSW
16	3.3	7.7	SSW	12.8	SSW	S	3.4	8.7	SSW	14.9	SW	SSW
17	2.0	4.6	SE	11.8	SE	S	3.0	6.9	SSE	13.2	S	S
18	4.1	8.3	SW	15.2	SW	SSW	4.1	9.2	SSW	16.6	SSW	SSW
19	2.2	5.9	NNE	9.9	N	NE	2.4	6.3	NE	9.6	W	SSW
20	2.4	7.2	WNW	14.1	NW	S	2.8	6.6	SSW	10.7	SW	SSE
21	2.0	5.1	NE	9.6	NNE	NE	2.2	6.8	N	9.7	N	NE
22	1.6	3.9	NW	6.8	N	NNE	2.2	4.4	NNE	7.3	N	NNE
23	1.8	3.8	NE	7.2	NNE	NE	2.3	4.4	NNE	7.0	ENE	NNE
24	1.8	3.2	WSW	8.0	ESE	S	2.0	6.2	NNE	9.3	NNE	S
25	1.6	4.0	S	8.1	S	S	1.7	4.0	NNE	6.5	NNE	NE
26	1.7	3.8	N	8.0	N	NNW	1.9	5.0	N	9.6	N	N
27	1.9	3.5	WSW	8.2	SSE	S	2.8	5.4	SE	9.2	SSE	SSW
28	2.0	3.8	SE	9.1	S	S	2.1	5.4	SE	8.8	E	SSW
29	1.1	3.1	NE	5.5	S	S	1.4)	5.3)	NNE)	8.9)	NNE)	SE)
30	1.7	4.6	NE	8.6	NNE	NNE	2.4	5.5	NNE	9.6	NNE	NNE
31	1.5	3.5	NE	6.9	S	NNE	2.0	4.5	E	8.2	ESE	NNE
月最大		8.3	SW	15.2	SW			9.2	SSW	17.2	SSW	
起日		18		18				18		3		
上旬平均	2.2					S	2.6					SSW
中旬平均	2.4					S	2.8					SSW
下旬平均	1.7					S	2.1					NNE)
月平均	2.1					S	2.5					SSW)
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測積雪月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月

単位: cm 1/2頁

観測所名	雄武		西興部		紋別		紋別小向		滝上		遠軽		佐呂間		網走	
日付	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月最大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
起日	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	1	31	31	31
旬合計 上旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 中旬		0		0		0		0		0		0		0		0
旬合計 下旬		0		0		0		0		0		0		0		0
月合計		0		0		0		0		0		0		0		0
3cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

網走・北見・紋別地方(17) 2025年5月

単位: cm 2/2頁

[illegible]

北海道地方 1 か月予報

(5月31日から6月30日までの天候見通し)

令和7年5月29日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わるでしょう。


向こう1か月の平均気温は、高い確率50%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、平年並の確率50%です。2週目は、高い確率50%です。3～4週目は、高い確率50%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1か月 : 5月31日(土)～6月30日(月)
1週目 : 5月31日(土)～6月6日(金)
2週目 : 6月7日(土)～6月13日(金)
3～4週目 : 6月14日(土)～6月27日(金)

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は6月5日
3か月予報：6月24日(火) 14時

＜参考資料（平年並の範囲等）＞

(1) 30 年平均値（向こう 1 か月の平均気温、降水量等）

	気 温 (℃)	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温(℃)		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
稚内	13.0	69.7	162.4	11.7	12.4	13.6
北見枝幸	12.5	83.9	147.5	11.3	11.9	12.9
羽幌	15.5	73.3	185.1	13.9	14.8	16.2
雄武	12.3	75.8	153.7	11.1	11.8	12.8
留萌	15.4	60.5	181.5	13.8	14.7	16.1
旭川	17.0	75.6	182.7	15.4	16.4	17.7
網走	13.6	70.1	180.3	12.3	13.2	14.1
小樽	16.0	57.9	178.6	14.6	15.4	16.7
札幌	17.0	63.0	186.7	15.7	16.4	17.6
岩見沢	16.3	73.8	179.8	14.8	15.6	16.9
帯広	15.2	86.2	153.1	13.8	14.6	15.9
釧路	12.2	121.6	132.6	10.6	11.6	12.9
根室	10.9	107.5	139.7	9.6	10.4	11.5
寿都	15.3	65.0	176.4	13.9	14.7	16.0
室蘭	14.4	115.5	161.4	12.9	13.6	15.1
苫小牧	14.0	120.7	125.5	12.3	13.2	14.8
浦河	13.5	105.2	150.3	12.0	12.9	14.2
江差	16.4	83.6	168.7	14.8	15.7	17.1
函館	16.2	85.1	177.2	14.7	15.5	16.9
倶知安	15.6	64.7	176.6	14.1	14.9	16.3
紋別	13.0	71.4	162.4	11.9	12.5	13.5
広尾	12.7	158.2	130.7	11.3	12.0	13.3

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1991～2020 年のデータに基づいた向こう 1 か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(℃)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.6～+0.6	77～101	94～111
北海道日本海側	-0.5～+0.5	76～108	92～110
北海道オホーツク海側	-0.8～+0.6	72～110	88～110
北海道太平洋側	-0.5～+0.5	70～106	93～111

(3) この予報期間の 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
北海道地方	-0.8～+0.7	-0.7～+0.6	-0.6～+0.6
北海道日本海側	-0.8～+0.7	-0.6～+0.7	-0.5～+0.4
北海道オホーツク海側	-1.3～+1.3	-1.0～+0.9	-0.8～+0.6
北海道太平洋側	-0.7～+0.7	-0.7～+0.6	-0.7～+0.6

＜参考資料（利用上の注意）＞

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の 3 つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020 年の 30 年間における各階級の出現率が等分（それぞれ 33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった 10％以下や 60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の 2 分の 1 より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3 か月予報

(6月から8月までの天候見通し)

令和7年5月20日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率50%です。

6月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。

7月 北海道日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道オホーツク海側・太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多いでしょう。

気温は、高い確率50%です。


8月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>


<<気温>>

[北海道地方]



<<降水量>>

[北海道地方]



<次回発表予定等>

1 か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は5月22日

3 か月予報：6月24日（火） 14時

なお、6月の予報については、新しい資料による次回以降の1か月予報を適宜ご利用ください。

また、暖候期予報として発表していたこの夏（6～8月）の予報については、今回の3か月予報等最新の予報をご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

（１）平年値（月・３か月平均気温等）

	気 温(℃)				降 水 量(mm)			
	6月	7月	8月	6月～8月	6月	7月	8月	6月～8月
稚内	13.0	17.2	19.5	16.6	65.8	100.9	123.1	289.8
北見枝幸	12.4	16.6	19.1	16.0	82.4	125.0	141.4	348.8
羽幌	15.5	19.6	20.9	18.7	67.8	129.8	136.6	334.2
雄武	12.3	16.5	18.8	15.9	74.8	115.1	133.8	323.7
留萌	15.4	19.6	20.9	18.6	56.3	113.9	126.6	296.8
旭川	17.0	20.7	21.2	19.6	71.4	129.5	152.9	353.8
網走	13.5	17.6	19.6	16.9	68.1	85.8	115.3	269.2
小樽	16.0	20.2	21.7	19.3	55.6	93.6	131.3	280.5
札幌	17.0	21.1	22.3	20.2	60.4	90.7	126.8	277.9
岩見沢	16.3	20.2	21.3	19.3	69.5	111.5	161.1	342.1
帯広	15.2	18.9	20.3	18.2	81.1	107.1	141.3	329.6
釧路	12.2	16.1	18.2	15.5	114.2	120.3	142.3	376.9
根室	10.9	14.9	17.4	14.4	103.0	115.1	132.3	350.4
寿都	15.4	19.5	21.2	18.7	60.7	94.5	130.1	285.3
室蘭	14.4	18.5	20.6	17.9	109.1	159.2	187.3	455.5
苫小牧	14.0	18.2	20.4	17.5	111.6	163.5	197.5	472.6
浦河	13.5	17.7	19.9	17.1	95.9	141.5	161.6	399.0
江差	16.4	20.6	22.6	19.9	78.6	126.4	167.0	372.0
函館	16.2	20.3	22.1	19.5	79.8	123.6	156.5	359.8
倶知安	15.6	19.7	20.6	18.6	59.9	102.3	153.1	315.3
紋別	13.0	17.1	19.3	16.5	69.8	108.6	122.0	300.4
広尾	12.7	16.6	18.6	16.0	149.2	166.2	217.7	533.1

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、３か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

（２）1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要 素	予報対象地域	6月	7月	8月	6月～8月
気温平年差(℃)	北海道地方	-0.5～+0.3	-0.3～+0.5	-0.9～+0.9	-0.3～+0.4
	北海道日本海側	-0.5～+0.4	-0.2～+0.4	-0.9～+0.9	-0.4～+0.4
	北海道オホーツク海側	-0.9～+0.6	-0.2～+0.8	-1.0～+0.7	-0.3～+0.7
	北海道太平洋側	-0.4～+0.4	-0.5～+0.5	-0.9～+1.0	-0.5～+0.6
降水量平年比(%)	北海道地方	79～107	77～106	76～111	86～103
	北海道日本海側	77～109	72～108	79～116	88～111
	北海道オホーツク海側	72～114	74～123	63～112	82～110
	北海道太平洋側	70～111	76～118	69～113	86～106

<参考資料（利用上の注意）>

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。