


1957年（昭和32年） 4月24日～25日 の 地すべり による 災害

気象災害名	災害発生日	災害発生市町村			
地すべり害	1957年4月24日～25日	由利本荘市			
気象概況		気象観測値 <small>(※)現在は観測を行っていない観測点です。</small>			
4月21日は移動性高気圧に覆われ晴天だったが、22日以降の日本付近は前線が東西に連なる低圧部となり、異常な高温と共にぐずついた天気が続き融雪が進んだものと見られる。また、24日から25日にかけては低気圧が秋田沖を北北東に進み、低気圧や前線の影響で秋田県内は雨の天気となった。		観測項目	観測値	起時・期間	観測地点
		日降水量	27.8mm	25日	下郷(※)
		日最高気温	22.0℃	24日	下郷(※)
特記事項					
気象資料(天気図、レーダーエコーなど)					
					
1957年4月24日09時の地上天気図					

被害状況－1

被害概況

高温による融雪に加えて雨の天気で地盤が緩み、由利本荘市(旧鳥海村)吉谷地地域で大きな地すべりが発生した。このため、住家8棟、非住家17棟全壊、水田10ha、原野30ha、宅地2,711坪が埋沈、道路250mと用水路1kmが破損したため200haの水田がかんがい不能となる被害が発生した。

参考
(写真・図等)

