



1968年（昭和43年） 1月～4月 の 大雪・融雪 による 災害

気象災害名	災害発生日	災害発生市町村			
雪害・水害	1968年1月～4月	秋田県全域			
気象概況		気象観測値（※）:現在は観測を行っていない観測点です。			
2月1日から4日に、低気圧がオホーツク海で発達し停滞したため、冬型の気圧配置が強まり大雪となった。3月30日と4月1日に低気圧が日本海を北東進し低気圧からのびる寒冷前線が秋田県を通過した。このため30日には全県で10～20mmの降水となり、気温も高めに推移したため融雪が進み出水した。		観測項目	観測値(平年差)	起時・期間	観測地点
		最深積雪	157cm	2月26日	矢島
		最深積雪	155cm	2月26日	秋田市大正寺
		最深積雪	143cm	2月26日	横手
		最深積雪	136cm	2月26日	沼館(※)
		最深積雪	130cm	2月25日	角館
		最深積雪	50cm	2月17日	秋田
特記事項		日最高気温	17.2℃(+7.4℃)	3月30日	秋田
気象資料(天気図、レーダーエコーなど)					
					
1968年2月1日09時の地上天気図			1968年4月1日09時の地上天気図		

被害状況－1

被害概況

この年の積雪による死者は10名で、なだれや土砂崩れによる者が6名で一番多く、屋根からの落雪、雪下ろし中の転落などがあった。
また3月30日から4月1日の融雪では、土木関係に11億9,365万円の被害が発生した。

参考
(写真・図等)

被害状況－２(市町村別)

		人		建物						水道・清掃施設	医療・福祉施設	農政						林務		商工施設	土木						文教施設	企業局施設	その他				
		死者・行方不明	負傷者	住家全壊・流失	住家半壊	住家一部破損	住家床上浸水	住家床下浸水	非住家			田の流失・冠水	畑の流失・冠水	果樹	農地・農業用施設	畜産	漁港	水産施設	治山・林道		林産	河川	海岸	砂防	道路	橋梁				港湾			
人		棟						箇所		ha		箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所						箇所	箇所	箇所							
県北	鹿角市		6																														
	小坂町				1																			24									
	大館市		1																														
	北秋田市																									10							
	上小阿仁村																																
	能代市																																
	八峰町																																
	三種町																																
藤里町	1																						84				2						
県央	秋田市				1	1			6																								
	男鹿市	1																															
	五城目町																																
	八郎潟町																																
	潟上市																																
	井川町																																
	大潟村																																
	由利本荘市	1																															
にかほ市																							63				7	9					
県南	大仙市	1					1	2	1																								
	美郷町																							20				6	3				
	仙北市	3																															
	横手市	3																						28				14	22				
	湯沢市																																
	羽後町																																
	東成瀬村																																
合計		10	7		2	1	1	2	7														248			31	85						

秋田県消防防災年報による