

秋田県 旬の気象概況

令和 8年 8月下旬

秋 田 地 方 気 象 台

令 和 8 年 9 月 1 日

この資料内のデータは速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

気象概況

＜天候の特徴＞

この期間、前線や低気圧により曇りや雨の日が多かった。27日は暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となり、広い範囲で大雨となった。旬平均気温は概ね高い。旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は平年並または少ない。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

＜日々の気圧配置＞

- 21日：前線が日本海から東北地方を通して千島近海にのびる。一方、高気圧が日本海中部を東南東へ移動する。
- 22日：高気圧が北日本を覆う。
- 23日：高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が沿海州付近を東へ進む。
- 24日：高気圧が千島の東を東北東へ移動する。一方、オホーツク海を東へ進む低気圧から前線が北海道付近を通して黄海にのびる。
- 25日：北海道付近を東へ進む低気圧から前線が日本海にのびる。
- 26日：前線が華北から日本海を通して東北地方にのびる。
- 27日：前線が日本海から東北地方を通して日本の東にのびる。また、低気圧が日本海北部を東北東へ進む。
- 28日：低気圧が千島近海を東北東へ進む。一方、高気圧がオホーツク海にほとんど停滞する。
- 29日：高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、前線が朝鮮半島付近から東日本を通して日本の東にのびる。
- 30日：低気圧が日本海中部を東へ進む。また、前線が日本海西部から東日本を通して日本の東にのびる。
- 31日：日本海は気圧の谷となる。

＜気象統計値（旬・月）＞

要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
観測所名	秋 田	25.3	+1.1	高い	81.5	107	平年並	55.2	87	少ない
	月	26.5	+1.5	高い	111.5	60	少ない	234.0	125	多い
横 手	下旬	24.7	+0.9	高い	71.5	101	平年並	47.6	81	平年並
	月	25.8	+1.1	高い	249.5	136	多い	207.4	117	多い
鷹 巣	下旬	24.0	+1.2	高い	105.0	144	多い	50.7	84	少ない
	月	24.9	+1.2	高い	154.0	78	少ない	216.3	120	多い

※記号の意味： ） 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、一 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日より、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000&term=1month


本資料に関する問い合わせ先

秋田地方気象台


電 話：018-864-3955

アメダス 気象経過図：2026年08月21日-2026年08月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




アメダス 気象分布図 旬平均気温・旬降水量・旬間日照時間：令和8年（2026年）8月21日～ 8月31日


【旬平均気温観測値（℃）】



【旬降水量観測値(mm)】



【旬間日照時間観測値(h)】



vl	low	ave	high	vh
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い
かなり少ない	少ない		多い	かなり多い

notdef
階級区分なし

値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし