

秋田県 5月の天候

令和6年（2024年）

秋田地方気象台
令和6年6月4日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○ 大風、大雨

1. 気象概況

<天候の特徴>

この期間、高気圧に覆われて晴れや曇りとなる日が多かった。一方、低気圧や前線の影響で雨の日もあり、特に、7日、13日、16日から17日、27日から28日は大雨となった所があった。また、16日、17日は大風を伴い、5月の最大風速、最大瞬間風速の極値を更新した所があった。

月平均気温は、平年並から高い。月降水量は、平年並から少ないが、多い所もあった。月間日照時間は、多いから平年並。（詳細は「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、天気は高気圧に覆われて晴れや曇りとなる日が多かったが、後半は前線や低気圧の影響で雨となる日があり、7日は大雨の所もあった。

旬平均気温は、概ね平年並から低い。旬降水量は、少ないから平年並でかなり少ない所もあった。旬間日照時間は、平年並から多い。

中旬 この期間、天気は高気圧に覆われて晴れや曇りとなる日が多かったが、低気圧や前線の影響で雨の日もあった。なお、16日から17日にかけて大雨の所や大風を伴う所があった。

旬平均気温は、高い。旬降水量は、平年並から多いが、少ない所もあった。旬間日照時間は、概ね多い。

下旬 この期間、天気は周期的に変わった。27日から28日にかけて前線や低気圧の影響で雨となり、大雨の所があった。

旬平均気温は、低いから平年並。旬降水量は、平年並から多いが、少ない所もあった。旬間日照時間は、平年並から少ない。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 日本海西部の高気圧が東南東に移動する。
- 2日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 3日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 4日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 5日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 6日： 低気圧が朝鮮半島付近から日本海へ進む。
- 7日： 低気圧が北海道を東に進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 8日： 北日本は気圧の谷となる。
- 9日： 東シナ海の高気圧が日本海に張り出す。
- 10日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 11日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 12日： 高気圧が日本のはるか東にあって東へ移動する。一方、サハリン付近にある低気圧から日本海を通過して対馬海峡にのびる寒冷前線が北日本に近づく。
- 13日： オホーツク海の低気圧からのびる寒冷前線が北日本を通過する。
- 14日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 15日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、本州付近は気圧の谷となる。
- 16日： 発達した低気圧が日本海にあって北東へ進み、上空の寒気により大気の状態が不安定となる。
- 17日： 発達した低気圧が日本海にあって北東へ進む。
- 18日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 19日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 20日： 低気圧が日本海にあって東北東へ進む。
- 21日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 22日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 23日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 24日： 気圧の谷が、日本海から東北地方を東に進む。
- 25日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 26日： 日本の東に中心を持つ高気圧が東北地方を覆う。
- 27日： 低気圧が日本海にあって東北東へ進み、この低気圧からのびる寒冷前線が、東北地方を通過する。
- 28日： 前線上の低気圧が四国地方から関東甲信地方へ進む。
- 29日： 前線を伴った低気圧が日本の東を北東へ進む。一方、本州付近は次第に高気圧に覆われる。
- 30日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 31日： 前線上の低気圧が日本の南にあって北東へ進む。また、東北地方は、気圧の谷となる。

3.気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

観測所名	要素	平均気温 ()	平年差 ()	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	13.9	+0.3	平年並	46.5	104	平年並	71.2	124	多い
	中旬	17.0	+2.2	かなり高い	43.0	103	平年並	73.6	132	多い
	下旬	16.3	-0.6	平年並	29.0	76	少ない	70.2	98	平年並
	月	15.8	+0.6	高い	118.5	95	平年並	215.0	116	多い
横 手	上旬	13.8	+0.1	平年並	7.0	19	少ない	72.1	122	多い
	中旬	16.9	+2.1	かなり高い	30.0	87	平年並	70.0	126	多い
	下旬	16.2	-0.8	低い	55.0	187	かなり多い	69.8	98	平年並
	月	15.6	+0.4	平年並	92.0	92	平年並	211.9	114	多い
鷹 巣	上旬	13.0	+0.5	平年並	34.0	74	平年並	62.2	107	平年並
	中旬	15.9	+1.9	かなり高い	41.0	108	平年並	67.4	120	多い
	下旬	15.3	-0.7	低い	22.0	65	少ない	65.1	92	平年並
	月	14.8	+0.6	高い	97.0	83	平年並	194.7	106	平年並

記号の意味:) 準正常値、) 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値: 1991～2020年の平均値

2021年3月2日より、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4.極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田): 5 月として3位まで記載

無し

(2) 地域気象観測所(秋田を除く): 5 月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最高気温の高い方から()	1	にかほ	29.1	16日	28.5 (2019年5月20日)	1977/5/
日最大風速・風向(m/s)	1	八森	WNW 14.7	17日	WNW 13.4 (2016年5月12日)	1977/5/
"	1	鹿角	W 13.0	16日	WSW 12.5 (2008年5月20日)	1977/5/
"	1	男鹿	SSW 11.7	17日	NNE 11 (1983年5月17日)	1977/5/
"	1	大潟	SSW 13.1	17日	SW 12.7 (2011年5月13日)	1977/5/
"	1	岩見三内	WSW 13.0	16日	WSW 11.8 (2019年5月2日)	1977/5/
"	1	雄和	W 16.2	17日	W 16 (2008年5月20日)	2003/5/
"	1	東由利	WSW 10.8	17日	WSW 10.4 (2011年5月2日)	1977/5/
日最大瞬間風速・風向(m/s)	1	鷹巣	WSW 23.0	17日	WSW 19.1 (2019年5月2日)	2009/5/
"	1	大館	W 16.4	16日	S 15.1 (2009年5月18日)	2009/5/
"	1	脇神	W 21.6	17日	W 20.6 (2011年5月2日)	2009/5/
"	1	男鹿	SSW 21.9	17日	SSW 16.7 (2014年5月9日)	2009/5/
"	1	大潟	S 22.7	17日	SE 19.7 (2019年5月20日)	2009/5/
"	1	五城目	SSW 21.0	17日	SW 20.5 (2009年5月14日)	2009/5/
"	1	阿仁合	SSE 20.4	17日	SE 19.1 (2016年5月4日)	2010/5/
"	1	岩見三内	WSW 22.2	16日	WSW 20.4 (2009年5月18日)	2009/5/
"	1	雄和	W 22.6	17日	WNW 21.1 (2014年5月4日)	2009/5/
"	1	角館	SSW 17.4	17日	SSW 16.7 (2019年5月8日)	2010/5/
"	1	大曲	W 20.3	17日	W 19.0 (2019年5月2日)	2009/5/
"	1	本荘	SW 23.8	17日	SSW 22.6 (2019年5月8日)	2009/5/
"	1	にかほ	SW 26.9	17日	SW 23.5 (2016年5月11日)	2009/5/

*記号の意味:) 準正常値、) 資料不足値、× 欠測、 = : タイ記録 : 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000&term=1month

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。


なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。


本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電 話 : 018-864-3955

アメダス 気象経過図：2024年05月01日-2024年05月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手





湯沢



アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 5月1日 ~ 5月31日



【月平均気温観測値()】

【月平均気温平年差()】



【月降水量観測値(mm)】

【月降水量平年比(%)】





notdef
階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
(値)	準正常値
[値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 5月1日 ~ 5月31日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし