

秋田県 6月の天候

令和6年（2024年）

秋田地方气象台
令和6年7月2日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○ 高温

1. 気象概況

<天候の特徴>

この期間、高気圧に覆われて晴れとなった日が多かった。八森、鷹巣、大館、雄和、東由利では6月の月平均気温の1位を観測した。一方、低気圧や気圧の谷、前線の影響で雨の日もあり、特に、30日は藤里、男鹿、脇神で6月としての日降水量の1位を観測する大雨となった。

月平均気温は高く、かなり高い所もあった。月降水量は平年並から多いが、少ない所もあった。月間日照時間は、概ね多く、北部ではかなり多い所もあった。（詳細は「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、はじめ頃と終わり頃に気圧の谷や低気圧の影響により雨となった所が多く、1日と2日は大雨となった所があった。期間の中頃は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

旬平均気温は、概ね平年並。旬降水量は、平年並から少ないが、多い所もあった。旬間日照時間は、少ないから平年並

中旬 この期間、天気は高気圧に覆われて晴れや曇りとなる日が多かったが、期間の中頃は、低気圧の影響で雨の日もあった。

旬平均気温は、かなり高い。旬降水量は、概ね少ない。旬間日照時間は、かなり多い。

下旬 この期間、天気は周期的に変わった。24日、30日は低気圧や気圧の谷等の影響で雨となり大雨の所があった。

旬平均気温は、高くかなり高い所もあった。旬降水量は、多いが平年並の所もあった。旬間日照時間は、平年並から多い。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 東北地方は気圧の谷となる。
- 2日： 低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 3日： 上空に寒気を伴った低気圧が日本海にほとんど停滞する。
- 4日： 低気圧が日本の東をゆっくり南東へ進む。
- 5日： 高気圧が日本海をゆっくり東に移動する。
- 6日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 7日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 8日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 9日： 東北地方は気圧の谷の影響を受ける。
- 10日： 北日本は気圧の谷となる。
- 11日： 高気圧が日本の南を東北東に移動する。
- 12日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 13日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 14日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 15日： 高気圧が日本の東を東に移動する。
- 16日： 低気圧が日本海北部を北東へ進む。
- 17日： 北日本を気圧の谷が通過し、高気圧が緩やかに本州付近を覆う。
- 18日： 北日本は気圧の谷となる。
- 19日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 20日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。
- 21日： 前線が華中から日本の南を通り、日本の東へのびる。前線上の低気圧が九州付近から関東の東へ進む。
- 22日： 高気圧が本州を緩やかに覆う。
- 23日： 前線が華中から本州を通過して、日本の東へのびる。前線上の低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 24日： 低気圧が日本海中部から日本海北部へと北北東へ進む。
- 25日： 気圧の谷が北日本を通過する。
- 26日： 気圧の谷が北日本を通過する。一方、高気圧が朝鮮半島付近を東に移動する。
- 27日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 28日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 29日： 引き続き、高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 30日： 低気圧が日本海中部を東北東へ進み、低気圧からのびる温暖前線が東北地方を通過する。

3.気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

観測所名	要素	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	18.8	+0.4	平年並	25.5	108	平年並	63.2	92	平年並
	中旬	22.8	+3.2	かなり高い	0.5	1	かなり少ない	103.9	180	かなり多い
	下旬	23.0	+2.3	かなり高い	103.5	178	多い	57.9	109	平年並
	月	21.6	+2.0	かなり高い	129.5	105	平年並	225.0	125	多い
横 手	上旬	18.8	+0.3	平年並	23.5	111	平年並	49.1	74	少ない
	中旬	23.1	+3.4	かなり高い	13.5	35	少ない	101.2	184	かなり多い
	下旬	22.4	+1.5	高い	78.0	144	多い	55.5	107	平年並
	月	21.4	+1.7	かなり高い	115.0	101	平年並	205.8	120	多い
鷹 巣	上旬	17.6	+0.1	平年並	30.0	108	多い	68.0	102	平年並
	中旬	22.0	+3.2	かなり高い	4.0	11	かなり少ない	98.1	171	かなり多い
	下旬	22.0	+2.1	かなり高い	98.5	179	多い	61.4	116	多い
	月	20.6	+1.8	かなり高い	132.5	111	平年並	227.5	129	多い

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日より、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4.極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)： 6 月として3位まで記載

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
月平均気温の高い方から(℃)	1	秋田	21.6	-	21.5 (2014年6月)	1883/6/

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)： 6 月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最大10分間降水量(mm)	1	五城目	23.5	2日	9.5 (2011年6月21日)	2009/6/
"	1	湯の岱	13.5	25日	11.5 (2015年6月16日)	2008/6/
日最大1時間降水量(mm)	1	藤里	34.0	30日	27.0 (2014年6月30日)	1979/6/
"	1	能代	28.5	30日	25.5 (2013年6月18日)	1976/6/
"	1	五城目	31.5	2日	30.5 (2011年6月30日)	1976/6/
日降水量(mm)	1	藤里	141.0	30日	134 (1980年6月17日)	1979/6/
"	1	脇神	70.0	30日	68.5 (2022年6月24日)	2003/6/
"	1	男鹿	97.5	30日	91 (1998年6月26日)	1976/6/
日最高気温の高い方から(℃)	1	鷹巣	34.1	15日	34.0 (2014年6月4日)	1976/6/
"	1	大潟	32.3	15日	31.8 (2004年6月21日)	1977/6/
"	1=	雄和	33.3	15日	33.3 (2021年6月11日)	2003/6/
"	1	大正寺	33.1	15日	32.8 (2021年6月11日)	1977/6/
"	1	湯沢	33.2	15日	32.9 (2009年6月28日)	1977/6/
月平均気温の高い方から(℃)	1=	八森	19.9	-	19.9 (2023年6月)	1977/6/
"	1=	鷹巣	20.6	-	20.6 (2014年6月)	1976/6/
"	1	大館	20.8	-	20.6 (2023年6月)	1977/6/
"	1	雄和	20.6	-	20.2 (2023年6月)	2003/6/
"	1=	東由利	20.7	-	20.7 (2014年6月)	1977/6/
日最大瞬間風速・風向(m/s)	1=	阿仁合	SE 17.2	30日	SW 17.2 (2018年6月27日)	2010/6/

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= : タイ記録 ※ : 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 <https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area.type=offices&area.code=050000&term=1month>

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。


なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料による」旨、記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。


本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電 話：018-864-3955

アメダス 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 6月1日～ 6月30日


【月平均気温観測値(℃)】





【月平均気温平年差(℃)】



【月降水量観測値(mm)】



【月降水量平年比(%)】






値	正常値
--	現象なし
値	準正常値
値	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 6月1日～ 6月30日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



値	正常値
--	現象なし
(値)	準正常値
[値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし