

秋田県 8月の天候

令和6年（2024年）

秋田地方気象台
令和6年9月3日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○ 高温

1. 気象概況

<天候の特徴>

この期間、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、台風や低気圧、前線の影響で曇りや雨の日もあった。台風第5号が秋田県を通過した12日には大雨となった所があった。

月平均気温は高く、かなり高い所もあった。月降水量は少ないから平年並だが、沿岸南部を中心にかなり少ない所もあった。月間日照時間は概ね平年並から多い。（詳細は「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響により雨となった日もあった。
旬平均気温は高いから平年並。旬降水量は少ないから平年並。旬間日照時間は多いから平年並だが少ない所もあった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、12日は台風第5号が秋田県を通過したため、大雨となった所があった。
旬平均気温は高い。旬降水量は平年並から少ないが、内陸で多い所もあった。旬間日照時間は平年並から多いが、内陸で少ない所もあった。

下旬 この期間、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や低気圧の影響で曇りの日が多く、雨の日もあった。
旬平均気温はかなり高い。旬降水量は少ないから平年並が多い所もあった。旬間日照時間は少ない。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 2日： 引き続き、高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 3日： 引き続き、高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 4日： 引き続き、高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、前線が北日本から千島近海にのび、前線上の低気圧がオホーツク海を東へ進む。
- 5日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。
- 6日： 高気圧が北日本付近を覆う。
- 7日： 高気圧が北日本付近を緩やかに覆う。一方、東北地方は暖かく湿った空気や気圧の谷の影響を受ける。
- 8日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、北日本は気圧の谷となる。
- 9日： 高気圧が日本付近を緩やかに覆う。一方、北日本は気圧の谷となる。
- 10日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、台風第5号が日本の東を北へ進む。
- 11日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、台風第5号が三陸沖を北西へ進む。
- 12日： 台風第5号が東北地方を北西へ進み、秋田県を通過する。
- 13日： 台風第5号から変わった熱帯低気圧が日本海北部をゆっくり北へ進む。
- 14日： 台風第5号から変わった熱帯低気圧が津軽海峡付近をゆっくり東南東へ進む。
- 15日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、台風第7号が日本の南を北へ進む。
- 16日： 高気圧が緩やかに北日本を覆う。一方、台風第7号が八丈島付近を北へ進む。
- 17日： 高気圧が緩やかに北日本を覆う。一方、台風第7号が関東の東を北東へ進む。
- 18日： 高気圧が日本海をゆっくり南東に移動する。
- 19日： 高気圧が北日本を覆う。
- 20日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 21日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 22日： 高気圧が日本の東を南東に移動する。一方、台風第9号から変わった低気圧が日本海を北東へ進む。
- 23日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、低気圧が沿海州からサハリン付近へ進む。
- 24日： 低気圧がオホーツク海を北東へ進み、この低気圧から日本海中部に前線がのびる。
- 25日： 低気圧が日本海中部をゆっくり北東へ進む。
- 26日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆うが、東北地方は気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受ける。
- 27日： 前線が日本海から北日本を通して、千島近海にのびる。
- 28日： 前線が日本海から東北地方を通して、千島の東にのびる。
- 29日： 引き続き、前線が日本海から東北地方を通して、千島の東にのびる。
- 30日： 前線が東北地方から千島の東にのびる。
- 31日： 低気圧がサハリン付近を北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。

3.気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

観測所名	要素	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	26.9	+1.2	高い	0.5	1	少ない	103.5	164	かなり多い
	中旬	27.0	+1.7	高い	24.0	39	少ない	73.0	121	多い
	下旬	27.5	+3.3	かなり高い	34.0	45	少ない	46.5	73	少ない
	月	27.2	+2.2	かなり高い	58.5	32	かなり少ない	223.0	119	多い
横 手	上旬	27.2	+1.7	高い	7.0	13	少ない	92.8	150	多い
	中旬	26.9	+1.9	高い	33.0	58	少ない	56.6	99	平年並
	下旬	27.0	+3.2	かなり高い	43.0	61	平年並	40.9	70	少ない
	月	27.1	+2.4	かなり高い	83.0	45	少ない	190.3	107	平年並
鷹 巣	上旬	26.6	+2.2	かなり高い	0.0	0	かなり少ない	90.3	149	かなり多い
	中旬	26.2	+2.2	高い	73.0	127	平年並	61.0	103	平年並
	下旬	26.0	+3.2	かなり高い	60.5	83	平年並	40.9	68	少ない
	月	26.2	+2.5	かなり高い	133.5	67	少ない	192.2	107	多い

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、一 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日より、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4.極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)： 8 月として3位まで記載

なし

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)： 8 月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
月降水量の少ない方から(mm)	1	矢島	38.0	-	56.0 (2023年8月)	1976年8月

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、 = : タイ記録 ※ : 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000&term=1month

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。


なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。


本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電 話：018-864-3955

アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手





湯沢



アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 8月1日～8月31日



【月平均気温観測値(°C)】

【月平均気温平年差(°C)】



【月降水量観測値(mm)】

【月降水量平年比(%)】



vl low ave high vh

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い


かなり少ない 少ない

notdef

階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値	準正常値
値	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 8月1日～ 8月31日
【月間日照時間観測値(h)】 【月間日照時間平年比(%)】



値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし