

# 秋田県 10月の天候

## 令和6年（2024年）

秋田地方气象台  
令和6年11月1日

この資料内のデータは速報値です。  
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

### 【特徴】

#### ○ 高温

## 1. 気象概況

### <天候の特徴>

この期間、上旬は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多かったが、中旬と下旬は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

月平均気温は全観測点でかなり高い。月降水量は少ないから平年並だが、南部ではかなり少ない所もあった。月間日照時間は多いから平年並で、北部ではかなり多い所もあった。（詳細は「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、低気圧や前線の影響により曇りや雨の日が多かった。  
旬平均気温は高く、内陸を中心にかなり高い所もあった。旬降水量は平年並から少ない。旬間日照時間は少なく、かなり少ない所もあった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、低気圧や前線の影響により16日と19日は雨となり、大雨の所もあった。  
旬平均気温は高い。旬降水量は平年並から多いが、少ない所もあった。旬間日照時間は概ね多い。

下旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響により曇りや雨の日もあり、23日は大雨の所もあった。  
旬平均気温はかなり高い。旬降水量は概ね少ないから平年並だが、県南部ではかなり少ない所もあった。旬間日照時間は多く、かなり多い所もあった。

## 2. 日々の気圧配置

- 1日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 2日： 低気圧がオホーツク海を北東へ進み、この低気圧からのびる寒冷前線が北日本を通過する。
- 3日： 前線がカムチャッカの東から東日本を通過、東シナ海にのびる。前線上の低気圧が三陸沖と西日本を共に北東へ進む。
- 4日： 前線がアリューシャンの南から東北地方を通過、西日本、東シナ海へのびる。前線上の低気圧が東北北部を北東へ進む。
- 5日： 前線が千島の東から日本の東を通過、東シナ海にのびる。一方、高気圧が日本海を東へ移動する。
- 6日： 北日本は気圧の谷となる。
- 7日： 前線が日本の東から東北地方、西日本を通過、東シナ海にのびる。前線上の低気圧が三陸沖を東北東へ進む。
- 8日： 北日本は気圧の谷となる。
- 9日： 北日本は気圧の谷となるが、次第に高気圧に緩やかに覆われる。
- 10日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 11日： 高気圧が日本付近を緩やかに覆う。
- 12日： 高気圧が日本付近を覆う。
- 13日： 引き続き、高気圧が日本付近を覆う。
- 14日： 高気圧が北日本を覆う。
- 15日： 低気圧がオホーツク海を東に進み、この低気圧から前線が沿海州付近にのびる。また、別の低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 16日： 前線が北日本を通過する。一方、高気圧が中国東北区から日本海に移動する。
- 17日： 高気圧が日本付近を覆う。
- 18日： 高気圧が、千島近海を東へ移動する。一方、低気圧が華北を東北東へ進む。
- 19日： 低気圧が日本海からオホーツク海に進み、この低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過する。
- 20日： 高気圧が中国東北区から日本海に移動し、日本付近を覆う。
- 21日： 高気圧が北日本を覆う。
- 22日： 高気圧が日本のはるか東を東北東へ移動する。一方、低気圧が対馬海峡付近を北東へ進む。
- 23日： 低気圧が日本海を北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 24日： 低気圧がサハリン付近を北東へ進む。一方、高気圧が黄海付近を東北東へ移動する。
- 25日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 26日： 高気圧が東北地方を覆う。
- 27日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 28日： 低気圧が千島近海を東北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。一方、高気圧が中国東北区から南東へ移動する。
- 29日： 高気圧が北日本を覆う。
- 30日： 低気圧が関東の東を東北東へ進む。一方、高気圧が中国東北区を南東へ移動する。
- 31日： 高気圧が本州付近を覆う。

### 3.気象統計値

#### 秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

| 観測所名 | 要素 | 平均気温<br>( ) | 平年差<br>( ) | 階級区分  | 降水量<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級区分   | 日照時間<br>(h) | 平年比<br>(%) | 階級区分   |
|------|----|-------------|------------|-------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| 秋 田  | 上旬 | 18.3        | +1.6       | 高い    | 55.0        | 88         | 平年並    | 35.0        | 74         | 少ない    |
|      | 中旬 | 16.6        | +2.2       | かなり高い | 36.0        | 63         | 平年並    | 64.9        | 128        | 多い     |
|      | 下旬 | 14.7        | +2.1       | かなり高い | 24.5        | 44         | 少ない    | 68.0        | 151        | かなり多い  |
|      | 月  | 16.5        | +2.0       | かなり高い | 115.5       | 66         | 少ない    | 167.9       | 117        | 多い     |
| 横 手  | 上旬 | 18.0        | +2.1       | かなり高い | 23.0        | 47         | 少ない    | 20.6        | 48         | かなり少ない |
|      | 中旬 | 16.0        | +2.5       | かなり高い | 32.0        | 76         | 平年並    | 63.0        | 138        | 多い     |
|      | 下旬 | 13.9        | +2.4       | かなり高い | 18.5        | 35         | 少ない    | 61.1        | 145        | かなり多い  |
|      | 月  | 15.9        | +2.3       | かなり高い | 73.5        | 51         | かなり少ない | 144.7       | 111        | 多い     |
| 鷹 巣  | 上旬 | 17.0        | +2.4       | かなり高い | 48.0        | 73         | 平年並    | 33.2        | 79         | 少ない    |
|      | 中旬 | 14.3        | +2.2       | かなり高い | 54.5        | 112        | 平年並    | 61.8        | 127        | 多い     |
|      | 下旬 | 12.2        | +2.0       | かなり高い | 36.5        | 76         | 平年並    | 63.6        | 153        | かなり多い  |
|      | 月  | 14.4        | +2.2       | かなり高い | 139.0       | 85         | 少ない    | 158.6       | 120        | かなり多い  |

記号の意味: ) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値: 1991～2020年の平均値

2021年3月2日より、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

### 4.極値・順位の更新

#### (1) 気象官署(秋田): 10 月として3位まで記載

| 要素名            | 順位 | 地点名 | 観測値  | 起日 | これまでの極値(起日)       | 観測開始年月   |
|----------------|----|-----|------|----|-------------------|----------|
| 月平均気温の高い方から( ) | 1  | 秋田  | 16.5 | -  | 16.0 ( 2019年10月 ) | 1882/10/ |

#### (2) 地域気象観測所(秋田を除く): 10 月として1位を記載(統計期間10年以上)

| 要素名            | 順位  | 地点名  | 観測値  | 起日  | これまでの極値(起日)          | 観測開始年月   |
|----------------|-----|------|------|-----|----------------------|----------|
| 日最大10分間降水量(mm) | 1   | にかほ  | 12.5 | 19日 | 10.0 ( 2012年10月26日 ) | 2008/10/ |
| 日最高気温の高い方から( ) | 1   | 能代   | 27.5 | 1日  | 27.2 ( 2021年10月10日 ) | 1977/10/ |
| "              | 1 = | 大館   | 28.6 | 1日  | 28.6 ( 2019年10月2日 )  | 1977/10/ |
| "              | 1   | 脇神   | 27.0 | 1日  | 26.7 ( 2021年10月10日 ) | 2003/10/ |
| "              | 1 = | 八幡平  | 25.3 | 1日  | 25.3 ( 1987年10月17日 ) | 1979/10/ |
| "              | 1   | 田沢湖  | 28.3 | 1日  | 27.9 ( 2019年10月2日 )  | 1977/10/ |
| 月平均気温の高い方から( ) | 1   | 八森   | 16.5 | -   | 16.2 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 能代   | 15.6 | -   | 15.5 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 鷹巣   | 14.4 | -   | 14.2 ( 2019年10月 )    | 1976/10/ |
| "              | 1   | 大館   | 14.3 | -   | 14.2 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 鹿角   | 13.4 | -   | 13.1 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 脇神   | 13.6 | -   | 13.4 ( 2019年10月 )    | 2003/10/ |
| "              | 1 = | 湯瀬   | 13.0 | -   | 13.0 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 八幡平  | 11.8 | -   | 11.2 ( 1979年10月 )    | 1979/10/ |
| "              | 1   | 男鹿   | 15.1 | -   | 14.9 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 大潟   | 16.1 | -   | 15.5 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 五城目  | 15.3 | -   | 14.9 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 阿仁合  | 13.7 | -   | 13.5 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 岩見三内 | 14.8 | -   | 14.4 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 雄和   | 15.2 | -   | 14.7 ( 2019年10月 )    | 2003/10/ |
| "              | 1   | 角館   | 15.1 | -   | 14.5 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 田沢湖  | 14.4 | -   | 13.7 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 大正寺  | 14.3 | -   | 14.1 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 大曲   | 15.2 | -   | 15.0 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 本荘   | 16.1 | -   | 15.9 ( 2019年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 東由利  | 15.0 | -   | 14.6 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 横手   | 15.9 | -   | 15.4 ( 2019年10月 )    | 1976/10/ |
| "              | 1   | 矢島   | 15.4 | -   | 15.1 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 湯沢   | 15.4 | -   | 14.7 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |
| "              | 1   | 湯の岱  | 14.3 | -   | 13.6 ( 1998年10月 )    | 1977/10/ |

\*記号の意味: ) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= : タイ記録 : 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 [https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area\\_type=offices&area\\_code=050000&term=1month](https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000&term=1month)

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。


なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。


本資料に関する問い合わせ先  
秋田地方気象台  
電 話：018-864-3955

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手





湯沢



# アメダス 気象分布図: 令和6年(2024年) 10月1日 ~ 10月31日



【月平均気温観測値( )】

【月平均気温平年差( )】



【月降水量観測値(mm)】

【月降水量平年比(%)】





notdef  
階級区分なし

| 値  | 正常値   |
|----|-------|
| -- | 現象なし  |
| 値] | 準正常値  |
| 値] | 資料不足値 |
| X  | 資料なし  |
| // | 平年値なし |

# アメダス 気象分布図:令和6年(2024年) 10月1日 ~ 10月31日

## 【月間日照時間観測値(h)】

## 【月間日照時間平年比(%)】



| 値  | 正常値   |
|----|-------|
| -- | 現象なし  |
| 値) | 準正常値  |
| 値] | 資料不足値 |
| X  | 資料なし  |
| // | 平年値なし |