

秋田県 4月の天候

令和7年（2025年）

秋田地方気象台
令和7年5月2日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

寡照、中旬の多雨

1. 気象概況

＜天候の特徴＞

この期間、低気圧や前線、気圧の谷の影響により、曇りや雨の日が多く、八森、男鹿真山、田沢湖高原、雄和では4月として月降水量の多い方から1位の記録を更新した。また、秋田では、4月として月間日照時間が少ない方から1位の記録を更新した。

月平均気温は高く、かなり高い所もあった。月降水量は多いまたは平年並で、沿岸を中心にかなり多い所もあった。月間日照時間は少なく、全地点でかなり少なかった。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、低気圧の影響により曇りや雨の日が多かった。
旬平均気温は高いまたは平年並。旬降水量は平年並または多いが、南部では少ない所もあった。旬間日照時間は少なく、県内のほとんどの地点でかなり少なかった。

中旬 この期間、低気圧や前線の通過、気圧の谷の影響により、曇りや雨の日が多く、18日と20日は大雨の所があった。
旬平均気温は高く、かなり高い所もあった。旬降水量は概ね多く、多くの地点でかなり多かった。旬間日照時間は少なく、多くの地点でかなり少なかった。

下旬 この期間、低気圧や気圧の谷の影響により、曇りや雨の日が多かった。
旬平均気温は高いまたは平年並。旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は少なく、かなり少ない所もあった。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 高気圧が日本の東にあって、東北東へ移動する。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 2日： 低気圧が関東の東を北東へ進む。
- 3日： 低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 4日： 北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 5日： 本州付近は高気圧に覆われる。
- 6日： 低気圧が日本海中部を北東へ進む。
- 7日： 低気圧が日本海北部を北東へ進む。また、別の低気圧が三陸沖を北東へ進む。
- 8日： 低気圧が日本海中部を東へ進む。
- 9日： 高気圧が日本海を東へ移動する。
- 10日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 11日： 本州付近は気圧の谷となる。
- 12日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 13日： 低気圧が朝鮮半島付近を北東へ進む。
- 14日： 日本海は気圧の谷となる。
- 15日： 低気圧が日本海中部を北東へ進む。
- 16日： 低気圧が北海道付近を北東へ進む。
- 17日： 高気圧が本州付近を覆う。
- 18日： 日本海中部を北東進する低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 19日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、低気圧が日本海中部を東北東へ進む。
- 20日： 北海道付近を北東進する低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 21日： 高気圧が日本海を東へ移動する。
- 22日： 高気圧が北日本を覆う。
- 23日： 低気圧が日本海中部を東北東へ進む。
- 24日： 日本海中部の低気圧が東へ進む。
- 25日： 北日本は気圧の谷となる。
- 26日： 高気圧が東シナ海を東へ移動する。
- 27日： 北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が日本の南を東へ移動する。
- 28日： 低気圧が日本海中部を東北東へ進む。
- 29日： 東北地方は気圧の谷となる。
- 30日： 低気圧が千島近海を東北東へ進む。

3. 気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	8.0	+0.4	平年並	37.0	114	多い	23.2	44	かなり少ない
	中旬	11.5	+1.9	高い	86.5	229	かなり多い	25.2	43	かなり少ない
	下旬	12.6	+1.0	高い	28.0	70	平年並	26.2	46	かなり少ない
	月	10.7	+1.1	高い	151.5	138	多い	74.6	44	かなり少ない
横 手	上旬	7.5	+1.0	高い	10.5	38	少ない	22.0	45	かなり少ない
	中旬	11.0	+2.0	高い	97.5	371	かなり多い	23.8	45	かなり少ない
	下旬	12.3	+1.0	高い	21.0	67	平年並	27.9	50	かなり少ない
	月	10.3	+1.4	高い	129.0	151	かなり多い	73.7	47	かなり少ない
鷹 巣	上旬	7.0	+0.9	高い	43.5	146	多い	27.0	50	かなり少ない
	中旬	10.9	+2.7	かなり高い	67.0	177	かなり多い	24.7	42	かなり少ない
	下旬	11.7	+1.4	高い	33.5	94	平年並	33.0	56	かなり少ない
	月	9.9	+1.7	高い	144.0	139	多い	84.7	49	かなり少ない

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、— 現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4. 極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)： 4月 として3位まで記載

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
月間日照時間の少ない方から(h)	1	秋田	74.6	—	104.6 (2006年4月)	1899/4/

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)： 4月 として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日最大10分間降水量(mm)	1	藤原	5.0	18日	4.0 (2015年4月3日)	2009/4/
〃	1	湯瀬	4.5	18日	3.0 (2017年4月25日)	2009/4/
〃	1	阿仁合	6.0	18日	4.5 (2016年4月6日)	2010/4/
〃	1=	比立内	4.0	18日	4.0 (2016年4月17日)	2009/4/
〃	1	岩見三内	7.5	18日	6.5 (2017年4月26日)	2009/4/
〃	1	雄和	11.5	18日	5.5 (2018年4月8日)	2009/4/
〃	1	大正寺	7.0	18日	4.0 (2016年4月14日)	2009/4/
〃	1	大曲	4.5	18日	4.0 (2017年4月26日)	2009/4/
〃	1=	本荘	4.0	18日	4.0 (2009年4月26日)	2009/4/
〃	1	東由利	4.0	18日	3.5 (2016年4月14日)	2009/4/
〃	1	にかほ	5.0	18日	3.0 (2023年4月8日)	2009/4/
〃	1	矢島	4.0	29日	3.0 (2023年4月17日)	2008/4/
日最大1時間降水量(mm)	1	大正寺	19.0	18日	13.0 (1977年4月28日)	1977/4/
〃	1	大曲	11.5	18日	10.5 (2011年4月28日)	1977/4/
〃	1=	横手	10.0	18日	10.0 (1982年4月16日)	1976/4/
日降水量(mm)	1	雄和	54.0	18日	50.0 (2007年4月14日)	2003/4/
月降水量の多い方から(mm)	1	八森	187.0	—	183.0 (2023年4月)	1976/4/
〃	1	男鹿真山	185.5	—	181.5 (2011年4月)	1986/4/
〃	1	田沢湖高原	250.0	—	236.5 (2021年4月)	2015/4/
〃	1	雄和	179.0	—	163.0 (2018年4月)	2003/4/
日最低気温の低い方から(℃)	1	脇神	-5.6	1日	-5.2 (2022年4月3日)	2003/4/
〃	1	男鹿	-5.3	1日	-4.2 (1984年4月2日)	1977/4/

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= タイ記録、※ 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。


また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電 話：018-864-3955


5. アメダス気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




6. アメダス 気象分布図：令和7年(2025年)4月1日～4月30日


【月平均気温観測値(℃)】




【月平均気温平年差(℃)】



【月降水量観測値(mm)】



【月降水量平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い
 かなり少ない 少ない


notdef
 階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

6. アメダス 気象分布図: 令和7年(2025年)4月1日～4月30日


【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



【月最深積雪観測値(cm)】

【月最深積雪平年比(%)】




vl low ave high vh
 かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef
 階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

6. アメダス 気象分布図:令和7年(2025年)4月1日~4月30日

【月降雪量[積雪差合計]観測値(cm)】 【月降雪量[積雪差合計]平年比(%)】



vl low ave high vh
かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef
階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし