

秋田県 8月の天候

令和8年（2026年）

秋 田 地 方 気 象 台
令 和 8 年 9 月 2 日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○ 27日の大雨

1. 気象概況

＜天候の特徴＞

この期間、前半は高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、後半は前線や低気圧等により曇りや雨の日が多かった。また、暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となり、大雨の所もあった。特に27日は、藤里と仁別で日降水量が8月として1位の値を更新するなど広い範囲で大雨となり、北部を中心に床上・床下浸水等の被害が発生した。

月平均気温は高いまたは平年並。月降水量は概ね少ないまたは平年並。月間日照時間は多いまたは平年並。（詳細は別添の「アメダス 気象分布図」を参照）

上旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、1日は低気圧や前線の影響により大雨の所があった。

旬平均気温は概ね平年並。旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は多く、かなり多い所があった。

中旬 この期間、天気は周期的に変化した。15日は暖かく湿った空気や日中の気温の上昇により大気の状態が不安定となり、局地的に非常に激しい雨が降った。

旬平均気温は概ね高い。旬降水量は少ないまたは平年並で、かなり少ない所があった。旬間日照時間は多いまたは平年並。

下旬 この期間、前線や低気圧により曇りや雨の日が多かった。27日は暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となり、広い範囲で大雨となった。旬平均気温は概ね高い。

旬降水量は概ね平年並または多い。旬間日照時間は平年並または少ない。

2. 日々の気圧配置

- 1日： 前線が中国東北区から日本海を通過して東北地方にのびる。また、前線上の低気圧が秋田沖を東南東へ進む。
- 2日： 前線が東北地方から日本の東にのびる。一方、高気圧がオホーツク海を南南西へ移動する。
- 3日： 高気圧が北日本を覆う。
- 4日： 引き続き、高気圧が北日本を覆う。
- 5日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 6日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 7日： 高気圧が東北地方を緩やかに覆う。
- 8日： 引き続き、高気圧が東北地方を緩やかに覆う。一方、前線が北海道付近を通過する。
- 9日： 北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が沿海州付近を南東へ移動する。
- 10日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 11日： 台風第15号が関東の東を西南西へ進む。
- 12日： 台風第15号から変わった熱帯低気圧が山陰沖を西へ進む。一方、高気圧が千島の東を西南西へ移動する。
- 13日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、台風第15号から変わった熱帯低気圧が日本海西部を北北西へ進む。
- 14日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、台風第15号から変わった熱帯低気圧が日本海西部を北北西へ進む。
- 15日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、台風第15号から変わった熱帯低気圧が沿海州付近にほとんど停滞する。
- 16日： 引き続き、高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 17日： 日本海は気圧の谷となる。一方、高気圧が千島の東にほとんど停滞する。
- 18日： 高気圧が日本付近を緩やかに覆う。一方、低気圧が沿海州付近を北東へ進む。
- 19日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。一方、サハリン付近を北東へ進む低気圧から前線が日本海にのびる。
- 20日： オホーツク海を北東へ進む低気圧から前線が東北地方を通過して日本海にのびる。
- 21日： 前線が日本海から東北地方を通過して千島近海にのびる。一方、高気圧が日本海中部を東南東へ移動する。
- 22日： 高気圧が北日本を覆う。
- 23日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が沿海州付近を東へ進む。
- 24日： 高気圧が千島の東を東北東へ移動する。一方、オホーツク海を東へ進む低気圧から前線が北海道付近を通過して黄海にのびる。
- 25日： 北海道付近を東へ進む低気圧から前線が日本海にのびる。
- 26日： 前線が華北から日本海を通過して東北地方にのびる。
- 27日： 前線が日本海から東北地方を通過して日本の東にのびる。また、低気圧が日本海北部を東北東へ進む。
- 28日： 低気圧が千島近海を東北東へ進む。一方、高気圧がオホーツク海にほとんど停滞する。
- 29日： 高気圧が北日本を緩やかに覆う。一方、前線が朝鮮半島付近から東日本を通過して日本の東にのびる。
- 30日： 低気圧が日本海中部を東へ進む。また、前線が日本海西部から東日本を通過して日本の東にのびる。
- 31日： 日本海は気圧の谷となる。

3. 気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋 田	上旬	26.4	+0.7	平年並	29.5	63	平年並	101.2	160	かなり多い
	中旬	27.7	+2.4	高い	0.5	1	かなり少ない	77.6	129	多い
	下旬	25.3	+1.1	高い	81.5	107	平年並	55.2	87	少ない
	月	26.5	+1.5	高い	111.5	60	少ない	234.0	125	多い
横 手	上旬	25.7	+0.2	平年並	177.5	320	かなり多い	92.6	150	多い
	中旬	26.9	+1.9	高い	0.5	1	かなり少ない	67.2	117	多い
	下旬	24.7	+0.9	高い	71.5	101	平年並	47.6	81	平年並
	月	25.8	+1.1	高い	249.5	136	多い	207.4	117	多い
鷹 巣	上旬	24.9	+0.5	平年並	32.0	47	平年並	100.9	166	かなり多い
	中旬	26.1	+2.1	高い	17.0	30	少ない	64.7	110	多い
	下旬	24.0	+1.2	高い	105.0	144	多い	50.7	84	少ない
	月	24.9	+1.2	高い	154.0	78	少ない	216.3	120	多い

※記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、一現象なし。平年値：1991～2020年の平均値

※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

4. 極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田)：8月 として3位まで記載

なし

(2) 地域気象観測所(秋田を除く) 8月 として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日降水量(mm)	1	藤里	178.0	27日	154.5 (2011年8月17日)	1978/8/
〃	1	仁別	159.0	27日	154 (2002年8月12日)	1985/8/
日最大10分間降水量(mm)	1=	陣場	18.5	25日	18.5 (2025年8月5日)	2009/8/
〃	1	能代	19.5	27日	18.5 (2025年8月5日)	2008/8/
〃	1※	仁別	22.5	27日	20.5 (2018年8月5日)	2009/8/
〃	1※	矢島	18.0	27日	17.0 (2013年8月20日)	2008/8/
日最大1時間降水量(mm)	1※	藤里	68.5	27日	68.0 (2022年8月3日)	1978/8/

*記号の意味：) 準正常値、] 資料不足値、× 欠測、= タイ記録、※ 通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先


秋田地方気象台

電 話：018-864-3955


5. アメダス気象経過図

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




6. アメダス 気象分布図 (1)月平均気温・月降水量 :令和8年(2026年)8月1日～8月31日


【月平均気温観測値(℃)】




【月平均気温平年差(℃)】



【月降水量観測値(mm)】



【月降水量平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い
 かなり少ない 少ない

notdef
階級区分なし


値	正常値
—	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

6. アメダス 気象分布図 (2) 月間日照時間

: 令和8年 (2026年) 8月1日～8月31日

【月間日照時間観測値(h)】

【月間日照時間平年比(%)】



vl low ave high vh
 かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

notdef
 階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし