秋田県 10月の天候

令和8年（2026年）

秋 田 地 方 気 象 台
令 和 8 年 11 月 4 日

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

【特徴】

○　高温・21日の大雨

１.気象概況

<天候の特徴>

この期間、前半は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。後半は前線や気圧の谷等により曇りや雨の日が多く、暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となったため大雨の所があった。特に21日は、日降水量が11地点で10月として1位の値を更新するなど広い範囲で大雨となり、子吉川で氾濫が発生しレベル5氾濫特別警報を発表した。また、28日は沿岸で大風の所があった。

月平均気温は高く、沿岸を中心にかなり高い所があった。月降水量は多いまたは平年並。月間日照時間は、沿岸では平年並または少ない、内陸では平年並または多い。（詳細は別添の「アメダス　気象分布図」を参照）

上旬　この期間、前半は前線や気圧の谷により曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

旬平均気温は概ね平年並または低い。旬降水量は少なく、ほとんどの地点でかなり少ない。旬間日照時間は多いまたは平年並で、かなり多い所があった。

中旬　この期間、天気は周期的に変化した。16日と19日は、気圧の谷や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、大雨の所があった。

旬平均気温は高く、全ての地点でかなり高い。旬降水量は平年並または多い。旬間日照時間は平年並または多い。

下旬　この期間、気圧の谷や前線等により曇りや雨の日が多く、21日と30日は大雨の所があった。特に21日は、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、広い範囲で大雨となり、子吉川で氾濫が発生した。また、28日は西高東低の気圧配置となり気圧の傾きが大きくなったため、沿岸では大風の所があった。

旬平均気温は高いまたは平年並。旬降水量は多く、ほとんどの地点でかなり多い。旬間日照時間は少なく、かなり少ない所があった。

２．日々の気圧配置

1日： 間宮海峡付近を北へ進む低気圧からのびる前線が北日本を通過する。

2日： 北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が中国東北区を東南東へ移動する。

3日： 北海道付近は気圧の谷となる。一方、高気圧が日本海を東南東へ移動する。

4日： 高気圧が北日本を覆う。

5日： 日本海を北東へ進む低気圧から前線が山陰沖にのびる。

6日： 日本海北部を北東へ進む低気圧からのびる前線が北日本を通過する。一方、高気圧が華北付近を南東へ移動する。

7日： 高気圧が本州付近を緩やかに覆う。

8日： 高気圧が本州付近を覆う。

9日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。

10日： 引き続き、高気圧が本州付近を覆う。

11日： 高気圧が北日本を覆う。

12日： 引き続き、高気圧が北日本を覆う。

13日： 高気圧が千島の東を東へ移動する。一方、低気圧が日本海を北東へ進む。

14日： 間宮海峡付近を北北東へ進む低気圧からのびる前線が日本付近を通過する。

15日： 東北地方は気圧の谷となる。一方、高気圧が対馬近海を東へ移動する。

16日： 低気圧が津軽海峡付近を東へ進む。また、気圧の谷が東北地方を通過する。

17日： 高気圧が本州付近を覆う。

18日： 高気圧が日本付近を覆う。一方、低気圧が日本海を東北東へ進む。

19日： オホーツク海を東北東へ進む低気圧からのびる前線が北日本を通過する。

20日： 前線が華中から本州を通って日本の東にのびる。

21日： 北海道付近を北東へ進む低気圧からのびる前線が本州付近を通過する。

22日： 北日本は西高東低の気圧配置となる。

23日： 高気圧が本州付近を覆う。

24日： 日本海は気圧の谷となる。また、前線が東シナ海から西日本を通って関東の東にのびる。

25日： 前線が西日本から北陸地方を通って日本の東にのびる。

26日： 高気圧が北日本を覆う。

27日： 気圧の谷が東北地方を通過する。また、低気圧が千島近海を北東へ進む。

28日： 日本付近は西高東低の気圧配置となる。

29日： 高気圧が本州付近を覆う。一方、日本海は気圧の谷となる。

30日： 日本付近は気圧の谷となる。

31日： 日本付近は西高東低の気圧配置となる。

３.気象統計値

秋田、横手、鷹巣の旬・月統計値

観測所名＼要素		平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級区分	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級区分
秋　田	上旬	17.1	+0.4	平年並	24.0	39	少ない	64.6	136	かなり多い
	中旬	17.3	+2.9	かなり高い	58.0	101	平年並	48.7	96	平年並
	下旬	13.2	+0.6	高い	166.5	299	かなり多い	26.2	58	かなり少ない
	月	15.8	+1.3	かなり高い	248.5	142	多い	139.5	97	少ない
横　手	上旬	15.8	−0.1	平年並	7.0	14	かなり少ない	51.8	121	多い
	中旬	15.8	+2.3	かなり高い	86.0	203	多い	55.5	121	多い
	下旬	12.3	+0.8	高い	129.5	243	かなり多い	24.9	59	かなり少ない
	月	14.5	+0.9	高い	222.5	154	かなり多い	132.2	101	平年並
鷹　巣	上旬	14.5	−0.1	平年並	22.0	33	かなり少ない	68.5	163	かなり多い
	中旬	14.4	+2.3	かなり高い	45.5	93	平年並	49.6	102	平年並
	下旬	11.0	+0.8	高い	151.5	315	かなり多い	31.2	75	少ない
	月	13.2	+1.0	高い	219.0	135	かなり多い	149.3	113	多い

※記号の意味:)準正常値、]資料不足値、×欠測、―現象なし。平年値:1991～2020年の平均値
※2021年3月2日から、秋田を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

４.極値・順位の更新

(1) 気象官署(秋田) :　10月 として3位まで記載

なし

(2) 地域気象観測所(秋田を除く)　10月　として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	順位	地点名	観測値	起日	これまでの極値(起日)	観測開始年月
日降水量(mm)	1	阿仁合	86.5	21日	79 (2007年10月8日)	1977/10/
〃	1	角館	99.0	21日	94 (2005年10月1日)	1976/10/
〃	1	田沢湖	119.0	21日	94.5 (2016年10月8日)	1976/10/
〃	1	大正寺	81.5	21日	79 (2005年10月1日)	1976/10/
〃	1	大曲	95.5	21日	54.5 (2013年10月16日)	1976/10/
〃	1	本荘	86.0	21日	73.0 (2013年10月16日)	1976/10/
〃	1	東由利	110.5	21日	79.5 (2013年10月16日)	1977/10/
〃	1	横手	96.0	21日	80.0 (2013年10月16日)	1976/10/
〃	1	矢島	136.5	21日	85 (2013年10月16日)	1976/10/
〃	1	笹子	129.5	21日	84.0 (2013年10月16日)	1983/10/
〃	1	湯沢	76.5	21日	75.5 (2013年10月16日)	1976/10/
日最大10分間降水量(mm)	1	矢島	14.5	16日	12.0 (2022年10月22日)	2008/10/
〃	1＝	大曲	6.5	21日	6.5 (2023年10月16日)	2009/10/
日最大1時間降水量(mm)	1	矢島	30.0	16日	28 (1979年10月1日)	1976/10/
月降水量の多い方から(mm)	1	阿仁合	291.0	―	278.0 (2023年10月)	1977/10/
〃	1＝	仁別	313.5	―	313.5 (2023年10月)	1985/10/
日最大風速・風向(m/s)	1	能代	NW 16.5	28日	ENE 15 (2004年10月9日)	1977/10/
日最大瞬間風速・風向(m/s)	1＝	八幡平	SW 14.4	21日	SW 14.4 (2019年10月9日)	2009/10/
〃	1	八森	WNW 30.8	28日	WNW 29 (2023年10月6日)	2008/10/
〃	1	能代	NW 27.1	28日	NW 25.4 (2015年10月8日)	2008/10/

*記号の意味:)準正常値、]資料不足値、×欠測、＝タイ記録、※通年の極値を更新

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

【気象データのダウンロード(CSV)】 https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=050000

【注意事項】

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、秋田は気象官署、その他は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は秋田地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「秋田地方気象台の資料によった」旨、記載してください。


また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きによるものとします。

本資料に関する問い合わせ先
秋田地方気象台
電　話：018-864-3955


５．アメダス気象経過図

アメダス　気象経過図：2026年10月01日-2026年10月31日


秋田




能代




鷹巣




本荘



横手




湯沢




６．アメダス 気象分布図 (1)月平均気温・月降水量
:令和8年（2026年）10月1日～10月31日


【月平均気温観測値(℃)】




【月平均気温平年差(℃)】



【月降水量観測値(mm)】



【月降水量平年比(%)】




vl	low	ave	high	vh
かなり低い かなり少ない	低い 少ない	平年並	高い 多い	かなり高い かなり多い

notdef
階級区分なし


値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

６．アメダス 気象分布図　(2)月間日照時間
:令和8年（2026年）10月1日～10月31日

【月間日照時間観測値(h)】



【月間日照時間平年比(%)】



vl	low	ave	high	vh
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い

notdef
階級区分なし

値	正常値
--	現象なし
値)	準正常値
値]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし