

2020年10月




月刊 あおぞら彩時記 第6号

2020年10月9日 青森地方気象台発行

【9月上旬の気象経過】 観測値は4ページからの図表資料をご参照ください。

気象概況 この期間は高気圧に覆われて晴れる日が多く気温の高い日が続いた。特に3日と8日は台風や台風から変わった低気圧の影響で暖かい空気に覆われ、青森では最高気温が35.7℃を観測し猛暑日となった。また、4日は津軽を中心に大雨となり弘前市付近で10時までの1時間に約90ミリの猛烈な雨が降り記録的短時間大雨情報を発表した。

日々の気圧配置



- 1日：千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出す。
- 2日：本州付近は千島の東にある高気圧に覆われる。
- 3日：引き続き本州付近は高気圧に覆われる。一方、台風第9号から変わった低気圧が中国東北区に進む。
- 4日：低気圧が中国東北区を北西へ進む。また、この低気圧からのびる前線が沿海州から日本海をって西日本にのびる。
- 5日：前線が北海道から日本海をって西日本にのびる。一方、北日本は千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 6日：引き続き北日本は千島の東にある高気圧に覆われる。一方、台風第10号は南西諸島を北へ進む。
- 7日：北日本は日本のはるか東にある高気圧に覆われる。一方、台風第10号は朝鮮半島付近を北へ進む。
- 8日：日本付近は日本の東にある高気圧に覆われる。一方、台風第10号から変わった低気圧は中国東北区に進む。


9日：引き続き北日本は高気圧に覆われる。

10日：前線が西日本から東日本を通過して東北地方にのびる。

【9月中旬の気象経過】

気象概況 この期間は前線や低気圧の影響を受けることが多く曇りや雨の日が多かった。

日々の気圧配置



11日：前線が西日本から東北地方を通過して日本の東にのびる。

12日：前線が東北地方に停滞する。

13日：低気圧が日本海を北東へ進む。また、前線が東北南部から日本の東にのびる。

14日：低気圧が日本海を北東へ進む。また、別の低気圧が三陸沖をゆっくり東へ進む。

15日：低気圧が日本海北部を北東へ進む。また、別の低気圧が日本の東を東へ進む。

16日：低気圧が日本海北部を北東へ進む。

17日：北日本は気圧の谷となる。

18日：前線を伴った低気圧が三陸沖から千島近海に進む。


19日：長江下流に中心を持つ高気圧が日本付近に張り出す。

20日：低気圧が日本海を東に進む。

【9月下旬の気象経過】

気象概況 この期間の初めと終わり頃は高気圧に覆われ晴れる日が多かった。また、期間の中頃は台風から変わった低気圧の影響を受け、特に24日から26日にかけて太平洋側を中心に荒れた天気となった。

日々の気圧配置



21日：低気圧が東北地方を通過する。

22日：北日本はシベリア付近の高気圧に覆われる。

23日：引き続き北日本は高気圧に覆われる。一方、台風第12号が日本の南を北東へ進む。

24日：引き続き北日本は高気圧に覆われる。一方、台風第12号が低気圧に変わって関東の東を北東へ進む。

25日：低気圧が関東の東を北へ進む。

26日：低気圧が三陸沖を北へ進む。また、別の低気圧が日本海を東へ進む。


27日：低気圧が千島近海を北東へ進む。また、気圧の谷が東北地方を通過する。

28日：高気圧が朝鮮半島付近から日本海に移動する。

29日：本州付近は高気圧に覆われる。

30日：北日本は千島の東にある高気圧に覆われる。一方、低気圧が日本の東を北東へ進む。

【ここ2ヶ月間の気象経過【青森】】



【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2020年9月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	25.5	+4.2	かなり高い	58.5	142	多い	85.7	161	かなり多い
中旬	20.8	+1.4	高い	120.5	241	多い	35.7	67	少ない
下旬	17.7	+0.5	高い	20.5	65	平年並	51.4	99	平年並
月	21.3	+2.0	かなり高い	199.5	163	多い	172.8	109	多い

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	24.5	+3.7	かなり高い	29.0	57	平年並	66.8	142	多い
中旬	20.0	+0.9	高い	83.0	105	平年並	34.4	72	少ない
下旬	17.0	0.0	平年並	63.5	171	多い	44.5	90	少ない
月	20.5	+1.6	高い	175.5	105	平年並	145.7	101	平年並

深浦特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	25.4	+4.3	かなり高い	78.5	140	多い	86.3	167	かなり多い
中旬	20.5	+1.4	高い	137.5	246	かなり多い	34.9	68	少ない
下旬	17.3	+0.1	平年並	12.0	24	少ない	59.3	120	多い
月	21.1	+2.0	かなり高い	228.0	140	多い	180.5	119	多い

むつ特別地域気象観測所


	気温			降水量			日照時間		
	平均 ()	平年差 ()	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	23.3	+3.2	かなり高い	25.0	45	平年並	36.1	81	少ない
中旬	19.5	+1.2	高い	145.0	201	多い	23.9	49	少ない
下旬	16.4	0.0	平年並	37.0	88	平年並	40.0	78	少ない
月	19.7	+1.4	高い	207.0	122	多い	100.0	69	かなり少ない


) : 準正常値] : 資料不足値 # : 審議値 × : 欠測
資料不足値、審議値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2020年9月）】3位まで掲載

要素	地点名	順位	観測値（観測日）	これまでの極値（西暦年）
日最大10分間降水量	深浦	3	19.0mm（4日）	23.0mm（2014年）
日最大1時間降水量	深浦	1	49.0mm（4日）	44.0mm（1975年）
日最高気温の高い方から	深浦	1	34.4（3日）	33.7（2011年）
日最低気温の高い方から	深浦	1	25.4（8日）	25.4（1954年）
日最高気温の高い方から	青森	3	35.7（8日）	36.1（2012年）
月平均気温の高い方から	青森	3	21.3	23.5（2012年）
日最高気温の高い方から	むつ	1	33.5（8日）	33.3（2012年）

【青森県地域気象観測分布図（2020年9月）】





平年値は1981年～2010年の30年間の平均値。

階級は、平年値作成期間30年間の観測値のうち、上位1/3相当を「高い(多い)」、中位1/3相当を「平年並」、下位1/3相当を「低い(少ない)」と表現します。さらに、上位1/10相当と下位1/10相当は「かなり高い(多い)」、「かなり低い(少ない)」と表現します。

日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、

気象庁・気象統計情報 (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)をご覧ください。

気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。

データに付加する記号の意味

値): 準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。

値]: 資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。

× : 資料なし

// : 平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台
〒030-0966 青森市花園一丁目17番19号
電話017-741-7411



気象庁ホームページ: <https://www.jma.go.jp>
青森地方気象台ホームページ: <https://www.jma-net.go.jp/aomori/>