




2024年 5月 31 日 青森地方気象台発行

【4月上旬の気象経過】 観測値は4ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

〈日々の気圧配置〉




- 1日：東北地方は、緩やかに高気圧に覆われる。
- 2日：北日本は気圧の谷となる。
- 3日：北日本は日本の東にある高気圧に覆われる。
- 4日：前線を伴った低気圧が日本の東を北東に進む。一方、中国東北区の高気圧が南東へ移動する。
- 5日：高気圧が日本海にあって、東へ移動する。
- 6日：本州付近は、日本のはるか東と黄海にある高気圧に覆われる。
- 7日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 8日：本州付近は緩やかに高気圧に覆われる。
- 9日：前線が南西諸島付近から日本のはるか東にのび、前線上の低気圧が北東へ進む。
- 10日：日本海にある高気圧が東へ進む。

【4月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ、晴れの日が多かったが、気圧の谷の影響を受け、曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉



11日：本州付近は高気圧に覆われるが、気圧の谷の影響を受ける。

12日：日本海は気圧の谷となっている。一方、本州付近は高気圧に穏やかに覆われる。

13日：本州付近は高気圧に覆われる。

14日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。

15日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。

16日：高気圧が日本の東にあって、南東へ移動する。一方、日本海は気圧の谷となる。

17日：東北地方を気圧の谷が通過する。

18日：東北地方は、高気圧に緩やかに覆われる。一方、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。


19日：本州付近は高気圧に覆われる。一方、低気圧が日本の東にあって、北東へ進む。

20日：低気圧が日本の東にあって北東へ進む。一方、大陸の高気圧が南東へ移動する。

【4月下旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉



21日：東北地方は、高気圧に緩やかに覆われる。

22日：東北地方は、引き続き高気圧に緩やかに覆われる。

23日：東北地方は、オホーツク海に中心を持つ高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける。

24日：高気圧が千島近海にあって南東へ移動する。一方、低気圧が日本の南にあって、北東へ進む。

25日：低気圧が日本の東にあって、北東へ進む。また、別の低気圧が日本海にあって、北東へ進む。

26日：本州付近は、高気圧に覆われる。

27日：東北地方は、高気圧に覆われる。


28日：本州付近は、高気圧に覆われる。

29日：北日本は、引き続き高気圧に覆われる。


30日：前線を伴った低気圧が、日本海中部を北東へ進む。

【2023年11月1日～2024年4月30日までの雪の経過（青森）】

青森の雪データ							
累積降雪量	今冬	460cm	（平年比 81%）	平年値	566cm	昨年	557cm
最深積雪	今冬	64cm	（平年比 63%）	平年値	101cm	昨年	103cm



【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の雪の集計表（2024年4月）】

	降雪の深さ月合計			月最深積雪		
	月合計 (cm)	平年比 (%)	階級	月最深積雪 (cm)	平年値 (cm)	階級
青森	0	0	少ない	0	9	少ない
八戸	0	0	平年並	0	2	平年並
深浦	0	0	平年並	0	0	平年並
むつ	0	0	少ない	0	4	少ない

【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2024年4月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	8.0	+1.4	高い	27.5	123	平年並	81.4	144	かなり多い
中旬	11.5	+3.0	かなり高い	7.5	34	少ない	63.9	108	平年並
下旬	14.1	+3.5	かなり高い	16.0	66	平年並	81.8	130	多い
月	11.2	+2.7	かなり高い	51.0	74	少ない	227.1	127	かなり多い

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	8.3	+1.5	かなり高い	40.5	233	多い	71.4	120	多い
中旬	12.4	+3.9	かなり高い	5.5	25	少ない	81.8	132	多い
下旬	13.3	+2.7	かなり高い	11.5	48	平年並	75.6	114	多い
月	11.3	+2.7	かなり高い	57.5	91	平年並	228.8	122	かなり多い

深浦特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	8.1	+1.5	高い	21.0	78	平年並	79.5	150	かなり多い
中旬	11.9	+3.5	かなり高い	16.5	50	少ない	55.6	95	平年並
下旬	12.5	+2.1	高い	27.5	90	平年並	78.0	133	多い
月	10.8	+2.3	かなり高い	65.0	72	少ない	213.1	125	多い

むつ特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	7.6	+1.7	かなり高い	18.0	80	平年並	82.8	144	かなり多い
中旬	11.8	+4.4	かなり高い	3.0	11	かなり少ない	73.8	120	多い
下旬	12.4	+2.8	かなり高い	27.5	91	平年並	67.4	103	平年並
月	10.6	+3.0	かなり高い	48.5	62	少ない	224.0	121	多い


) : 準正常値] : 資料不足値 × : 欠測

※資料不足値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2024年4月）】 3位まで掲載




要素	地点名	順位	観測値（観測日）	これまでの極値（西暦年）
月平均気温の高い方から	深浦	2	10.8℃	11.0℃（1983年）
月平均気温の高い方から	青森	1	11.2℃	10.9℃（1998年）
月平均気温の高い方から	むつ	1	10.6℃	9.9℃（2023年）
月平均気温の高い方から	八戸	1	11.3℃	11.1℃（1983年）

【青森県地域気象観測分布図（2024年4月）】



月降水量（単位：mm）

平年比（単位：%）



- ★ この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
- ★ あおぞら彩時記のコンテンツを利用する場合は出典を記載してください。出典記載例等は、「青森地方気象台ホームページのコンテンツ利用について」(<https://www.data.jma.go.jp/aomori/inquiry/copyright.html>)をご確認ください。
- ★ 2021年3月2日以降のアメダス（青森・深浦・むつ・八戸を除く）の日照時間は推計値です。そのため、月間日照時間の図の値は実測値を除いた推計値のみの合計となっています。同一平面図内に実測値と推計値が混在することになり、実測値と推計値で単純に比較することはできませんのでご注意ください。
- ★ 平年値は1991年～2020年の30年間の平均値です。
- ★ 階級は、平年値作成期間30年間の観測値のうち、上位1/3相当を「高い（多い）」、中位1/3相当を「平年並」、下位1/3相当を「低い（少ない）」と表現します。さらに、上位1/10相当と下位1/10相当は「かなり高い（多い）」、「かなり低い（少ない）」と表現します。
- ★ 日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、気象庁ホームページ・過去の気象データ検索(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)をご覧ください。
- ★ 気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
- ★ データに付加する記号の意味
値)：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。
×：欠測
//：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台
〒030-0966 青森市花園一丁目17番19号
電話 017-741-7411



気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
青森地方気象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/aomori/index.html>