




2024 年6月 24 日 青森地方気象台発行

【5月上旬の気象経過】 観測値は 4 ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日もあった。

### 〈日々の気圧配置〉




- 1 日：高気圧が日本海西部にあって、南東へ移動する。
- 2 日：東北地方は高気圧に覆われる。
- 3 日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 4 日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 5 日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。
- 6 日：日本海にある低気圧からのびる前線が東へ進む。
- 7 日：北海道付近にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 8 日：北日本は気圧の谷となる。
- 9 日：東シナ海にある高気圧が日本海に張り出す。
- 10 日：本州付近は高気圧に覆われる。

## 【5月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響により雨の日もあった。

### 〈日々の気圧配置〉



11日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。

12日：高気圧が日本のはるか東にあって東へ移動する。また、サハリン付近にある低気圧からのびる寒冷前線が、日本海を東へ進む。

13日：オホーツク海にある低気圧からのびる寒冷前線が北日本を通過する。

14日：本州付近は高気圧に覆われる。

15日：本州付近は引き続き緩やかに高気圧に覆われる。

16日：低気圧が三陸沖と日本海にあって、共に北東へ進む。

17日：低気圧が日本海にあって、北東へ進む。一方、高気圧が日本の南にあって、東へ移動する。

18日：本州付近は高気圧に覆われる。


19日：本州付近は引き続き高気圧に覆われる。

20日：低気圧が東海道沖と日本海にあって、共に東北東へ進む。

## 【5月下旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。

### 〈日々の気圧配置〉



21 日：気圧の谷が北日本を通過する。一方、高気圧が日本海にあって、南東へ移動する。

22 日：本州付近は高気圧に覆われる。

23 日：東北地方は、引き続き高気圧に緩やかに覆われている。

24 日：東北地方を気圧の谷が通過する。

25 日：東北地方は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われる。

26 日：東北地方は、引き続き日本の東に中心を持つ高気圧に覆われる。


27 日：日本海にある低気圧からのびる寒冷前線が、日本海を東へ進む。

28 日：前線を伴った低気圧が九州付近から東日本に進む。

29 日：低気圧が日本の東にあって、北東へ進む。一方、高気圧が日本海にあって、東へ移動する。


30 日：高気圧が関東の東にあって、東へ移動する。一方、青森県は気圧の谷の影響を受ける。

31 日：東北地方は、気圧の谷となる。



31 日 09 時

【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2024 年5月）】

青森地方気象台

|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |     | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級  | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 13.5      | +1.2       | 高い    | 16.0       | 57         | 平年並 | 75.7       | 116        | 多い  |
| 中旬 | 17.0      | +3.5       | かなり高い | 16.5       | 68         | 平年並 | 73.2       | 117        | 多い  |
| 下旬 | 15.6      | +0.4       | 高い    | 12.5       | 52         | 平年並 | 52.5       | 71         | 少ない |
| 月  | 15.4      | +1.7       | かなり高い | 45.0       | 59         | 少ない | 201.4      | 100        | 平年並 |

八戸特別地域気象観測所

|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |     | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級  | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 13.5      | +1.2       | 高い    | 7.5        | 30         | 少ない | 76.9       | 121        | 多い  |
| 中旬 | 17.5      | +4.1       | かなり高い | 8.5        | 30         | 少ない | 78.5       | 125        | 多い  |
| 下旬 | 16.5      | +1.7       | 高い    | 26.0       | 74         | 平年並 | 72.9       | 101        | 平年並 |
| 月  | 15.9      | +2.4       | かなり高い | 42.0       | 48         | 少ない | 228.3      | 115        | 多い  |

深浦特別地域気象観測所

|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |       | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級    | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 12.7      | +0.7       | 高い    | 74.5       | 156        | 多い    | 61.6       | 104        | 平年並 |
| 中旬 | 16.0      | +2.8       | かなり高い | 80.5       | 230        | かなり多い | 78.9       | 134        | 多い  |
| 下旬 | 14.6      | -0.5       | 平年並   | 33.0       | 88         | 平年並   | 54.7       | 72         | 少ない |
| 月  | 14.5      | +1.0       | 高い    | 188.0      | 156        | 多い    | 195.2      | 101        | 平年並 |

むつ特別地域気象観測所


|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |        | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級     | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 12.8      | +1.7       | 高い    | 13.0       | 36         | 少ない    | 70.2       | 110        | 平年並 |
| 中旬 | 15.7      | +3.4       | かなり高い | 20.5       | 71         | 平年並    | 75.7       | 123        | 多い  |
| 下旬 | 15.0      | +1.1       | 高い    | 8.5        | 26         | 少ない    | 57.0       | 80         | 少ない |
| 月  | 14.5      | +2.0       | かなり高い | 42.0       | 43         | かなり少ない | 202.9      | 103        | 平年並 |

) : 準正常値    ] : 資料不足値    × : 欠測  
※資料不足値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2024 年5月）】 3位まで掲載

| 要素          | 地点名 | 順位 | 観測値（観測日） | これまでの極値（西暦年） |
|-------------|-----|----|----------|--------------|
| 月平均気温の高い方から | 青森  | 2  | 15.4℃    | 15.8℃（2019年） |
| 月平均気温の高い方から | むつ  | 2  | 14.5℃    | 14.7℃（2019年） |
| 月平均気温の高い方から | 八戸  | 1  | 15.9℃    | 15.9℃（2019年） |

【青森県地域気象観測分布図（2024 年5月）】



- ★ この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
- ★ あおもりゆきだより、あおぞら彩時記のコンテンツを利用する場合は出典を記載してください。出典記載例等は、「青森地方気象台ホームページのコンテンツ利用について」(<https://www.data.jma.go.jp/aomori/inquiry/copyright.html>)をご確認ください。
- ★ 2021 年 3 月 2 日以降のアメダス（青森・深浦・むつ・八戸を除く）の日照時間は推計値です。そのため、月間日照時間の図の値は実測値を除いた推計値のみの合計となっています。同一平面図内に実測値と推計値が混在することになり、実測値と推計値で単純に比較することはできませんのでご注意ください。
- ★ 平年値は 1991 年～2020 年の 30 年間の平均値です。
- ★ 階級は、平年値作成期間 30 年間の観測値のうち、上位 1/3 相当を「高い（多い）」、中位 1/3 相当を「平年並」、下位 1/3 相当を「低い（少ない）」と表現します。さらに、上位 1/10 相当と下位 1/10 相当は「かなり高い（多い）」、「かなり低い（少ない）」と表現します。
- ★ 日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、気象庁ホームページ・過去の気象データ検索 (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>) をご覧下さい。
- ★ 気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
- ★ データに付加する記号の意味  
値)：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。  
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。  
×：欠測  
//：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台  
〒030-0966 青森市花園一丁目 17 番 19 号  
電話 017-741-7411



気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>  
青森地方気象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/aomori/index.html>