




2024 年 9 月 25 日 青森地方気象台発行

【8 月上旬の気象経過】 観測値は 4 ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、気圧の谷や前線の影響により、曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉




- 1 日：東北地方は、緩やかに高気圧に覆われているが、湿った空気の影響を受ける。
- 2 日：本州付近は、緩やかに高気圧に覆われる。
- 3 日：本州付近は、引き続き緩やかに高気圧に覆われる。
- 4 日：オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、北日本を東へ進む。
- 5 日：高気圧が日本海にあって、ゆっくり東へ移動する。一方、東北地方は気圧の谷となる。
- 6 日：東北地方は、高気圧に覆われているが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。
- 7 日：東北地方は、引き続き高気圧に覆われるが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受ける。
- 8 日：北日本は気圧の谷となる。一方、高気圧が東シナ海にあって、緩やかに本州付近を覆う。
- 9 日：東北地方は、緩やかに高気圧に覆われる。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 10 日：高気圧が日本海にあってほとんど停滞する。一方、台風第 5 号が日本の東を北へ進む。

【8月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、台風や低気圧の影響により、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われ晴れの日もあった。

〈日々の気圧配置〉



11日 09時

12日 09時

13日 09時

14日 09時

15日 09時



16日 09時

17日 09時

18日 09時

19日 09時

20日 09時

11日：台風第5号が三陸沖を北西へ進む。

12日：台風第5号が東北地方に上陸し、北西へ進む。

13日：台風第5号から変わった熱帯低気圧が日本海にあって、北へ進む。

14日：台風第5号から変わった熱帯低気圧が渡島半島付近にあって、ゆっくり南東へ進む。

15日：北日本は気圧の谷となる。

16日：北日本は引き続き気圧の谷となる。また、非常に強い台風第7号が日本の南にあって、北へ進む。

17日：強い台風第7号が日本の東にあって、北東へ進む。

18日：東北地方は気圧の谷となる。一方、高気圧が日本海にあって、南東へ移動する。


19日：東北地方は高気圧に覆われる。

20日：北日本は気圧の谷となる。

【8 月下旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの日もあった。

〈日々の気圧配置〉




21 日 09 時

22 日 09 時

23 日 09 時

24 日 09 時

25 日 09 時



26 日 09 時

27 日 09 時

28 日 09 時

29 日 09 時

30 日 09 時

21 日：東北地方は高気圧に覆われる。

22 日：低気圧が日本海にあって、北東へ進む。

23 日：沿海州付近にある低気圧が、日本海を北東へ進む。

24 日：本州付近は、緩やかに高気圧に覆われる。

25 日：北日本は気圧の谷となる。

26 日：東北地方は、気圧の谷となる。


27 日：前線が、日本海から北日本を通過、千島近海にのびる。

28 日：前線が、引き続き日本海から北日本を通過、千島近海に停滞する。

29 日：前線が、引き続き日本海から東北地方を通過、千島近海に停滞する。


30 日：前線が、引き続き東北地方から千島の東に停滞する。

31 日：間宮海峡付近にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。



31 日 09 時

【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2024 年 8 月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	26.1	+2.1	高い	2.0	4	少ない	64.3	107	平年並
中旬	25.4	+1.8	高い	26.5	70	平年並	46.5	83	少ない
下旬	26.0	+3.1	かなり高い	81.0	142	多い	55.3	89	平年並
月	25.8	+2.3	かなり高い	109.5	77	平年並	166.1	93	平年並

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	25.6	+2.5	高い	1.0	3	かなり少ない	70.6	122	多い
中旬	24.1	+1.5	平年並	92.5	210	かなり多い	26.1	54	少ない
下旬	25.2	+3.1	かなり高い	52.0	86	平年並	42.6	80	平年並
月	25.0	+2.4	かなり高い	145.5	103	平年並	139.3	87	少ない

深浦特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	24.4	+0.7	平年並	4.5	8	少ない	60.2	101	平年並
中旬	24.5	+1.1	高い	36.5	72	平年並	53.3	91	平年並
下旬	24.9	+2.3	かなり高い	118.5	178	多い	61.9	103	平年並
月	24.6	+1.4	高い	159.5	91	平年並	175.4	98	平年並

むつ特別地域気象観測所


	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	24.8	+2.5	高い	3.5	7	少ない	46.2	93	平年並
中旬	23.7	+1.9	高い	72.0	135	多い	17.5	43	少ない
下旬	24.1	+2.7	かなり高い	66.5	97	平年並	42.3	84	平年並
月	24.2	+2.4	かなり高い	142.0	83	平年並	106.0	76	少ない

)：準正常値　]：資料不足値　×：欠測
※資料不足値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2024 年 8 月）】 3位まで掲載

要素	地点名	順位	観測値（観測日）	これまでの極値（西暦年）
日最低気温の高い方から	青森	1	27.8℃（23日）	27.7℃（2013年）

【青森県地域気象観測分布図（2024 年 8 月）】



- ★ この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
- ★ あおもりゆきだより、あおぞら彩時記のコンテンツを利用する場合は出典を記載してください。出典記載例等は、「青森地方気象台ホームページのコンテンツ利用について」(<https://www.data.jma.go.jp/aomori/inquiry/copyright.html>)をご確認ください。
- ★ 2021 年 3 月 2 日以降のアメダス（青森・深浦・むつ・八戸を除く）の日照時間は推計値です。そのため、月間日照時間の図の値は実測値を除いた推計値のみの合計となっています。同一平面図内に実測値と推計値が混在することになり、実測値と推計値で単純に比較することはできませんのでご注意ください。
- ★ 平年値は 1991 年～2020 年の 30 年間の平均値です。
- ★ 階級は、平年値作成期間 30 年間の観測値のうち、上位 1/3 相当を「高い（多い）」、中位 1/3 相当を「平年並」、下位 1/3 相当を「低い（少ない）」と表現します。さらに、上位 1/10 相当と下位 1/10 相当は「かなり高い（多い）」、「かなり低い（少ない）」と表現します。
- ★ 日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、気象庁ホームページ・過去の気象データ検索 (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>) をご覧下さい。
- ★ 気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
- ★ データに付加する記号の意味
値)：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。
× ：欠測
// ：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台
〒030-0966 青森市花園一丁目 17 番 19 号
電話 017-741-7411



気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
青森地方気象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/aomori/index.html>