




2024 年 11 月 27 日 青森地方気象台発行

【10 月上旬の気象経過】 観測値は 4 ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉この期間、前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの日もあった。

〈日々の気圧配置〉




- 1 日：北日本は、緩やかに高気圧に覆われる。
- 2 日：サハリン付近にある低気圧からのびる前線が、北日本をとって西日本にのびる。
また、台風第 17 号が、日本の東を北東へ進む。
- 3 日：前線が、東シナ海から西日本をとって千島の東にのびる。また、前線上の低気圧が、三陸沖と西日本にあって共に北東へ進む。
- 4 日：前線が、東シナ海から東北地方を通して、日本のはるか東にのびる。また、前線上の低気圧が、日本海にあって北東へ進む。
- 5 日：高気圧が朝鮮半島付近にあって、東へ移動する。
- 6 日：高気圧が千島近海にあって、東へ移動する。また、別の高気圧が日本海にあって、ほとんど停滞する。
- 7 日：前線が、東シナ海から東北地方をとって、日本の東にのびる。また、前線上の低気圧が、日本の東にあって東へ進む。
- 8 日：千島の東にある低気圧からのびる前線が、日本の東をとって日本の南にのびる。
- 9 日：北日本は、沿海州付近にある高気圧に覆われる。
- 10 日：北日本は、オホーツク海にある高気圧に覆われる。

【10月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、前半は高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉





- 11日：高気圧がオホーツク海にあって、北日本に張り出す。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 12日：本州付近は、高気圧に覆われる。
- 13日：本州付近は、引き続き高気圧に覆われる。
- 14日：本州付近は、引き続き高気圧に覆われる。
- 15日：本州付近は、引き続き高気圧に覆われる。一方、東北地方は、気圧の谷の影響を受ける。
- 16日：前線が、東北地方を通過する。一方、高気圧が中国東北区にあって、南東へ移動する。
- 17日：高気圧が日本海にあって。東へ移動する。
- 18日：高気圧が千島近海にあって、東へ移動する。一方、前線を伴った低気圧が華北にあって、北東へ進む。
- 19日：千島近海にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 20日：北日本は、西高東低の気圧配置となる。

【10 月下旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉



31 日 09 時

21 日：北日本は、高気圧に覆われる。

22 日：北日本は、千島の東にある高気圧に覆われる。

一方、気圧の谷の影響を受ける。

23 日：日本海にある低気圧からのびる前線が、本州付近を東へ進む。

24 日：高気圧が黄海付近にあって、東へ移動する。

25 日：高気圧が日本海にあって、東へ移動する。

26 日：東北地方は、高気圧に覆われる。

27 日：東北地方は、引き続き高気圧に覆われる。一方、前線を伴った低気圧が日本海にあって、北東へ進む。

28 日：前線が、東北地方を通過する。一方、高気圧が中国東北区にあって、南東へ移動する。


29 日：東北地方は、高気圧に覆われる。

30 日：前線を伴った低気圧が、伊豆諸島付近から日本の東に進む。

一方、高気圧が華北付近にあって、南東へ移動する。

31 日：高気圧が日本海にあって、南東へ移動する。

【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2024 年 10 月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	17.7	+2.0	かなり高い	45.0	93	平年並	35.4	76	少ない
中旬	15.3	+1.8	かなり高い	27.5	80	平年並	60.4	114	多い
下旬	13.4	+1.9	かなり高い	29.5	81	平年並	68.4	152	かなり多い
月	15.4	+1.9	かなり高い	102.0	86	平年並	164.2	114	多い

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	17.8	+2.3	かなり高い	63.0	134	多い	35.5	75	少ない
中旬	15.3	+1.8	かなり高い	7.0	21	少ない	63.2	114	多い
下旬	13.7	+2.2	かなり高い	11.5	39	平年並	72.6	137	かなり多い
月	15.5	+2.0	かなり高い	81.5	74	平年並	171.3	110	多い

深浦特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	16.8	+1.3	高い	38.5	59	少ない	37.3	89	少ない
中旬	15.1	+1.5	かなり高い	54.0	106	平年並	59.2	129	多い
下旬	13.4	+1.5	かなり高い	73.5	135	多い	50.1	129	多い
月	15.0	+1.4	かなり高い	166.0	97	平年並	146.6	116	多い

むつ特別地域気象観測所


	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	17.2	+2.4	かなり高い	47.0	83	平年並	38.9	82	少ない
中旬	14.3	+1.6	かなり高い	22.0	62	平年並	67.4	124	かなり多い
下旬	12.7	+1.8	かなり高い	56.5	196	多い	57.9	115	多い
月	14.7	+2.0	かなり高い	125.5	104	平年並	164.2	109	多い

) : 準正常値] : 資料不足値 × : 欠測
※資料不足値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新（2024 年 10 月）】 3位まで掲載

要素	地点名	順位	観測値（観測日）	これまでの極値（西暦年）
月平均気温の高い方から	深浦	2	15.0℃	15.9℃（1979年）
月平均気温の高い方から	青森	1	15.4℃	15.1℃（2019年）
日最小相対湿度	むつ	1	22%（13日）	23%（2011年）
月平均気温の高い方から	むつ	1	14.7℃	14.3℃（2019年）
月平均気温の高い方から	八戸	1	15.5℃	14.9℃（2019年）

【青森県地域気象観測分布図（2024 年 10 月）】



- ★ この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
- ★ あおもりゆきだより、あおぞら彩時記のコンテンツを利用する場合は出典を記載してください。出典記載例等は、「青森地方気象台ホームページのコンテンツ利用について」(<https://www.data.jma.go.jp/aomori/inquiry/copyright.html>)をご確認ください。
- ★ 2021 年 3 月 2 日以降のアメダス（青森・深浦・むつ・八戸を除く）の日照時間は推計値です。そのため、月間日照時間の図の値は実測値を除いた推計値のみの合計となっています。同一平面図内に実測値と推計値が混在することになり、実測値と推計値で単純に比較することはできませんのでご注意ください。
- ★ 平年値は 1991 年～2020 年の 30 年間の平均値です。
- ★ 階級は、平年値作成期間 30 年間の観測値のうち、上位 1/3 相当を「高い（多い）」、中位 1/3 相当を「平年並」、下位 1/3 相当を「低い（少ない）」と表現します。さらに、上位 1/10 相当と下位 1/10 相当は「かなり高い（多い）」、「かなり低い（少ない）」と表現します。
- ★ 日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、気象庁ホームページ・過去の気象データ検索 (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>) をご覧下さい。
- ★ 気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
- ★ データに付加する記号の意味
値)：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。
×：欠測
//：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台
〒030-0966 青森市花園一丁目 17 番 19 号
電話 017-741-7411



気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
青森地方気象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/aomori/index.html>