




2025 年 6 月 30 日 青森地方气象台発行

【5 月上旬の気象経過】 観測値は 4 ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉




- 1 日：日本付近は、三陸沖にある高気圧に覆われる。
- 2 日：北日本は、日本の東にある高気圧に覆われる。一方、日本海にある低気圧が、北東へ進む。
- 3 日：本州付近は、日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、東北地方は気圧の谷となる。
- 4 日：前線を伴った低気圧が、三陸沖を北東へ進む。
- 5 日：西日本付近にある高気圧が、東へ移動する。
- 6 日：北日本は、日本の東にある高気圧に緩やかに覆われるが、湿った空気の影響を受ける。
- 7 日：三陸沖にある低気圧が、北東へ進む。一方、東シナ海にある高気圧が、東へ移動する。
- 8 日：本州付近にある高気圧が、東へ移動する。
- 9 日：本州付近は、日本の東にある高気圧に覆われる。
- 10 日：日本海にある低気圧が北東へ進み、そこから本州付近に前線がのびる。

【5 月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や気圧の谷の影響により、曇りや雨の日もあった。

〈日々の気圧配置〉



11 日：東北地方は、気圧の谷となる。

12 日：東北地方は、引き続き気圧の谷となる。

13 日：四国の南にある高気圧が、北東へ移動する。

14 日：本州付近は、日本の東にある高気圧に覆われる。

15 日：日本付近は、引き続き日本の東にある高気圧に覆われる。

16 日：本州付近は、引き続き緩やかに日本のはるか東にある高気圧に覆われる。

17 日：前線を伴った低気圧が、日本海を北東へ進む。

18 日：北日本は、気圧の谷となる。



19 日：東北地方は、緩やかに高気圧に覆われる。

20 日：東北地方は、気圧の谷となる。一方、本州付近は、緩やかに高気圧に覆われる。

【5 月下旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、前半は前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

〈日々の気圧配置〉



31 日 09 時

21 日：前線が、朝鮮半島付近から日本海を通して東北地方にのびる。

22 日：引き続き前線が、朝鮮半島付近から東北地方を通して、日本の東にのびる。

23 日：日本海中部にある高気圧が、東へ移動する。

24 日：前線を伴った低気圧が九州付近にあって、北東へ進む。

25 日：日本海中部と三陸沖にある低気圧が、共に北東へ進む。

26 日：日本海にある高気圧が、北東へ進む。一方、東北地方は、寒気の影響を受ける。

27 日：北日本は、日本の東にある高気圧に覆われる。


28 日：北日本は、引き続き日本のはるか東にある高気圧に覆われる。

29 日：東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。

30 日：東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われる。

31 日：前線を伴った低気圧が、東海道沖から関東の東に進む。

【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の気候表（2025 年5月）】

青森地方気象台

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	12.9	+0.6	平年並	11.5	41	少ない	64.0	98	平年並
中旬	16.1	+2.6	かなり高い	7.0	29	少ない	65.8	105	平年並
下旬	14.3	-0.9	低い	37.0	154	多い	67.7	92	平年並
月	14.4	+0.7	高い	55.5	72	少ない	197.5	98	平年並

八戸特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	12.8	+0.5	平年並	28.0	113	多い	60.4	95	平年並
中旬	16.4	+3.0	かなり高い	10.5	37	少ない	66.9	107	多い
下旬	13.4	-1.4	低い	56.5	162	多い	52.6	73	少ない
月	14.2	+0.7	高い	95.0	108	平年並	179.9	91	平年並

深浦特別地域気象観測所


	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	12.2	+0.2	平年並	31.0	65	少ない	62.6	105	平年並
中旬	14.8	+1.6	高い	21.0	60	少ない	50.6	86	平年並
下旬	13.5	-1.6	低い	47.0	126	多い	59.5	78	少ない
月	13.5	0.0	平年並	99.0	82	平年並	172.7	89	平年並

むつ特別地域気象観測所

	気温			降水量			日照時間		
	平均 (℃)	平年差 (℃)	階級	合計 (mm)	平年比 (%)	階級	合計 (時間)	平年比 (%)	階級
上旬	12.3	+1.2	高い	28.0	77	平年並	63.9	100	平年並
中旬	15.3	+3.0	かなり高い	1.0	3	かなり少ない	59.8	97	平年並
下旬	13.6	-0.3	平年並	43.0	131	多い	63.5	89	平年並
月	13.7	+1.2	高い	72.0	73	少ない	187.2	95	平年並

) : 準正常値] : 資料不足値 × : 欠測
※資料不足値、欠測時は、平年差（比）および階級区分を求めない。

【青森県地域気象観測分布図（2025 年 5 月）】



- ★ この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
- ★ あおぞら彩時記のコンテンツを利用する場合は出典を記載してください。出典記載例等は、「気象庁ホームページのコンテンツの利用について」(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) をご確認ください。
- ★ 2021 年 3 月 2 日以降のアメダス（青森・深浦・むつ・八戸を除く）の日照時間は推計値です。そのため、月間日照時間の図の値は実測値を除いた推計値のみの合計となっています。同一平面図内に実測値と推計値が混在することになり、実測値と推計値で単純に比較することはできませんのでご注意ください。
- ★ 平年値は 1991 年～2020 年の 30 年間の平均値です。
- ★ 階級は、平年値作成期間 30 年間の観測値のうち、上位 1/3 相当を「高い（多い）」、中位 1/3 相当を「平年並」、下位 1/3 相当を「低い（少ない）」と表現します。さらに、上位 1/10 相当と下位 1/10 相当は「かなり高い（多い）」、「かなり低い（少ない）」と表現します。
- ★ 日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、気象庁ホームページ・過去の気象データ検索 (<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>) をご覧下さい。
- ★ 気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
- ★ データに付加する記号の意味
値)：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。
×：欠測
//：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方气象台
〒030-0966 青森市花園一丁目 17 番 19 号



気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
青森地方气象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/aomori/index.html>