

2024 年 7 月の青森県の天候(速報)

令和 6 年 8 月 2 日
青森地方気象台

【特徴】

○高温

1 天候経過

全般 この期間、前線や低気圧の影響で、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われ晴れの日もあった。期間を通して暖かい空気に覆われたため、県内では気温がかなり高く、県内の4地点において月平均気温が7月として高い方から1位を更新した。

平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は津軽では平年より多く、かなり多い所もあった。下北と三八上北では平年より多いまたは平年並だった。日照時間は津軽では平年より少ないまたは平年並だった。下北と三八上北は平年より多かった。

上旬 この期間、低気圧や前線の影響により曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われ晴れの日もあった。

平均気温は平年よりかなり高いまたは高かった。降水量は平年並または多かった。日照時間は津軽では平年並または少なく、かなり少ない所もあった。下北と三八上北では平年並または多かった。

中旬 この期間、前半は高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、後半は前線の影響により雨の日もあった。

平均気温は平年よりかなり高いまたは高かった。降水量は津軽で平年並または少なかったが、平年より多い所もあった。下北と三八上北で平年並または少なく、かなり少ない所もあった。日照時間は平年よりかなり多いまたは多かった。

下旬 この期間、前線や低気圧の影響で、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。

平均気温は、平年より高いまたはかなり高かった。降水量は平年よりかなり多いまたは多かった。日照時間は津軽では平年よりかなり少ないまたは少なかった。下北と三八上北は平年並だが少ない所もあった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 7月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):7月として3位まで記載

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	深浦	15.0	3	25	24.0	1975	27	1940
日最大1時間降水量 (mm)	深浦	50.0	2	25	68.5	1975	27	1940
日最低気温の高い方 から(℃)	青森	26.9	1	23	26.7	2019	31	1882
月平均気温の高い方 から(℃)	青森	24.3	3	—	24.9	1924	—	1882
	むつ	23.3	2	—	23.6	2023	—	1935
	八戸	24.4	1	—	24.3	2023	—	1936
日最小相対湿度(%)	むつ	30	3	3	26	1976	7	1950

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):7月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	五所川原	14.0	1	25	13.5	2023	31	2009
日降水量(mm)	野辺地	89.0	1	27	84.5	2010	10	2009
日最低気温の高い方 から(℃)	野辺地	23.9	1	30	22.5	2019	27	2009
	青森大谷	25.1	1	23	25.0	2019	31	2003
	黒石	25.9	1	23	25.5	2019	31	1977
月平均気温の高い方 から(℃)	野辺地	23.3	1	—	23.0	2023	—	2009
	六ヶ所	22.7	1	—	22.5	2023	—	1983
	三沢	23.9	1	—	23.7	2023	—	1977
日最大風速・風向 (m/s)	十和田	12.3 (西)	1	1	11.5 (西北西)	2009	13	1977
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	脇野沢	20.2 (西)	1	1	19.2 (西北西)	2016	3	2008

地域気象観測所の降水量の最小単位は2008年3月25日まで1mm単位(2008年3月26日から0.5mm)

3 日々の気圧配置 7月

- 1日:低気圧が、北海道付近を北東へ進み、そこからのびる寒冷前線が東北地方を通過する。
2日:東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。
3日:前線が、日本海から東日本を通過して日本の東にのびる。
4日:北日本は気圧の谷となる。
5日:低気圧が日本海中部にあつて、北東へ進む。一方、高気圧が日本の南にあつて、ほとんど停滞する。
6日:ボツ海付近にある低気圧からのびる前線が、日本海を東へ進む。
7日:前線が、華中から日本海を通過して三陸沖にのびる。
8日:前線が、華北から日本海を通過して東北地方にのびる。
9日:前線が、華北から日本海を通過して日本の東にのび、前線上の低気圧が日本海を東へ進む。
10日:前線が、華中から日本海を通過して東北地方にのび、前線上の低気圧が日本海を北東へ進む。

11日:前線が、引き続き華中から本州を通過して日本の東にのびる。
12日:高気圧が日本海中部にあつて、東へ移動する。
13日:高気圧が日本海にあつて、東へ移動する。一方、前線が、華中から西日本の太平洋側を通過して、日本の東にのびる。
14日:高気圧が北海道付近にあつて、東へ移動する。
15日:東北北部は、緩やかに高気圧に覆われる。
16日:北日本は、引き続き緩やかに高気圧に覆われる。
17日:前線が、華北から東日本を通過して日本の東にのびる。
18日:前線が、華北から日本海を通過して東北地方にのびる。
19日:前線が、華北から日本海を通過して北日本にのびる。
20日:前線が、華北から朝鮮半島付近を通過して日本海にのびる。一方、東北地方は緩やかに高気圧に覆われる。


21日:東北地方は緩やかに高気圧に覆われる。一方、前線を伴った低気圧が日本海を北東へ進む。
22日:寒冷前線が北日本を通過する。一方、本州付近は高気圧に覆われる。
23日:本州付近は高気圧に覆われる。一方、前線が華北から日本海を通過して北日本にのび、前線上の低気圧が日本海を東へ進む。
24日:前線が、華北から日本海を通過して北日本にのびる。
25日:前線が、華北から日本海を通過して東北地方にのびており、前線上の低気圧が日本海中部にあつて、東へ進む。
26日:前線が、華北から日本海、東北地方を通過して日本の東にのびる。
27日:前線が、華北から日本海を通過して東北地方にのびる。
28日:前線が、華北から沿海州を通過して北日本にのびる。
29日:前線が、中国東北区から日本海を通過して北日本にのびる。
30日:前線が、華北から日本海を通過して北日本にのびる。
31日:低気圧が千島近海にあつて、北東へ進む。一方、高気圧が日本の南にあつて、ゆっくり南へ移動する。

4 青森の天気概況 7月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	雨	晴
2日	晴	曇時々晴
3日	曇時々晴後雨	雨時々曇一時晴
4日	曇時々晴	曇時々晴
5日	曇一時晴後一時雨	曇時々晴一時雨
6日	曇後一時晴	雨時々曇
7日	曇時々雨、雷を伴う	曇後一時晴
8日	曇時々晴	曇時々雨
9日	曇時々雨	曇一時晴後雨
10日	曇時々雨	雨後時々曇一時晴
11日	雨後曇時々晴	晴後時々曇
12日	晴時々曇	晴
13日	晴時々曇	晴
14日	曇時々晴一時雨	曇
15日	晴時々曇	曇時々晴一時雨
16日	曇一時雨後晴	晴後時々曇
17日	曇一時晴、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う
18日	晴時々曇	晴一時雨後曇
19日	曇時々雨	曇時々大雨
20日	雨後曇時々晴	晴後一時曇
21日	晴時々曇一時雨	晴後雨時々曇
22日	雨時々曇後晴	曇時々晴
23日	曇一時雨	曇時々晴一時雨
24日	雨時々曇	曇時々晴一時雨
25日	曇時々晴後大雨、雷を伴う	曇時々雨
26日	曇時々雨	雨時々曇
27日	大雨	雨後時々曇
28日	雨時々曇	雨時々曇
29日	雨後時々曇	曇後時々雨
30日	曇時々雨	曇後一時雨一時晴
31日	雨後曇時々晴	曇時々晴一時雨

5 気象経過図 7月


青森



むつ



深浦



八戸






Figure 10: Average monthly temperature (°C) for May in the East China Sea. The map shows temperature data points for various locations, with values ranging from 19.2 to 24.5. A color scale at the bottom indicates the temperature range: low (blue), ave (green), high (yellow), and vhigh (red).

Location (Approximate)	Temperature (°C)
Northmost point	22.0
East coast, top right	22.6
East coast, middle right	23.3
East coast, bottom right	24.4
South coast, right	23.9
South coast, middle right	23.8
South coast, bottom right	23.9
South coast, bottom middle	21.7
South coast, middle	23.1
South coast, left	24.5
South coast, far left	22.8
West coast, top	22.5
West coast, middle	23.0
West coast, bottom	23.5
Central area, top	22.7
Central area, middle	23.0
Central area, bottom	22.6
Central area, far left	24.2
Central area, far right	24.3
Central area, middle right	23.8
Central area, bottom right	19.2



vl	: かなり低い(少ない)
low	: 低い(少ない)
ave	: 平年並
high	: 高い(多い)
vh	: かなり高い(多い)
notdef	: 資料なし

値 : 正常値
 — : 現象なし
 値) : 準正常値
 値] : 資料不足値
 × : 欠測

観 測 所		要 素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期 間	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月
気象 官署	青森	本 年	23.1	23.9	25.9	24.3	43.5	63.0	129.5	236.0	38.0	62.9	32.8	133.7
		平 年	20.2	21.5	23.4	21.8	46.6	40.5	42.5	129.5	49.2	51.6	60.7	161.4
		平年差(比)	+2.9	+2.4	+2.5	+2.5	93	156	305	182	77	122	54	83
		階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い	平年並	多い	かなり多い	かなり多い	少ない	多い	少ない	少ない
特別地域 気象観測所	深浦	本 年	21.0	23.2	24.2	22.8	76.0	24.5	114.5	215.0	27.3	73.3	17.8	118.4
		平 年	20.3	21.3	23.3	21.7	50.6	47.4	47.2	145.1	48.4	48.3	58.1	154.9
		平年差(比)	+0.7	+1.9	+0.9	+1.1	150	52	243	148	56	152	31	76
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	多い	平年並	かなり多い	多い	少ない	かなり多い	かなり少ない	少ない
	むつ	本 年	22.5	22.7	24.6	23.3	51.5	16.0	110.0	177.5	51.9	78.2	45.8	175.9
		平 年	18.7	19.8	21.6	20.1	47.6	42.6	39.3	129.5	43.2	39.6	48.7	131.5
		平年差(比)	+3.8	+2.9	+3.0	+3.2	108	38	280	137	120	197	94	134
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	かなり多い	多い	多い	かなり多い	平年並	多い
	八戸	本 年	24.1	23.3	25.5	24.4	68.0	4.0	112.5	184.5	59.9	67.9	50.5	178.3
		平 年	19.2	20.4	22.4	20.7	49.8	47.7	39.3	136.9	47.3	44.6	57.7	149.7
		平年差(比)	+4.9	+2.9	+3.1	+3.7	137	8	286	135	127	152	88	119
		階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い	多い	かなり少ない	かなり多い	多い	多い	多い	平年並	多い
地域 気象観測所	五所川原	本 年	22.6	24.3	25.4	24.2	51.5	26.5	106.5	184.5	38.6	76.8	25.7	141.1
		平 年	20.6	21.6	23.6	22.0	41.1	38.2	34.0	113.3	48.4	50.6	61.6	160.5
		平年差(比)	+2.0	+2.7	+1.8	+2.2	125	69	313	163	80	152	42	88
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	多い	平年並	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い	かなり少ない	少ない
	弘前	本 年	23.5	24.3	25.6	24.5	40.5	32.0	101.0	173.5	49.3	72.0	34.8	156.1
		平 年	20.9	21.9	23.9	22.3	40.9	40.4	33.9	115.3	47.1	50.2	62.0	159.3
		平年差(比)	+2.6	+2.4	+1.7	+2.2	99	79	298	150	105	143	56	98
		階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い	平年並	平年並	かなり多い	多い	平年並	多い	かなり少ない	平年並
	黒石	本 年	22.7	23.6	24.9	23.8	34.5	25.5	105.5	165.5	30.4	75.3	24.8	130.5
		平 年	20.4	21.4	23.3	21.8	39.6	40.0	36.3	117.5	48.5	49.6	61.2	158.4
		平年差(比)	+2.3	+2.2	+1.6	+2.0	87	64	291	141	63	152	41	82
		階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い	平年並	平年並	かなり多い	多い	少ない	多い	かなり少ない	少ない
	三沢	本 年	23.4	22.7	25.4	23.9	58.0	12.5	98.0	168.5	56.2	67.1	51.9	175.2
		平 年	18.8	20.0	22.0	20.3	55.9	50.7	36.3	143.0	42.7	41.2	53.3	137.2
		平年差(比)	+4.6	+2.7	+3.4	+3.6	104	25	270	118	132	163	97	128
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	少ない	かなり多い	多い	多い	かなり多い	平年並	多い
	十和田	本 年	23.4	23.0	25.0	23.8	59.0	5.0	85.5	149.5	52.5	60.5	39.3	152.3
		平 年	19.3	20.3	22.3	20.6	53.8	49.2	43.0	146.0	41.8	39.4	51.7	132.8
		平年差(比)	+4.1	+2.7	+2.7	+3.2	110	10	199	102	126	154	76	115
		階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い	多い	かなり少ない	多い	平年並	多い	多い	平年並	多い

※ “値”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“--”は現象がない。