

2024 年 10 月の青森県の天候(速報)

令和 6 年 11 月 1 日
青森地方気象台

【特徴】

○高温

1 天候経過

全般 この期間、上旬は前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日が多かったが、中旬以降は、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。県内では気温が高くなり、19地点で月平均気温が10月として高い方から1位を更新した。なお、20日は西高東低の気圧配置となり、上空に強い寒気が流入したため、20日には八甲田山で、21日には岩木山で初冠雪を観測した(平年は八甲田山10月19日、岩木山10月21日)。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽では平年並または多かった。下北と三八上北では平年並または少なかった。日照時間は、平年より多いまたは平年並みだった。

上旬 この期間、前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの日もあった。

平均気温は、津軽では平年よりかなり高いまたは高かった。下北と三八上北では、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽と下北では平年並または少なかった。三八上北では平年より多いまたは平年並だった。日照時間は、津軽では平年より少ないまたはかなり少なかった。下北と三八上北では平年より少なかった。

中旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年よりかなり高いまたは高かった。降水量は、平年並または多かったが、下北と三八上北では平年より少ない所もあった。日照時間は、平年より多いまたは平年並みだった。

下旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、前線や低気圧の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽では平年並または多かった。下北では平年並または多く、かなり多い所もあった。三八上北では平年並または少なく、かなり少ない所もあった。日照時間は、平年より多いまたはかなり多かった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 10月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):10月として3位まで記載

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
月平均気温の高い方から(℃)	深浦	15.0	2	—	15.9	1979	—	1940
	青森	15.4	1	—	15.1	2019	—	1882
	むつ	14.7	1	—	14.3	2019	—	1935
	八戸	15.5	1	—	14.9	2019	—	1936
日最小相対湿度(%)	むつ	22	1	13	23	2011	14	1950

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):10月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量(mm)	今別	10.5	1	19	9.0	2008	26	2008
日最高気温の高い方から(℃)	碓ヶ関	27.2	1	1	26.9	2022	1	1977
月平均気温の高い方から(℃)	大間	15.7	1	—	15.4	1998	—	1977
	小田野沢	15.1	1	—	14.9	2019	—	1977
	脇野沢	15.2	1	—	14.6	2019	—	1977
	蟹田	14.1	1	—	14.1	1998	—	1977
	五所川原	15.0	1	—	14.6	2019	—	1977
	野辺地	15.3	1	—	14.3	2023	—	2009
	六ヶ所	14.6	1	—	14.0	1998	—	1982
	鱒ヶ沢	15.1	1	—	14.9	1998	—	1977
	青森大谷	13.0	1	—	12.6	2019	—	2003
	弘前	14.8	1	—	14.4	2019	—	1976
	黒石	14.5	1	—	14.3	1998	—	1977
	酸ヶ湯	10.3	1	—	9.4	2019	—	1977
	三沢	15.3	1	—	14.7	1998	—	1977
	十和田	14.7	1	—	13.7	2019	—	1977

月平均気温の高い方 から(℃)	休屋	12.5	1	－	12.1	1998	－	1982
	三戸	14.0	1	－	13.4	2019	－	1977

地域気象観測所の降水量の最小単位は 2008 年 3 月 25 日まで 1 mm 単位 (2008 年 3 月 26 日から 0.5 mm)

3 日々の気圧配置 10月


- 1日:北日本は、緩やかに高気圧に覆われる。
- 2日:サハリン付近にある低気圧からのびる前線が、北日本をとって西日本にのびる。また、台風第17号が、日本の東を北東へ進む。
- 3日:前線が、東シナ海から西日本を通過して千島の東にのびる。また、前線上の低気圧が、三陸沖と西日本にあつて共に北東へ進む。
- 4日:前線が、東シナ海から東北地方を通過して、日本のはるか東にのびる。また、前線上の低気圧が、日本海にあつて北東へ進む。
- 5日:高気圧が朝鮮半島付近にあつて、東へ移動する。
- 6日:高気圧が千島近海にあつて、東へ移動する。また、別の高気圧が日本海にあつて、ほとんど停滞する。
- 7日:前線が、東シナ海から東北地方をとって、日本の東にのびる。また、前線上の低気圧が、日本の東にあつて東へ進む。
- 8日:千島の東にある低気圧からのびる前線が、日本の東をとって日本の南にのびる。
- 9日:北日本は、沿海州付近にある高気圧に覆われる。
- 10日:北日本は、オホーツク海にある高気圧に覆われる。
- 11日:高気圧がオホーツク海にあつて、北日本に張り出す。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 12日:本州付近は、高気圧に覆われる。
- 13日:本州付近は、引き続き高気圧に覆われる。
- 14日:本州付近は、引き続き高気圧に覆われる。
- 15日:本州付近は、引き続き高気圧に覆われる。一方、東北地方は、気圧の谷の影響を受ける。
- 16日:前線が、東北地方を通過する。一方、高気圧が中国東北区にあつて、南東へ移動する。
- 17日:高気圧が日本海にあつて、東へ移動する。
- 18日:高気圧が千島近海にあつて、東へ移動する。一方、前線を伴った低気圧が華北にあつて、北東へ進む。
- 19日:千島近海にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 20日:北日本は、西高東低の気圧配置となる。
- 21日:北日本は、高気圧に覆われる。
- 22日:北日本は、千島の東にある高気圧に覆われる。一方、気圧の谷の影響を受ける。
- 23日:日本海にある低気圧からのびる前線が、本州付近を東へ進む。
- 24日:高気圧が黄海付近にあつて、東へ移動する。
- 25日:高気圧が日本海にあつて、東へ移動する。
- 26日:東北地方は、高気圧に覆われる。
- 27日:東北地方は、引き続き高気圧に覆われる。一方、前線を伴った低気圧が日本海にあつて、北東へ進む。
- 28日:前線が、東北地方を通過する。一方、高気圧が中国東北区にあつて、南東へ移動する。
- 29日:東北地方は、高気圧に覆われる。
- 30日:前線を伴った低気圧が、伊豆諸島付近から日本の東に進む。一方、高気圧が華北付近にあつて、南東へ移動する。
- 31日:高気圧が日本海にあつて、南東へ移動する。

4 青森の天気概況 10月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	晴	晴
2日	雨時々曇	雨時々曇
3日	曇時々雨	雨
4日	雨時々曇	雨時々曇一時晴
5日	晴	晴後一時曇
6日	晴時々曇	曇後一時雨
7日	雨時々曇	曇後一時雨
8日	曇一時雨後時々晴	曇一時晴
9日	曇後一時晴	雨時々晴一時曇
10日	曇時々雨一時晴	曇時々雨
11日	曇後晴	晴
12日	晴一時雨	晴後一時雨一時曇
13日	晴一時雨	晴
14日	晴後一時曇	曇
15日	曇	雨
16日	曇一時雨後晴	晴
17日	晴後時々曇	晴時々曇
18日	曇時々晴	曇時々雨
19日	雨時々曇、雷を伴う	曇後一時雨
20日	曇後時々晴	晴時々曇
21日	晴後一時曇	曇
22日	曇時々晴	曇時々雨
23日	雨時々曇	雨一時曇後晴
24日	晴時々曇	晴時々曇
25日	晴時々曇	晴
26日	曇時々晴	晴
27日	曇時々晴	曇後一時雨
28日	曇一時雨後時々晴	晴
29日	晴	曇時々晴
30日	晴時々曇	晴時々曇後雨
31日	晴後一時曇	曇時々晴

5 気象経過図 10月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 10 月



階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足値
- × : 欠測

観測所		要素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期間	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
気象官署	青森	本年	17.7	15.3	13.4	15.4	45.0	27.5	29.5	102.0	35.4	60.4	68.4	164.2
		平年	15.7	13.5	11.5	13.5	48.5	34.2	36.5	119.2	46.5	52.8	45.0	144.4
		平年差(比)	+2.0	+1.8	+1.9	+1.9	93	80	81	86	76	114	152	114
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	平年並	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い
特別地域気象観測所	深浦	本年	16.8	15.1	13.4	15.0	38.5	54.0	73.5	166.0	37.3	59.2	50.1	146.6
		平年	15.5	13.6	11.9	13.6	65.0	51.0	54.4	170.4	42.0	45.9	38.7	126.6
		平年差(比)	+1.3	+1.5	+1.5	+1.4	59	106	135	97	89	129	129	116
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	少ない	平年並	多い	平年並	少ない	多い	多い	多い
	むつ	本年	17.2	14.3	12.7	14.7	47.0	22.0	56.5	125.5	38.9	67.4	57.9	164.2
		平年	14.8	12.7	10.9	12.7	56.3	35.7	28.8	120.8	47.2	54.4	50.2	150.7
		平年差(比)	+2.4	+1.6	+1.8	+2.0	83	62	196	104	82	124	115	109
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	多い	平年並	少ない	かなり多い	多い	多い
	八戸	本年	17.8	15.3	13.7	15.5	63.0	7.0	11.5	81.5	35.5	63.2	72.6	171.3
		平年	15.5	13.5	11.5	13.5	47.1	33.9	29.2	110.1	47.1	55.6	53.0	155.7
		平年差(比)	+2.3	+1.8	+2.2	+2.0	134	21	39	74	75	114	137	110
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	多い	少ない	平年並	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い
地域気象観測所	五所川原	本年	17.3	15.0	13.0	15.0	33.0	36.5	37.5	107.0	36.1	55.9	62.8	154.8
		平年	15.2	13.1	11.2	13.1	47.4	42.8	42.2	131.3	44.2	48.9	41.9	134.2
		平年差(比)	+2.1	+1.9	+1.8	+1.9	70	85	89	81	82	114	150	115
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	平年並	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い
	弘前	本年	16.9	14.8	13.0	14.8	34.0	31.0	22.5	87.5	30.0	60.8	69.9	160.7
		平年	15.1	12.9	10.8	12.9	45.2	32.4	30.2	107.7	44.2	52.3	44.3	140.8
		平年差(比)	+1.8	+1.9	+2.2	+1.9	75	96	75	81	68	116	158	114
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	平年並	平年並	かなり少ない	多い	かなり多い	多い
	黒石	本年	16.7	14.4	12.6	14.5	35.5	32.0	22.5	90.0	30.8	58.7	67.5	157.0
		平年	14.8	12.7	10.8	12.7	43.0	30.9	33.3	107.2	43.8	51.0	43.2	138.0
		平年差(比)	+1.9	+1.7	+1.8	+1.8	83	104	68	84	70	115	156	114
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	平年並	少ない	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い
	三沢	本年	17.5	15.2	13.4	15.3	63.5	5.5	18.0	87.0	35.7	64.6	72.3	172.6
		平年	15.4	13.4	11.4	13.3	46.5	30.4	28.8	105.6	45.6	56.0	51.4	153.0
		平年差(比)	+2.1	+1.8	+2.0	+2.0	137	18	63	82	78	115	141	113
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	多い	少ない	平年並	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い
	十和田	本年	17.0	14.4	12.8	14.7	67.0	30.0	10.5	107.5	31.7	64.9	70.9	167.5
		平年	14.5	12.4	10.4	12.3	45.4	29.1	33.8	108.8	44.2	55.5	51.1	150.6
		平年差(比)	+2.5	+2.0	+2.4	+2.4	148	103	31	99	72	117	139	111
		階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	多い	多い	平年並	平年並	少ない	多い	かなり多い	多い

※ “値”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“--”は現象がない。