

2025 年 2 月の青森県の天候(速報)

令和 7 年 3 月 4 日
青森地方気象台

【特徴】

○大雪

1 天候経過

全般 この期間、冬型の気圧配置や低気圧等の影響により、津軽と下北では曇りや雪の日が多かった。三八上北では晴れや曇りで、雪やみぞれの日もあった。

弘前では23日に積雪160cmを観測し、全年で月最深積雪の大きい方から1位を更新した。また、県内の3地点では、2月として月降水量の多い方から1位を更新した。

平均気温は、津軽では平年並または高かった。下北と三八上北では平年より高いまたはかなり高かった。降水量は、津軽と下北では平年より多いまたはかなり多かった。三八上北では平年より少ない所が多かった。日照時間は、津軽と下北では平年並または多かった。三八上北では平年よりかなり多かった。降雪量は、津軽では平年並または多かった。下北と三八上北では平年より少ない所が多かった。最深積雪は、津軽では平年よりかなり多いまたは多かった。下北と三八上北では平年より少ない所が多かった。

上旬 この期間、前半は高気圧に覆われた日もあったが、概ね冬型の気圧配置となったため、津軽では雪や曇りの日が多かった。下北と三八上北では晴れや曇りの日が多かった。

平均気温は、平年並または高かった。降水量は、津軽と下北では平年並または多く、かなり多い所もあった。三八上北では平年より少ないまたは平年並だったが、かなり少ない所もあった。日照時間は、津軽と下北では平年並または多かった。三八上北では平年よりかなり多かった。降雪量は、平年並または少なかったが、三八上北では平年よりかなり少ない所もあった。最深積雪は、津軽では平年より多かった。下北では平年並または少なかった。三八上北ではかなり少ない所が多かった。

中旬 この期間、冬型の気圧配置や低気圧の通過の影響により、津軽では雪や曇りが多かった。下北では曇りや晴れで雪の日もあった。三八上北では晴れや曇りの日が多かった。

平均気温は、平年より高い所が多かった。降水量は、津軽と下北では平年よりかなり多いまたは多かった。三八上北では平年並または少なかった。日照時間は、津軽と下北では平年より多いまたは平年並だった。三八上北では平年よりかなり多かった。降雪量は、津軽では平年より多いまたは平年並だった。下北と三八上北では平年より少ないまたは平年並だった。最深積雪は、津軽では平年よりかなり多いまたは多かった。下北と三八上北では平年並または少なかった。

下旬 この期間、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、津軽と下北では雪や曇りの日が多かった。三八上北では晴れや曇りの日が多かった。

平均気温は、平年並または高かった。降水量は、津軽と下北では平年より多いまたはかなり多い所が多かった。三八上北では平年より少ないまたは平年並だった。日照時間は、津軽と下北では概ね平年並だった。三八上北では平年より多いまたはかなり多かった。降雪量は、平年より多いまたは平年並の所が多かった。最深積雪は、津軽では平年よりかなり多かった。下北と三八上北では平年並または少なかったが、多い所もあった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。
観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。
なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 2月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):2月として3位まで記載

該当なし

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):2月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	大間	4.5	1	26	2.5	2022	27	2009
	今別	3.5	1	26	2.5	2020	27	2009
	脇野沢	3.0	1	23	1.5	2023	23	2009
	市浦	3.5	1	12	2.5	2021	26	2009
	蟹田	2.0	1	21	2.0	2023	13	2009
	黒石	2.0	1	19	2.0	2018	14	2009
日最大1時間降水量 (mm)	大間	12.5	1	16	9	2004	22	1977
	脇野沢	8.0	1	23	8	2004	22	1977
	市浦	11.5	1	12	9.0	2024	22	1977
日降水量(mm)	脇野沢	31.0	1	23	30	2004	22	1977
	鰺ヶ沢	35.5	1	22	26	1993	7	1977
月降水量の多い方から (mm)	脇野沢	164.0	1	—	139	2004	—	1977
	市浦	151.0	1	—	151	1991	—	1977
	鰺ヶ沢	155.0	1	—	133	1993	—	1977
月最深積雪の大きい 方から(cm)	弘前	160	1	23	153	2013	25	1983

地域気象観測所の降水量の最小単位は2008年3月25日まで1mm単位(2008年3月26日から0.5mm)

(3) 降雪量・最深積雪

地点	降雪の深さ月合計(cm)			月最深積雪(cm)		
	本年	平年値	平年比(%)	本年	平年値	平年比(%)
大間	39	76	51	16	27	59
むつ	75	104	72	32	57	56
今別	132	131	101	104	81	128
脇野沢	133	146	91	90	66	136
五所川原	146	143	102	150	78	192
青森	168	141	119	150	97	155
野辺地	74	99	75	61	54	113
鰯ヶ沢	120	121	99	93	52	179
青森大谷	72]	//	//	191]	//	//
深浦	87	66	132	67	37	181
弘前	205	185	111	160	87	184
酸ヶ湯	379	341	111	509	373	136
十和田	53)	116	46	21)	46	46
八戸	22	42	52	14	21	67
碓ヶ関	160	165	97	140	91	154
三戸	80	109	73	37	46	80

“値)”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値]”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。

“//”は該当する値がない。

3 日々の気圧配置 2月

- 1日:北日本は、冬型の気圧配置が続く。
- 2日:北日本は、高気圧に緩やかに覆われる。
- 3日:東北地方は、高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海にある低気圧が、北東へ進む。
- 4日:日本海北部にある低気圧が、発達しながら北東へ進む。
- 5日:日本付近は、強い冬型の気圧配置となる。
- 6日:日本付近は、強い冬型の気圧配置が続く。
- 7日:日本付近は、強い冬型の気圧配置が続く。
- 8日:日本付近は、強い冬型の気圧配置が続く。
- 9日:日本付近は、冬型の気圧配置となる。
- 10日:北日本は、冬型の気圧配置が続く。

- 11日:北日本は、冬型の気圧配置が続く。
- 12日:日本海は、気圧の谷となる。一方、高気圧が日本の南にあつて、本州付近を覆う。
- 13日:北日本は、冬型の気圧配置となる。
- 14日:北日本は、冬型の気圧配置が続く。
- 15日:日本の南にある高気圧が、東へ移動する。
- 16日:日本海北部にある低気圧が、南東へ進む。
- 17日:日本海にある低気圧が、東北地方を通過する。
- 18日:日本付近は、冬型の気圧配置となる。
- 19日:日本付近は、冬型の気圧配置が続く。
- 20日:日本付近は、冬型の気圧配置が続く。


- 21日:日本付近は、冬型の気圧配置が続く。
- 22日:日本付近は、冬型の気圧配置が続く。
- 23日:日本付近は、冬型の気圧配置が続く。
- 24日:日本付近は、冬型の気圧配置が続く。
- 25日:東シナ海にある高気圧が、日本の南を東へ移動し、冬型の気圧配置が緩む。
- 26日:サハリン付近の低気圧からのびる寒冷前線が、東北地方を通過する。
- 27日:北日本は、気圧の谷となる。一方、日本の南にある高気圧が、東へ移動する。
- 28日:本州付近は、日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。

4 青森の天気概況 2月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	雪後時々曇	曇時々雪
2日	雪後曇時々晴	晴時々曇
3日	曇一時晴、みぞれを伴う	みぞれ一時曇後晴
4日	雪時々みぞれ一時曇	雪時々曇
5日	雪時々曇	曇時々晴後雪
6日	雪時々曇	雪時々曇一時晴
7日	雪時々曇	雪一時曇後晴
8日	曇一時雪後晴	曇時々晴一時雪
9日	雪時々曇	雪時々曇一時晴
10日	大雪後時々曇	雪時々曇一時晴
11日	雪時々曇	曇時々雪
12日	曇後一時雨、みぞれを伴う	みぞれ一時曇
13日	雪一時みぞれ	雪時々曇
14日	雪時々曇、みぞれを伴う	雪時々曇一時晴
15日	曇一時雪後晴	曇時々みぞれ後晴
16日	晴後曇一時雨	晴後一時雪一時みぞれ
17日	みぞれ時々雨一時曇後一時雪	雪時々曇
18日	雪	雪時々曇
19日	曇時々雪一時晴	曇後雪時々晴
20日	雪時々晴後曇	晴時々雪一時曇
21日	曇時々雪	雪一時曇後晴
22日	雪時々曇一時晴	雪時々曇
23日	雪時々曇	雪後時々晴
24日	曇時々雪	曇時々晴
25日	晴時々曇	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う
26日	曇時々みぞれ一時雨後雪	雪時々曇
27日	雪後曇時々晴	晴
28日	晴一時曇	晴

5 気象経過図 2月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 2月





階級区分

vl	: かなり低い(少ない)
low	: 低い(少ない)
ave	: 平年並
high	: 高い(多い)
vh	: かなり高い(多い)
notdef	: 資料なし

記号の意味

値	: 正常値
—	: 現象なし
値)	: 準正常値
値]	: 資料不足値
×	: 欠測

気象分布図(降雪量・最深積雪) 2月



階級区分

vl	: かなり低い(少ない)
low	: 低い(少ない)
ave	: 平年並
high	: 高い(多い)
vh	: かなり高い(多い)
notdef	: 資料なし

記号の意味

値	: 正常値
—	: 現象なし
値)	: 準正常値
値]	: 資料不足値
×	: 欠測

観測所		要素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期間	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
気象官署	青森	本年	-1.2	0.5	0.8	0.0	32.5	59.5	34.0	126.0	28.4	29.8	27.9	86.1
		平年	-1.0	-0.5	0.5	-0.4	35.3	38.9	24.8	99.0	19.7	23.6	29.3	72.3
		平年差(比)	-0.2	+1.0	+0.3	+0.4	92	153	137	127	144	126	95	119
		階級区分	平年並	高い	平年並	平年並	平年並	多い	多い	多い	多い	多い	平年並	多い
特別地域気象観測所	深浦	本年	-0.4	1.4	1.8	0.9	20.0	70.5	23.5	114.0	7.2	14.7	21.5	43.4
		平年	-0.3	0.2	1.2	0.3	28.8	29.3	26.0	84.0	10.7	14.8	21.8	46.9
		平年差(比)	-0.1	+1.2	+0.6	+0.6	69	241	90	136	67	99	99	93
		階級区分	平年並	高い	平年並	高い	平年並	かなり多い	平年並	多い	平年並	平年並	平年並	平年並
	むつ	本年	-0.6	0.8	1.4	0.5	29.0	26.5	10.5	66.0	35.5	40.8	27.2	103.5
		平年	-1.5	-0.8	-0.1	-0.9	32.2	32.6	22.0	86.8	26.1	30.4	31.7	88.2
		平年差(比)	+0.9	+1.6	+1.5	+1.4	90	81	48	76	136	134	86	117
		階級区分	高い	高い	高い	かなり高い	平年並	平年並	少ない	少ない	多い	多い	少ない	多い
	八戸	本年	-0.5	1.0	1.6	0.6	0.5	6.5	7.5	14.5	63.2	56.9	52.1	172.2
		平年	-0.9	-0.3	0.7	-0.2	13.9	16.1	10.4	40.4	43.6	45.4	41.9	130.9
		平年差(比)	+0.4	+1.3	+0.9	+0.8	4	40	72	36	145	125	124	132
		階級区分	平年並	高い	平年並	高い	かなり少ない	平年並	平年並	少ない	かなり多い	かなり多い	多い	かなり多い
地域気象観測所	五所川原	本年	-1.4	0.2	0.2	-0.4	39.5	74.0	55.0	168.5	10.0	18.2	20.5	48.7
		平年	-1.3	-0.7	0.1	-0.7	33.2	27.8	20.9	81.9	11.1	15.5	22.8	49.4
		平年差(比)	-0.1	+0.9	+0.1	+0.3	119	266	263	206	90	117	90	99
		階級区分	平年並	高い	平年並	平年並	多い	かなり多い	かなり多い	かなり多い	平年並	多い	平年並	平年並
	弘前	本年	-1.6	-0.2	0.3	-0.6	41.0	74.5	43.5	159.0	14.0	23.5	26.4	63.9
		平年	-1.7	-1.1	-0.1	-1.0	37.1	37.0	25.9	99.9	18.4	20.6	26.7	65.7
		平年差(比)	+0.1	+0.9	+0.4	+0.4	111	201	168	159	76	114	99	97
		階級区分	平年並	高い	平年並	平年並	平年並	かなり多い	多い	多い	平年並	平年並	平年並	平年並
	黒石	本年	-2.2	-0.6	-0.3	-1.1	16.5	53.5	25.5	95.5	13.3	19.1	21.7	54.1
		平年	-2.0	-1.5	-0.5	-1.4	21.9	22.4	16.2	60.5	15.9	18.4	24.4	58.1
		平年差(比)	-0.2	+0.9	+0.2	+0.3	75	239	157	158	84	104	89	93
		階級区分	平年並	高い	平年並	平年並	平年並	かなり多い	多い	かなり多い	平年並	平年並	平年並	平年並
	三沢	本年	-0.9	0.3	1.2	0.1	3.5	17.5	2.5	23.5	62.1	55.3	57.3	174.7
		平年	-1.3	-0.7	0.3	-0.6	18.1	16.3	11.3	45.7	40.7	42.7	40.6	124.0
		平年差(比)	+0.4	+1.0	+0.9	+0.7	19	107	22	51	153	130	141	141
		階級区分	平年並	高い	平年並	高い	少ない	平年並	少ない	少ない	かなり多い	かなり多い	かなり多い	かなり多い
	十和田	本年	-1.5	0.1	0.5	-0.4	5.0	9.0	1.0	15.0	56.2	48.3	44.4	148.9
		平年	-2.1	-1.3	-0.5	-1.3	13.0	13.9	8.3	35.2	39.3	42.5	39.7	121.4
		平年差(比)	+0.6	+1.4	+1.0	+0.9	38	65	12	43	143	114	112	123
		階級区分	高い	高い	平年並	高い	少ない	平年並	少ない	少ない	かなり多い	多い	平年並	かなり多い

※ “値”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“--”は現象がない。