

2025 年 8 月の青森県の天候(速報)

令和 7 年 9 月 4 日
青森地方気象台

【特徴】

○大雨

1 天候経過

全般 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響で、曇りや雨となった日もあった。20日はオホーツク海にある低気圧からのびる前線が、津軽海峡付近に停滞したため、大雨となった所があり、休屋では月最大24時間降水量246.5mm、日最大1時間降水量61.0mmを観測し、いずれも通年で1位を更新した。

平均気温は、平年よりかなり高いまたは高かった。降水量は、津軽では平年より多いまたはかなり多かった。下北と三八上北では平年より多いまたは平年並だった。日照時間は、津軽では平年より多かった。下北と三八上北では平年よりかなり多かった。

上旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年より高かったが、下北、三八上北ではかなり高い所もあった。降水量は、津軽では平年より多いまたはかなり多かった。下北と三八上北では平年より多いまたは平年並だった。日照時間は、平年並だが多い所もあった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、津軽では平年より高いまたは平年並だった。下北と三八上北では平年よりかなり高いまたは高かった。降水量は、平年よりかなり多いまたは多かった。日照時間は、津軽では平年より多かった。下北と三八上北では平年よりかなり多かった。

下旬 この期間、低気圧や前線の影響で曇りや雨となったり、高気圧に覆われ晴れる等、天気は周期的に変わった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、平年並または少なかったが、多い所もあった。日照時間は、平年より多いまたはかなり多かったが、津軽では平年並の所もあった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。または当台担当者までお問い合わせください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 8月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):8月として3位まで記載

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	青森	17.5	3	5	18.4	1943	13	1937
	八戸	19.0	3	5	21.5	1969	5	1937
月降水量の多い方 から(mm)	深浦	375.5	3	—	911.0	2022	—	1940
月平均気温の高い方 から(℃)	青森	25.9	3	—	28.0	2023	—	1882
	むつ	24.8	2	—	26.1	2023	—	1935
	八戸	25.5	3	—	27.4	2023	—	1936
日最小相対湿度(%)	青森	29	3	16	27	2015	5	1950
	八戸	31	3	16	29	2015	5	1950

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):8月として1位を記載(統計期間10年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	蟹田	18.5	1※	7	18.0	2010	24	2009
	戸来	17.0	1	5	13.5	2024	27	2009
日最大1時間降水量 (mm)	青森大谷	39.5	1	5	39	2006	18	2003
	休屋	61.0	1※	19	45.5	2022	3	1983
日最高気温の高い方 から(℃)	脇野沢	34.7	1※	3	34.6	2023	24	1977
月最大24時間降水量 の多い方から(mm)	休屋	246.5	1※	20	183.0	2022	13	1983

※通年でも極値を更新

地域気象観測所の降水量の最小単位は2008年3月25日まで1mm単位(2008年3月26日から0.5mm)

3 日々の気圧配置 8月


- 1日:北日本は、千島の東にある高気圧に覆われる。一方、台風第9号が八丈島付近にあって、北へ進む。
- 2日:北日本は、日本海にある高気圧に覆われる。一方、台風第9号が、関東の東から三陸沖に進む。
- 3日:東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。
- 4日:北日本は、オホーツク海にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海にある低気圧が、北東へ進む。
- 5日:低気圧が、日本海から北海道付近に進み、そこからのびる前線が東北地方を通過する。
- 6日:前線が、華北から日本海を通過して東北地方にのびており、前線上の低気圧が東へ進む。
- 7日:低気圧が、日本海から北海道に進み、そこからのびる寒冷前線が東北地方を通過する。
- 8日:北海道付近に低気圧があって、北日本は気圧の谷となる。
- 9日:北日本は、引き続き気圧の谷となる。
- 10日:前線が、華中から対馬海峡、東日本を通過して日本の東にのびる
- 11日:前線が、華中から本州付近を通過して、千島の東にのびる。一方、高気圧が中国東北区から日本海に移動する。
- 12日:前線が、引き続き華中から本州付近を通過して、千島の東にのびる。一方、高気圧が日本海でほとんど停滞する。
- 13日:東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。
- 14日:北日本は、千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、前線を伴った低気圧が、日本海を東へ進む。
- 15日:東北地方は、日本海にある高気圧に覆われる。
- 16日:本州付近は、日本のはるか東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 17日:本州付近は、日本の東にある高気圧に緩やかに覆われる。一方、オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
- 18日:北日本は、高気圧に覆われる。
- 19日:日本海北部にある低気圧からのびる前線が、日本海を東へ進む。
- 20日:オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、津軽海峡付近で停滞する。
- 21日:千島近海にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。一方、日本の東に高気圧があって、ほとんど停滞する。
- 22日:東北地方は、高気圧に緩やかに覆われる。
- 23日:東北地方は、高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海北部にある低気圧からのびる前線が、北海道を通過する。
- 24日:千島近海にある低気圧から、東北地方に前線がのびる。
- 25日:高気圧が、千島近海と日本の南にあって、東北地方は気圧の谷となる。
- 26日:本州付近は、千島近海にある高気圧に覆われる。一方、日本海北部付近にある低気圧からのびる前線が日本海を東へ進む。
- 27日:オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
- 28日:東北地方は、高気圧に覆われる。
- 29日:日本海にある低気圧から、東北北部に前線がのびる。
- 30日:北海道付近にある低気圧からのびる前線が、東北地方を南下する。
- 31日:東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われる。

4 青森の天気概況 8月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	晴	晴後時々曇
2日	晴時々曇	晴後時々曇
3日	晴一時曇	曇時々晴
4日	曇時々晴	曇時々大雨、雷を伴う
5日	雨後時々曇、雷を伴う	曇一時晴
6日	雨時々曇	雨時々曇
7日	雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴後雨、雷を伴う
8日	雨時々曇一時晴、雷を伴う	晴時々雨後曇、雷を伴う
9日	晴後雨時々曇	曇時々晴
10日	曇時々晴	晴時々曇
11日	晴後曇一時雨	曇
12日	曇後一時晴	晴
13日	晴	曇時々晴
14日	曇時々晴	曇後晴時々雨
15日	晴時々雨一時曇	晴
16日	晴後一時曇	曇時々晴
17日	晴後大雨時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴
18日	晴時々曇	曇時々晴
19日	曇後晴一時雨	曇一時晴後時々雨、雷を伴う
20日	雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う
21日	晴時々曇	曇時々晴
22日	曇時々晴	曇
23日	曇時々晴	雨時々曇後晴
24日	晴	晴
25日	晴後一時曇	晴
26日	曇時々晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う
27日	曇後雨時々晴、雷を伴う	雨時々曇後晴
28日	曇時々晴	曇一時雨
29日	雨時々曇	雨後一時晴、雷を伴う
30日	晴後曇一時雨	晴時々曇一時雨
31日	曇一時雨後晴	晴後時々曇

5 気象経過図 8月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 8 月



階級区分

vl	: かなり低い(少ない)
low	: 低い(少ない)
ave	: 平年並
high	: 高い(多い)
vh	: かなり高い(多い)
notdef	: 資料なし

記号の意味

値	: 正常値
—	: 現象なし
値)	: 準正常値
値]	: 資料不足値
×	: 欠測

観測所		要素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期間	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
気象官署	青森	本年	25.7	26.2	25.7	25.9	134.0	86.0	49.0	269.0	56.3	73.9	69.9	200.1
		平年	24.0	23.6	22.9	23.5	46.9	38.0	57.0	142.0	60.3	55.9	61.8	178.0
		平年差(比)	+1.7	+2.6	+2.8	+2.4	286	226	86	189	93	132	113	112
		階級区分	高い	高い	かなり高い	かなり高い	かなり多い	かなり多い	平年並	多い	平年並	多い	多い	多い
特別地域気象観測所	深浦	本年	25.0	24.7	24.6	24.8	202.0	120.0	53.5	375.5	80.8	65.7	64.6)	211.1)
		平年	23.7	23.4	22.6	23.2	57.3	51.0	66.5	174.9	59.9	58.4	60.0	178.2
		平年差(比)	+1.3	+1.3	+2.0	+1.6	353	235	80	215	135	113	108	118
		階級区分	高い	高い	高い	かなり高い	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い	多い	平年並	平年並	多い
	むつ	本年	25.1	25.0	24.3	24.8	25.0	86.5	96.0	207.5	53.0	69.1	70.2	192.3
		平年	22.3	21.8	21.4	21.8	49.9	53.4	68.4	171.8	49.5	40.6	50.2	139.0
		平年差(比)	+2.8	+3.2	+2.9	+3.0	50	162	140	121	107	170	140	138
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	多い	多い	多い	平年並	かなり多い	多い	かなり多い
	八戸	本年	25.6	25.5	25.4	25.5	83.5	72.5	49.0	205.0	69.8	79.3	89.9	239.0
		平年	23.1	22.6	22.1	22.6	37.4	44.0	60.4	141.8	57.9	48.3	53.3	159.5
		平年差(比)	+2.5	+2.9	+3.3	+2.9	223	165	81	145	121	164	169	150
		階級区分	高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	多い	多い	平年並	多い	多い	かなり多い	かなり多い	かなり多い
地域気象観測所	五所川原	本年	25.7	25.6	25.4	25.5	130.5	110.5	58.0	299.0	67.0	72.6	84.2	223.8
		平年	24.1	23.6	22.7	23.4	45.1	37.7	56.5	139.2	61.3	59.7	63.2	184.7
		平年差(比)	+1.6	+2.0	+2.7	+2.1	289	293	103	215	109	122	133	121
		階級区分	高い	高い	かなり高い	高い	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い	平年並	多い	かなり多い	多い
	弘前	本年	25.8	25.3	25.2	25.4	67.5	60.5	53.0	181.0	62.5	75.2	90.1	227.8
		平年	24.3	23.7	22.8	23.5	46.4	39.1	55.2	140.7	63.2	58.6	62.8	184.5
		平年差(比)	+1.5	+1.6	+2.4	+1.9	145	155	96	129	99	128	143	123
		階級区分	高い	高い	かなり高い	高い	多い	多い	平年並	多い	平年並	多い	かなり多い	多い
	黒石	本年	25.4	25.0	24.9	25.1	74.5	50.0	41.5	166.0	66.3	72.6	87.3	226.2
		平年	23.7	23.1	22.3	23.0	42.0	36.1	49.8	127.9	61.4	59.6	61.8	182.8
		平年差(比)	+1.7	+1.9	+2.6	+2.1	177	139	83	130	108	122	141	124
		階級区分	高い	高い	かなり高い	高い	多い	多い	平年並	多い	平年並	多い	かなり多い	多い
	三沢	本年	25.0	25.2	25.0	25.1	71.5	52.5	37.5	161.5	53.8	78.7	85.2	217.7
		平年	22.8	22.2	21.8	22.2	49.5	48.3	58.7	156.4	54.4	44.2	51.1	149.7
		平年差(比)	+2.2	+3.0	+3.2	+2.9	144	109	64	103	99	178	167	145
		階級区分	高い	高い	かなり高い	かなり高い	多い	多い	平年並	平年並	平年並	かなり多い	かなり多い	かなり多い
	十和田	本年	25.0	24.5	24.4	24.6	75.0	57.5	26.5	159.0	56.1	75.1	79.9	211.1
		平年	22.8	22.2	21.5	22.1	48.9	47.4	63.0	159.8	53.3	45.8	51.2	149.3
		平年差(比)	+2.2	+2.3	+2.9	+2.5	153	121	42	99	105	164	156	141
		階級区分	高い	高い	かなり高い	かなり高い	多い	多い	少ない	平年並	平年並	かなり多い	多い	かなり多い

※ “値”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“－”は現象がない。