

2026 年 8 月の青森県の天候(速報)

令和 8 年 9 月 2 日
青森地方気象台

【特徴】

〇なし

1 天候経過

全般 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響により、曇りや雨の日もあった。

青森県を含む東北北部は、8月3日頃に梅雨明けしたと見られる(平年は7月28日頃、昨年は7月18日頃)。

平均気温は、平年並または高かった。降水量は、平年より少ないまたはかなり少なかった。日照時間は、平年より多いまたは平年並だった。

上旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、低気圧や前線の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年並または低かった。降水量は、平年並または少なかった。日照時間は、平年よりかなり多いまたは多かった。

中旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、台風や気圧の谷の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年より高かった。降水量は、平年並または少なく、かなり少ない所もあった。日照時間は、平年並または多かった。

下旬 この期間、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、前線や上空の気圧の谷の影響により、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年より高かった。降水量は、平年より少ないまたは平年並だったが、下北と三八上北ではかなり少ない所もあった。日照時間は、平年並または多かった。

注意事項

この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。

観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧ください。

なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台 電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 8月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):8月として3位まで記載
該当なし

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):8月として1位を記載(統計期間 10 年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	六ヶ所	12.0	1	27	11.5	2013	9	2009
月降水量の少ない方 から(mm)	湯野川	44.5	1	—	59.5	2012	—	2006
	市浦	36.5	1	—	38	2000	—	1977

地域気象観測所の降水量の最小単位は 2008 年 3 月 25 日まで 1 mm 単位(2008 年 3 月 26 日から 0.5 mm)

3 日々の気圧配置 8月

- 1日:日本海にある低気圧が南東へ進み、東北地方に前線がのびる。
- 2日:北日本は、千島近海にある高気圧に覆われる。
- 3日:北日本は、引き続き千島近海にある高気圧に覆われる。
- 4日:北日本は、引き続き千島近海付近にある高気圧に覆われる。
- 5日:北日本は、引き続き千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 6日:北日本は、引き続き高気圧に緩やかに覆われる。
- 7日:東北地方は、引き続き高気圧に緩やかに覆われる。
- 8日:東北地方は、引き続き高気圧に緩やかに覆われる。一方、オホーツク海にある低気圧から、北日本に前線がのびる。
- 9日:東北地方は、気圧の谷となる。
- 10日:北日本は、沿海州付近にある高気圧に覆われる。

- 11日:日本の東にある台風第15号が、西へ進む。
- 12日:北日本は、千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 13日:北日本は、引き続き千島の東にある高気圧に覆われる。
- 14日:北日本は、引き続き千島近海にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 15日:北日本は、引き続き千島近海にある高気圧に緩やかに覆われるが、気圧の谷の影響を受ける。
- 16日:北日本は、引き続き千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 17日:北日本は、引き続き千島の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 18日:北日本は、引き続き千島の東にある高気圧に緩やかに覆われるが、上空の気圧の谷の影響を受ける。
- 19日:北日本は、引き続き千島の東にある高気圧に緩やかに覆われるが、気圧の谷の影響を受ける。
- 20日:オホーツク海にある低気圧から、前線が東北地方を通して日本海にのびる。


- 21日:日本海にある高気圧が、ゆっくり南東へ移動する。
- 22日:北海道付近にある高気圧が、ゆっくり南東へ移動する。
- 23日:北海道付近にある高気圧が、東へ移動する。
- 24日:千島の東にある高気圧が、引き続き東へ移動する。一方、サハリン付近にある低気圧から、前線が日本海にのびる。
- 25日:北海道付近にある低気圧から、前線が日本海にのびる。
- 26日:前線が、華北から東北地方を通して日本の東にのびる。
- 27日:前線が、引き続き華北から東北地方を通して日本の東にのびる。
- 28日:東北地方は、オホーツク海にある高気圧に緩やかに覆われるが、上空の気圧の谷の影響を受ける。
- 29日:北日本は、引き続きオホーツク海にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 30日:日本海中部にある低気圧が、東へ進む。また、前線が華北から東日本を通して、日本の東にのびる。
- 31日:北日本は、オホーツク海にある高気圧に緩やかに覆われる。

4 青森の天気概況 8月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	雨時々曇	曇時々雨一時晴
2日	曇時々晴	晴
3日	晴	晴
4日	晴	晴後曇一時雨
5日	曇一時雨後晴	晴後時々曇
6日	晴一時曇	晴
7日	晴	晴
8日	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴
9日	曇時々晴	晴一時曇
10日	晴時々曇	晴時々曇一時雨
11日	雨時々曇	雨時々曇
12日	雨時々曇	曇一時雨後晴
13日	曇時々晴	晴
14日	晴後一時曇	曇後時々晴
15日	曇後晴一時雨、雷を伴う	雨時々曇後晴
16日	晴	晴時々曇
17日	曇	曇後一時雨
18日	曇一時雨後晴	晴一時曇、霧を伴う
19日	晴後曇一時雨	曇時々雨一時晴、雷を伴う
20日	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇後一時晴
21日	晴	晴時々曇
22日	晴	晴後一時曇
23日	曇時々晴	晴後時々曇
24日	曇時々雨一時晴	曇一時晴後一時雨
25日	晴時々曇後雨、雷を伴う	晴一時雨後曇
26日	曇一時雨	曇一時雨
27日	曇後時々雨、雷を伴う	雨時々曇後晴、雷を伴う
28日	晴時々雨一時曇	曇一時晴
29日	曇時々晴	曇後一時雨
30日	曇時々雨	晴時々曇
31日	曇後一時晴	曇一時晴後一時雨

5 気象経過図 8月


青森




むつ






深浦



八戸



6 気象分布図(平均気温・降水量・日照時間) 8月



階級区分

- vl : かなり低い(少ない)
- low : 低い(少ない)
- ave : 平年並
- high : 高い(多い)
- vh : かなり高い(多い)
- notdef : 資料なし

記号の意味

- 値 : 正常値
- : 現象なし
- 値) : 準正常値
- 値] : 資料不足値
- × : 欠測

観 測 所		要 素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比％）				日照時間（値h、平年比％）			
		期 間	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月
気象官署	青森	本 年	24.0	25.7	24.3	24.6	14.5	24.5	26.0	65.0	91.7	57.9	59.3	208.9
		平 年	24.0	23.6	22.9	23.5	46.9	38.0	57.0	142.0	60.3	55.9	61.8	178.0
		平年差(比)	+0.0	+2.1	+1.4	+1.1	31	64	46	46	152	104	96	117
		階級区分	平年並	高い	高い	高い	平年並	平年並	少ない	少ない	かなり多い	平年並	平年並	多い
特別地域気象観測所	深浦	本 年	23.8	25.1	23.2	24.0	23.0	5.5	50.5	79.0	99.5	70.8	58.5	228.8
		平 年	23.7	23.4	22.6	23.2	57.3	51.0	66.5	174.9	59.9	58.4	60.0	178.2
		平年差(比)	+0.1	+1.7	+0.6	+0.8	40	11	76	45	166	121	98	128
		階級区分	平年並	高い	高い	高い	平年並	少ない	平年並	少ない	かなり多い	多い	平年並	多い
	むつ	本 年	21.7	24.0	22.8	22.8	14.5	41.5	6.0	62.0	53.3	49.6	50.1	153.0
		平 年	22.3	21.8	21.4	21.8	49.9	53.4	68.4	171.8	49.5	40.6	50.2	139.0
		平年差(比)	-0.6	+2.2	+1.4	+1.0	29	78	9	36	108	122	100	110
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並	少ない	平年並	かなり少ない	かなり少ない	平年並	多い	平年並	平年並
	八戸	本 年	21.9	24.5	23.4	23.3	33.5	36.0	24.5	94.0	73.2	62.4	53.9	189.5
		平 年	23.1	22.6	22.1	22.6	37.4	44.0	60.4	141.8	57.9	48.3	53.3	159.5
		平年差(比)	-1.2	+1.9	+1.3	+0.7	90	82	41	66	126	129	101	119
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並	平年並	平年並	少ない	少ない	多い	平年並	平年並	多い
地域気象観測所	五所川原	本 年	23.8	25.7	24.0	24.5	13.0	1.5	14.0	28.5	99.6	62.9	60.5	223.0
		平 年	24.1	23.6	22.7	23.4	45.1	37.7	56.5	139.2	61.3	59.7	63.2	184.7
		平年差(比)	-0.3	+2.1	+1.3	+1.1	29	4	25	20	162	105	96	121
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並	平年並	かなり少ない	少ない	かなり少ない	かなり多い	平年並	平年並	多い
	弘前	本 年	23.8	25.6	23.8	24.4	19.5	14.0	45.5	79.0	89.2	56.1	62.3	207.6
		平 年	24.3	23.7	22.8	23.5	46.4	39.1	55.2	140.7	63.2	58.6	62.8	184.5
		平年差(比)	-0.5	+1.9	+1.0	+0.9	42	36	82	56	141	96	99	113
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並	平年並	少ない	平年並	少ない	多い	平年並	平年並	多い
	黒石	本 年	23.2	25.0	23.3	23.8	17.0	6.0	39.5	62.5	94.6	53.5	62.8	210.9
		平 年	23.7	23.1	22.3	23.0	42.0	36.1	49.8	127.9	61.4	59.6	61.8	182.8
		平年差(比)	-0.5	+1.9	+1.0	+0.8	40	17	79	49	154	90	102	115
		階級区分	平年並	高い	高い	平年並	少ない	少ない	平年並	少ない	かなり多い	平年並	平年並	多い
	三沢	本 年	21.7	23.7	23.2	22.9	42.5	36.0	23.0	101.5	73.5	59.1	56.0	188.6
		平 年	22.8	22.2	21.8	22.2	49.5	48.3	58.7	156.4	54.4	44.2	51.1	149.7
		平年差(比)	-1.1	+1.5	+1.4	+0.7	86	75	39	65	135	134	110	126
		階級区分	平年並	高い	かなり高い	平年並	平年並	平年並	少ない	少ない	多い	多い	平年並	多い
	十和田	本 年	21.7	23.9	22.8	22.8	41.0	49.0	10.5	100.5	69.5	56.1	52.3	177.9
		平 年	22.8	22.2	21.5	22.1	48.9	47.4	63.0	159.8	53.3	45.8	51.2	149.3
		平年差(比)	-1.1	+1.7	+1.3	+0.7	84	103	17	63	130	122	102	119
		階級区分	低い	高い	高い	平年並	平年並	平年並	少ない	少ない	多い	平年並	平年並	多い

※ “値”は準正常値で、データの一部に欠測がある。“値”は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。“—”は現象がない。