2026年10月の青森県の天候(速報)

令和8年11月4日
青森地方気象台

【特徴】
○なし

1 天候経過

全般 この期間、前半は高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、後半は気圧の谷や前線の影響により、曇りや雨の日が多かった。

22日と28日は、一時的に強い寒気が流入したため、青森では、28日に初雪を観測し(平年より11日早く、昨年より14日早い)、22日には八甲田山、28日には岩木山で初冠雪を解析した。

平均気温は、平年より高いまたはかなり高かった。降水量は、津軽では平年並だった。下北と三八上北では平年より少ないまたは平年並だった。日照時間は、平年並または少なかった。

上旬 この期間、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、前半は前線や気圧の谷の影響で、曇りや雨の日もあった。

平均気温は、平年並または高かった。降水量は、平年よりかなり少ないまたは少なかった。日照時間は、平年よりかなり多かった。

中旬 この期間、高気圧と低気圧や前線が交互に通過したため、天気は周期的に変わった。

平均気温は、平年よりかなり高かった。降水量は、津軽と下北では平年並または多かったが、少ない所もあった。三八上北では平年よりかなり少ないまたは少なかった。日照時間は、津軽では平年並だった。下北では平年並または少なかった。三八上北では平年より少なかった。

下旬 この期間、低気圧や前線の影響で雨や曇りの日が多かったが、高気圧に覆われ晴れの日もあった。

平均気温は、平年並だった。降水量は、平年より多いまたはかなり多かった。日照時間は、平年よりかなり少ないまたは少なかった。

注意事項
この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
本資料に掲載されている観測値は、断り書きがない限り、青森は気象官署、深浦・むつ・八戸は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所(アメダス)の観測値を使用しています。
観測所一覧表、観測所配置図、平年値等を必要とされる方は、青森地方気象台ホームページをご覧になるか、または当台担当者までお問い合わせください。
なお、本資料の著作権は青森地方気象台が有します。掲載されているデータや図表を利用する場合は、「青森地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

本資料に関するお問い合わせ先
青森地方気象台　電話(017)741-7413

2 極値・順位の更新等 10月

(1) 官署及び特別地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸):10月として3位まで記載

該当なし

(2) 地域気象観測所(青森・深浦・むつ・八戸を除く):10 月として1位を記載 (統計期間 10 年以上)

要素名	地点名	観測値	順位	起日	従来の極値	観測年	起日	統計開始年
日最大10分間降水量 (mm)	六ケ所	8.5	1	31	5.5	2025	2	2008
日最大風速・風向 (m/s)	黒石	西北西 16.0	1	28	西南西 15.9	2015	2	1977
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	脇野沢	北北西 22.8	1	28	西南西 21.9	2015	2	2008

地域気象観測所の降水量の最小単位は 2008 年 3 月 25 日まで 1 mm 単位(2008 年 3 月 26 日から 0.5 mm)

3　日々の気圧配置　10 月

1日 : 沿海州付近にある低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
2日 : 北日本は、気圧の谷となる。一方、中国東北区にある高気圧が、南東へ移動する。
3日 : 北日本は、引き続き気圧の谷となる。一方、引き続き中国東北区にある高気圧が、日本海に移動する。
4日 : 日本海にある高気圧が、日本のはるか東に移動する。
5日 : 北日本は、日本のはるか東にある高気圧に覆われる。一方、日本海にある前線を伴った低気圧が、北東へ進む。
6日 : 東北地方は、華北にある高気圧に緩やかに覆われる。
7日 : 東北地方は、引き続き華中にある高気圧に緩やかに覆われる。
8日 : 黄海付近にある高気圧が、東北地方に移動する。
9日 : 本州付近は、日本の東にある高気圧に覆われる。
10日 : 本州付近は、引き続き日本のはるか東にある高気圧に覆われる。

11日 : 北日本は、中国東北区にある高気圧に覆われる。
12日 : サハリン付近にある高気圧が、千島近海に移動する。
13日 : 東北地方は、千島の東にある高気圧に覆われる。一方、日本海にある前線を伴った低気圧が、北東へ進む。
14日 : サハリン付近にある低気圧からのびる前線が、本州付近を通過する。
15日 : 日本海にある気圧の谷が、東北地方を通過する。
16日 : 日本の東にある高気圧が、ゆっくり東へ移動する。一方、北日本は、気圧の谷となる。
17日 : 中国東北区にある高気圧が、日本海に移動する。
18日 : 日本海にある高気圧が、三陸沖に移動する。
19日 : 日本海北部から千島近海に進む低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
20日 : 日本海にある高気圧が、千島近海に移動する。


21日 : 日本海にある低気圧が千島近海に進み、そこからのびる前線が日本付近を通過する。
22日 : 北日本は、西高東低の気圧配置となる。
23日 : 日本海にある高気圧が、日本の東に移動する。
24日 : 東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われるが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。
25日 : 関東の東にある低気圧が北東へ進み、そこからのびる前線が、西日本を南下する。
26日 : 沿海州にある高気圧が、日本海を通って日本の東に移動する。一方、東北地方は、湿った空気の影響を受ける。
27日 : 東北地方は、気圧の谷となる。
28日 : 北日本は、西高東低の気圧配置となる。
29日 : 日本付近は、日本の東にある高気圧に覆われるが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。
30日 : 日本付近は、気圧の谷となる。
31日 : 日本の東にある低気圧が北東へ進み、日本付近は西高東低の気圧配置となる。


4　青森の天気概況　10月


日付	06時～18時	18時～翌06時
1日	雨時々曇一時晴	晴後雨時々曇
2日	雨時々曇一時晴	雨時々曇
3日	雨時々曇	曇時々晴
4日	晴後一時曇	晴
5日	曇時々晴一時雨	晴後雨時々曇
6日	晴時々曇	晴一時雨後曇
7日	曇時々晴	晴
8日	晴	晴
9日	晴	晴
10日	晴	晴
11日	晴時々曇	晴
12日	晴時々曇	晴
13日	晴	晴後雨時々曇
14日	雨時々曇後晴	雨時々曇後晴
15日	雨時々曇一時晴	晴後曇一時雨、雷を伴う
16日	雨時々曇後晴	晴一時雨後曇
17日	曇時々晴	晴
18日	晴後一時曇	曇一時晴後雨
19日	雨時々曇	曇後時々晴
20日	曇時々晴	晴時々曇後雨
21日	雨	雨時々曇
22日	雨時々曇	曇時々雨
23日	晴一時曇	曇時々晴
24日	曇	雨時々曇
25日	雨後曇	曇時々晴
26日	曇後一時晴	曇一時晴
27日	曇後時々雨	雨時々曇、雷を伴う
28日	雨時々曇、みぞれを伴う	曇時々雨
29日	晴後曇一時雨	雨時々曇
30日	雨時々曇	雨時々曇一時晴、雷を伴う
31日	晴時々雨一時曇、雷を伴う	晴後曇一時雨

5　気象経過図　10月


青森










むつ










深浦










八戸









6　気象分布図(平均気温･降水量･日照時間)　10 月







階級区分

vl	：かなり低い(少ない)
low	：低い(少ない)
ave	：平年並
high	：高い(多い)
vh	：かなり高い(多い)
notdef	：資料なし

記号の意味

値	：正常値
―	：現象なし
値)	：準正常値
値]	：資料不足値
×	：欠測

観測所		要素	平均気温（値℃、平年差℃）				降水量（値mm、平年比%）				日照時間（値h、平年比%）			
		期間	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
気象官署	青森	本年	16.2	15.5	11.5	14.3	16.5	27.0	82,5	126.0	64.9	52.0	21.9	138.8
		平年	15.7	13.5	11.5	13.5	48.5	34.2	36.5	119.2	46.5	52.8	45.0	144.4
		平年差(比)	+0.5	+2.0	+0.0	+0.8	34	79	226	106	140	98	49	96
		階級区分	平年並	かなり高い	平年並	高い	かなり少ない	平年並	かなり多い	平年並	かなり多い	平年並	かなり少ない	少ない
特別地域気象観測所	深浦	本年	16.3	15.5	12.0	14.5	20.5	73.0	93.0	186.5	61.2	46.3	22.6	130.1
		平年	15.5	13.6	11.9	13.6	65.0	51.0	54.4	170.4	42.0	45.9	38.7	126.6
		平年差(比)	+0.8	+1.9	+0.1	+0.9	32	143	171	109	146	101	58	103
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	少ない	多い	多い	平年並	かなり多い	平年並	かなり少ない	平年並
	むつ	本年	15.5	14.4	11.0	13.6	5.0	31.0	42.5	78.5	72.7	49.1	35.8	157.6
		平年	14.8	12.7	10.9	12.7	56.3	35.7	28.8	120.8	47.2	54.4	50.2	150.7
		平年差(比)	+0.7	+1.7	+0.1	+0.9	9	87	148	65	154	90	71	105
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	かなり少ない	多い	多い	少ない	かなり多い	少ない	かなり少ない	平年並
	八戸	本年	16.1	15.6	11.8	14.4	5.5	0.0)	37.5	43.0)	68.3	51.2	35.5	155.0
		平年	15.5	13.5	11.5	13.5	47.1	33.9	29.2	110.1	47.1	55.6	53.0	155.7
		平年差(比)	+0.6	+2.1	+0.3	+0.9	12	0	128	39	145	92	67	100
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	かなり高い	少ない	かなり少ない	多い	少ない	かなり多い	少ない	かなり少ない	平年並
地域気象観測所	五所川原	本年	15.9	15.5	11.3	14.1	14.0	22.5	84.0	120.5	65.9	51.3	21.9	139.1
		平年	15.2	13.1	11.2	13.1	47.4	42.8	42.2	131.3	44.2	48.9	41.9	134.2
		平年差(比)	+0.7	+2.4	+0.1	+1.0	30	53	199	92	149	105	52	104
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	かなり少ない	少ない	かなり多い	平年並	かなり多い	平年並	かなり少ない	平年並
	弘前	本年	15.7	15.3	11.2	14.0	8.5	18.5	79.0	106.0	71.3	56.7	27.9	155.9
		平年	15.1	12.9	10.8	12.9	45.2	32.4	30.2	107.7	44.2	52.3	44.3	140.8
		平年差(比)	+0.6	+2.4	+0.4	+1.1	19	57	262	98	161	108	63	111
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	かなり高い	かなり少ない	平年並	かなり多い	平年並	かなり多い	平年並	かなり少ない	多い
	黒石	本年	15.2	14.8	11.0	13.6	15.5	29.5	77.5	122.5	63.9	52.8	23.9	140.6
		平年	14.8	12.7	10.8	12.7	43.0	30.9	33.3	107.2	43.8	51.0	43.2	138.0
		平年差(比)	+0.4	+2.1	+0.2	+0.9	36	95	233	114	146	104	55	102
		階級区分	平年並	かなり高い	平年並	高い	少ない	平年並	かなり多い	平年並	かなり多い	平年並	かなり少ない	平年並
	三沢	本年	16.0	15.5	11.4	14.2	6.0	2.0	41.5	49.5	68.1	44.4	34.3	146.8
		平年	15.4	13.4	11.4	13.3	46.5	30.4	28.8	105.6	45.6	56.0	51.4	153.0
		平年差(比)	+0.6	+2.1	+0.0	+0.9	13	7	144	47	149	79	67	96
		階級区分	高い	かなり高い	平年並	高い	少ない	かなり少ない	多い	少ない	かなり多い	少ない	かなり少ない	平年並
	十和田	本年	15.2	14.8	11.0	13.6	8.0	2.0	44.0	54.0	68.0	43.6	37.1	148.7
		平年	14.5	12.4	10.4	12.3	45.4	29.1	33.8	108.8	44.2	55.5	51.1	150.6
		平年差(比)	+0.7	+2.4	+0.6	+1.3	18	7	130	50	154	79	73	99
		階級区分	高い	かなり高い	高い	かなり高い	少ない	かなり少ない	多い	少ない	かなり多い	少ない	かなり少ない	平年並

※ "値)"は準正常値で、データの一部に欠測がある。"値]"は資料不足値で、平年差(比)及び階級区分は求めない。"--"は現象がない。