

お詫びと訂正

令和7年4月発行の青森地方気象台広報誌「あおもりゆきだより 最終号」において、掲載した表に誤りがありました。

下記のとおり訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

表：【2024年11月1日～2025年3月31日までの雪の経過（青森）】

【誤】

| 青森の雪データ |    |       |            |     |       |    |       |
|---------|----|-------|------------|-----|-------|----|-------|
| 累積降雪量   | 今冬 | 669cm | （平年比 119%） | 平年値 | 560cm | 昨年 | 460cm |
| 最深積雪    | 今冬 | 150cm | （平年比 135%） | 平年値 | 111cm | 昨年 | 64cm  |

【正】

| 青森の雪データ |    |       |            |     |       |    |       |
|---------|----|-------|------------|-----|-------|----|-------|
| 累積降雪量   | 今冬 | 669cm | （平年比 118%） | 平年値 | 566cm | 昨年 | 460cm |
| 最深積雪    | 今冬 | 150cm | （平年比 149%） | 平年値 | 101cm | 昨年 | 64cm  |



# あおもりゆきだより 最終号


2025年5月15日 青森地方気象台発行

2025年7月2日 訂正

【3月上旬の気象経過】 観測値は4ページからの図表資料をご参照ください。

〈気象概況〉この期間、低気圧や寒気の影響を受けたが、高気圧に覆われた日もあった。津軽と下北では曇りや雪で、晴れの日もあった。三八上北では晴れや曇りの日が多かった。

## 〈日々の気圧配置〉




1日09時

2日09時

3日09時

4日09時

5日09時



6日09時

7日09時

8日09時

9日09時


10日09時

- 1日：本州付近は、引き続き日本の南にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 2日：北日本は、気圧の谷となる。
- 3日：北日本は、冬型の気圧配置となる。
- 4日：中国東北区にある高気圧が南東へ移動し、北日本は冬型の気圧配置が緩む。
- 5日：前線を伴った低気圧が日本の南にあって、北東へ進む。
- 6日：前線を伴った低気圧が日本の東にあって、北東へ進む。また、東北地方は気圧の谷となる。
- 7日：北日本は、冬型の気圧配置となる。
- 8日：東北地方は、高気圧に覆われるが寒気の影響を受ける。
- 9日：朝鮮半島付近にある高気圧に、緩やかに覆われる。
- 10日：本州付近は、高気圧に覆われる。

### 【3月中旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、高気圧に覆われたが、西高東低の気圧配置や低気圧の影響を受けた日もあったため、晴れや曇りで、16日と17日は雪や雨となった。

### 〈日々の気圧配置〉




- 11日：東北地方は、日本の東にある高気圧に覆われる。
- 12日：東北地方は、日本の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 13日：北日本は、西高東低の気圧配置となる。
- 14日：北日本は、西高東低の気圧配置が続く。
- 15日：東北地方は、大陸の高気圧に覆われるが、寒気の影響を受ける。
- 16日：低気圧が四国の南から関東の東に進む。
- 17日：低気圧が三陸沖と秋田沖にあって、共に北東へ進む。
- 18日：東北地方は、高気圧に緩やかに覆われるが、寒気の影響を受ける。
- 19日：前線を伴った低気圧が、関東の東にあって、発達しながら北東へ進む。
- 20日：東シナ海にある高気圧に、緩やかに覆われる。

### 【3月下旬の気象経過】

〈気象概況〉この期間、低気圧や前線の影響を受けたが、高気圧に覆われた日もあった。津軽と下北では曇りや雨で、晴れの日もあった。三八上北では晴れや曇りの日が多かった。

### 〈日々の気圧配置〉




21日 09時

22日 09時

23日 09時

24日 09時

25日 09時




26日 09時

27日 09時

28日 09時

29日 09時

30日 09時



31日 09時


- 21日：日本海は、気圧の谷となる。
- 22日：北日本は、気圧の谷となる。
- 23日：東北地方は、日本海の高気圧に覆われる。
- 24日：本州付近は、日本の東にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 25日：北日本は、沿海州付近にある高気圧に緩やかに覆われる。
- 26日：北海道付近にある低気圧からのびる前線が、本州を通過する。
- 27日：日本海にある低気圧から、東北地方に前線がのびる。
- 28日：北海道付近にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 29日：東北地方は、高気圧に緩やかに覆われるが、寒気の影響を受ける。
- 30日：気圧の谷が、東北地方を通過する。
- 31日：東北地方は、高気圧に覆われるが、寒気の影響を受ける。

【2024年11月1日～2025年3月31日までの雪の経過（青森）】


青森の雪データ

|       |    |       |            |     |       |    |       |
|-------|----|-------|------------|-----|-------|----|-------|
| 累積降雪量 | 今冬 | 669cm | （平年比 118%） | 平年値 | 566cm | 昨年 | 460cm |
| 最深積雪  | 今冬 | 150cm | （平年比 149%） | 平年値 | 101cm | 昨年 | 64cm  |


※累積降雪量の平年値は月平年値を合算



【上空の寒気の経過（秋田）】



【ここ2ヶ月間の気象経過（青森）】



【気象官署および特別地域気象観測所の雪の集計表（2025年3月）】

|    | 降雪の深さ月合計    |            |        | 月最深積雪         |             |        |
|----|-------------|------------|--------|---------------|-------------|--------|
|    | 月合計<br>(cm) | 平年比<br>(%) | 階級     | 月最深積雪<br>(cm) | 平年値<br>(cm) | 階級     |
| 青森 | 22          | 34         | かなり少ない | 104           | 70          | 多い     |
| 八戸 | 10          | 34         | 少ない    | 4             | 17          | 少ない    |
| 深浦 | 11          | 41         | かなり少ない | 27            | 19          | 多い     |
| むつ | 28          | 46         | 少ない    | 9             | 43          | かなり少ない |

## 【気象官署および特別地域気象観測所の気候表(2025年3月)】

## 青森地方気象台

|    | 気温        |            |    | 降水量        |            |       | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|----|------------|------------|-------|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級 | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級    | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 2.2       | +1.0       | 高い | 8.5        | 32         | 少ない   | 43.8       | 130        | 多い  |
| 中旬 | 3.4       | +0.6       | 高い | 33.5       | 126        | 多い    | 52.7       | 130        | 多い  |
| 下旬 | 5.8       | +1.5       | 高い | 44.5       | 198        | かなり多い | 45.1       | 87         | 平年並 |
| 月  | 3.9       | +1.1       | 高い | 86.5       | 115        | 多い    | 141.6      | 112        | 多い  |

## 八戸特別地域気象観測所

|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |     | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級  | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 2.7       | +1.2       | 高い    | 33.5       | 158        | 多い  | 57.2       | 116        | 多い  |
| 中旬 | 3.9       | +0.7       | 高い    | 48.0       | 284        | 多い  | 48.6       | 93         | 少ない |
| 下旬 | 7.3       | +2.7       | かなり高い | 13.5       | 73         | 平年並 | 62.9       | 97         | 平年並 |
| 月  | 4.7       | +1.6       | 高い    | 95.0       | 168        | 多い  | 168.7      | 102        | 平年並 |

## 深浦特別地域気象観測所

|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |       | 日照時間       |            |     |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級    | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級  |
| 上旬 | 2.3       | +0.5       | 高い    | 21.5       | 81         | 平年並   | 27.7       | 105        | 平年並 |
| 中旬 | 4.1       | +0.8       | 高い    | 12.5       | 39         | 少ない   | 35.0       | 109        | 平年並 |
| 下旬 | 6.7       | +2.1       | かなり高い | 63.5       | 251        | かなり多い | 38.0       | 82         | 平年並 |
| 月  | 4.4       | +1.2       | 高い    | 97.5       | 116        | 多い    | 100.7      | 96         | 平年並 |

## むつ特別地域気象観測所

|    | 気温        |            |       | 降水量        |            |       | 日照時間       |            |       |
|----|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
|    | 平均<br>(℃) | 平年差<br>(℃) | 階級    | 合計<br>(mm) | 平年比<br>(%) | 階級    | 合計<br>(時間) | 平年比<br>(%) | 階級    |
| 上旬 | 1.9       | +1.2       | 高い    | 21.5       | 63         | 少ない   | 56.6       | 142        | かなり多い |
| 中旬 | 3.4       | +1.2       | 高い    | 66.0       | 245        | かなり多い | 51.3       | 117        | 多い    |
| 下旬 | 5.7       | +2.0       | かなり高い | 27.0       | 112        | 多い    | 47.9       | 83         | 少ない   |
| 月  | 3.8       | +1.5       | 高い    | 114.5      | 134        | 多い    | 155.8      | 110        | 多い    |




) : 準正常値 ] : 資料不足値 × : 欠測

※資料不足値、欠測時は、平年差(比)および階級区分を求めない。

## 【気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位更新(2025年3月)】 3位まで掲載



| 要素          | 地点名 | 順位 | 観測値(観測日)   | これまでの極値(西暦年) |
|-------------|-----|----|------------|--------------|
| 日最大10分間降水量  | 深浦  | 3  | 3.5mm(28日) | 4.0mm(2009年) |
| 日最低気温の高い方から | 深浦  | 2  | 10.4℃(25日) | 11.8℃(2018年) |
| 日最低気温の高い方から | 青森  | 1  | 8.8℃(25日)  | 8.6℃(2015年)  |
| 日最低気温の高い方から | 八戸  | 3  | 10.3℃(25日) | 11.2℃(1955年) |

【青森県地域気象観測分布図（2025年3月）】



降雪の深さ月合計(単位: cm)



平年比(単位: %)



かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

月最深積雪(単位: cm)

平年比(単位: %)



かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い

- ★ この資料内のデータは、現時点での速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。
- ★ あおもりゆきだより、あおぞら彩時記のコンテンツを利用する場合は出典を記載してください。出典記載例等は、「気象庁ホームページについて」の利用規約（<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>）をご確認ください。
- ★ 2021年3月2日以降のアメダス（青森・深浦・むつ・八戸を除く）の日照時間は推計値です。そのため、月間日照時間の図の値は実測値を除いた推計値のみの合計となっています。同一平面図内に実測値と推計値が混在することになり、実測値と推計値で単純に比較することはできませんのでご注意ください。
- ★ 平年値は1991年～2020年の30年間の平均値です。
- ★ 階級は、平年値作成期間30年間の観測値のうち、上位1/3相当を「高い（多い）」、中位1/3相当を「平年並」、下位1/3相当を「低い（少ない）」と表現します。さらに、上位1/10相当と下位1/10相当は「かなり高い（多い）」、「かなり低い（少ない）」と表現します。
- ★ 日別値等、更に詳しいデータを必要とされる場合は、気象庁ホームページ・過去の気象データ検索（<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>）をご覧ください。
- ★ 気象官署の観測値は、統計方法の違いにより、地域気象観測値と異なることがあります。
- ★ データに付加する記号の意味  
値）：準正常値、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす値。  
値]：資料不足値、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数に満たない値。  
× ：欠測  
// ：平年値なし



国土交通省 気象庁 青森地方気象台  
〒030-0966 青森市花園一丁目17番19号



気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>  
青森地方気象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/aomori/index.html>