

千葉県の気象概況

2024 年(令和 6 年)10 月

目 次

・気象観測資料についての説明.....	1
・2024 年(令和 6 年)10 月の気象概況	2～4
・気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表.....	5
・2024 年(令和 6 年)10 月の気象経過図	6
・2024 年(令和 6 年)10 月の気象分布図	7
・2024 年(令和 6 年)10 月の特別警報・警報・注意報発表履歴表	8～12
・情報の閲覧・検索のご案内	13～14

銚子地方気象台

気象観測資料についての説明

◎気象官署の旬・月統計値表について

気 温: 日平均気温を平均して求めています。
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)
降 水 量: 日合計値を合計して求めています。
(日合計値は 0 時～24 時の合計)
日照時間: 日合計値を合計して求めています。
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)
平 年: 平年値のことで 1991～2020 年の 30 年間の値
(30 個)を平均して求めた値です。
階級区分: 1991～2020 年の 30 年間の値を小さい方から順に並べ、
10 個ずつの 3 階級に分類し、小さい方から「低い(少ない)」、「
平均並」、「高い(多い)」に表しています。また「低い(少ない)」、「
高い(多い)」方から出現率 10%の範囲をそれぞれ「かなり低い(少ない)」、
「かなり高い(多い)」と表しています。

◎気象経過図について

銚子・千葉・館山・勝浦の気温(平均・最高・最低の本年値と平年
値)、降水量、日照時間の 1 か月の経過をグラフで表します。

◎気象分布図について

気 温: 日平均気温を月平均して求めています。
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)
降水量: 日合計値を月合計して求めています。
(日合計値は 0 時～24 時の合計)
日照時間: 日合計値を月合計して求めています。
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)
2021 年 3 月 1 日に銚子、千葉、館山、勝浦以外のアメ
ダス観測地点では(以下、アメダス)日照計による日照時
間の観測を終了し、2021 年 3 月 2 日から気象衛星観測
のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る
推計値をアメダスの日照時間データとして提供していま
す。これに伴いアメダスの日照時間の平年値も同日より
推計値相当に補正したものに更新しました。

◎各資料に付加される記号等について

- ×: 欠測(休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られな
い場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定でき
る場合)
-]: 資料不足値(資料が許容範囲を超えて欠けた状態で観測及び
統計した値)
-): 準正常値(観測結果にやや疑問がある値及び資料が許容範囲
内で欠けた状態で統計した値)

◎アメダス成田の日照時間について

日照時間の観測を行っていないため、日照時間のデータはありま
せん。

資料の利用に関する注意事項

・本資料は、銚子地方気象台ホームページの利用規約に準拠します。
(「銚子地方気象台ホームページについて」 <https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/etc/coment.html>)

問い合わせ先: 銚子地方気象台
電 話: 0479-23-7705

© 銚子地方気象台 2024

2024 年（令和 6 年）10 月の気象概況

【1 か月の天気経過】

この月は、移動性高気圧や前線を伴った低気圧が日本付近を交互に通過しました。このため、天気は数日の周期で変わりましたが、上旬と下旬を中心に低気圧や秋雨前線、湿った空気の影響を受けました。

また、偏西風が平年より北に偏って流れたため、日本付近は暖かい空気に覆われたことに加え、日本の東で高気圧が強かったため、日本付近には南から暖かい空気が流れ込みやすくなりました。このため、千葉県内では10月に真夏日が観測された所がありました。月平均気温は銚子、千葉、館山、勝浦ともに統計開始以降、10月として歴代1位の高温となりました。

月平均気温は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年に比べかなり高くなりました。

月降水量は、銚子は平年に比べ多く、千葉・館山・勝浦では平年並になりました。

月間日照時間は、銚子は平年に比べ少なく、千葉・館山・勝浦では平年並になりました。

上 旬

この旬は、晴れた日もありましたが、台風第17号と前線や湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多くなりました。

中 旬

この旬は、前半は高気圧に覆われ、晴れました。後半は気圧の谷や湿った空気、寒冷前線の通過により曇りや雨の日が多くなりました。18日は非常に激しい雨が降り、大雨となった所がありました。

下 旬


この旬は、期間のはじめと終わりは晴れた日もありましたが、日本の南の前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多くなりました。

【今月の話題】 日本の10月の平均気温偏差の経年変化（1898～2024年）

2024年10月の日本の平均気温の基準値（1991～2020年の30年平均値）からの偏差は、 $+2.21^{\circ}\text{C}$ で、1898年の統計開始以降、1998年を上回り最も高い値となりました。日本の10月平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり 1.48°C の割合で上昇しています。

※日本の平均気温算出地点

1898年以降観測を継続している気象観測所の中から、都市化による影響が小さく、特定の地域に偏らないように選定された以下の15



地点の月平均気温データです。

網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木（高岡市）、飯田、銚子、境、浜田、彦根、宮崎、多度津、名瀬、石垣島

【10月の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況（3位まで）】

銚子地方気象台

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
日最高気温の高い方から(℃)	30.6	30.0	29.8	1887/10～
年月日	(2018/10/7)	(2024/10/4)	(2023/10/1)	

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	22.0	20.7	20.7	1887/10～
年月	(2024/10)	(2018/10)	(1994/10)	

千葉特別地域気象観測所

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
日最高気温の高い方から(℃)	32.8	31.6	31.3	1966/10～
年月日	(2016/10/6)	(2016/10/4)	(2024/10/2)	

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
日最低気温の高い方から(℃)	24.3	23.7	23.7	1966/10～
年月日	(2024/10/4)	(2024/10/2)	(1985/10/13)	

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	21.2	20.1	19.9	1966/10～
年月	(2024/10)	(2019/10)	(1998/10)	

館山特別地域気象観測所

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
日最高気温の高い方から(℃)	30.9	30.6	30.4	1968/10～
年月日	(2023/10/1)	(2024/10/2)	(2024/10/4)	

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
日最低気温の高い方から(℃)	24.6	24.2	24.0	1968/9～
年月日	(2024/10/4)	(2019/10/12)	(2023/10/1)	

要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	21.3	20.3	20.2	1968/10～
年月	(2024/10)	(2019/10)	(1998/10)	

勝浦特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最高気温の高い方から (°C)	29. 9	29. 5	29. 5	1906/10～
年月日	(2019/10/13)	(2024/10/4)	(2019/10/5)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日最低気温の高い方から (°C)	24. 9	24. 6	24. 5	1906/10～
年月日	(2024/10/4)	(2013/10/9)	(2012/10/1)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月平均気温の高い方から (°C)	21. 3	20. 6	20. 1	1906/10～
年月	(2024/10)	(2019/10)	(1998/10)	

気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表

2024年(令和6年)10月

銚子	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	23.0	20.7	かなり高い	170.5	110.1	多い	31.1	42.8	少ない
中旬	22.2	19.3	かなり高い	86.5	78.9	多い	61.5	42.4	多い
下旬	20.9	17.7	かなり高い	83.0	83.5	平年並	26.0	52.6	かなり少ない
月	22.0	19.2	かなり高い	340.0	272.5	多い	118.6	137.9	少ない


千葉	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	22.4	20.4	高い	113.0	98.2	多い	28.5	39.1	少ない
中旬	21.6	18.7	かなり高い	6.0	65.4	少ない	64.1	40.9	多い
下旬	19.6	16.9	かなり高い	47.0	62.1	平年並	23.7	51.5	かなり少ない
月	21.2	18.6	かなり高い	166.0	225.7	平年並	116.3	131.6	平年並

館山	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	23.1	20.5	かなり高い	106.5	102.8	平年並	43.4	40.8	多い
中旬	21.1	18.8	かなり高い	58.5	72.4	平年並	55.8	44.1	多い
下旬	19.8	16.8	かなり高い	59.0	82.4	平年並	29.0	52.2	かなり少ない
月	21.3	18.6	かなり高い	224.0	257.5	平年並	128.2	137.0	平年並


勝浦	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	22.6	20.5	かなり高い	83.5	121.4	平年並	39.9	41.5	平年並
中旬	21.7	18.9	かなり高い	99.0	79.7	多い	59.9	43.3	多い
下旬	19.8	17.3	かなり高い	74.5	94.1	平年並	27.4	51.7	かなり少ない
月	21.3	18.8	かなり高い	257.0	295.2	平年並	127.2	136.5	平年並

2024 年（令和 6 年）10 月の気象経過図：2024 年 10 月 1 日～31 日


銚子




館山




勝浦




千葉




2024 年（令和 6 年）10 月の気象分布図



平均気温(°C)



降水量(mm)



日照時間(h)



2024年(令和6年)10月の特別警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

[illegible]

[illegible]

[illegible]

情報の閲覧・検索のご案内

「千葉県的气象概況」に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下の各ページでご覧いただけます。

- ・気象庁HP (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- ・銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/>)

【気象庁HPや銚子地方気象台HPでの観測データや予報などの検索や取得】

○観測データ

・過去の気象データ検索

昨日までの気象観測データ、平年値、観測史上1～10位の値等を検索できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)

・過去の気象データ・ダウンロード

昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を抽出して、数日間の平均・合計値などを集計し、平年値や最近の数年間平均値と比較できます。データはCSVファイルとしてダウンロードできます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

・天候の状況

低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比で検索できます。

気象庁HP

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

・生物季節観測の情報

さくらの開花、かえでの紅葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/data/seibutsu.html>)

○予測資料

・2週間気温予報

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=0>)

・早期天候情報

気象庁HP (https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp)

- ・ 季節予報

気象庁HP

(<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137/&elem=temperature&pattern=P1M&term=0&contents=season>)

- ・ 2 週目以降の気温の予測資料の検索

早期天候情報、1 か月予報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV 形式で取得できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/probability/index.html>)

○その他

- ・ 地球環境・気候

異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

- ・ 災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料

暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害に関する資料を閲覧できます。

気象庁HP (https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

○千葉県内の気象観測施設配置図

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/bousai/amedas.html>)