

# 千葉県の気象概況

2025 年(令和 7 年)2 月

## 目 次

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| ・気象観測資料についての説明.....                      | 1     |
| ・2025 年(令和 7 年)2 月の気象概況.....             | 2～3   |
| ・気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表.....            | 4     |
| ・2025 年(令和 7 年)2 月の気象経過図.....            | 5     |
| ・2025 年(令和 7 年)2 月の気象分布図.....            | 6     |
| ・2025 年(令和 7 年)2 月の特別警報・警報・注意報発表履歴表..... | 7～11  |
| ・情報の閲覧・検索のご案内.....                       | 12～13 |

銚子地方気象台

## 気象観測資料についての説明

### ◎気象官署の旬・月統計値表について

気 温: 日平均気温を平均して求めています。  
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)  
降 水 量: 日合計値を合計して求めています。  
(日合計値は 0 時～24 時の合計)  
日照時間: 日合計値を合計して求めています。  
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)  
平 年: 平年値のことで 1991～2020 年の 30 年間の値  
(30 個)を平均して求めた値です。  
階級区分: 1991～2020 年の 30 年間の値を小さい方から順に並べ、  
10 個ずつの 3 階級に分類し、小さい方から「低い(少ない)」・「平年並」・「高い(多い)」に表しています。また「低い(少ない)」・「高い(多い)」方から出現率 10%の範囲をそれぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」と表しています。

### ◎気象経過図について

銚子・千葉・館山・勝浦の気温(平均・最高・最低の本年値と平年値)、降水量、日照時間の 1 か月の経過をグラフで表します。

### ◎気象分布図について

気 温: 日平均気温を月平均して求めています。  
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)  
降水量: 日合計値を月合計して求めています。  
(日合計値は 0 時～24 時の合計)  
日照時間: 日合計値を月合計して求めています。  
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)  
2021 年 3 月 1 日に銚子、千葉、館山、勝浦以外のアメダス観測地点では(以下、アメダス)日照計による日照時間の観測を終了し、2021 年 3 月 2 日から気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。これに伴いアメダスの日照時間の平年値も同日より推計値相当に補正したものに更新しました。

### ◎各資料に付加される記号等について

- ×: 欠測(休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合)
- ]: 資料不足値(資料が許容範囲を超えて欠けた状態で観測及び統計した値)
- ): 準正常値(観測結果にやや疑問がある値及び資料が許容範囲内で欠けた状態で統計した値)

### ◎アメダス成田の日照時間について

日照時間の観測を行っていないため、日照時間のデータはありません。

## 資料の利用に関する注意事項

・本資料は、銚子地方気象台ホームページの利用規約に準拠します。  
(「銚子地方気象台ホームページについて」 <https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/etc/coment.html>)

問い合わせ先: 銚子地方気象台  
電 話: 0479-23-7705

© 銚子地方気象台 2025

## 2025 年（令和 7 年）2 月の気象概況

### 【1 か月の天気概況】

西高東低の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。このため、月の降水量は平年に比べかなり少なく、月間の日照時間は平年に比べかなり多くなりました。

月平均気温は、千葉は平年に比べ高く、銚子・館山・勝浦では平年並になりました。

月降水量は、銚子・千葉・勝浦は平年に比べかなり少なく、館山では平年に比べ少なくなりました。

月間日照時間は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年に比べかなり多くなりました。

#### 上 旬

西高東低の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。一方で、前半は低気圧や気圧の谷、寒気、湿った空気の影響で、雨の降った日がありました。

#### 中 旬

気圧の谷や湿った空気の影響で、雨の降った日や雷雨となった日もありましたが、西高東低の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。

#### 下 旬

西高東低の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れた日が続きました。なお、この期間、千葉県内の観測所で日降水量 0.5 mm 以上の雨を観測した日はありませんでした。

### 【2 月の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況（3 位まで）】

#### 銚子地方気象台

| 要素名／順位           | 1 位      | 2 位      | 3 位      | 統計期間    |
|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 月間日照時間の多い方から（時間） | 223.5    | 214.4    | 203.6    | 1900/2～ |
| 年月               | (2025/2) | (2021/2) | (1994/2) |         |

#### 千葉特別地域気象観測所

| 要素名／順位           | 1 位      | 2 位      | 3 位      | 統計期間    |
|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 月降水量の少ない方から (mm) | 6.0      | 9.0      | 12.0     | 1967/2～ |
| 年月               | (2000/2) | (2025/2) | (1988/2) |         |

| 要素名／順位           | 1 位      | 2 位      | 3 位      | 統計期間    |
|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 月間日照時間の多い方から（時間） | 224.2    | 218.9    | 215.9    | 1967/2～ |
| 年月               | (2025/2) | (2021/2) | (2004/2) |         |

#### 館山特別地域気象観測所

| 要素名／順位           | 1 位      | 2 位      | 3 位      | 統計期間    |
|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 月間日照時間の多い方から（時間） | 212.9    | 211.2    | 202.6    | 1969/2～ |
| 年月               | (2021/2) | (2025/2) | (2008/2) |         |

### 勝浦特別地域気象観測所

| 要素名／順位      | 1 位         | 2 位        | 3 位         | 統計期間    |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 日最小相対湿度 (%) | 12          | 14         | 14          | 1950/2～ |
| 年月日         | (2025/2/20) | (2025/2/9) | (1977/2/18) |         |

| 要素名／順位            | 1 位      | 2 位      | 3 位      | 統計期間    |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|
| 月間日照時間の多い方から (時間) | 213.0    | 211.7    | 200.1    | 1913/2～ |
| 年月                | (2021/2) | (2025/2) | (2008/2) |         |

### 【年間の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況 (3 位まで)】

#### 勝浦特別地域気象観測所

| 要素名／順位      | 1 位          | 2 位         | 3 位          | 統計期間    |
|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| 日最小相対湿度 (%) | 11           | 12          | 12           | 1950/1～ |
| 年月日         | (1956/12/23) | (2025/2/20) | (2005/12/18) |         |

### 【今月の話題】

2025 年冬 (2024 年 12 月～2025 年 2 月まで) の順位更新表

(気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況 (3 位まで))

千葉県は西高東低の気圧配置や高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。このため、降水量は平年に比べかなり少なく、日照時間は平年に比べかなり多くなり、記録的な少雨・多照となりました。

#### 冬の降水量少ない方からの順位更新

| 順位 | 地点名 | 降水量<br>mm | 平年比<br>% | これまでの最小<br>mm (西暦年) | 統計開始年 | 平年値<br>mm |
|----|-----|-----------|----------|---------------------|-------|-----------|
| 1  | 銚子  | 74.0      | 26       | 82.1 (1929)         | 1887  | 289.3     |
|    | 千葉  | 22.0      | 12       | 59.5 (1978)         | 1967  | 183.5     |
|    | 館山  | 83.0      | 32       | 90.0 (1986)         | 1969  | 259.3     |
|    | 勝浦  | 91.0      | 31       | 123.0 (1986)        | 1906  | 297.6     |

#### 冬の日照時間多い方からの順位更新

| 順位 | 地点名 | 日照時間<br>h | 平年比<br>% | これまでの最大<br>h (西暦年) | 統計開始年 | 平年値<br>h |
|----|-----|-----------|----------|--------------------|-------|----------|
| 1  | 銚子  | 646.3     | 128      | 629.7 (1996)       | 1900  | 504.2    |
|    | 千葉  | 680.7     | 128      | 643.5 (1996)       | 1967  | 533.2    |
|    | 館山  | 650.3     | 131      | 611.4 (1997)       | 1969  | 497.9    |
|    | 勝浦  | 633.3     | 129      | 588.3 (1991)       | 1913  | 489.8    |

# 気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表

2025年(令和7年)2月

| 銚子 | 気温(°C) |     |      | 降水量(mm) |      |        | 日照時間(h) |       |       |
|----|--------|-----|------|---------|------|--------|---------|-------|-------|
|    | 本年     | 平年  | 階級区分 | 本年      | 平年   | 階級区分   | 本年      | 平年    | 階級区分  |
| 上旬 | 6.3    | 6.4 | 平年並  | 6.5     | 26.4 | 少ない    | 70.2    | 57.5  | 多い    |
| 中旬 | 7.5    | 6.8 | 高い   | 10.0    | 36.5 | 少ない    | 78.1    | 55.4  | かなり多い |
| 下旬 | 7.7    | 7.7 | 平年並  | 0.0     | 27.7 | かなり少ない | 75.2    | 46.2  | かなり多い |
| 月  | 7.1    | 6.9 | 平年並  | 16.5    | 90.5 | かなり少ない | 223.5   | 159.0 | かなり多い |


| 千葉 | 気温(°C) |     |      | 降水量(mm) |      |        | 日照時間(h) |       |       |
|----|--------|-----|------|---------|------|--------|---------|-------|-------|
|    | 本年     | 平年  | 階級区分 | 本年      | 平年   | 階級区分   | 本年      | 平年    | 階級区分  |
| 上旬 | 6.0    | 6.0 | 平年並  | 7.0     | 16.7 | 平年並    | 68.6    | 60.6  | 多い    |
| 中旬 | 7.6    | 6.5 | 高い   | 2.0     | 25.0 | 少ない    | 78.6    | 56.9  | 多い    |
| 下旬 | 7.8    | 7.5 | 平年並  | —       | 17.4 | かなり少ない | 77.0    | 47.8  | かなり多い |
| 月  | 7.1    | 6.6 | 高い   | 9.0     | 59.1 | かなり少ない | 224.2   | 165.3 | かなり多い |

| 館山 | 気温(°C) |     |      | 降水量(mm) |      |        | 日照時間(h) |       |       |
|----|--------|-----|------|---------|------|--------|---------|-------|-------|
|    | 本年     | 平年  | 階級区分 | 本年      | 平年   | 階級区分   | 本年      | 平年    | 階級区分  |
| 上旬 | 6.3    | 6.3 | 平年並  | 11.0    | 20.8 | 平年並    | 60.0    | 56.4  | 平年並   |
| 中旬 | 7.4    | 7.0 | 平年並  | 19.5    | 31.2 | 平年並    | 79.9    | 53.4  | かなり多い |
| 下旬 | 7.1    | 8.0 | 低い   | 0.0     | 29.9 | かなり少ない | 71.3    | 45.5  | かなり多い |
| 月  | 6.9    | 7.0 | 平年並  | 30.5    | 81.9 | 少ない    | 211.2   | 155.2 | かなり多い |


| 勝浦 | 気温(°C) |     |      | 降水量(mm) |       |        | 日照時間(h) |       |       |
|----|--------|-----|------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|
|    | 本年     | 平年  | 階級区分 | 本年      | 平年    | 階級区分   | 本年      | 平年    | 階級区分  |
| 上旬 | 6.0    | 6.5 | 低い   | 16.5    | 26.8  | 平年並    | 64.1    | 55.9  | 多い    |
| 中旬 | 7.8    | 7.1 | 高い   | 27.5    | 39.9  | 平年並    | 74.9    | 51.9  | 多い    |
| 下旬 | 8.0    | 8.0 | 平年並  | 0.0     | 37.2  | かなり少ない | 72.7    | 44.0  | かなり多い |
| 月  | 7.2    | 7.2 | 平年並  | 44.0    | 103.9 | かなり少ない | 211.7   | 152.4 | かなり多い |

# 2025 年（令和 7 年）2 月の気象経過図：2025 年 2 月 1 日～28 日


## 銚子




## 館山




## 勝浦




## 千葉




## 2025 年（令和 7 年）2 月の気象分布図



平均気温(°C)



降水量(mm)



日照時間(h)



## 2025年(令和7年)2月の特別警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表    ◇:特別警報から警報    ▽:特別警報から注意報    ▼:警報から注意報    ○:継続    解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 情報の閲覧・検索のご案内

「千葉県的气象概況」に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下の各ページでご覧いただけます。

- ・気象庁HP (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- ・銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/>)

【気象庁HPや銚子地方気象台HPでの観測データや予報などの検索や取得】

### ○観測データ

#### ・過去の気象データ検索

昨日までの気象観測データ、平年値、観測史上1～10位の値等を検索できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)

#### ・過去の気象データ・ダウンロード

昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を抽出して、数日間の平均・合計値などを集計し、平年値や最近の数年間平均値と比較できます。データはCSVファイルとしてダウンロードできます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

#### ・天候の状況

低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比で検索できます。

気象庁HP

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

#### ・生物季節観測の情報

さくらの開花、かえでの紅葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/data/seibutsu.html>)

### ○予測資料

#### ・2週間気温予報

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=0>)

#### ・早期天候情報

気象庁HP ([https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg\\_no=0&elem=temp](https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp))

- ・ 季節予報

気象庁HP

(<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137/&elem=temperature&pattern=P1M&term=0&contents=season>)

- ・ 2 週目以降の気温の予測資料の検索

早期天候情報、1 か月予報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV 形式で取得できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/probability/index.html>)

○その他

- ・ 地球環境・気候

異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

- ・ 災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料

暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害に関する資料を閲覧できます。

気象庁HP ([https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai\\_link.html](https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html))

○千葉県内の気象観測施設配置図

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/bousai/amedas.html>)