

千葉県気象旬報

令和8年8月中旬

銚子地方気象台

令和8年8月21日発行

【天気概況】

この旬は、前半は台風や湿った空気、上空の寒気の影響を受け雨の日が続き、降水量が平年よりかなり多くなりました。特に、13日から14日は大気の状態が非常に不安定となり、非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、統計開始以来の極値を更新する降水量を観測した所がありました。後半は、高気圧に緩やかに覆われ晴れた日が多くなりました。


- 1 1 日：関東の東から茨城県へ上陸した台風第15号の影響を受け、曇りで朝から次第に雨となりました。北東部では激しい雨が降り、日降水量が100mmを超えた所がありました。
- 1 2 日：台風第15号が西日本に進み、熱帯低気圧に変わりましたが、湿った空気や上空の寒気の影響を受け、雨後曇りとなりました。また、県内では、明け方と夕方から夜のはじめ頃に非常に激しい雨や猛烈な雨の降った所がありました。
- 1 3 日：千島の東に中心を持つ高気圧の縁を回って流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響を受け、雨時々曇りとなりました。午後は非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、日降水量が300mmを超えた所がありました。
- 1 4 日：千島近海に中心を持つ高気圧の縁を回って流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響を受け、雨時々曇り一時晴れで、未明と夜のはじめ頃は非常に激しい雨や猛烈な雨の降った所がありました。
- 1 5 日：千島近海に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われましたが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けました。このため、晴れ時々曇りとなり、夕方まで雨の降った所がありました。南部では、未明に激しい雨の降った所がありました。
- 1 6 日：千島の東に中心を持つ高気圧から流れ込んだ湿った空気の影響を受け、雨時々曇りとなりました。
- 1 7 日：千島の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われましたが、湿った空気の影響を受け、北西部と北東部では曇り一時晴れ、南部では晴れ時々曇りとなりました。また、県内では昼過ぎまでと夜遅くに雨の降った所がありました。
- 1 8 日：千島の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われましたが、湿った空気の影響を受けました。このため、晴れ時々曇りとなり、北西部と北東部では明け方まで、南部では夜遅くまで雨の降った所がありました。
- 1 9 日：千島の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われましたが、湿った空気の影響を受けました。このため、晴れ時々曇りとなり夕方まで雨の降った所がありました。
- 2 0 日：日本の東に中心を持つ高気圧に覆われましたが、湿った空気の影響を受けました。このため、晴れ時々曇りとなり夕方まで雨の降った所がありました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
銚子	25.7	25.4	平年並	69.3	70.0	平年並	200.5	27.9	かなり多い
千葉	26.1	27.2	低い	41.5	60.6	少ない	446.5	37.1	かなり多い
勝浦	26.0	25.9	平年並	67.9	68.7	平年並	163.5	38.4	かなり多い
館山	25.8	26.9	低い	57.7	70.7	少ない	255.5	35.2	かなり多い

地上気象 気象経過図：2026年08月11日-2026年08月20日


銚子




館山




勝浦



千葉




平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
我孫子	25.2	26.8	-1.6
香取	24.5	25.4	-0.9
船橋	25.5	26.9	-1.4
佐倉	25.2	26.3	-1.1
成田	25.0	26.2	-1.2
銚子	25.7	25.4	+0.3
横芝光	25.3	26.2	-0.9
千葉	26.1	27.2	-1.1
茂原	25.3	26.9	-1.6
木更津	25.0	27.1	-2.1
牛久	25.0	26.6	-1.6
坂畑	23.8	25.5	-1.7
鴨川	25.6	26.6	-1.0
勝浦	26.0	25.9	+0.1
館山	25.8	26.9	-1.1

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

階級区分




降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
我孫子	235.5	32.5	725
香取	117.5	43.9	268
東庄	172.0	29.8	577
船橋	261.5	44.5	588
佐倉	334.0	36.0	928
成田	122.0	49.7	245
銚子	200.5	27.9	719
横芝光	184.5	33.9	544
千葉	446.5	37.1	1204
茂原	285.5	37.5	761
木更津	213.5	19.9	1073
牛久	283.0	34.7	816
坂畑	316.0	41.6	760
大多喜	342.5	47.9	715
鋸南	166.5	38.0	438
鴨川	193.0	31.0	623
勝浦	163.5	38.4	426
館山	255.5	35.2	726

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

階級区分




日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
我孫子	44.7	63.7	70
香取	45.9	58.8	78
船橋	31.0	62.3	50
佐倉	43.1	61.3	70
銚子	69.3	70.0	99
横芝光	62.3	65.2	96
千葉	41.5	60.6	68
茂原	52.0	64.2	81
木更津	41.0	69.6	59
牛久	46.9	62.4	75
坂畑	46.8	63.4	74
鴨川	65.7	71.9	91
勝浦	67.9	68.7	99
館山	57.7	70.7	82

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし



資料の見方

【天気概況の解説】

日毎の天気概況は、観測データを勘案して可能な範囲で千葉県全体を表現する。対象は日中（06時～18時）とするが、この時間帯以外に雨などの天気現象があった場合は可能な範囲で付記する。

また、日毎の天気概況で表現する地域名や時間は、原則以下を用いている。

○地域名

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/yougo_hp/asia.html

○1日の時間細分

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/yougo_hp/saibun.html

【気象経過図・気象分布図の解説】

平均気温（℃）：旬平均は日平均気温の期間平均値。平年差は平年値との差（℃）。

日照時間（h）：2021年3月1日に銚子、千葉、館山、勝浦以外の観測地点では、日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日から気象衛星のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を日照時間データとして提供している。これに伴い日照時間の平年値も同日より推計値相当に補正したものに更新した。
旬合計は日の日照時間の期間合計値。0.1 時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（％）。

降水量（mm）：旬合計は日降水量の期間合計値。0.5mm 未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（％）。

階級区分値：「平年並」、「高い（多い）」、「低い（少ない）」、「かなり高い（かなり多い）」、「かなり低い（かなり少ない）」は旬ごとの階級区分値（以下URL）による。

https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/cgi-bin/view/kubun.php?reg_no=5&year=0&month=0&kind=3

【統計値欄の記号と解説】

- ） 統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。必要な資料数は、要素又は現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80%を基準としている。
- ］ 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている（資料不足値）。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合がある。
- × 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示する。
- /// 欠測または観測を行っていない場合、欠測または観測を行っていないために合計値や平均値等が求められない場合に表示する。
- 空白 観測を行っていない場合、観測を行っていないために合計値や平均値等が求められない場合空白となる。通信障害等も空白となる。
- # 値にかなり疑問があるため表示していない。
- － 該当現象、または該当現象による量等がない場合に表示する。

各種データや情報の閲覧および検索の方法について(案内)

千葉県気象旬報に掲載されていない各種データや情報などについて、以下よりご覧いただけます。

カテゴリー	資料名	資料の内容	掲載場所	URL
観測データ	最新の気象データ	最新の統計データで見る現在の気象状況です。	気象庁ホームページ	https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdnr/index.html
	アメダス観測データ	現在の地点毎の観測データを確認できます。		https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/135/&elem=temp&contents=amedas&interval=60
	過去の気象データ検索	過去の気象データ、平年値、観測史上1～10位の値等を検索できます。		https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
	過去の気象データ・ダウンロード	気象庁が保有する気象観測データの中から、選択した、地点・項目・期間のデータを画面に表示或いはCSVファイルとしてダウンロードできます。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
	天候の状況	低温・少雨・日照不足などの状況を全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比で見ることができます。		https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdnr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html
予測情報	2週間気温予報	週間天気予報の先の2週間先まで(8日先から12日先を中心とした各日の5日間平均)について、地点ごとの最高・最低気温と地域ごとの日平均気温の予報を毎日(14時30分)発表しています。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/twoweek/?fuk=0
	早期天候情報	原則、毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の6日後から14日後までを対象として、例えば、5日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が30%以上と見込まれる場合に、高温(低温)に関する早期天候情報を地方予報区単位(関東甲信地方)として発表しています。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp
	季節予報	1か月予報、3か月予報、暖候期・寒候期予報を発表しています。		https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137.021/&elem=temperature&pattern=P1M&term=0&contents=season
予測資料	2週間気温予報、1か月予報	2週間気温予報や1か月予報の基礎資料となる確率予測資料についてCSV形式で取得できます。		https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/probability/index.html
その他	地球環境・気候	異常気象、最近の天候、地球温暖化等の情報です。		https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html
	災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料	暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害をとりまとめた資料です。		https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html
	千葉県の気象概況	月間の天候の状態をとりまとめた資料です。	銚子地方気象台	https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/doc/gaikyo/index.html
	千葉県内の気象観測施設配置図	千葉県内の気象観測施設配置図です。	ホームページ	https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/bousai/amedas.html

千葉県気象旬報の利用に関する注意事項

千葉県気象旬報の利用は、銚子地方気象台ホームページ(気象庁ホームページ)の利用規約を準用します。

「銚子地方気象台ホームページについて」<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/etc/coment.html>

問い合わせ先: 銚子地方気象台 電話: 0479-23-7705

© 銚子地方気象台 2026